

# knauf

Preisliste


## TROCKENBAU- SYSTEME

Ausgabe 2 | 2026

**Build on us.**



**Interaktives PDF mit**



- › interaktivem Inhaltsverzeichnis
- › interaktivem Register
- › Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

# Knauf Tools



## myKnauf Kundenportal

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.

Zum Beispiel

- › Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- › Stammdaten und Bilddateien
- › Lieferscheine online einsehen und abrufen
- › Anmeldung von Palettenretouren
- › Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion

[www.knauf.de/myknauf](http://www.knauf.de/myknauf)



## Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung.

Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.

[www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)



## Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden.

Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.

[www.youtube.com/knauf](http://www.youtube.com/knauf)

# Top Features



## Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

## Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

## Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.

# Werksübersicht

## Kombinationsmöglichkeiten Trockenbau

**Werke Iphofen, Lauffen, Rottleberode und Stadtoldendorf:** Alle Trockenbauprodukte lieferbar

**Werk Viersen:** Pastöse Spachtelmassen

**Werke Iserlohn und Neuburg:** Aquapanel

## Werksstandorte Trockenbau



## LIEFERZEITEN UNSERER PRODUKTE

Dieser Leitfaden dient als Grundlage für die Abbildung und Kommunikation von Lieferzeiten in den Preislisten. Ziel ist es, eine transparente und einheitliche Darstellung der Lieferzeiten für alle Produkte sicherzustellen.

Die hier definierten Regelungen gelten für alle Produkte der Trockenbausysteme

Um Transparenz zu bieten, haben wir die Lieferzeiten unserer Produkte mit klar definierten Lieferzeit-Kennzeichen **L**, **K** und **A** versehen.

Mit Klick auf das  Symbol gelangt man automatisch zur Beschreibung der Lieferzeiten. Dies ist auf allen Produktseiten in der Fußzeile hinterlegt.

## VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN

### › Planungsrahmen:

Es ist bekannt, wann die Produkte eintreffen, sodass Projekte koordiniert werden können.

### › Effizienzsteigerung:

Klare Lieferzeiten reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen eine optimierte Logistik und Ressourcenplanung.

### › Orientierung:

Durch die standardisierten Lieferzeit-Kennzeichen erfolgt eine klare und einheitliche Kommunikation.

### › Transparenz:

Bei Sonderanfertigungen oder Engpässen erfolgt eine Information.

### › Kundenzufriedenheit:

Transparente Prozesse stärken die Zusammenarbeit und schaffen Vertrauen in die Partnerschaft.

Kennzeichen	Beschreibung	Lieferzeit	Bestelleingang
<b>L</b>	Lagerware	Bis zu 2 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
<b>K</b>	Kommissionsware	Bis zu 3 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
<b>A</b>	Auf Anfrage	Individuell	

### Mindergewichtszuschlag

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,- je Abladestelle berechnet.  
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 10 der Boden-Systeme Preisliste

Abholung: Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet

## Lieferzeiten Richtlinien

### 1. Grundsatz

Alle Lieferzeiten in dieser Lieferzeiten Richtlinie gelten nur annäherungsweise, sofern nicht ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist.

### 2. Feiertage und Wochenenden

Die Lieferzeiten beziehen sich auf Arbeitstage (Montag bis Freitag), ausgenommen gesetzliche Feiertage, die an den jeweiligen Werksstandorten in Deutschland gelten. Zu beachten ist, dass an Samstagen und Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, die an einem der Werksstandorte gelten, keine Bearbeitung oder Auslieferung erfolgt. Bestellungen, die an einem Samstag oder Sonn- oder gesetzlichen Feiertag, gelten erst am nächsten Arbeitstag als eingegangen

### 3. Mindestbestellmenge

Die Lieferzeiten für die Kennzeichen L, K und A gelten ab einer Mindestbestellmenge von 8 Tonnen. Für Bestellungen unterhalb dieser Menge kann sich die Lieferzeit verlängern.

### 4. Hinweis zur Bestellmenge und Lieferzeit

Um eine reibungslose und termingerechte Lieferung sicherzustellen, erfolgt die Lieferung unserer Produkte grundsätzlich in handelsüblichen Mengen. Bei Bestellungen, die deutlich über die vom Kunden üblicherweise bestellte Mengen hinausgehen, kann es aufgrund von Produktions- oder Logistikkapazitäten zu längeren Lieferzeiten kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information nach Bestelleingang über den voraussichtlichen Liefertermin und mögliche Alternativen/Teillieferungen.

### 5. Kombinierte Lieferungen

Bei Bestellungen, die mehrere Produkte mit unterschiedlicher Lieferzeit-Kennzeichen umfassen, wird die Lieferzeit des Produkts mit der längsten Lieferzeit zur Berechnung des Termins herangezogen.

### 6. Bestelleingang

Der Bestelleingang der Sparte Trockenbausysteme gilt bis 11:00 Uhr an einem Arbeitstag (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage). Bei Bestellungen, die nach 11:00 Uhr eingehen, berechnet sich die Lieferzeit ab dem Folgetag.

#### Beispiele zur Berechnung der Lieferzeit

##### Beispiel 1: Bestelleingang vor 11:00 Uhr

Bestelleingang um 10:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit K-Kennzeichen (Lieferzeit 3 Arbeitstage). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Donnerstag.

##### Beispiel 2: Bestelleingang nach 11:00 Uhr

Bestelleingang um 12:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit K-Kennzeichen (Lieferzeit 3 Arbeitstage). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Freitag.

### 7. Bestelländerungen

Bestelländerungen sind grundsätzlich bis 11:00 Uhr am Vortag der Verladung möglich, werden individuell geprüft und können ggf. aufgrund geänderter Frachtraum- und Verladekapazitäten sowie Kommissionieraufwänden in unseren Werken zu neuen Lieferzeiten führen.

Ausgenommen davon sind Lieferungen durch unsere Vorlieferanten und Sonderanfertigungen

### 8. Produktions-, Transport- und Rohstoffengpässe

In Fällen von Produktions-, Transport- oder Rohstoffengpässen kann es zu Lieferverzögerungen kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

### 9. Lieferzeitbeginn

Die Lieferzeit beginnt mit dem Eingang der vollständigen Bestellung. Verzögerungen durch unvollständige oder unklare Bestellungen liegen nicht in der Verantwortung von Knauf.

### 10. Fixtermin

Die Konditionen zu den Fixterminen sind bei den allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unter Logistische Sonderlösungen, zu finden.

### 11. Höhere Gewalt

Im Falle unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände (Höhere Gewalt), wie z. B. Naturkatastrophen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle unserer Lieferanten und Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe, Epidemien oder Pandemien, sind wir berechtigt – soweit Knauf durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Lieferung gehindert ist, Lieferzeiten für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Es erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl Knauf als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

### 12. Sonderanfertigungen

Für Sonderanfertigungen oder Produkte mit dem Kennzeichen A (Auf Anfrage), gelten individuelle Lieferzeiten, die im Angebot oder der Auftragsbestätigung festgelegt werden.

### 13. Einschränkung der Lieferzeiten

Bei unerwartet hoher Nachfrage und zu Preiserhöhungen gelten die Lieferzeiten eingeschränkt.

### 14. Stapler-/Kranlieferungen

Die Lieferung erfolgt direkt ab unseren Knauf Logistikstandorten an die angegebene Kundenbaustelle. Zu beachten ist, dass es je nach Verfügbarkeit von Kranfahrzeugen oder Staplern zu verlängerten Lieferzeiten kommen kann, insbesondere bei Hochkranentladungen. In solchen Fällen erfolgt eine Information

### 15. Direktlieferungen

Die Lieferung erfolgt direkt ab unserem Hersteller oder Herstellerwerk an den gewünschten Zielort, wie z. B. an das Händlerlager, die Baustelle oder einer vom Kunden angegebene Adresse. Zu beachten ist, dass sich bei einzelnen Produkten die Lieferzeiten verlängern können. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

# Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

## I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beziehen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

## II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

## III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und - soweit vereinbart - die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkurschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.

3. Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitstags kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.
4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugseintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

## IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.

# Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werkstage betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aus-sperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrs-störungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zutreffbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
6. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten ein-lagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

## V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Liefe- rung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
2. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Ver-packung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
3. Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gutschrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.
4. Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssiche- rungsinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtführer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschädigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis für fabrik- neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.

5. Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtführer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier- Punkt-Seil) werden, soweit verfügbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko überlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.
6. Für den Besteller gelten bei der Lieferung von Ware in Silos oder Containern sowie bei der Zur Verfügungstellung von Maschinentechnik im Hinblick auf die Silos, Container und Maschinentechnik ergänzend zu unseren Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen auch unsere Allgemeinen Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinentechnik. Der Besteller hat für die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbe-dingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, durch sich und seine Gehilfen einzustehen.
7. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen Fristen geltend zu machen.
8. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Be-achtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Trans- port, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

## VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssi-cherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Ei-gentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigen-tumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, die- se auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, aus-reichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen die- se Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder ver-pfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ord-nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterver-äußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspar-ner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehen-den und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Ge- schäftsleitung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwis-chen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Sal-do sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vor-henden Saldo.

# Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldner die erfolgte Abtreten bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtreten zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaentbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtreten zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

## VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuseigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjährten spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

## VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1.a und VIII.1.b haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafeansprüchen Dritter entstehen.

## Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

3. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen. 6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

## IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus Ziff. VII.3 oder den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
2. Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.

4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns geliefelter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

## X. Rücknahmen

1. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

## XI. Abtretungsverbot

1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

## XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

1. Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL <http://pd.knauf.de> einverstanden.

# Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

## XIII. Datenschutz

### 1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:	Betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG
Knauf Gips KG	
Am Bahnhof 7	Am Bahnhof 7
97346 Iphofen	97346 Iphofen
Telefon: 09323 / 31-0	E-Mail: data-protection@knauf.com
Telefax: 09323 / 31-277	
E-Mail: info@knauf.com	

### 2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunftei übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunftei sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisiken.

3. Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunftei sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

### 4. Kategorien von Empfängern

- a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien. d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt.

6. Dauer der Verarbeitung Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

7. Ihre Rechte Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten. Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen oder per E-Mail an: data-protection@knauf.com Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

### 8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

### 9. Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

## XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

## XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

Stand: 30.11.2025

## Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

### Mindergewichtszuschlag für Trockenbau-Systeme

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,- je Abladestelle berechnet.  
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 10 der Boden-Systeme Preisliste

### Anbruchzuschlag/Palettierungskosten

Für Produkte, die mit dem Hinweis „..., bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 12,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Werkseitige Halbpalettierung**, 24er Palettierung bei Basisplatten bzw. 20er Palettierung bei Diamant 12,5 mm

**€ 4,00/Palette**

**Werkseitige Halbpalettierung**, 25er, 30er und 40er Palettierung bei AQUAPANEL®

**€ 12,00/Palette**

**Individuelle Sonderpalettierung**

**€ 12,00/Palette**

### Sonderverpackung

› beigelegte Folienabdeckhaube für Pool-Paletten	00005535	€ 8,00/Stück
› beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten	00003880	€ 8,00/Stück
› Folienverpackung für Pool-Paletten	00003881	€ 10,00/Palette
› Folienverpackung für Platten-Paletten	00003882	€ 12,00/Palette

### Selbstentladung

› Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	00072182	€ 18,50/to	Mindestkosten	€ 185,-
› Kran, ebenerdiges Absetzen*	00008514	€ 20,50/to	Mindestkosten	€ 205,-
› Kran 10 m	00085518	€ 32,50/to	Mindestkosten	€ 325,-
› Kran 18 m	00008515	€ 45,50/to	Mindestkosten	€ 455,-
› Kran 23 m	00008516	€ 59,00/to	Mindestkosten	€ 590,-
› Kran 27 m	00008517	€ 74,00/to	Mindestkosten	€ 740,-
› Kran 35 m	00072183	€ 93,00/to	Mindestkosten	€ 930,-

\*Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Für Hochkräne ab Kategorie 10 m ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 90,- / angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. In der Regel ist eine werkseitige Sonderstapelung erforderlich, siehe Sonderverpackung. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet.

Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler) am Vortag der Verladung nach 15 Uhr, werden mit €150,- berechnet.

NEW

### Abholungen

#### Voraussetzungen

- › Bestellung liegt im Auftragsmanagement mit Hinweis auf Abholort und Abholdatum vor.
- › Das Werk der Abholung wird dabei von Knauf vorgegeben.
- › Eine Zeitfensterbuchung ist für alle Abholungen ab einer Tonnage von 5 Tonnen notwendig.
- › Das Abholdatum und die Abholuhrzeit sind zwingend auf der Bestellung zu vermerken.
- › Die Buchung des Zeitfensters erfolgt durch den für Sie zuständigen Auftragsmanager.

#### Abholvergütung

- › Die Abholvergütung erfolgt anhand einer tonnage- u. kilometerabhängigen Pauschale.
- › Diese wird regelmäßig an die Marktgegebenheiten angepasst.
- › Die konkrete Vergütung für die infrage kommende Relation (Werk der Abholung – Warenempfänger) kann im Vertriebsinnendienst angefragt werden.
- › Die Abholvergütung gilt ab einem Nettogewicht von 2.500 kg. Darunter wird keine Abholvergütung gewährt.
- › Zur Ermittlung der Abholvergütung wird der kürzeste Weg zwischen dem nächstgelegenen Knauf Werk zum Warenempfänger zu Grunde gelegt.

#### Minderwertzuschlag

- › Bei Abholungen unter einem Warenwert von € 200,- wird ein Minderwertzuschlag von € 22,- berechnet.

**Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen****Logistische Sonderlösungen**

<b>Fixtermin:</b>	Für Anfuhren < 8 to werden pauschal € 92,- für ein 2-stündiges Zeitfenster	<b>00591173</b>
	berechnet.	
	Für Anfuhren ≥ 8 to nach vereinbarten Termin.	
<b>Paketdienst:</b>	Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m <b>als Standardservice</b> <b>als Expressservice mit Fixtermin</b> Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin	<b>00008785</b> <b>€ 40,-/Sendung</b> <b>00072374</b> <b>€ 90,-/Sendung</b>
	Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.	
<b>Systemgut:</b>	Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg <b>als Standardservice</b> <b>als Expressservice bis 10 Uhr</b> <b>als Expressservice bis 12 Uhr</b>	<b>00047150</b> <b>€ 105,-/Sendung</b> <b>00892704</b> <b>€ 155,-/Sendung</b> <b>00892982</b> <b>€ 130,-/Sendung</b>
	Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.	
<b>Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:</b>		
	› Planen-LKW	<b>€ 275,-/Fahrzeug, Fracht</b>
	› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m	<b>€ 530,-/Fahrzeug, Fracht</b>
	› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Kran 35 m	<b>€ 780,-/Fahrzeug, Fracht</b>

Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist. Für den 48h-Lieferservice der Falttechnik, gelten die Angaben auf der Seite 93.

**Sondermaterialien**

Bitte beachten Sie, dass Sondermaterialien (vom Standard abweichend) nach der Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder gestrichen werden können. Nach der Produktion ist die Ware vollständig abzunehmen. Alternativ wird der gesamte Wert der bestellten Sondermaterialien in Rechnung gestellt. Diese Materialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

**Rücknahmen**

Sondermaterialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

<b>Paletten</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Pfand</b>
Pool-Palette (800 x 1200mm)	<b>00003225</b>	<b>€ 18,-/Stück</b>
Platten-Palette	<b>00003221</b>	<b>€ 35,-/Stück</b>
Gitterbox-Palette	<b>00003227</b>	<b>€ 120,-/Stück</b>

Nähere Informationen finden Sie unter [www.knauf.de/logistik](http://www.knauf.de/logistik).

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung vol-ler Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

**Zusätzlich wird für die palettierte Ware/Profile eine Logistikpauschale in Höhe von 1,0% auf den Nettopreis berechnet. Diese wird auf Positions-ebene ermittelt und ausgewiesen.**

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 to erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

**Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen**

NEW

**Ladungssicherung**

- › Abholende Frachtunternehmen müssen die geltenden Bestimmungen zur Ladungssicherung beachten.
- › Die hierfür notwendigen Hilfsmittel wie Kantenschutzwinkel, Zurrurte, Antirutschmatten, etc. zur Ladungssicherung sind auf dem Fahrzeug mitzuführen. Sind diese Hilfsmittel bei Abholung nicht oder nicht ausreichend vorhanden, können die Hilfsmittel gegen Berechnung erworben werden.

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, inkl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	<b>00497154</b> 4003982330703	<b>€ 5,60/Stück</b>
		volle 750 Stück Gitterbox		<b>€ 5,00/Stück</b>
Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	<b>00472480</b> 4003982318640	<b>€ 4,30/Stück</b>
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	<b>00123628</b> 4003982204059	<b>€ 12,85/Stück</b>
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, schwarz		<b>00843870</b> 4003982583307	<b>€ 12,85/Stück</b>
Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	<b>00227175</b> 4003982233516	<b>€ 2,65/Stück</b>
Antirutschmatte	1200 x 100 x 5 mm, wieder-verwendbar, nach VDI 2700	2.400 Stück	<b>00795142</b> 4003982558305	<b>€ 1,30/Stück</b>
Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wieder-verwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	<b>00123632</b> 4003982204073	<b>€ -,25/Stück</b>

**Gurte**

Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	<b>00123624</b> 4003982204028	<b>€ 18,40/Stück</b>
--------------------------------------	---	-----------	----------------------------------	----------------------

# Wichtige Veränderungen

Neue Produkte		Sonstige Veränderungen	
Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
<b><span style="color: #0070C0;">NEW</span> Trockenbau-Systeme</b>		<b><span style="color: #0070C0;">NEW</span> Trockenbau-Systeme</b>	
<b>Befestigungsschürze 50/ 75/ 100</b> .....	138	<b>Cleaneo Tape Board</b> .....	40
Artikelnr. 893425/ 893427/ 893426		Umstellung der Artikelnummern auf auftragsbezogene Sonderfertigung	
<b>Brio Schüttung dB Big Bag 975 kg</b> .....	151	<b>Ladungssicherung</b> .....	10
Artikelnr. 793742		Hinweis: geltende Bestimmungen beachten. Hilfsmittel sind ausreichend mitzuführen. Das gilt für Lieferung und Abholung	
<b>Cleaneo Stripe Board 20 1178 x 2000 mm</b> .....	55	<b>Logistikkosten Abholungen</b> .....	8
Artikelnr. 892199		Voraussetzungen und Bedingungen für Abholungen definiert	
<b>Cleaneo Tape Board 8/15/20R Sonder</b> .....	41	<b>Logistische Sonderlösungen Systemgut Expressservice</b> .....	9
Artikelnr. 851954		Voraussetzungen und Kosten für Systemgut Expressservice bis 10 Uhr bzw. 12 Uhr definiert	
<b>Cleaneo Tape Board 8/18Q Sonder</b> .....	40	<b>Montagetechnik „Mixpalette“</b> .....	131-141
Artikelnr. 851997		Kalkulationshilfe über Verlinkung	
<b>Cleaneo Tape Board 8/18R Sonder</b> .....	40	<b>REVO-Lochplatten</b> .....	171-172
Artikelnr. 851996		zusätzlich angelegte Sonder-Artikelnummern	
<b>Cleaneo Tape Board 10/16/22R Sonder</b> .....	41	<b>Schwerlastprofil BOB</b> .....	118
Artikelnr. 851979		Sonderlängen max. 10.000 mm	
<b>Cleaneo Tape Board 12/20/66R Sonder</b> .....	41	<b>Service Level Catalogue / Lieferzeiten + Richtlinien</b> .....	1-2
Artikelnr. 851927		Neu: voraussichtliche Lieferzeiten der Produkte definiert	
<b>Cleaneo Tape Board 12/25Q Sonder</b> .....	40	<b>SL-C-Profil</b> .....	123
Artikelnr. 851928		Sonderlängen max. 10.000 mm	
<b>Cleaneo Tape Board 12/25R Sonder</b> .....	40	<b>SL-U-Profil</b> .....	124
Artikelnr. 851929		Sonderlängen max. 10.000 mm	
<b>Cleaneo Tape Board RE 12,5 Sonder</b> .....	41	<b>Sonderlängen bei C-/U-Profile</b> .....	105-114
Artikelnr. 851951		Reduzierung der max. Profillängen	
<b>Corridor F30 Swing 8/18R 396 1800 mm</b> .....	65		
Artikelnr. 839111			
<b>Deckenschraube weiß 3,5 25 mm</b> .....	145		
Artikelnr. 219773			
<b>Diamantschraube SX-TN 35 + 45 + 55 + 65 mm</b> .....	143		
Artikelnr. 888917/ 888918/ 888919/ 888920			
<b>F-TEC BS 30 Decke 300/400/500/600 x 800 mm + Sonder</b> .....	180		
Artikelnr. 879599 / 879598 / 879600 / 879602 / 879603 / 879924			
<b>F-TEC BS 90 Decke K219 416 x 636 mm + Sonder</b> .....	181		
Artikelnr. 879783/ 879925			
<b>Korrosionsschutzspray C3/C5M</b> .....	85		
Artikelnr. 893120			
<b>Kurt Eckpfeil</b> .....	149		
Artikelnr. 763869			
<b>REVO Cleaneo Stripe</b> .....	173		
Artikelnr. 892455			
<b>Silipperl Eco</b> .....	151		
Artikelnr. 867213			
<b>SL-C-Profil Schürze 50/50/2 3000 mm + Sonder</b> .....	125		
Artikelnr. 893428 / 893345			
<b>SL-C-Profil Schürze 75/75/2 3000 mm + Sonder</b> .....	125		
Artikelnr. 893667 / 893371			
<b>SL-C-Profil Schürze 100/100/2 3000 mm + Sonder</b> .....	125		
Artikelnr. 893668 / 893372			
<b>SL-U-Profil Schürze 50/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder</b> .....	126		
Artikelnr. 893900 / 893899 / 893901			
<b>SL-U-Profil Schürze 75/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder</b> .....	126		
Artikelnr. 893903 / 893902 / 893431			
<b>SL-U-Profil Schürze 100/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder</b> .....	126		
Artikelnr. 893432 / 893429 / 893430			

# Wichtige Veränderungen

## Nicht mehr aufgeführte Produkte

### nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abranet Absaugschlauch f. Handschleifer .....	257178
Abranet Schleifgitter P80 .....	257173
Abranet Schleifgitter P180 .....	478437
Abranet Super Set .....	267586
Revo BS90 Decke 43 Variant 300 x 300 mm .....	220803
Revo BS90 Decke 43 Variant 400 x 400 mm .....	220804
Revo BS90 Decke 43 Variant 500 x 500 mm .....	220805
Revo BS90 Decke 43 Variant 600 x 600 mm .....	220806
Revo BS90 Decke 43 Variant Sonder .....	173991
Silentboard GKF 12,5 2000 + 2500 mm + Sonder .....	413365, 413366, 413368
System D131 BS30 freitr. Decke 450x450 mm .....	059764
System D131 BS30 freitr. Decke 450x600 mm .....	111921
System D131 BS30 freitr. Decke Sonder .....	59766
Pocket Kit Ersatz-Laufwagen .....	464759, 464761
Pocket Kit Kabelkanal .....	709721
Pocket Kit Türblattmontage-Ersatzteilset .....	612125
Pocket Kit Vorsatzschale .....	525929

### nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CW-Profil 75/50/0,6 6000 .....	46835
Diamant GKFI 15 1875 mm .....	744994
Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M .....	497340
Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren. ....	752166, 752166
Massivbauplatte GKF20 2600 mm .....	2905
Massivbauplatte GKF25 2600 mm .....	2901
Pocket Kit Push to open .....	637628
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer .....	639069, 464377
Pocket Kit Standard .....	545310, 684096
Pocket Kit Spachtellaibung .....	545407, 684103
..... 545402, 545398, 684101, .....	684102, 545380, 545379, .....
..... 684099, 684286, 545393	
Pocket Kit Zargenlose Türlaibung Holztürblatt .....	545418, 545419
Pocket Kit Zargenlose Türlaibung Glastürblatt .....	545411, 545414
Pocket Kit Synchronöffnung .....	525934
Pocket Kit Überhoch .....	545311, 684097
Pocket Kit Verdeckte Türblattaufnahme .....	545424
Revo BS30 Decke 300 x 300 mm .....	481191
Revo BS30 Decke 400 x 400 mm .....	481192
Revo BS30 Decke 500 x 500 mm .....	481195
Revo BS30 Decke 600 x 600 mm .....	481197
Revo BS30 Decke Sonder .....	481201
System K219 BS90 416x636 mm .....	582000
System K219 BS90 Sonder .....	582005

## Coming soon: Knauf Silentboard 2in1

Wie Sie sie auch drehen und wenden, die neue Silentboard steht für:  
weniger Aufwand, mehr Effizienz – und die gewohnte  
Schallschutzqualität, auf die Sie sich verlassen können.

Ab Frühjahr 2026 ersetzen wir die bisherigen Formate durch die neue,  
handliche Universalgröße 1.250 x 1.200 mm.  
Materialnummer folgt in Kürze

Bis zur Produktumstellung bleibt die bisherige Silentboard in den  
Formaten 2.000 x 625 mm (413365) und 2.500 x 625 mm (413366)  
weiterhin bestellbar um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

### Folgeartikel oder Alternativartikel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CW-Profil 75/50/0,6 Sonder .....	7673
Diamant GKFI 2000 mm .....	72188
Korrasionsschutzspray C3/C5M .....	893120
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür .....	785036, 853027
Massivbauplatte GKF20 2500 mm .....	53980
Massivbauplatte GKF25 2500 mm .....	53981
Pocket Kit Easy Push to open .....	816702
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig .....	776850
Pocket Kit Easy .....	776844, 776847, 776846, 776848
Standard & Überbreit .....	860262, 860260
Aluminium Laibung .....	776855, 776856, 776857, 776858, (Standard, Überhoch, .....
..... 860496, 860493, 860492, 860480, Überhoch, Überhoch) .....	860481, 860474, 860472, 860524 .....
..... 860522, 860509, 860500	
Pocket Kit Easy Gipskartonlaibung .....	776851, 776853
Pocket Kit Easy Gipskartonlaibung .....	776852, 776854
Pocket Kit Easy Synchronöffnung .....	852972
Pocket Kit Easy Überhoch .....	860265, 860264, 860261, 860263
Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme .....	852971
F-TEC BS30 Decke 300x300 .....	00879599
F-TEC BS30 Decke 400x400 .....	00879598
F-TEC BS30 Decke 500x500 .....	00879600
F-TEC BS30 Decke 600x600 .....	00879602
F-TEC BS30 Decke Sonder .....	00879924
F-TEC BS90 Decke 416x636 .....	879783
F-TEC BS90 Decke Sonder .....	879925

## Kantenausbildung

Abbildung	Beschreibung
	<b>HRK</b> = halbrunde Längskante
	<b>HRAK</b> = halbrunde abgeflachte Längskante
	<b>AK</b> = abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)
	<b>VK</b> = volle Längskante
	<b>SK</b> = scharfkantig geschnitten stirnseits = SSK längsseits = LSK 4-seitig = 4SK
	<b>FK</b> = scharfkantig geschnitten und gefast (bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)
	<b>UFF</b> 4-seitige Falzfuge
	<b>linear</b> je 2 Kanten als Nut und 2 Kanten als Steg

## Angaben zum Plattengewicht

## Information

Als mineralisches Produkt unterliegt der Baustoff Gips natürlichen Schwankungen. Das in der Preisliste kommunizierte Liefergewicht ist ein Mittelwert. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei immer um ca.-Angaben handelt.



**Inhaltsverzeichnis**

	Seite		Seite		
<b>A</b>					
Abhängeprofil.....	134	Bauplatte GKB 9,5 mm .....	23		
Abhänger.....	131	Bauplatte GKB 12,5 mm .....	23		
Abholungen .....	8	Bauplatte GKBI 12,5 mm .....	24		
Adapter für Multiverbinder .....	139	Befestigungs-Clip .....	135		
AKR Winkelverbinder .....	127	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen.....	137		
Akustikplatten Montagehilfe .....	187	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt ..	137		
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen .....	3	Befestigungsstütze Schürze 50.....	138		
Alu-Eckschutzprofil 25/15 .....	120	Befestigungsstütze Schürze 75.....	138		
Alux-Kantenschutz.....	149	Befestigungsstütze Schürze 100 .....	138		
Anbruchzuschlag.....	8	Befestigungstechnik.....	142		
Ankerfix-Schnellabhänger CD .....	132	Befestigungstraverse .....	166		
Ankerwinkel .....	136	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage.....	166		
Anmacheimer .....	187	Belgravia+ Regula S15 12,5 .....	62		
Anschluss- und Verbindungswinkel .....	122	Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 .....	62		
Anschlusswinkel .....	136	Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 .....	62		
Anschlusswinkel C3-C5M .....	84	Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 .....	62		
Anschlusswinkel UA-50er C3.....	81	Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 .....	62		
Ansetzgips.....	103	Belgravia Cubus S24 12,5 .....	61		
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 LEF .....	69	Belgravia Globe S24 12,5.....	61		
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5.....	69	Belgravia Micro S24 12,5 .....	61		
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 .....	69	Belgravia Quadril S24 12,5 .....	61		
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5.....	70	Belgravia Regula S24 12,5.....	61		
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8 .....	69	Belgravia Tangent S15 12,5 .....	61		
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB 40 .....	86	Beschichtung .....	85		
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40 .....	86	Bituper® .....	151		
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt .....	91	Blechschraube LB mit Bohrspitze .....	144		
AQUAPANEL® Fugenband.....	72	Blechschraube LN .....	143		
AQUAPANEL® Fugenkleber.....	71	Bleiblechkaschierungen.....	37		
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß .....	71	Bleiblechstreifen .....	150		
AQUAPANEL® Gewebe.....	72	Brio 18 .....	29		
AQUAPANEL® Grundierung .....	71	Brio 18 EPS .....	29		
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB .....	86	Brio 18 MW .....	30		
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN .....	86	Brio 18 WF .....	30		
AQUAPANEL® Q4 Finish .....	71	Brio 23 .....	29		
AQUAPANEL® REVO 12,5 MSK.....	89	Brio 23 WF .....	30		
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK .....	89	Brio-Falzkleber .....	147		
AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK .....	90	Brio-Flächenkleber .....	147		
AQUAPANEL® REVO 25 OSK .....	90	Brio Schüttung dB .....	151		
AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK.....	89	Bügel.....	81,83,134		
AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK .....	90	<b>C</b>			
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel .....	71	Caps Cleaneo .....	144		
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe .....	72	CD-Längsverbinder .....	138		
AQUAPANEL® Water Barrier .....	72	CD-Längsverbinder C3 .....	82		
Armierungen.....	148	CD-Längsverbinder C3-C5M .....	84		
Ausbauplatte GKB 9,5 mm .....	28	CD-Profil 60/27/06 .....	110		
Ausbauplatte GKB 12,5 mm .....	28	CD-Profil 60/27/06 C3 .....	75		
Ausbauplatte GKBI 12,5 mm .....	28	CD-Profil 60/27/06 C5M .....	78		
Ausbauplatte GKF 12,5 mm .....	28	CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen .....	115		
Ausgleichsschüttungen .....	151	CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen .....	115		
Ausseneckroller 90° mit Stange.....	188	Cement Board Indoor .....	69		
<b>B</b>					
Base Filler .....	101	Cement Board Outdoor AQUAPANEL® .....	69		
BASIS Decke/Wand .....	170	Cement Board SkyLite.....	69		
Basisplatten .....	23	Cleaneo-Caps Q .....	144		
<b>C</b>					
		Cleaneo-Caps R .....	144		
		Cleaneo Cover Line .....	148		

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Cleaneo GO! Spezialschraube.....	145
Cleaneo GO! Unity 3 12,5 .....	57
Cleaneo-Kelle .....	187
Cleaneo Klett Board Folie 12,5 .....	56
Cleaneo Klett Board Vlies 12,5 .....	56
Cleaneo Klett Surface .....	56
Cleaneo linear 8/18 R 12,5 .....	39
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5.....	39
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5.....	39
Cleaneo linear Randfries .....	96
Cleaneo Module .....	57
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung.....	45
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5.....	45
Cleaneo SK 8/18 R 12,5.....	45
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5 .....	45
Cleaneo SK 12/25 R 12,5 .....	45
Cleaneo Smart 10 .....	67
Cleaneo Smart Montageset für Decke.....	141
Cleaneo Smart Montageset für Wand .....	141
Cleaneo-Spachtel .....	187
Cleaneo Stripe Board 20 .....	55
Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung .....	41
Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5 .....	40
Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5 .....	40
Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung.....	41
Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5.....	41
Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5 .....	40
Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5.....	40
Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung .....	41
Cleaneo Tape Installation Kit .....	148
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10.....	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10.....	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung .....	53
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10.....	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10.....	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung .....	53
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10.....	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung .....	54
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10.....	53
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10 .....	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10.....	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10.....	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung .....	54
Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10 .....	47
Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10.....	48
Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung .....	49
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10 .....	48
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10 .....	47
Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung .....	49
Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10 .....	47
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung .....	50
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10 .....	49
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10 .....	48
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10 .....	47
Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10 .....	48
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung .....	50
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5.....	42
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5.....	43
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung.....	44
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5 .....	42
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5.....	42
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung .....	44
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5 .....	42
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung .....	44
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 .....	43
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5 .....	43
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5 .....	42
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5 .....	42
Cleaneo UFF Putzträgerplatte .....	46
Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung .....	44
Cleaneo Up .....	67
Clips .....	135
Contur+ Regula S24 12,5 .....	64
Contur+ Unity 3 S24 12,5 .....	64
Contur+ Unity 6 S24 12,5 .....	64
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5 .....	64
Contur+ Unity 9 S24 12,5 .....	64
Contur Globe S24 12,5 .....	63
Contur Micro S24 12,5 .....	63
Contur Quadril S24 12,5 .....	63
Contur Regula S24 12,5 .....	63
Contur Tangent S24 12,5 .....	63
Corridor F30 0,7/3,1 R .....	65
Corridor F30 8/18 Q .....	65
Corridor F30 8/18 R .....	65
Corridor F30 Montageset .....	66
Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R .....	65
Corridor F30 Swing 8/18 Q .....	66
Corridor F30 Swing 8/18 R .....	65
Corridor F30 Swing Montageset .....	66
Corridor F30 Swing ungelocht .....	65
Corridor F30 ungelocht .....	65
Cubo-Brüstung Stütze Ecke .....	122
Cubo-Brüstung Stütze Wand .....	122
Cubo Systemstütze .....	121
CW-Profil 50/50/06 .....	105
CW-Profil 50/50/06 C3 .....	73
CW-Profil 50/50/06 C5M .....	76
CW-Profil 70/50/06 .....	105
CW-Profil 75/50/06 .....	106
CW-Profil 75/50/06 C3 .....	73
CW-Profil 75/50/06 C5M .....	76
CW-Profil 100/50/06 .....	106
CW-Profil 100/50/06 C3 .....	73
CW-Profil 100/50/06 C5M .....	76
CW-Profil 125/50/06 .....	107
CW-Profil 125/50/06 C3 .....	73
CW-Profil 150/50/06 .....	107
CW-Profil 150/50/06 C3 .....	73
<b>D</b>	
Dallas Eckschutzprofil .....	120
Dämmsschüttung .....	152

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Datenschutz .....	7
Deckennagel .....	146
Deckennagel Korrosionsschutz A4 .....	87
Deckenschraube .....	145
Deckensegel aus Filz .....	67
Deckensegel aus Gipsplatten .....	67
Deckfarbe .....	149
Diamant GKFI 12,5 mm .....	31
Diamant GKFI 15 mm .....	31
Diamant GKFI 18 mm .....	31
Diamantschraube SX-TN .....	143
Diamantschraube XTB mit Bohrspitze .....	143
Diamantschraube XTN .....	143
Diamantschraube XTN gegurtet .....	143
Diamant Steel GKFI .....	32
Diamant SX GKFI 12,5 mm .....	33
Diamant SX GKFI 15 mm .....	33
Diamant SX GKFI 18 mm .....	33
Diamant X GKFI 12,5 mm .....	32
Diamant X GKFI 15 mm .....	32
Diamant X GKFI 18 mm .....	32
Dichtbänder .....	149
Dichtungsband .....	149
Direktabhänger für CD 60/27 .....	131
Direktabhänger für CD 60/27 C3 .....	81
Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M .....	83
Direktabhänger für Holzlatten .....	131
Direktabhänger justierbar .....	131
Direktmontage-Clip .....	135
Direktschwingabhänger für CD 60/27 .....	131
Direktschwingabhänger für Holzlatten .....	131
Direktschwingabhänger justierbar .....	131
Doppelfeder .....	132
Draht mit Öse .....	133
Drehankerwinkel .....	136
Drehstiftdübel .....	146
Drystar-Board 12,5 mm .....	70
Drystar-Filler 60 .....	99
Dübel .....	146
<b>E</b>	
EasyWin® .....	162
EasyWin® Plus .....	162
EasyWin® Plus Gamma .....	165
EasyWin® Plus Jalousie .....	163
EasyWin® Plus Silence .....	163
EasyWin® Plus Verkettung .....	164
Eckenprofil flexibel .....	119
Eckenspachtelset Hopper .....	188
Eckschutzprofil 25/15 .....	120
Eckschutzprofil Dallas 90° .....	120
Eckschutzprofil Göppinger 90° .....	120
Eckschutzprofil Las Vegas 90° .....	120
Eckschutzschiene 31/31 .....	120
Eimer zum Anmachen .....	187
Einhängeverbinder .....	127
Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ... 8	
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig .....	185
<b>F</b>	
Falzkleber Brio .....	147
Fassadenprofil 150 KAW .....	92
Federschiene 60/27/06 .....	117
Fenster in Monoblockbauweise .....	162
Fertigfenster EasyWin® .....	162
Feuchtraumschraube LN .....	87
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze .....	87
Feuchtraumschraube XTN .....	86
Feuchtraumtraverse C3 .....	88
Feuerschutzplatte GKF 15 mm .....	26
Feuerschutzplatte GKF 18 mm .....	26
Feuerschutzplatte GKF 15 mm .....	26
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm .....	25
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 mm .....	25
Fill & Finish Dry .....	99
Fill & Finish Light .....	101
Fireboard 12,5 mm .....	34
Fireboard 15 mm .....	34
Fireboard 20 mm .....	34
Fireboard 25 mm .....	34
Fireboard 30 mm .....	34
Fireboard-Spachtel .....	100
FireWin® F30 .....	164
Flächendicht .....	104
Flächendichtband .....	104
Flächenkleber Brio .....	147
FlatWin .....	161
FlatWin Jalousie .....	161
Flexibles Eckenprofil 100/06 .....	119
Flexibles Eckenprofil 200/06 .....	119
Flexibles U-Anschlussprofil .....	117
Formplatte GKB 6,5 mm .....	35
Formteile/Zuschnitte .....	93
Fräslöcher unverleimt 90° .....	93
F-TEC BS30 Decke .....	180
F-TEC BS90 Decke .....	181
F-TEC desinfektionsmittelbeständig .....	185
F-TEC Drystar schlagregendicht .....	183
F-TEC luft-/staub-/rauchdicht .....	182
Fugenband AQUAPANEL® .....	72
Fugendeckstreifen Kurt .....	148
Fugenfüller Leicht .....	99
Fugenkleber AQUAPANEL® .....	71
Fugenkleber Vidiwall .....	147
Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL® .....	71
Funktionsplatten .....	31
<b>G</b>	
Gamma EasyWin® Plus .....	165
Gebogene CD-Profile .....	115
Gebogene UA-Profile .....	116
Gewebe AQUAPANEL® .....	72
Gipsfaserplatten .....	29
Gipsfaserplatten Kleinformat .....	29
Gipsfaserschraube Boden SN .....	145
Gipsfaserschraube SN .....	145

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Gipsplatten .....	23
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube.....	145
Gipsplatten Kleinformat .....	28
GKB 6,5 mm Formplatte.....	35
GKB 9,5 mm .....	23
GKB 9,5 mm Ausbauplatte.....	28
GKB 10 mm Miniformplatte .....	28
GKB 12,5 mm .....	23
GKB 12,5 mm Ausbauplatte .....	28
GKBI 12,5 mm.....	24
GKBI 12,5 mm Ausbauplatte.....	28
GKF 10 mm Thermoboard.....	35
GKF 10 mm Thermoboard Plus .....	35
GKF 12,5 mm Ausbauplatte.....	28
GKF 12,5 mm Horizonboard.....	35
GKF 12,5 mm Piano.....	25
GKF 12,5 mm Safeboard.....	36
GKF 12,5 mm Universalplatte.....	28
GKF 15 mm .....	26
GKF 18 mm .....	26
GKF 20 mm Massivbauplatte.....	27
GKF 25 mm Massivbauplatte.....	27
GKFI 12,5 mm Diamant GKFI.....	31
GKFI 12,5 mm Diamant SX.....	33
GKFI 12,5 mm Diamant X.....	32
GKFI 12,5 mm Piano .....	25
GKFI 15 mm.....	26
GKFI 15 mm Diamant .....	31
GKFI 15 mm Diamant SX .....	33
GKFI 15 mm Diamant X.....	32
GKFI 18 mm Diamant .....	31
GKFI 18 mm Diamant SX .....	33
GKFI 18 mm Diamant X.....	32
GKFI 20 mm Massivbauplatte.....	27
GKFI 25 mm Massivbauplatte.....	27
GKFI Diamant Steel .....	32
Glasfaser-Fugendeckstreifen .....	148
Gleitender Wandsteckwinkel .....	137
Göppinger Eckschutzprofil .....	120
Grundierung .....	104
Grundierung AQUAPANEL® .....	71
<b>H</b>	
Hartmut Hohlraumdübel .....	146
Hohlraumdübel Hartmut .....	146
Hopper Spachteltrichter .....	188
Horizonboard GKF 12,5 mm .....	35
Hutprofil 98/15/06.....	117
<b>I</b>	
Indoor Cement Board .....	69
Isoself® .....	152
<b>J</b>	
Jalousie EasyWin® .....	163
Jalousie FlatWin .....	161
Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27 .....	131
Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27 .....	131
<b>K</b>	
Justier-Clip .....	135
Kantenschutz .....	149
Kantenschutzprofil 23/13 .....	120
Kartusche mit Spritzdüse .....	187
KAW-Fassadenprofil 150 .....	92
KAW-Schraube SB .....	92
KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100.....	92
Kelle Cleaneo .....	187
Klammer .....	135
Klebe-Fix 90° .....	95
Kleber, Arbeitstechnik .....	147
Korrosionsschützte Profile .....	73
Korrosionsschutzspray .....	85
Krangelöhre .....	8
Kreuzverbinder für CD 60/27 .....	139
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3 .....	82
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M .....	84
Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil .....	140
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil .....	139
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3 .....	82
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M .....	84
Kurt Eckpfeil, Eckpfeil Kurt .....	149
Kurt Fugendeckstreifen .....	148
<b>L</b>	
Ladungssicherung/Gurte .....	10
Lamellenprofil 1 Schenkel .....	95
Lamellenprofil 3 Schenkel .....	95
Längsverbinder .....	138
Las Vegas Eckschutzprofil .....	120
Lieferzeiten und Richtlinien - Service Level Catalogue .....	1
Logistikkosten .....	8
Luft-/Staubdichte Revisionsklappe .....	175
L-Winkel 30/13/08 .....	119
<b>M</b>	
Massivbauplatte GKF 20 mm .....	27
Massivbauplatte GKF 25 mm .....	27
Massivbauplatte GKFI 20 mm .....	27
Massivbauplatte GKFI 25 mm .....	27
Maxi Schraube AQUAPANEL® .....	86
Mindergewichtszuschlag .....	8
Miniformplatte GKB 10 mm .....	28
Mittelabhangung UA .....	132
Montagehilfe für Akustikplatten .....	187
Montageset Decke für Cleaneo Smart .....	141
Montageset Wand für Cleaneo Smart .....	141
Montagetechnik .....	131,140
Multiverbinder .....	139
MW-Profil 75/50/06 .....	109
MW-Profil 100/50/06 .....	109
<b>N</b>	
Niveauberbinder .....	140
Nivoperl® .....	151

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite		Seite
Nonius-Abhängeprofil .....	134	Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft .....	153
Nonius-Bügel für CD 60/27 .....	134	Pocket Kit Easy Synchronöffnung .....	159
Nonius-Bügel für UA 50/40 .....	134	Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Holztürblatt ..	156
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3 .....	81	Pocket Kit Easy Überbreit CW75 ungedämpft .....	153
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M .....	83	Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Holztürblatt ..	155
Nonius-Hänger-Oberteil .....	133	Pocket Kit Easy Überhoch CW75 ungedämpft .....	153
Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M .....	83	Pocket Kit Easy verdeckte Türblattaufnahme .....	159
Nonius-Hänger-Unterteil .....	134	Pocket Kit Höhenausgleich .....	160
Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M .....	83	Profile .....	106
Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27 C3 .....	81	Pulver-Spachtelmassen .....	99,100
Nonius-Klammer .....	135	Putzträgerplatte Cleaneo UFF .....	46
Nonius-Klammer C3-C5M .....	83		
Nonius-Schwing-Oberteil .....	134		
Nonius-Splint .....	135		
Nonius-Verbinder .....	135		
<b>O</b>			
Ösendraht .....	133	Randfries Cleaneo linear .....	96
Outdoor Cement Board .....	69	Revisionsklappe Desinfektionsmittelbeständig .....	185
<b>P</b>		Revisionsklappe .....	170
Paketdienstgebühren .....	9	Revisionsklappe Drystar schlagregendicht .....	183
Paletten .....	9	Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm .....	185
Pastöse Spachtelmassen .....	101,102	Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht .....	182
Perifix .....	103	Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL® .....	91
Piano GKF 12,5 mm .....	25	Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte .....	171
Piano GKFI 12,5 mm .....	25	Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 .....	184
Plattenstreifen 620 mm .....	97	Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 .....	184
Plattenstreifen bis 620 mm .....	97	REVO 12,5 .....	173
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm .....	98	REVO 18 Variant .....	176
Plattenstreifen verleimt 50 mm .....	98	REVO 25 Variant .....	177
Plattenzuschnitt GK .....	97	REVO AQUAPANEL® .....	89
Plaza+ Regula S15 12,5 .....	60	REVO BS30 Wand 12,5 .....	178
Plaza+ Unity 3 S15 12,5 .....	60	REVO BS90 Wand 25 .....	179
Plaza+ Unity 6 S15 12,5 .....	60	REVO Cleaneo Stripe .....	173
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 .....	60	REVO Lochplatte 8/18 Q .....	171
Plaza+ Unity 9 S15 12,5 .....	60	REVO Lochplatte 8/18 R .....	171
Plaza Cubus S15/S24 12,5 .....	58	REVO Lochplatte 12/25 Q .....	172
Plaza Globe S15/S24 9,5 .....	57	REVO Lochplatte 12/25 R .....	172
Plaza Globe S15/S24 12,5 .....	58	REVO luft-/staubdicht 12,5 .....	175
Plaza Micro S15/S24 9,5 .....	57	REVO verschraubt 12,5 .....	174
Plaza Micro S15/S24 12,5 .....	58	Rücknahmen .....	9
Plaza Quadril S15/S24 9,5 .....	57	Rundbogenelement 90° .....	96
Plaza Quadril S15/S24 12,5 .....	58	Rundbogenelement 180° .....	96
Plaza Regula S15/S24 9,5 .....	57	Rundbogenelement S-Bogen .....	96
Plaza Regula S15/S24 12,5 .....	58		
Plaza Tangent S15/S24 12,5 .....	59		
Plus EasyWin® .....	162		
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt 2-flügelig ..	157		
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt .....	155		
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig ..	157		
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig .....	160		
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung .....	158		
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür .....	159		
Pocket Kit Easy Push-To-Open .....	159		
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Holztürblatt ..	156		
Pocket Kit Easy Sonder CW100 gedämpft .....	154		
<b>Q</b>			
Q4 Finish AQUAPANEL® .....	71		
<b>R</b>			
Randfries Cleaneo linear .....	96		
Revisionsklappe Desinfektionsmittelbeständig .....	185		
Revisionsklappe .....	170		
Revisionsklappe Drystar schlagregendicht .....	183		
Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm .....	185		
Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht .....	182		
Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL® .....	91		
Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte .....	171		
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 .....	184		
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 .....	184		
REVO 12,5 .....	173		
REVO 18 Variant .....	176		
REVO 25 Variant .....	177		
REVO AQUAPANEL® .....	89		
REVO BS30 Wand 12,5 .....	178		
REVO BS90 Wand 25 .....	179		
REVO Cleaneo Stripe .....	173		
REVO Lochplatte 8/18 Q .....	171		
REVO Lochplatte 8/18 R .....	171		
REVO Lochplatte 12/25 Q .....	172		
REVO Lochplatte 12/25 R .....	172		
REVO luft-/staubdicht 12,5 .....	175		
REVO verschraubt 12,5 .....	174		
Rücknahmen .....	9		
Rundbogenelement 90° .....	96		
Rundbogenelement 180° .....	96		
Rundbogenelement S-Bogen .....	96		
<b>S</b>			
Safeboard GKF 12,5 mm .....	36		
Safeboard-Revisionsklappe .....	185		
Safeboard-Spachtel .....	100		
Säulenverkleidung aus Rundbogenelemente .....	96		
Schallschutzprofile MW .....	109		
Schiebetürsystem .....	153,154,155,156,157,158,159,160		
Schnellabhänger Ankerfix .....	132		
Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze .....	142		
Schnellbauschraube TN Feingewinde .....	142		
Schnellbauschraube TN Grobgewinde .....	142		
Schraube KAW .....	92		
Schrauben .....	142		

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite		Seite
Schraubgriffspachtel.....	187	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5 .....	37
Schraubvorsatz .....	187	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2 .....	37
Schutzkappe für Strahlenschutz .....	150	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5 .....	37
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL.....	118	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3 .....	37
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL.....	118	Strahlenschutz-Revisionsklappe .....	185
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL .....	118	Streifen aus GK .....	97
Selbstentladung.....	8	Stützen-Clip .....	136
Senkkopfschraube SN.....	144	Super Finish .....	101
Service Level Catalogue - Lieferzeiten und Richtlinien .....	1	Synchronöffnung für Pocket Kit Easy .....	159
Silence EasyWin® .....	163	Systemgutgebühren .....	9
Siliperl® Eco .....	151	System Strahlenschutz Safeboard.....	185
Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil .....	117	Systemstütze Cubo .....	121
Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil .....	117		
Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil.....	117		
SK Cleaneo .....	45		
SkyLite 8 mmCement Board.....	69		
SkyLite Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL® .....	71		
SkyLite Gewebe AQUAPANEL® .....	72		
SL-Anschlusswinkel 100/100 .....	127		
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau .....	123		
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau .....	123		
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau .....	123		
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau .....	123		
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau .....	123		
SL C-Profil Schürze .....	125		
SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12.....	129		
SL-Konstruktionsschraube SX5 .....	128		
SL-Konstruktionsschraube SX 14 .....	128		
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant .....	128		
SL-Rahmenbohrschraube .....	128		
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz .....	129		
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL .....	124		
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL .....	124		
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL .....	124		
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL .....	124		
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL .....	124		
SL U-Profil Schürze .....	126		
Smart 10 Cleaneo .....	67		
SN Gipsfaserschraube .....	145		
Sonderverpackung .....	8		
Spachtel Cleaneo .....	187		
Spachtelmasse.....	99,100		
Spachtelmasse Uniflott imprägniert.....	99		
Spachtel mit Schraubgriff .....	187		
Spachtelset für Ecken .....	188		
Spachteltrichter Hopper .....	188		
Sperrgrund .....	104		
Splints .....	135		
Spritzspachtel Plus .....	101		
Spritzspachtel Universal .....	102		
Stahlwinkel KAW .....	92		
Standardprofile .....	105		
Steckwinkel für Türpfosten .....	137		
Steel Diamant GKFI .....	32		
Strahlenschutzkappe .....	150		
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5 .....	37		
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1 .....	37		
		<b>T</b>	
		Teilverleimte V-Fräslungen .....	95
		Thermoboard GKF 10 mm .....	35
		Thermoboard Plus GKF 10 mm .....	35
		Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze .....	144
		Tiefengrund .....	104
		Torro 28 .....	35
		Traverse .....	88,166
		Trenn-Fix .....	148
		Trennwandkitt .....	147
		Trockenschüttung PA .....	151
		Türpfostensteckwinkel .....	137
		Türsturzprofil CW/UA 50 .....	140
		Türsturzprofil CW/UA 75 .....	140
		Türsturzprofil CW/UA 100 .....	140
		<b>U</b>	
		UA-Mittelabhangung .....	132
		UA-Profil 50/40/2 .....	111
		UA-Profil 50/40/2 C3-C5M .....	79
		UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch .....	80
		UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch .....	114
		UA-Profil 70/40/2 .....	111
		UA-Profil 75/40/2 .....	112
		UA-Profil 75/40/2 C3-C5M .....	79
		UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch .....	80
		UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch .....	114
		UA-Profil 100/40/2 .....	112
		UA-Profil 100/40/2 C3-C5M .....	79
		UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch .....	80
		UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch .....	114
		UA-Profil 125/40/2 .....	113
		UA-Profil 125/40/2 C3-C5M .....	80
		UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch .....	114
		UA-Profil 150/40/2 .....	113
		UA-Profil 150/40/2 C3-C5M .....	80
		UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch .....	114
		UA-Profil konkav gebogen .....	116
		UA-Profil konvex gebogen .....	116
		UA-Winkelverbinder .....	139
		UC-Profilverbinder .....	127
		UD-Profil 28/27/06 .....	110
		UD-Profil 28/27/06 C3 .....	75
		UD-Profil 28/27/06 C5M .....	78

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
UD-Profil 28/27/48/06 .....	110
UFF Cleaneo .....	44
Uniflott .....	99
Uniflott imprägniert .....	99
Universalplatte GKF 12,5 mm .....	28
Universalschraube FN .....	145
Universaltraverse .....	166
Universalverbinder .....	138
Untergrundvorbehandlungen .....	104
U-Profil 18/30/08 .....	119
UW-Profil 50/40/06 .....	108
UW-Profil 50/40/06 C3 .....	74
UW-Profil 50/40/06 C5M .....	77
UW-Profil 50/70/07 .....	109
UW-Profil 70/40/06 .....	108
UW-Profil 75/40/06 .....	108
UW-Profil 75/40/06 C3 .....	74
UW-Profil 75/40/06 C5M .....	77
UW-Profil 75/70/07 .....	109
UW-Profil 100/40/06 .....	108
UW-Profil 100/40/06 C3 .....	74
UW-Profil 100/40/06 C5M .....	77
UW-Profil 100/70/07 .....	109
UW-Profil 125/40/06 .....	108
UW-Profil 125/40/06 C3 .....	74
UW-Profil 150/40/06 .....	108
UW-Profil 150/40/06 C3 .....	74
<b>Z</b>	
Zubehör Außenwand AQUAPANEL® .....	86
Zubehör VHF AQUAPANEL® .....	86
Zuschmitt mit Aufkantung .....	95
<b>V</b>	
Variant-Revisionsklappe .....	176
Verbinder .....	135,138
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit Easy .....	159
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen .....	3
Verkettung EasyWin® .....	164
Verleimte Plattenstreifen .....	98
V-Fräsungen .....	93
Vidiwall 1Mann 10 mm .....	29
Vidiwall 1Mann 12,5 mm .....	29
Vidiwall Fugenkleber .....	147
Visona Regula S24 12,5 .....	66
Visona Tangent S24 12,5 .....	66
Voranstrich .....	104
Vorsatz zum Schrauben .....	187
<b>W</b>	
Walzbleistreifen .....	150
Wandeinlage Gipsfaser 18 .....	166
Wandsteckwinkel gleitend .....	137
Water Barrier AQUAPANEL® .....	72
Weißeim .....	147
Winkel .....	136
Winkelprofil .....	119
Winkelprofil 30/30/07 .....	119
Winkelprofil 50/35/07 .....	119
Winkelverbinder .....	139
Winkelverbinder 90° .....	138
Winkelverbinder AKR .....	127



# Trockenbau-systeme

## › Basisplatten | Gipsfaserplatten

- › Basisplatten
- › Bauplatten
- › Feuerschutzplatten
- › Massivbauplatten
- › Ausbauplatten
- › Miniformplatten
- › Universalplatten
- › Gipsfaserplatten
- › Vidiwall
- › Brio

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge

**Gipsplatten****Bauplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Bauplatte GKB 9,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau**

	1250	2000	9,5	HRAK SSK	7,5	60 Stück/Palette 150 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00002881 4003982001788	TA1	6,45 /m <sup>2</sup>
		2500									
		Sonder									

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

**Bauplatte GKB 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau**

	1250	2000	12,5	HRAK SSK	8,6	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00002884 4003982001368	TA1	6,65 /m <sup>2</sup>
			2500								
			2600								
			2750								
			3000								
			Sonder								
		2000									
				AK SSK		50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW		K	00004787 4003982001894		
				VK SSK		50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW		L	00420661 4003982290335		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1.000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

## Bauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Bauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau</b>											
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	9,0	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520)	L	<b>00002911</b> 4003982001665	TA3	<b>8,68 /m<sup>2</sup></b>
						24 Stück/Palette 60 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			<b>00048498</b> 4003982512444		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			<b>00002912</b> 4003982001672		
		3000				40 Stück/Palette 150 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			<b>00002914</b> 4003982001931		
		Sonder						A	<b>00007485</b> 4003982156884		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW		K	<b>00005195</b> 4003982001948		
						24 Stück/Palette 60 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			<b>00071511</b> 4003982302144		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

## **Gipsplatten**

## Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 – Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau</b>											
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	00002891 4003982001474	TA2	7,21 /m <sup>2</sup>
						24 Stück/Palette 60 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			00048500 4003982512451		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			00002892 4003982001481		
		3000				40 Stück/Palette 150 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			00002893 4003982001511		
		Sonder						A	00007457 4003982302861		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW		K	00004804 4003982145017		
						24 Stück/Palette 60 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			00071510 4003982302137		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24en): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



---

### Bitte beachten:

Bitte beachten:  
Zwischenlängen:

HBAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzuwickeln sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gerichtet werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kantholzer auf Anfrage.  
Logistikkosten siehe Seite 8

Logistikkosten siehe Seite 8.

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 € /Palette

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen



### 5 Bitte beachten:

Bitte beachten:

Zwischenlängen:  
HBAK Kanta Mindestbestellmenge 300 Stück

AK, AVK, UPK-Kante Mindestbestellmenge 100 Stück

Zuschlag für Senderäumen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzuwickeln sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gerichtet werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.  
Lieferung auf Kemptenhölzer auf Anfrage.

Lieferung auf Kantholzern auf Anfrage.  
Logistikkosten siehe Seite 8.

Logistikkosten siehe Seite 8.

**Gipsplatten****Feuerschutzplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Feuerschutzplatte GKF 15 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau</b>										
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,4	40 Stück/Palette 100 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L 00002894 4003982001528	TA2	8,08 /m <sup>2</sup>
						16 Stück/Palette 40 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW		K 00004813 4003982494177		
		2500		HRAK SSK		40 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW		00002895 4003982001535		
		Sonder						A 00007458 4003982183279		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Teilstücktierung (16er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante: Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

**Feuerschutzplatte GKF 18 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau**

	1250	2000	18	HRAK SSK	15,0	36 Stück/Palette 90 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L 00002897 4003982002044	TA2	9,25 /m <sup>2</sup>
			Sonder					A 00009794 4003982183453		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 216 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 432 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Feuerschutzplatte GKFI 15 - Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau</b>										
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,5	40 Stück/Palette 100 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	K 00002918 4003982001719	TA3	10,43 /m <sup>2</sup>
			Sonder	HRAK SSK				A 00007490 9002943031623		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup>

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

**Gipsplatten****Massivbauplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Massivbauplatte GKF 20 -</b> Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau											
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DF (DIN EN 520)</li> </ul>	L	00002904 4003982001573	TB1	10,85 /m <sup>2</sup>
		2500				24 Stück/Palette 37,5 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW		K	00053980 4003982157027		
		Sonder						A	00007467 4003982247032		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Massivbauplatte GKF 25 -** Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Massivbauplatte GKF 25 -</b> Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau											
	625	2000	25	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 25 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DF (DIN EN 520)</li> </ul>	L	00002900 4003982002075	TB1	12,05 /m <sup>2</sup>
		2500				20 Stück/Palette 31,2 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW		K	00053981 4003982157034		
		Sonder						A	00007463 4003982301956		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Massivbauplatte GKFI 20 -</b> Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter											
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DFH2 (DIN EN 520)</li> </ul>	L	00046381 4003982152015	TB1	12,85 /m <sup>2</sup>
		Sonder						A	00009479 4003982156174		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Massivbauplatte GKFI 25 -** Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Massivbauplatte GKFI 25 -</b> Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter											
	625	2000	25	HRAK SSK	20,3	20 Stück/Palette 25 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DFH2 (DIN EN 520)</li> </ul>	L	00002902 4003982001603	TB1	14,05 /m <sup>2</sup>
		2500				20 Stück/Palette 31,3 m <sup>2</sup> /Palette 36 Paletten/LKW		K	00599797 4003982418579		
		Sonder						A	00007465 4003982250582		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m<sup>2</sup> auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

**Gipsplatten****Ausbauplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Ausbauplatte GKB 9,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau**

	600	2600	9,5	HRK SSK	7,5	80 Stück/Palette 124,8 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00002931 4006379018673	TC1	6,45 /m <sup>2</sup>
	Sonder							A	00007509 4003982301963		Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Ausbauplatte GKB 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau**

	600	2000	12,5	HRK SSK	8,6	60 Stück/Palette 72 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00009902 4003982142016	TC1	6,65 /m <sup>2</sup>
	2600					60 Stück/Palette 93,6 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			00002933 4006379029587		
	Sonder							A	00007511 4003982462541		Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Ausbauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau**

	600	2000	12,5	HRK SSK	9,1	60 Stück/Palette 72 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520)	L	00011461 4003982142047	TC1	8,68 /m <sup>2</sup>
	2600					60 Stück/Palette 93,6 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW			00007370 4003982142023		
	Sonder							A			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Ausbauplatte GKF 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau**

	600	2600	12,5	HRK SSK	10,5	60 Stück/Palette 93,6 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	K	00008266 4003982001771	TC1	7,21 /m <sup>2</sup>
	Sonder							A			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Miniformplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Miniformplatte GKB 10 - Kleine Gipsplatte für die Einmann-Montage im Dachgeschoss**

	1000	1500	10	HRK SFK	7,8	72 Stück/Palette 108 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	K	00004829 4006379023936	TC2	7,31 /m <sup>2</sup>
	Sonder							A			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Universalplatte GKF 12,5 - Kleine Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau**

	1000	1500	12,5	HRK SFK	10,0	72 Stück/Palette 108 m <sup>2</sup> /Palette 2375 m <sup>2</sup> /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	K	00002934 4003982001160	TC2	8,00 /m <sup>2</sup>
	Sonder							A			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Gipsfaserplatten****Vidiwall**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Vidiwall 1Mann 10 - Gipsfaserplatte im handlichen Format**

	1000	1500	10	LSK SSK	11,7	75 Stück/Palette 112,5 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GF-W2 (EN 15283-2)</li> <li>■ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben</li> </ul>	K <b>00545812</b> 4003982400192	TF3	<b>10,60 /m<sup>2</sup></b>
---	------	------	----	---------	------	--	--	---------------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Vidiwall 1Mann 12,5 - Gipsfaserplatte im handlichen Format**

	1000	1500	12,5	LSK SSK	14,5	60 Stück/Palette 90 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GF-W2 (EN 15283-2)</li> <li>■ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben</li> </ul>	K <b>00063663</b> 4003982342706	TF3	<b>12,35 /m<sup>2</sup></b>
---	------	------	------	---------	------	---	--	---------------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Brio**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Brio 18 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche**

	600	1200	18	22,3	70 Stück/Palette 50,4 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gipsfaserelement 18 mm</li> <li>■ Kante: Stufenfalte</li> <li>■ Typ GF-W1 (EN 15283-2)</li> <li>■ System F126.de</li> </ul>	L <b>00082667</b> 4003982192349	TF1	<b>23,65 /m<sup>2</sup></b>
--	-----	------	----	------	---	--	---------------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Brio 23 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche**

	600	1200	23	28,5	50 Stück/Palette 36 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gipsfaserelement 23 mm</li> <li>■ Kante: Stufenfalte</li> <li>■ Typ GF-W1 (EN 15283-2)</li> <li>■ System F126.de</li> </ul>	L <b>00082670</b> 4003982192400	TF1	<b>28,15 /m<sup>2</sup></b>
---	-----	------	----	------	---	--	---------------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Brio 18 EPS - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyroldämmung**

	600	1200	38	22,4	40 Stück/Palette 28,8 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS)</li> <li>■ Kante: Stufenfalte</li> <li>■ System F127.de</li> </ul>	K <b>00082668</b> 4003982192363	TF1	<b>29,55 /m<sup>2</sup></b>
---	-----	------	----	------	---	--	---------------------------------------	-----	-----------------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147


**Gipsfaserplatten****Brio**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**Brio 18 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung**

600	1200	28	24,8	50 Stück/Palette 36 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser)</li> <li>■ Kante: Stufenfalz</li> <li>■ System F127.de</li> </ul>	K	<b>00082669</b> 4003982192387	TF1	<b>33,15 /m<sup>2</sup></b>
-----	------	----	------	---	---	---	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Brio 23 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung**


600	1200	33	31,0	40 Stück/Palette 28,8 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser)</li> <li>■ Kante: Stufenfalz</li> <li>■ System F127.de</li> </ul>	L	<b>00082671</b> 4003982192424	TF1	<b>35,55 /m<sup>2</sup></b>
-----	------	----	------	---	---	---	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**Brio 18 MW - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwolldämmung**

600	1200	28	24,0	50 Stück/Palette 36 m <sup>2</sup> /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle)</li> <li>■ Kante: Stufenfalz</li> <li>■ System F127.de</li> </ul>	K	<b>00082678</b> 4003982193001	TF1	<b>33,85 /m<sup>2</sup></b>
-----	------	----	------	---	--	---	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten

## › **Funktionsplatten**

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| › Diamant      | › Torro                          |
| › Fireboard    | › Thermoboard ungelocht          |
| › Horizonboard | › Safeboard                      |
| › Formplatten  | › Strahlenschutzplatten mit Blei |

- › Cleaneo Akustik

- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau

- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

- › Einbauteile | Revisionsklappen

- › Werkzeuge

**Diamant**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	--------------------	-----------	------------------

**Diamant GKFI 12,5 - Robuster Allesköninger für leistungsstarken Trockenbau**

	1250	2000	12,5	HRAK SFK	12,8	40 Stück/Palette 100 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DFH2IR (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> </ul>	L	00072184 4003982182364	TE1	10,28 /m <sup>2</sup>
									00081200 4003982512499		
		2500						K	00009478 4003982182395		
		Zwischen-länge						A	00049158 4003982183699		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (20er): 4 €/Palette.  
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Diamant GKFI 15 - Robuster Allesköninger für leistungsstarken Trockenbau**

	1250	2000	15	HRAK SFK	15,6	40 Stück/Palette 100 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DFH2IR (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> <li>■ Länge 1875 mm ist keine Lagerware</li> </ul>	L	00072188 4003982305190	TE1	11,58 /m <sup>2</sup>
									00072225 4003982182418		
		2500						K	00096827 8590408000655		
		Zwischen-länge						A			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.  
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	--------------------	-----------	------------------

**Diamant GKFI 18 - Robuster Allesköninger für massiven Charakter im hochwertigen Trockenbau**

	625	2500	18	HRAK SSK	18,6	30 Stück/Palette 46,8 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DFH2IR (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> </ul>	K	00140489 4003982207685	TE1	13,58 /m <sup>2</sup>
		Sonder							00140492 4003982208767		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Sonderlängen ≥ 2000 mm:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.  
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

**Diamant**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	--------------------	-----------	------------------

**Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 -** Robuster Allesköninger mit Blechkasierung für leistungsstarken Trockenbau

	1250	1875	12,9	HRAK SSK	16,0	24 Stück/Palette 56,3 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diamant GKFI 12,5mm</li> <li>■ Stahlblech-kasierung 0,4mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben XTB</li> </ul>	K	<b>00673640</b> 4003982519276	TI1	Auf Anfrage
		2500				24 Stück/Palette 75 m <sup>2</sup> /Palette		<b>00638066</b> 4003982462671			

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	--------------------	-----------	------------------

**Diamant X GKFI 12,5 -** Robuster Allesköninger für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

	1250	2750	12,5	HRAK SSK	13,0	20 Stück/Palette 68,7 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> </ul>	K	<b>00851289</b> 4003982311023	TE1	10,48 /m <sup>2</sup>
		3000				20 Stück/Palette 75 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW		<b>00851287</b> 4003982580375			
		Sonder						A	<b>00454013</b> 4003982311047		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

**Diamant X GKFI 15 -** Robuster Allesköninger für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

	1250	2750	15	HRAK SSK	15,6	20 Stück/Palette 68,7 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> </ul>	K	<b>00851286</b> 4003982314888	TE1	11,78 /m <sup>2</sup>
		3000				20 Stück/Palette 75 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW		<b>00851285</b> 4003982314871			
		Sonder						A	<b>00460033</b> 4003982401557		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

**Diamant X GKFI 18 -** Robuster Allesköninger für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

	1250	2750	18	HRAK SSK	19,0	20 Stück/Palette 68,7 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKFI (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> </ul>	K	<b>00851284</b> 4003982430236	TE1	13,78 /m <sup>2</sup>
		3000				20 Stück/Palette 75 m <sup>2</sup> /Palette 1700 m <sup>2</sup> /LKW		<b>00851283</b> 4003982549433			
		Sonder						A	<b>00475345</b> 4003982321657		

Verkauf ausschließlich palettenweise.



Bitte beachten:

12,5 + 15 mm:

Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

18 mm:

Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 408 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.  
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

## **Funktionsplatten**

## Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

## **Diamant SX GKFI 12,5 - Gipsplatte für den tragenden Holzbau**

	1250	2750	12,5	HRAK SSK	14,4	20 Stück/Palette 68,7 m <sup>2</sup> /Palette	■ GKFI (DIN 18180)	K	00851293	TE2	12,00 /m <sup>2</sup>
	Sonder						■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520)	A	00797991		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

## Diamant SX GKFI 15 - Gipsplatte für den tragenden Holzbau

	1250	2750	15	HRAK SSK	17,2	20 Stück/Palette 68,7 m <sup>2</sup> /Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	00851292 4003982562777	TE2	15,55 /m <sup>2</sup>
		Sonder						A	00797992 4003982558886		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

**Diamant SX GKFI 18** - Gipsplatte für den tragenden Holzbau

	1250	2750	18	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 68,7 m <sup>2</sup> /Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	00851290 4003982562838	TE2	18,95 /m <sup>2</sup>
		Sonder						A	00810236 4003982562869		

## Verkauf ausschließlich palettenweise



---

### Bitte beachten:

Sonderlängen  $\geq$  2000 mm bis max. 3000mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.  
Unter- bzw. Überlängen Preis auf Anfrage

**Fireboard**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Fireboard 12,5 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau**

	1250	2000	12,5	VK SSK	11,4	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	K	00052457 4003982155313	TG1	23,05 /m <sup>2</sup>
---	------	------	------	--------	------	--	----------------------------	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Fireboard 15 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau**

	1250	2000	15	VK SSK	12,7	40 Stück/Palette 100 m <sup>2</sup> /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	00002906 4003982001627	TG1	23,45 /m <sup>2</sup>
			Sonder					A	00046710 4003982302038		Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Fireboard 20 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau**

	1250	2000	20	VK SSK	16,4	30 Stück/Palette 75 m <sup>2</sup> /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	00002908 4003982001634	TG1	24,25 /m <sup>2</sup>
			Sonder					A	00047677 4003982302076		Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Fireboard 25 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau**

	1250	2000	25	VK SSK	20,4	24 Stück/Palette 60 m <sup>2</sup> /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	00002907 4003982001641	TG1	25,95 /m <sup>2</sup>
			Sonder					A	00047676 4003982302069		Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Fireboard 30 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau**

	1250	2000	30	VK SSK	25,2	20 Stück/Palette 50 m <sup>2</sup> /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	K	00002909 4003982001658	TG1	27,45 /m <sup>2</sup>
---	------	------	----	--------	------	---	----------------------------	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Sonderlängen > 2000 mm VK-Kante Mindestbestellmenge 15 mm: 200 Stück / 20 mm: 210 Stück / 25 mm: 216 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.

Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

**Horizonboard**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Horizonboard GKF 12,5</b> - Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	AK AK	10,3	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AB (DIN EN 14190)</li> </ul>	K 00208409 4003982216502	TD1	7,60 /m <sup>2</sup>
	Sonder							A 00208410 4003982216519		Auf Anfrage


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Formplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Formplatte GKB 6,5</b> - Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau										
	900	2500	6,5	AK SSK	5,6	66 Stück/Palette 148,5 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Typ D (DIN EN 520)</li> </ul>	L 00002879 4003982001733	TD1	11,35 /m <sup>2</sup>

**Torro**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Torro 28</b> - Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau										
	599	624	28	LSK SSK	42,0	60 Stück/Palette 22,4 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ GF-DIR1W1 (DIN EN 15283-2)</li> </ul>	K 00081358 4003982190451	TI1	89,50 /m <sup>2</sup>

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Thermoboard GKF 10</b> - Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlssysteme im Trockenbau										
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DF (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math>: ca. 0,30W/(mK)</li> </ul>	K 00008380 4003982144324	TI2	10,65 /m <sup>2</sup>

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Thermoboard Plus GKF 10</b> - Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlssysteme im Trockenbau										
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,1	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DF (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math>: ca. 0,52W/(mK)</li> </ul>	K 00220669 4003982232106	TI2	21,90 /m <sup>2</sup>

**Safeboard**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	pdf	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Safeboard GKF 12,5 - Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau</b>											
	625	2500	12,5	HRK SSK	18,0	42 Stück/Palette 65,6 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Typ DF (DIN EN 520)</li> <li>■ Verschraubung mit Diamantschrauben</li> <li>■ Safeboard Spachtel verwenden</li> </ul>	pdf	00132849 4003982205629	TI1	37,40 /m <sup>2</sup>

**Strahlenschutzplatten mit Blei**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5 -</b> Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	13	HRK SFK	16,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bleiblech 0,5 mm</li> <li>■ GKF 12,5 mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00002938 4003982146328	TI1	Auf Anfrage
<b>Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1 -</b> Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	13,5	HRK SFK	21,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bleiblech 1 mm</li> <li>■ GKF 12,5 mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00002940 4003982146342	TI1	Auf Anfrage
<b>Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5 -</b> Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	14	HRK SFK	27,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bleiblech 1,5 mm</li> <li>■ GKF 12,5 mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00002942 4003982146366	TI1	Auf Anfrage
<b>Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2 -</b> Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	14,5	HRK SFK	33,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bleiblech 2 mm</li> <li>■ GKF 12,5 mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00009476 4003982146380	TI1	Auf Anfrage
<b>Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5 -</b> Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	15	HRK SFK	38,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bleiblech 2,5 mm</li> <li>■ GKF 12,5 mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00021663 4003982146403	TI1	Auf Anfrage
<b>Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3 -</b> Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	15,5	HRK SFK	44,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bleiblech 3 mm</li> <li>■ GKF 12,5 mm</li> <li>■ Verfahren G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00021665 4003982146427	TI1	Auf Anfrage



# Trockenbau-systeme

---

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

---

› Funktionsplatten

## › Cleaneo Akustik

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| › Cleaneo Classic          | › Cleaneo Module  |
| › Lochplatten              | › Cleaneo Go!     |
| › Akustikputzträgerplatten | › Kassetten       |
| › Thermoboard gelocht      |                   |
| › Cleaneo Stripe Board     | › Cleaneo Single  |
| › Cleaneo Klett            | › Akustikelemente |
| › Cleaneo Klett Board      |                   |
| › Cleaneo Klett Surface    |                   |
- 
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- 
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- 
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- 
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- 
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- 
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- 
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- 
- › Werkzeuge
-

## Lochplatten - Cleaneo linear

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Cleaneo linear 8/18 R 12,5</b> - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption												
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4FF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen</li> </ul>	K	00146208 4003982208170	TH1	31,75 /m <sup>2</sup>
						Weiß			00146210 4003982208187			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 8R an den Plattenstirnkanten**

Cleaneo linear 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption													
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	 	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4FF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen</li> </ul>	K	00146218 4003982208231	TH1	31,75 /m <sup>2</sup>
	1200	2000	12,5	7,4	25 Stück/ Palette			00146219 4003982208248					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 120 an den Plattenstirnkanten

Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption												
 	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4FF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	00146220	TH1	31,75 /m <sup>2</sup>
	Weiβ									4003982208255		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen



---

### Bitte beachten:

Bitte beachten:  
Werkseitig mit gefassten und grundierten Kanten, sowie hochweißem Sichtseitenkarton

Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben.

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2.10/m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage


Andere Farben, Veloursfarben: auf Anfrage  
Keine Sonderfertigung nach Verlegenplan möglich

Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan  
Ungeschlchter Bandfries, siehe Seite 86

## Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------	-----	-------------------	----------	------------------


## Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851996 4003982580894	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	--------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


## Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851929 4003982580658	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	---------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


## Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851997 4003982580832	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	--------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


## Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851928 4003982580597	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	---------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


## Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5 -</b> Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung												
 NEW	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851927 4003982580535	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


**Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung -** Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

 NEW	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851954 4003982580771	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	-----------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung -** Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

 NEW	10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851979 4003982580955	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	------------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung -** Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

 NEW	RE Streulochung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148</li> </ul>	A	00851951 4003982580719	TH6	24,90 /m <sup>2</sup>
---	-----------------	------	------	------	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------	-----	-------------------	----------	------------------

## Cleaneo UFF 6/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption




6/18 R	1188	1998	12,5	8,8	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00611752 4003982427243	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00612581 4003982427403		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo UFF 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption




8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00539617 4003982385093	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00539620 4003982385109		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo UFF 10/23 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption




10/23 R	1196	2001	12,5	8,2	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00611774 4003982426444	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00612587 4003982427458		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo UFF 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption




12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00591148 4003982427113	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00612588 4003982427489		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo UFF 15/30 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption




15/30 R	1200	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00612609 4003982427496	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00612610 4003982427519		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption



8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00539635 4003982385123	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00539636 4003982385130		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten

Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

**Lochplatten - Cleaneo UFF**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5 -</b> Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	<b>00539658</b> 4003982385185	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
						Weiß				<b>00539660</b> 4003982385192		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 -** Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

	8/12/50 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	<b>00611754</b> 4003982427304	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
						Weiß				<b>00612611</b> 4003982427533		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 -** Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	<b>00596937</b> 4003982427106	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
						Weiß				<b>00612613</b> 4003982427564		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten  
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich


**Lochplatten - Cleaneo UFF**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------	----------------------	---------	--------------------	-----------	------------------

**Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung** - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption


8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	<b>00608440</b> 4003982424273	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
					Weiß				<b>00608441</b> 4003982424297		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung** - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption


10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	<b>00612617</b> 4003982427588	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
					Weiß				<b>00612618</b> 4003982427601		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung** - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

12/20/35 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	<b>00858982</b> 4003982582058	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
					Weiß				<b>00858983</b> 4003982582072		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung** - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

RE Streulochung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> </ul>	K	<b>00550248</b> 4003982402370	TH1	<b>27,25 /m<sup>2</sup></b>
					Weiß				<b>00550249</b> 4003982402394		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Bitte beachten:  
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten  
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m<sup>2</sup>  
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage  
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

**Lochplatten - Cleaneo SK**


Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------	-----	-------------------	----------	------------------

**Cleaneo SK 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption**

8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071246 4003982179067	TH5	24,45 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00071248 4003982179081		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.


Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo SK 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption**

12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071304 4003982179333	TH5	24,45 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00071306 4003982179357		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.


Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption**

8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071257 4003982179203	TH5	24,45 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00071258 4003982179227		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.


Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo SK 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption**

12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071322 4003982179395	TH5	24,45 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00071326 4003982196545		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption**

8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00608436 4003982424211	TH5	24,45 /m <sup>2</sup>
					Weiß				00608437 4003982424235		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Sonderfertigung für die vom Standard abweichenden Abmessungen oder nach Verlegeplan (Zuschnitt rechtwinklig): auf Anfrage  
Sonderfertigung als Deckensegel mit / ohne Aufkantung: auf Anfrage

**Akustikputzträgerplatten**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Cleaneo UFF Putzträgerplatte Vlies 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz**

12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Rückseitig mit Vlies kaschiert</li> <li>■ Ausführung mit Schattenfuge</li> </ul>	K	00640080 4003982465382	TH1	27,25 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	------	-----	------------------	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo UFF Putzträgerplatte Folie 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz**

12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Rückseitig mit Folie kaschiert</li> <li>■ Ausführung ohne Schattenfuge möglich</li> <li>■ Auch als Thermo-board oder Thermo-board Plus möglich</li> </ul>	K	00667544 4003982505835	TH1	59,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	------	-----	------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



## Bitte beachten:

Bezugsadresse für fumi-Akustikputz:

Schmidt Akustik GmbH, Schloßstr. 12, 85235 Odelzhausen

Tel.: 08134/5593029

E-Mail: [info@akustikputz.de](mailto:info@akustikputz.de)[www.akustikputz.de](http://www.akustikputz.de)

Bezugsadresse Kraft-Akustikputz:


KRAFT Akustiksysteme GmbH, Am Lückenbach 3D, 35440 Linden

Tel. 06403/901930

E-Mail: [vertrieb\\_kraft@risomur.de](mailto:vertrieb_kraft@risomur.de)[www.kraft-akustiksysteme.de](http://www.kraft-akustiksysteme.de)

## Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------	-------------------	----------	------------------



### Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

6/18 R	1188	1998	10	9,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
--------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme




8/18 R	1188	1998	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
--------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme




10/23 R	1196	2001	10	8,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



12/25 R	1200	2000	10	8,5	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben  
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>


Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

## Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

### Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme




15/30 R	1200	1980	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme




8/18 Q	1188	1998	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
--------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



12/25 Q	1200	2000	10	8,0	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



8/12/50 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
-----------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben

Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

## Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10 -</b> Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung -

Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

	8/15/20 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
--	-----------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	--------------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

### Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung -

Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

	10/16/22 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
--	------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	--------------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben

Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

## Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung -</b> Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlssysteme											
	12/20/35 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung -** Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlssysteme

	RE Streulochung	1199	1999	10	8,9	Weiß Schwarz	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m <sup>2</sup>
--	-----------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	--------------------------------	-----	-----------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben  
Keine Lagerware


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>  
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage  
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

## Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10 -</b> Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	6/18 R	1188	1998	10	9,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10 -</b> Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 R	1188	1998	10	8,6	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10 -</b> Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/23 R	1196	2001	10	8,6	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10 -</b> Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 R	1200	2000	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben


Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage


Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

## Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10</b> - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	15/30 R	1200	1980	10	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10</b> - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 Q	1188	1998	10	8,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10</b> - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 Q	1200	2000	10	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10</b> - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/12/50 R	1200	2000	10	8,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben


Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage


**Thermoboard Plus gelocht**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme</b>											
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


**Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme**

	8/15/20 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>
---	-----------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	---	--------------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme**

	10/16/22 R	1200	2000	10	8,9	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A 00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>
---	------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	---	--------------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:  
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben  
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>


Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

**Thermoboard Plus gelocht**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>3</sup>	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------	-------------------	----------	------------------


**Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung -** Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlssysteme



12/20/35 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>
------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung -** Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlssysteme



RE Streulochung	1199	1999	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: UFF</li> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K)</li> <li>■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben</li> </ul>	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m <sup>2</sup>
-----------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.  
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Bitte beachten:  
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben  
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m<sup>2</sup>

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

## Cleaneo Classic

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	■	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Stripe Board 20 - Gelochte Gipsplatte in Lamellenoptik für Schallabsorption</b>											
	Lamellen	1178	2000	19,5	10,79	16 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: Mit leichter Fase stirnseitig</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Schwarzes Vlies zwischen Sicht- und gelochter Trägerplatte</li> <li>■ Sichtseite in Lamellenoptik</li> </ul>	K	00892199 4003982590749	TH1	168,95 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo Klett

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

## Cleaneo Klett Board Vlies 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett



12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Rückseitig mit Vlies kaschiert</li> <li>■ Ausführung mit Schattenfuge</li> <li>■ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist</li> </ul>	K	00846233 4003982578754	TH7	66,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	------	-----	------------------	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Cleaneo Klett Board Folie 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett



12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)</li> <li>■ Rückseitig mit Folie kaschiert</li> <li>■ Ausführung ohne Schattenfuge</li> <li>■ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist</li> </ul>	K	00846234 4003982578778	TH7	119,50 /m <sup>2</sup>
---------	------	------	------	-----	------------------	--	---	---------------------------	-----	------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------


## Cleaneo Klett Surface - Hocheffizienter Filzabsorber für das System Cleaneo Klett



weiß	600	1600	6.5	0,9	10 Stück/Karton 16 Kartons/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102)</li> <li>■ Kante: SK mit leichter Fase</li> <li>■ Natur aus 90% recyceltem PET</li> <li>■ Oberfläche für das System Cleaneo Klett</li> </ul>	K	00846459 4003982578860	Tl6	49,50 /Stück
hellgrau								00846460 4003982578907		
basaltgrau								00846461 4003982578945		
natur								00846621 4003982578822		


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Cleaneo Go!**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo GO! Unity 3 12,5 - Akustik-Element für sichtbare Verschraubung</b>											
	Unity 3	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3,5/8,3 Q</li> <li>■ Kante B+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> <li>■ Verschraubung mit Cleaneo Go! Spezialschraube, Seite 145</li> </ul>	K	00702438 4003982534934  00783295 5709636410782	TI7	32,80 /m <sup>2</sup>


Verkauf ausschließlich kartonweise

**Kassetten - Plaza**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Plaza Regula S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem</b>											
	S15/S24	600	600	9,5	8,1	10 Stück/Karton 3,6 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	A	00050344 5709636000204  00060535 5709636001348	TI7	19,60 /m <sup>2</sup>  22,50 /m <sup>2</sup>


Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza Globe S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**

	S15/S24	600	600	9,5	7,5	10 Stück/Karton 3,6 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 6/15 R</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	A	00058825 5709636000211  00048625 5709636003274	TI7	20,10 /m <sup>2</sup>  22,80 /m <sup>2</sup>
---	---------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	--	-----	--


Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza Quadril S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**

	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 12/30 Q</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	A	00058824 5709636209775	TI7	21,60 /m <sup>2</sup>
---	---------	-----	-----	-----	-----	---	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza Micro S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**

	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3/8,3 Q</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00058838 5709636355342	TI7	29,40 /m <sup>2</sup>
---	---------	-----	-----	-----	-----	---	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

**Hinweis auf Unterkonstruktion:**

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.


Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

## Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------


## Plaza Regula S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem



S15/S24	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	K	00042484 5709636128052	TI7	19,60 /m <sup>2</sup>
---------	-----	-----	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Plaza Globe S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem



S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 6/15 R</li> <li>■ Kante: A</li> </ul>	K	00042481 5709636138709	TI7	20,10 /m <sup>2</sup>
					1250	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> <li>■ 625 x 1250 mm Mindestbestellmenge 200 m<sup>2</sup></li> </ul>	A	00198421 5709636151319		Auf Anfrage

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Plaza Quadril S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem



S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 12/30 Q</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	K	00042482 5709636244370	TI7	21,60 /m <sup>2</sup>
---------	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Plaza Micro S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem



S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3/8,3 Q</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	K	00078348 5709636353317	TI7	29,40 /m <sup>2</sup>
---------	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

## Plaza Cubus S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem



S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 9/20 Q</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	K	00235321 5709636393917	TI7	24,60 /m <sup>2</sup>
---------	-----	-----	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage



## Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

**Kassetten - Plaza**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□- 	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Plaza Tangent S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem</b>											
	S15/S24	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: Slitze 4 x 14</li> <li>■ Kante: A</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00526793 5709636399827	TI7	33,80 /m <sup>2</sup>
											

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:


Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.


**Kassetten - Plaza +**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	■	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Plaza+ Regula S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**


S15	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	■ Ungelocht ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert	K	00619784 5709636401704	TI7	22,80 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**


S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00478605 5709636398783	TI7	31,70 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**


S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00706277 5709636408369	TI7	31,70 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**

S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00582221 5709636400448	TI7	31,70 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem**

S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00478607 5709636398790	TI7	31,70 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

## Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.


Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

## Kassetten - Belgravia

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------


## Belgravia Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	9,9	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: E</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	A K	00058563 5709636320494 00066068 5709636365921	TI7	23,00 /m <sup>2</sup>
	625	625			8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton					

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Belgravia Globe S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 6/15 R</li> <li>■ Kante: E</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	A K	00058844 5709636322740 00066069 5709636355366	TI7	24,20 /m <sup>2</sup>
	625	625			8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton					

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Belgravia Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	8,5	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 12/30 Q</li> <li>■ Kante: E</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	A K	00058845 5709636330981 00198268 5709636363828	TI7	24,20 /m <sup>2</sup>
	625	625			8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton					

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Belgravia Micro S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	8,4	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3/8,3 Q</li> <li>■ Kante: E</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	K	00058846 5709636329312 00198269 5709636355380	TI7	33,80 /m <sup>2</sup>
	625	625			8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton					

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Belgravia Cubus S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem



S24	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 9/20 Q</li> <li>■ Kante: E</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	K	00235322 5709636393924	TI7	27,40 /m <sup>2</sup>

Verkauf ausschließlich kartonweise

## Belgravia Tangent S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem



S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: Schlitze 4 x 14</li> <li>■ Kante: E</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	K	00525262 5709636399636	TI7	35,30 /m <sup>2</sup>

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage


## Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.


Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

**Kassetten - Belgravia +**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Belgravia+ Regula S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem</b>											
	S15	625	625	12,5	9,9	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: E+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	K	00632184 5709636402039	TI7	24,90 /m <sup>2</sup>


Verkauf ausschließlich kartonweise

**Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem**

	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3,5/8,3 Q</li> <li>■ Kante: E+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00478603 5709636398769	TI7	33,80 /m <sup>2</sup>
---	-----	-----	-----	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	-----------------------


Verkauf ausschließlich kartonweise

**Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem**

	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 6/15 R</li> <li>■ Kante: E+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	K	00706278 5709636408420	TI7	33,80 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------


Verkauf ausschließlich kartonweise

**Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem**

	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 9/20 Q</li> <li>■ Kante: E+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00582223 5709636400455	TI7	33,80 /m <sup>2</sup>
---	-----	-----	-----	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem**

	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 8/15/20 R</li> <li>■ Kante: E+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00478604 5709636398776	TI7	33,80 /m <sup>2</sup>
---	-----	-----	-----	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

## Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.


Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

## Kassetten - Contur

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	□-□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------


## Contur Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	A	00024929 5709636052593	TI7	35,30 /m <sup>2</sup>
										40,60 /m <sup>2</sup>

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Contur Globe S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 6/15 R</li> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	A	00024799 5709636052586	TI7	37,30 /m <sup>2</sup>

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Contur Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	8,9	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 12/30 Q</li> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies grau kaschiert</li> </ul>	A	00024804 5709636214274	TI7	37,30 /m <sup>2</sup>

Verkauf ausschließlich kartonweise


## Contur Micro S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	9,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3/8,3 Q</li> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3/8,3 Q</li> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00054460 5709636359708	TI7	44,30 /m <sup>2</sup>
				1200				00724920 5709636409175		53,70 /m <sup>2</sup>
				1500				00724923 5709636409205		
				1800				K	00724925 5709636409236	

Verkauf ausschließlich kartonweise

## Contur Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem



S24	600	600	12,5	8,3	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: Schlitze 4 x 14</li> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00173220 5709636389620	TI7	Auf Anfrage

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

## Hinweis auf Unterkonstruktion:


Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.


**Kassetten - Contur +**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Contur+ Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem**


S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: D+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	A	00531533 5709636399919	TI7	35,30 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	------	---	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Contur+ Unity 3 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem**


S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 3,5/8,3 Q</li> <li>■ Kante: D+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00471331 5709636398646	TI7	47,10 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	---	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Contur+ Unity 6 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem**


S24	600	600	12,5	9,1	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 6/15 R</li> <li>■ Kante: D+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00706279 5709636408390	TI7	47,10 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	---	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschl. kartonweise

**Contur+ Unity 9 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem**

S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 9/20 Q</li> <li>■ Kante: D+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00661379 5709636404880	TI7	47,10 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	---	--	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

**Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem**

S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: 8/15/20 R</li> <li>■ Kante: D+</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00471325 5709636398622	TI7	39,30 /m <sup>2</sup>
-----	-----	-----	------	-----	---	---	---	---------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

## Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

**Kassetten - Corridor F30**


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Corridor F30 ungelocht** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	<b>00639028</b> 4003982463975	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
-----	--------	----	------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

**Corridor F30 0,7/3,1 R** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	<b>00639028</b> 4003982463975	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
-----	--------	----	------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

**Corridor F30 8/18 R** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	<b>00639028</b> 4003982463975	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
-----	--------	----	------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

**Corridor F30 8/18 Q** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	<b>00639028</b> 4003982463975	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
-----	--------	----	------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.


Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.

Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Corridor F30 Swing ungelocht** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A	<b>00639029</b> 4003982463982	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
-----	--------	------	------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

**Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A	<b>00639029</b> 4003982463982	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
-----	--------	------	------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

**Corridor F30 Swing 8/18 R** - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

396	1800	67,5	42,0	22 Stück/Palette 15,48 m <sup>2</sup> /Palette	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	L	<b>00839111</b> 4003982577405	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
	Sonder			Je nach Auftrag		A	<b>00639029</b> 4003982463982		



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.

Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.

Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.


**Kassetten - Corridor F30**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Corridor F30 Swing 8/18 Q</b> - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet										
	396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver</li> <li>■ Elementlänge von 500 - 3000 mm</li> </ul>	A	00639029 4003982463982	TR1	<b>Auf Anfrage</b>




Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.  
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.

Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Corridor F30 Montageset</b> - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30							
	Sonderausführung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ je nach Ausführung bestehend aus: Wandwinkel, Bandrasterabhänger, C-Bandrasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile</li> </ul>	A	00639037 4003982464002	TR1	<b>Auf Anfrage</b>


**Corridor F30 Swing Montageset** - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30 Swing

	Sonderausführung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ je nach Ausführung bestehend aus: Einhängeprofil, Wandwinkel, Bandrasterabhänger, C-Bandrasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile</li> </ul>	A	00639038 4003982464019	TR1	<b>Auf Anfrage</b>
--	------------------	-----------------	--	---	---------------------------	-----	--------------------



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.  
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.

Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Visona Regula S24 12,5</b> - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem											
	S24	400	1200	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,84 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungelocht</li> <li>■ Kante: Längsseite E</li> <li>■ Kante: Stirnseite B</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	A	00126101 5709636390329	TI7	<b>37,60 /m<sup>2</sup></b>

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Visona Tangent S24 12,5</b> - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem											
	S24	400	1200	12,5	8,2	8 Stück/Karton 3,84 m <sup>2</sup> /Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lochbild: Schlitze 4 x 14</li> <li>■ Kante: Längsseite E</li> <li>■ Kante: Stirnseite B</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> <li>■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert</li> </ul>	A	00172976 5709636386322	TI7	<b>56,10 /m<sup>2</sup></b>

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

## Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von T-Schienen von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.  
Der Vertrieb erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: [info@knauf.com](mailto:info@knauf.com).

**Akustikelemente**

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca.kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Smart 10 -</b> Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik											
	weiß	1200	1200	10	2,8	4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akustikfilzabsorber PET (EN 15102)</li> </ul>	K	00588154 4003982412041	Tl6	173,00 /Stück
			2400			2 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kante: SK</li> <li>Montageset Decke und Wand separat zu bestellen, siehe Seite 141</li> <li>Variante „Natur“: aus 83% recyceltem PET</li> </ul>		00588161 4003982412102		325,00 /Stück
	hellgrau								00588162 4003982412119		368,00 /Stück
	basaltgrau								00588164 4003982412133		368,00 /Stück
	natur								00811862 4003982563286		411,00 /Stück

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:  
Sonderausführungen in Form und Farbe (ähnlich RAL) auf Anfrage möglich. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca.kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Up -</b> Wohnfertiges Akustiksegel											
	8/18 R	800	1600	57,5	17,2	10 Stück/Palette Einzel im Karton verpackt	<ul style="list-style-type: none"> <li>GKB 12,5 mm mit durchlaufender Lochung</li> <li>Inkl. fertiger Oberfläche</li> <li>Inkl. Seilabhängung</li> <li>Inkl. rückseitiger Vlieskaschierung, schwarz</li> </ul>	K	00476577 4003982322050	Tl6	405,00 /Stück
		1000	2000		16,0				00476580 4003982322067		425,00 /Stück
	Sonderausführung							A	00524372 4003982342447		Auf Anfrage



# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik

## › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>› Feuchtraumsysteme</li><li>› AQUAPANEL® Platten</li><li>› Drystar-Board</li><li>› Kleber</li><li>› Untergrundvorbehandlung</li><li>› Spachtelmassen</li><li>› Fugenband/Gewebe</li><li>› Korrosionsgeschützte Profile (C3/C5M)</li><li>› Korrosionsgeschützte Montagetechnik</li><li>› Arbeitstechnik</li><li>› Befestigungstechnik</li><li>› Einbauteile</li><li>› Revisionsklappen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>› Außenwandsysteme</li><li>› Fassadenprofile</li><li>› Winkel</li><li>› Schrauben</li></ul> |
|---|---|
- 
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
  - › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
  - › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
  - › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
  - › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
  - › Einbauteile | Revisionsklappen
  - › Werkzeuge

**Platten****Zementgebundene Platten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 LEF** - Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

	900	1250	12,5	11,0	55 Stück/Palette	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK)	L	<b>00508256</b>	TN1	26,40 /m <sup>2</sup>
					61,8 m <sup>2</sup> /Palette	■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar		4260021863114		
					40 Stück/Palette	■ 100% wasserbeständig	K	<b>00699806</b>		
					45 m <sup>2</sup> /Palette	■ Biegeradien: ab 1 m		4260021865040		
			2500		55 Stück/Palette		L	<b>00508259</b>		
					123,75 m <sup>2</sup> /Palette			4260021863145		
	1250	2000			55 Stück/Palette		K	<b>00508263</b>		
					137,5 m <sup>2</sup> /Palette			4260021863169		
					25 Stück/Palette		L	<b>00842784</b>		
					62,5 m <sup>2</sup> /Palette			4260021866603		
					1600 m <sup>2</sup> /LKW					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (40er/25er): 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5** - Zementplatte für Außenwände und Außendecken

	900	1250	12,5	16,0	50 Stück/Palette	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK)	L	<b>00083527</b>	TN2	27,80 /m <sup>2</sup>
					56,25 m <sup>2</sup> /Palette	■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar		4260021860496		
			2500		30 Stück/Palette	■ 100% wasserbeständig	K	<b>00699804</b>		
					33,75 m <sup>2</sup> /Palette	■ Zementgebundene Putzträgerplatte		4260021865033		
	1250	2000			30 Stück/Palette	■ Biegeradien: ab 1 m	L	<b>00457319</b>		
					67,5 m <sup>2</sup> /Palette	■ Produkt-Datenblatt K917.de		4260021862872		
					30 Stück/Palette		K	<b>00291669</b>		
					75 m <sup>2</sup> /Palette			4260021862490		
					1600 m <sup>2</sup> /LKW					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (30er) 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8** - Intelligente Deckengestaltung im Außen- und Innenbereich

	900	1250	8	10,5	80 Stück/Palette	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK)	L	<b>00433855</b>	TN3	20,55 /m <sup>2</sup>
					90 m <sup>2</sup> /Palette	■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar		4260021862803		
					1600 m <sup>2</sup> /LKW	■ 100% wasserbeständig	K			
						■ Biegeradien: ab 1 m				

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette: 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6** - Die leistungsstarke, zementgebundene Deckplatte für Flachdächer

	900	1200	6	8,5	100 Stück/Palette	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK)	K	<b>00597109</b>	TN7	24,05 /m <sup>2</sup>
					108 m <sup>2</sup> /Palette	■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar		4260021863930		
					1600 m <sup>2</sup> /LKW	■ 100% wasserbeständig	L			
						■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten				


Verkauf ausschließlich palettenweise

**Platten****Zementgebundene Platten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 -</b> Die leistungsstarke, zementgebundene Trägerplatte für Flachdächer									
	900	1200	12,5	16,5	50 Stück/Palette 54 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK)</li> <li>■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar</li> </ul>	K <b>00596563</b> 4260021863909	TN7	27,65 /m <sup>2</sup>
		2250			30 Stück/Palette 60,75 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100% wasserbeständig</li> <li>■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten</li> </ul>	A <b>00609655</b> 4260021864067		
		2400			30 Stück/Palette 64,8 m <sup>2</sup> /Palette		<b>00597052</b> 4260021863916		
	1200				30 Stück/Palette 86,4 m <sup>2</sup> /Palette		<b>00600848</b> 4260021864012		

Verkauf ausschließlich palettenweise

**Gipsvliesplatten**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Drystar-Board 12,5 -</b> Spezial-Gipsplatte für Feucht- und Nassräume im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	AK SSK	11,5	50 Stück/Palette 125 m <sup>2</sup> /Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ GM-FH1IR (DIN EN 15283-1)</li> <li>■ Verschraubung mit Feuchtraumschrauben</li> </ul>	K <b>00475755</b> 4003982321848	T01	23,80 /m <sup>2</sup>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Kleber / Untergrundvorbehandlung / Spachtelmassen****Kleber**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) -</b> Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor							
	310 ml	20 Stück/Karton	 ■ 1K PUR Klebstoff ■ Verbrauch: ca. 10 m <sup>2</sup> /Kartusche (bei Plattenmaß 1250 x 2000 mm) ■ Verbrauch: ca. 6,5 m <sup>2</sup> /Kartusche (bei Plattenmaß 900 x 1250 mm)	L	00049376 4260021860069	TN6	13,50 /Stück

**Untergrundvorbehandlung**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Grundierung -</b> Kunststoffemulsion für maximale Haftung							
	2,5 kg	108 Eimer/Palette	■ Trocken, kühl und frostfrei lagern ■ Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produkt-Datenblatt	K	00073789 4260021860953	TN6	11,60 /kg
	15 kg	24 Eimer/Palette			00049279 4260021860106		7,05 /kg

**Schätmassen**

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß -</b> Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung								
	20 kg	weiß	48 Sack/Palette 6 Sack/Lage 	■ Zementgebundene Spachtelmasse ■ Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung / Fuge ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke	L	00131095 4260021861431	TN6	3,45 /kg

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Q4 Finish -</b> Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen								
	20 kg	weiß	24 Eimer/Palette	■ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke	K	00082637 4260021860984	TN6	3,95 /kg

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel -</b> Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung							
	15 kg	35 Sack/Palette 5 Sack/Lage 	■ Zementäre Spachtelmasse ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup> ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,52 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke	K	00475694 4260021863046	TN6	5,60 /kg


 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Kleber / Untergrundvorbehandlung / Spachtelmassen****Fugenband/Gewebe**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	↗	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® Fugenband - Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe</b>							
	50 m	12 Rollen/Karton 240 Rollen/Palette	<p><b>!</b> ■ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugen-Spachtel - grau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alkaliresistent</li> <li>■ Farbe: blau</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 900 x 1250 mm)</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 1250 x 2000 mm)</li> <li>■ Breite: 100 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K486b.de</li> </ul>	L	00429471 4260021862742	TN6	38,80 /Stück
<b>AQUAPANEL® Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung</b>							
	50 m	33 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dicke: 0,5 mm</li> <li>■ Breite: 1000 mm</li> <li>■ I.V.m. AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K486a.de</li> </ul>	K	00770764 4260021865910	TN6	4,05 /m <sup>2</sup>
<b>AQUAPANEL® SkyLite Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung</b>							
	50 m	35 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alkaliresistent</li> <li>■ Breite: 1000 mm</li> <li>■ Farbe: weiß</li> <li>■ I.V.m. AQUAPANEL® AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel</li> </ul>	K	00475690 4260021863039	TN6	2,50 /m <sup>2</sup>
<b>AQUAPANEL® Water Barrier - Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</b>							
	50 m	50 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sd-Wert: 0,025 m</li> <li>■ Breite: 1500 mm</li> <li>■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</li> </ul>	K	00544043 4260021863732	TN6	252,80 /Stück

**!** Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Korrosiongeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.				
<b>CW-Profil 50/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3</b>												
	50/50/06	2600	0,7 3000 3500 4000	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00496247 4003982329530	TN8	488,00 /100 m			
						A	00496254 4003982329578		Zuschlag + 35%			
			< 2600 > 4000									
Verkauf ausschließlich bundweise												
<b>CW-Profil 75/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3</b>												
	75/50/06	2600	0,8 3000 3500 4000	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00496255 4003982329585	TN8	515,00 /100 m			
						A	00496256 4003982329592		Zuschlag + 35%			
			< 2600 > 4000									
Verkauf ausschließlich bundweise												
<b>CW-Profil 100/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3</b>												
	100/50/06	2600	0,9 3000 3500 4000	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00496257 4003982334398	TN8	576,00 /100 m			
						A	00496268 4003982330628		Zuschlag + 35%			
			< 2600 > 4000									
Verkauf ausschließlich bundweise												
<b>CW-Profil 125/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3</b>												
	125/50/06	Sonder	1,0 < 2600 > 4000	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A	00507792 4029369071021	TN8	713,00 /100 m			
									Zuschlag + 35%			
Verkauf ausschließlich bundweise												
<b>CW-Profil 150/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3</b>												
	150/50/06	Sonder	1,2 < 2600 > 4000	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A	00507793 4029369071038	TN8	784,00 /100 m			
									Zuschlag + 35%			
Verkauf ausschließlich bundweise												



Bitte beachten:  
Sonderlängen max. 12000 mm

**Korrosionsgeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-----	-----------------------	--------------	------------------

**UW-Profil 50/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3**


50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00496318</b> 4003982329851	TN8	<b>384,00 /100 m</b>
----------	------	-----	---	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**UW-Profil 75/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3**

75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00433689</b> 4003982304315	TN8	<b>433,00 /100 m</b>
----------	------	-----	---	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**UW-Profil 100/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3**

100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00496319</b> 4003982329868	TN8	<b>549,00 /100 m</b>
-----------	------	-----	--	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**UW-Profil 125/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3**

125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A	<b>00507790</b> 4029369071014	TN8	<b>592,00 /100 m</b>
-----------	------	-----	--	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**UW-Profil 150/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3**

150/40/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A	<b>00433690</b> 4003982304322	TN8	<b>685,00 /100 m</b>
-----------	------	-----	--	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**Korrosionsgeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**CD-Profil 60/27/06 C3** - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Mit glatter Unterseite</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme</li> </ul>	K	00433553 4003982304186	TN8	379,00 /100 m
----------	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**UD-Profil 28/27/06 C3** - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme</li> </ul>	K	00433544 4003982304131	TN8	253,00 /100 m
----------	------	-----	--	--	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**Korrosiongeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>CW-Profil 50/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M</b>									
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00496476</b> 4003982330048  <b>00496477</b> 4003982330055  <b>00496478</b> 4003982330062  <b>00496479</b> 4003982330079  <b>00496481</b> 4003982330086	TN8	<b>883,00 /100 m</b>
		3000							
		3500							
		4000							
		< 2600							
		> 4000							
									<b>Zuschlag + 35%</b>


Verkauf ausschließlich bundweise

**CW-Profil 75/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M**

	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00496485</b> 4003982330093  <b>00496487</b> 4003982330109  <b>00496489</b> 4003982330116  <b>00496490</b> 4003982330123  <b>00496491</b> 4003982330130	TN8	<b>1053,00 /100 m</b>
		3000							
		3500							
		4000							
		< 2600							
		> 4000							
									<b>Zuschlag + 35%</b>

Verkauf ausschließlich bundweise

**CW-Profil 100/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M**


	100/50/06	3000	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00496495</b> 4003982330154  <b>00496509</b> 4003982330161  <b>00496511</b> 4003982330178  <b>00496513</b> 4003982330185	TN8	<b>1273,00 /100 m</b>
		3500							
		4000							
		< 2600							
		> 4000							
									<b>Zuschlag + 35%</b>

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:  
Sonderlängen max. 6300 mm

**Korrosionsgeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UW-Profil 50/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M</b>									
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00496576 4003982330345	TN8	811,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
<b>UW-Profil 75/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M</b>									
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00496578 4003982330352	TN8	1014,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
<b>UW-Profil 100/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M</b>									
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00496598 4003982330376	TN8	1223,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									



Bitte beachten: Sonderlängen max. 6300 mm

**Korrosionsschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**CD-Profil 60/27/06 C5M - Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M**

60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Mit glatter Unterseite</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme</li> </ul>	K	00496599 4003982330383	TN8	844,00 /100 m
----------	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**UD-Profil 28/27/06 C5M - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M**

28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blau beschichtet</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme</li> </ul>	K	00496602 4003982330390	TN8	620,00 /100 m
----------	------	-----	--	---	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich bundweise

**Korrosionsgeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 50/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M</b>									
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Mit einreihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00639093</b> 4003982464095  <b>00639094</b> 4003982464125  <b>00639096</b> 4003982464156  <b>00639097</b> 4003982464187	TN8	970,00 /100 m
		3000				A	<b>00700372</b> 4003982534446  <b>00700373</b> 4003982534477  <b>00639099</b> 4003982464224		Zuschlag + 35%
		3500							
		4000							
		5000							
		6000							
		< 2600							
		> 4000							

Verkauf ausschließlich bundweise

**UA-Profil 75/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M**

	75/40/2	2600	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Mit zweireihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00639100</b> 4003982464255  <b>00639101</b> 4003982464286  <b>00639102</b> 4003982464316  <b>00639103</b> 4003982464347	TN8	1184,00 /100 m
		3000				A	<b>00700379</b> 4003982534507  <b>00700380</b> 4003982534545  <b>00639104</b> 4003982464378		Zuschlag + 35%
		3500							
		4000							
		5000							
		6000							
		< 2600							
		> 4000							

Verkauf ausschließlich bundweise

**UA-Profil 100/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M**

	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Mit zweireihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00639109</b> 4003982464446  <b>00639110</b> 4003982464477  <b>00639117</b> 4003982464538  <b>00639118</b> 4003982464569	TN8	1426,00 /100 m
		3000				A	<b>00700391</b> 4003982534576  <b>00700392</b> 4003982534606  <b>00639119</b> 4003982464590		Zuschlag + 35%
		3500							
		4000							
		5000							
		6000							
		< 2600							
		> 4000							

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:  
Sonderlängen max. 6300 mm

**Korrosionsgeschützte Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 125/40/2 C3-C5M</b> - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	125/40/2	Sonder < 2600 > 4000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Mit zweireihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A 00639206 4003982464781	TN8	1675,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

**UA-Profil 150/40/2 C3-C5M** - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 150/40/2 C3-C5M</b> - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	150/40/2	Sonder < 2600 > 4000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Mit zweireihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A 00639248 4003982464934	TN8	2113,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:

Sonderlängen max. 6300 mm

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch</b> - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	50/40/2	Sonder < 2600 > 4000	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	A 00700438 4003982534637	TN8	970,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

**UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch** - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch</b> - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	75/40/2	Sonder < 2600 > 4000	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	A 00700440 4003982534668	TN8	1184,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

**UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch** - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch</b> - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	100/40/2	Sonder < 2600 > 4000	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18168-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	A 00700441 4003982534699	TN8	1426,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

**Korrosionsschützte Montagetechnik****Korrosionsschützte Montagetechnik**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------


**Direktabhänger für CD 60/27 C3** - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ Zur Direktbefestigung</li> <li>■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00785348</b> 4003982556523	TN5	<b>155,80</b> /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Nonius-Hänger-Unterteil C3** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00785354</b> 4003982556608	TN5	<b>122,00</b> /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------



Bitte beachten:  
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 83

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Nonius-Bügel für UA 50/40 C3** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3



für UA 50/40 C3	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00785351</b> 4003982556585	TN5	<b>297,30</b> /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------



Bitte beachten:  
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 83

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Anschlusswinkel C3** - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosivitätskategorie C3



UA-50er C3	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50)</li> <li>■ 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100)</li> <li>■ 8 Schlossschrauben M 8/25 mm</li> <li>■ 8 Muttern M8</li> <li>■ 8 U-Scheiben</li> <li>■ Blechdicke 1,5 mm</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00785345</b> 4003982556417	TN5	<b>25,20</b> /Paket
UA-75er C3						<b>00785346</b> 4003982556448		<b>27,70</b> /Paket
UA-100er C3						<b>00785347</b> 4003982556479		<b>30,30</b> /Paket

**!** Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

## Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-----	-------------------	----------	------------------

## CD-Längsverbinder C3 - Zur Längsverbindung von CD-Profilen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen</li> <li>■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung</li> <li>■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00785344 4003982556509	TN5	101,50 /Paket
-----------------	----	--	-----------------------------------	---	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-----	-------------------	----------	------------------

## Kreuzverbinder für CD 60/27 C3 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27</li> <li>■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00785381 4003982556547	TN5	117,90 /Paket
-----------------	-----	--	-----------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-----	-------------------	----------	------------------

## Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3 - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosivitätskategorie C3



für UA- mit CD-Profil C3	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrosivitätskategorie C3 High</li> <li>■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil</li> <li>■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00785349 4003982556561	TN5	155,80 /Paket
--------------------------	-----	--	-----------------------------------	---	---	---------------------------	-----	---------------

**Korrosionsgeschützte Montagetechnik****Korrosionsgeschützte Montagetechnik**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



**Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M** - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Zur Direktbefestigung</li> <li>■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00805677 4003982560278	TN5	298,30 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



**Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

für Nonius-Abhänger C3-C5M	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Durchgängig gelocht</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> <li>■ Sonderlängen in 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm auf Anfrage</li> </ul>	K	00639443 4003982465085	TN5	166,10 /Paket
	300			00639446 4003982465108		209,10 /Paket		
	400			00639448 4003982465122		233,20 /Paket		
	600			00639451 4003982465146		303,40 /Paket		
	1000			00639454 4003982465160		451,00 /Paket		
	≤1250 mm			A 00608649 4003982424471		Auf Anfrage		
	>1250 mm			00608650 4003982424495				

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



**Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00608655 4003982424518	TN5	141,00 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



**Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M bei erhöhten Anforderungen

für UA 50/40 C3-C5M	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00638323 4003982462879	TN5	359,80 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



**Nonius-Klammer C3-C5M** - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M

für Nonius-Verbindungen C3-C5M	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 720 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Fixierung von Nonius-Verbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M</li> <li>■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung</li> </ul>	K	00702913 4003982535276	TN5	35,90 /Paket
--------------------------------	----	---------	---	---	---	---------------------------	-----	--------------

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Knauf | Trockenbausysteme | gültig ab 01.02.2026 | www.knauf.com | NEU Lieferzeiten siehe S. 1 | Seite 83

**Korrosionsgeschützte Montagetechnik****Korrosionsgeschützte Montagetechnik**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Anschlusswinkel C3-C5M -** Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosionsschutz C3-C5M

UA-50er C3-C5M	80			4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50)8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100)8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben</li> <li>■ Blechdicke 1,5 mm</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00708515 4003982537218	TN5	31,80 /Paket
UA-75er C3-C5M							00708517 4003982537249		34,60 /Paket
UA-100er C3-C5M							00708524 4003982537270		35,90 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**CD-Längsverbinder C3-C5M -** Zur Längsverbindung von CD-Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	80			100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen</li> <li>■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung</li> <li>■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00608662 4003982424617	TN5	123,70 /Paket
---------------------	----	--	--	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M -** Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	145			100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27</li> <li>■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00608666 4003982424631	TN5	134,30 /Paket
---------------------	-----	--	--	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M -** Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosionsschutz C3-C5M

für UA- mit CD-Profil C3-C5M	165			50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwarz beschichtet</li> <li>■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil</li> <li>■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung</li> <li>■ Lieferung vorgebogen</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00608667 4003982424655	TN5	171,70 /Paket
------------------------------	-----	--	--	--------------------------------------	---	---	---------------------------	-----	---------------

**!** Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Knauf | Trockenbausysteme | gültig ab 01.02.2026 | www.knauf.com | □-5 NEU Lieferzeiten siehe S. 1 | Seite 84

**Beschichtung**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Korrosionsschutzspray</b> – Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten							
 <b>NEW</b>	400 ml	6 Stück/Karton 60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung von Kratzern</li> <li>■ Geeignet für C3 und C5M</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	<b>00893120</b> 4003982591319	TN6	<b>19,25</b> /Stück

**Befestigungstechnik****Schrauben**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Maxi Schraube SN -</b> Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board							
	SN 4 x 25 mm	1000 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK</li> <li>■ Blechdicke 0,6 bis 0,7 mm</li> <li>■ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK</li> </ul>	L	00087319 4260021860977	TN4	70,60 /Paket
	SN 4 x 39 mm	500 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK</li> <li>■ 39 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK</li> <li>■ 55 mm für doppelte Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK</li> </ul>		00053500 4260021860151		37,30 /Paket
	SN 4 x 55 mm	250 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 		K	00095644 4260021861073		30,10 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze -</b> Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board							
	SB 4 x 25 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Metall-UK</li> <li>■ Blechdicke 0,8 bis 2,0 mm</li> <li>■ 39 mm für einlagige und zweilagige Beplankung auf Metall-UK</li> </ul>	K	00094730 4260021861066	TN4	29,90 /Paket
	SB 4 x 39 mm			L	00058549 4260021860168		43,60 /Paket
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 -</b> Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen							
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Senkkopf und Nadelspitze</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Holz-UK</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K535b.de</li> </ul>	L	00087197 4260021860342	KQ2	44,70 /Paket
 Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.							
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 -</b> Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen							
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Senkkopf und Bohrspitze</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Alu-UK</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K535b.de</li> </ul>	K	00424110 4260021862711	KQ2	60,50 /Paket
 Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.							
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Feuchtraumschraube XTN -</b> Korrosionsschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board							
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>■ Inkl. 1 Bit/Paket</li> </ul>	K	00669677 4003982511928	TN4	33,80 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			00669676 4003982511898		48,30 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

## Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze</b> - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board							
	XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bohrspitze</li> <li>■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M</li> <li>■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	K	00672529 4003982517876	TN4	33,10 /Paket
<b>Feuchtraumschraube LN</b> - Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M							
	LN 3,9 x 11 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> <li>■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme</li> </ul>	K	00672518 4003982517852	TN4	44,30 /Paket

## Nägel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Deckennagel Korrosionsschutz A4</b> - Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton							
	Korrosionsschutz A4	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049</li> <li>■ Bei Anforderungen an den Korrosionsschutz</li> <li>■ Korrosionswiderstandsklasse III / A4</li> <li>■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern an Stahlbeton</li> <li>■ Bohrlochdurchmesser: 6 mm</li> <li>■ Bohrlochtiefe: 45 mm</li> <li>■ max. Klemmdicke 5 mm</li> <li>■ zul. F = 0,5 kN je Dübel</li> <li>■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen</li> <li>■ Nicht geeignet für chlorbelastete Bereiche, z. B. Schwimmäbäder (Dübel mit der Kennung HCR notwendig)</li> </ul>	K	00403395 4003982285645	TN6	434,00 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Knauf | Trockenbausysteme | gültig ab 01.02.2026 | [www.knauf.com](http://www.knauf.com) |  NEU Lieferzeiten siehe S. 1 | [Seite 87](#)

## Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□-Ø	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Feuchtraumtraverse C3</b> - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feucht- und Nassräumen							
	Feuchtraumtraverse C3	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Stahlblech d = 1,0 mm</li><li>■ Zusätzlicher Korrosionsschutz C3</li><li>■ Höhe 290 mm</li><li>■ Einbau mittels Stanzzange</li><li>■ Max. Konsollasten bis 1,0 kN/m mit CW50 Profilen</li><li>■ Max. Konsollasten bis 1,5 kN/m mit CW Profilen <math>\geq</math> 75 mm</li></ul>	K	<b>00750097</b> 4003982548603	TN6	<b>48,20</b> /Stück

**Einbauteile / Revisionsklappen****REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	↗	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen</b>										
	300	300	2,2	8 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Eloxierter Alurahmen</li> <li>■ 8 mm AQUAPANEL® Cement Board SkyLite</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Mit Spachtelkante / MSK</li> </ul>	A	<b>00819993</b> 4003982564788	TN6	<b>90,50 /Stück</b>
	400	400	3,4		34 Stück/Paket			<b>00819990</b> 4003982564801		<b>100,70 /Stück</b>
	500	500	4,9					<b>00819987</b> 4003982564825		<b>116,50 /Stück</b>
	600	600	6,3		23 Stück/Paket			<b>00819986</b> 4003982564849		<b>132,90 /Stück</b>
	Sonder	Sonder						<b>00862286</b> 4003982582980		<b>Auf Anfrage</b>



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	↗	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® REVO Feuchtraum OSK 12,5 - Revisionsklappe für AQUAPANEL Konstruktionen</b>										
	300	300	2,3	12,5 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Wandteinbau</li> <li>■ Eloxierter Alurahmen</li> <li>■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Ohne Spachtelkante / OSK</li> <li>■ Vorgerichtet für Fliesen</li> </ul>	A	<b>00154581</b> 4003982409539	TN6	<b>80,30 /Stück</b>
	400	400	3,6		34 Stück/Paket			<b>00087278</b> 4003982409546		<b>90,50 /Stück</b>
	500	500	5,2					<b>00066088</b> 4003982409553		<b>106,30 /Stück</b>
	600	600	7,0		23 Stück/Paket			<b>00087291</b> 3551660278935		<b>122,70 /Stück</b>
	Sonder	Sonder						<b>00862287</b> 4003982583000		<b>Auf Anfrage</b>



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	↗	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® REVO 12,5 MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen</b>										
	300	300	2,5	12,5 mm	60 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken- und Wandteinbau</li> <li>■ Eloxierter Alurahmen</li> <li>■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Mit Spachtelkante / MSK</li> </ul>	A	<b>00154591</b> 4003982409492	TN6	<b>90,50 /Stück</b>
	400	400	3,6		30 Stück/Paket			<b>00154592</b> 4003982409508		<b>100,70 /Stück</b>
	500	500	5,4					<b>00154593</b> 4003982409515		<b>116,50 /Stück</b>
	600	600	7,1		21 Stück/Paket			<b>00154594</b> 4003982409522		<b>132,90 /Stück</b>
	Sonder	Sonder						<b>00862288</b> 4003982583024		<b>Auf Anfrage</b>



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Einbauteile / Revisionsklappen****REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® REVO 25 OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen</b>										
	300	300	2,9	25 mm	60 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Wandeinbau</li> <li>■ Eloxiert Alurahmen</li> <li>■ 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Ohne Spachtelkante / OSK</li> <li>■ Vorgerichtet für Fliesen</li> </ul>	A	00154583 4003982409454	TN6	108,70 /Stück
	400	400	4,2		30 Stück/Paket		K	00154584 4003982409461		130,80 /Stück
	500	500	6,2				A	00154585 4003982409478		142,60 /Stück
	600	600	8,2		21 Stück/Paket			00154586 4003982409485		158,80 /Stück
	Sonder	Sonder						00862289 4003982583048		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich</b>										
	300	300	4,8	8 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Korrosionskategorie C3</li> <li>■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Mit Spachtelkante / MSK</li> <li>■ 4 - Kant - Verriegelung</li> <li>■ Distanzstreifen für den Einbau in 8mm Plattendecken</li> </ul>	A	00819250 4003982564542	TN6	135,80 /Stück
	400	400	6,0		34 Stück/Paket			00819248 4003982564566		151,10 /Stück
	500	500	7,7					00819244 4003982564580		174,80 /Stück
	600	600	9,4		23 Stück/Paket			00819240 4003982564603		199,30 /Stück
	Sonder	Sonder						00862291 4003982583062		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich</b>										
	300	300	4,5	12,5 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Korrosionskategorie C3</li> <li>■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Mit Spachtelkante / MSK</li> <li>■ 4 - Kant - Verriegelung</li> <li>■ Distanzstreifen für den Einbau in 12,5 mm Plattendecken</li> </ul>	A	00819179 4003982564641	TN6	135,80 /Stück
	400	400	5,8		34 Stück/Paket			00819180 4003982564665		151,10 /Stück
	500	500	7,4					00819183 4003982564689		174,80 /Stück
	600	600	9,1		23 Stück/Paket			00819181 4003982564702		199,30 /Stück
	Sonder	Sonder						00862292 4003982583086		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	□-§	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen</b>										
	300	300	3,1	12,5 mm 25 mm	60 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken-, Wand- und Vorsatzschaleneinbau</li> <li>■ Eloxiert Alurahmen</li> <li>■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> <li>■ Ohne Spachtelkante / OSK</li> <li>■ Vorgerichtet für Fliesen</li> </ul>	A	00154587 4003982409577	TN6	261,40 /Stück
	400	400	4,4		30 Stück/Paket			00154588 4003982409584		282,80 /Stück
	500	500	6,3					00154589 4003982409591		297,60 /Stück
	600	600	8,2		15 Stück/Paket			00154590 4003982409607		318,70 /Stück
	Sonder	Sonder						00862293 4003982583109		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Fassadenprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>KAW-Fassadenprofil 150</b> – Das Profil für die Knauf Außenwand									
	150/1	3600	2,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	K	<b>00582034</b> 4003982408372	TN9	<b>1096,00 /100 m</b>
	Sonder					A	<b>00582035</b> 4003982408402		<b>Auf Anfrage</b>

Verkauf ausschließlich bundweise

**Winkel**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100</b> – Zur Befestigung des KAW-Profils									
	für Außenwandprofil	135		30 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Systemkomponente Knauf Außenwand	K	<b>00582026</b> 4003982408266	TN9	<b>318,00 /Paket</b>

**Schrauben**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>KAW-Schraube SB</b> – Zur Befestigung des KAW-Profils							
	4,8 x 22 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 864 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung des KAW-Fassadenprofils mit KAW-Stahlwinkel ■ Edelstahlschraube (A2)	K	<b>00767254</b> 4003982553607	TN9	<b>165,00 /Paket</b>


# Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

## › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| › Auftragsbezogene Fertigung   | › Plattenstreifen GK       |
| › V-Fräslungen   | › Plattenstreifen verleimt |
| › Lamellenprofile  |                            |
| › Zuschnitt mit Aufkantung   |                            |
| › Rundbogenelemente  |                            |
| › Randfriese   |                            |
| › Plattenstreifen unverleimt   |                            |
| › FlatWin, EasyWin®, FireWin®<br>(aufgeführt in Register Einbauteile<br>siehe Seite 161) |                            |
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
  - › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
  - › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
  - › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
  - › Einbauteile | Revisionsklappen
  - › Werkzeuge

**V-Fräslungen**

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>1 unverleimte V-Fräslung 90° -</b> Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Falttechnik								
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150 151 - 245 246 - 310 311 - 410 411 - 625 626 - 870 871 - 1250	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AK (DIN EN 14190)</li> <li>■ Für abgewinkelte Bekleidung</li> <li>■ Verleimt auf Anfrage</li> </ul>	A	TI4	4,40 /m 4,95 /m 5,75 /m 6,65 /m 8,00 /m 10,85 /m 12,85 /m 4,90 /m 5,35 /m 6,35 /m 7,35 /m 8,55 /m 11,65 /m 14,00 /m
	Sonderlänge		- 150 151 - 245 246 - 310 311 - 410 411 - 625 626 - 870 871 - 1250					

48h - Lieferservice:

- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellungsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

- L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!): 1,00€/m
- U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!): 2,00€/m

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen &lt;200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.


Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten &gt; 1.250mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de ([www.knauf.de/objektdesign-tro145](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145)) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

**V-Fräslungen**

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>2 unverleimte V-Fräslungen 90° -</b> Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Falttechnik								
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150 151 - 245 246 - 310 311 - 410 411 - 625 626 - 870 871 - 1250	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AK (DIN EN 14190)</li> <li>■ Für abgewinkelte Bekleidung</li> <li>■ Verleimt auf Anfrage</li> </ul>	A	TI4	4,90 /m 5,30 /m 6,25 /m 7,30 /m 8,30 /m 11,15 /m 13,30 /m
	Sonderlänge		- 150 151 - 245 246 - 310 311 - 410 411 - 625 626 - 870 871 - 1250					5,30 /m 5,80 /m 6,90 /m 7,85 /m 9,05 /m 11,95 /m 14,40 /m

48h - Lieferservice:

- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellungsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

- L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!): 1,00€/m
- U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!): 2,00€/m

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen &lt;200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.


Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten &gt; 1.250mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de ([www.knauf.de/objektdesign-tro145](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145)) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

**Trockenbau-Formteile****V-Fräslungen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>1 Klebe-Fix 90° -</b> V-Fräslung mit Klebefuge							
	100 x 200 mm	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB 12,5 (DIN 18180)</li> <li>■ L-Formteil mit Klebefuge</li> <li>■ Klebefuge mit Kleber werkseitig vorkonfektioniert</li> <li>■ Für abgewinkelte Bekleidung</li> <li>■ Länge 2500 mm</li> </ul>	K	<b>00625963</b> 4003982452177	TI4	<b>5,05</b> /m
	200 x 400 mm	100 Stück/Palette					<b>6,65</b> /m
	300 x 300 mm						

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Lamellenprofil 1 Schenkel -</b> Formteile für Designlösungen							
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB 12,5 (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AIK (DIN EN 14190)</li> <li>■ Skizze mit Bemaßung erforderlich</li> </ul>	A	<b>00008078</b> 4003982183439	TI4	<b>Auf Anfrage</b>
<b>Lamellenprofil 3 Schenkel -</b> Formteile für Designlösungen							
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB 12,5 (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AIK (DIN EN 14190)</li> <li>■ Skizze mit Bemaßung erforderlich</li> <li>■ Geklammert</li> <li>■ Max. 100 mm Auskragung, ansonsten muss eine Verstärkung innen mit eingebaut werden</li> </ul>	A	<b>00008078</b> 4003982183439	TI4	<b>Auf Anfrage</b>



## Bitte beachten:

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Andere Lamellenbreiten, -dicken, -längen und -arten auf Anfrage.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.


In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de ([www.knauf.de/objektdesign-tro145](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145)) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

**Zuschnitt mit Aufkantung**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Zuschnitt mit Aufkantung -</b> Gebogenen Formteile für Designlösungen							
	Im Radius > 100 mm mit V-Fräslung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB 2 x 6,5 bzw. 12,5 mm</li> <li>■ Konvex / konkav gebogen</li> <li>■ Verfahren AKL (DIN EN 14190)</li> </ul>	A		TI4	<b>Auf Anfrage</b>

**Trockenbau-Formteile****Rundbogenelemente**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.				
<b>Rundbogenelement 90° -</b> Gebogenes Formteil für Designlösungen										
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AL (DIN EN 14190)</li> <li>■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt</li> </ul>	A	<b>00007666</b> 4003982084811	Tl4	<b>Auf Anfrage</b>			
	3 x 6 mm				<b>00007668</b> 4003982094919					
	4 x 6 mm				<b>00008067</b> 4003982156143					
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.										
<b>Rundbogenelement 180° -</b> Gebogenes Formteil für Designlösungen										
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AL (DIN EN 14190)</li> <li>■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt</li> </ul>	A	<b>00007667</b> 4003982084767	Tl4	<b>Auf Anfrage</b>			
	3 x 6 mm				<b>00007669</b> 4003982094926					
	4 x 6 mm				<b>00007670</b> 4003982084798					
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.										
<b>Rundbogenelement S-Bogen -</b> Gebogenes Formteil für Designlösungen										
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Verfahren AL (DIN EN 14190)</li> <li>■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt</li> </ul>	A	<b>00007671</b> 4003982085634	Tl4	<b>Auf Anfrage</b>			
	3 x 6 mm				<b>00008068</b> 4003982156150					
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.										



Bitte beachten:

Zusätzliche Angaben werden benötigt:


- Innenradius (ab 70 mm - max. 1.000 mm)
- gewünschte Elementlänge
- ggf. gerade An- und Auslaufstücke
- ggf. Kantenausbildungen (Stufenfalte stirnseitig möglich)
- ggf. „für Säulenbekleidung“ mit Säulenhöhe angeben
- evtl. Skizze bei 90°/180°-Elementen mit Sichtseitenkennzeichnung
- zu S-Bogen-Elementen ist grundsätzlich eine Skizze mit Bemaßung erforderlich

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen – bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](http://formteile@knauf.com) an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de ([www.knauf.de/objektdesign-tro145](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145)) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.**Randfries**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Randfries Cleaneo linear -</b> Randfries für die Verwendung bei Cleaneo linear										
	1200	2000	12,5	8,6	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Randfries ungelocht</li> <li>■ Kante: 4FF</li> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten</li> </ul>	A	<b>00252923</b> 4003982244512	Tl5	23,00 /m <sup>2</sup>



Bitte beachten:

Mindestbestellmenge 20 m, darunter – Preis auf Anfrage


Unabhängig vom Lochbild der Cleaneo linear verwendbar

Lieferung ausschließlich in Standardabmessung, Sonderabmessungen sind bauseits zu erstellen

Kennzeichnung:

- hochweißer Sichtseitenkarton

**Plattenstreifen unverleimt**

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Plattenstreifen bis 620 mm -</b> Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche								
	Streifen geschnitten bis 150 mm	12,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ Verfahren A (DIN EN 14190)</li> <li>■ Standardlänge 2000 + 2500 mm</li> <li>■ Sonderlängen auf Anfrage</li> </ul>	A	<b>00021862</b> 4003982183545	T15	2,35 /m
	Streifen geschnitten bis 245 mm							3,30 /m
	Streifen geschnitten bis 310 mm							3,95 /m
	Streifen geschnitten bis 410 mm							5,10 /m
	Streifen geschnitten bis 620 mm							7,20 /m
<b>&gt;Plattenstreifen &gt; 620 mm -</b> Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche								
	Streifen geschnitten 621 - 870 mm	12,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKB (DIN 18180)</li> <li>■ Kante: 4SK</li> <li>■ Verfahren A (DIN EN 14190)</li> <li>■ Standardlänge 2000 + 2500 mm</li> <li>■ Sonderlängen auf Anfrage</li> </ul>	A	<b>00007522</b> 4003982155917	T15	Auf Anfrage
	Streifen geschnitten 871 - 1250 mm							

4-seitig gefaste Kanten / 4FK – auf Anfrage



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen &lt;200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen – bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.


Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Alle Gipsplatten können in Streifen oder Sondergröße geschnitten werden – Preis auf Anfrage.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de ([www.knauf.de/objektdesign-tro145](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145)) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.


**Plattenstreifen verleimt**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Box	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Plattenstreifen verleimt 37,5 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche</b>										
	50	2500	37,5	1,6	88 Stück/Palette 220 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ 3 x 12,5 mm</li> </ul>	K	<b>00672755</b> 4003982517906	TI9	<b>3,30 /m</b>
	75			2,4	60 Stück/Palette 150 m			<b>00672754</b> 4003982517920		<b>4,35 /m</b>
	100			3,1	44 Stück/Palette 110 m			<b>00672756</b> 4003982517944		<b>6,00 /m</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Plattenstreifen verleimt 50 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche**

	50	2500	50	2,1	88 Stück/Palette 220 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GKF (DIN 18180)</li> <li>■ 4 x 12,5 mm</li> </ul>	K	<b>00672758</b> 4003982517968	TI9	<b>4,35 /m</b>
	75			3,1	60 Stück/Palette 150 m			<b>00672759</b> 4003982517982		<b>5,95 /m</b>
	100			4,2	44 Stück/Palette 110 m			<b>00672760</b> 4003982518002		<b>7,30 /m</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über [formteile@knauf.com](mailto:formteile@knauf.com) an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de ([www.knauf.de/objektdesign-tro145](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145)) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

## › **Spachtelmassen | Ansetzgips Untergrundvorbehandlungen**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>Pulver-Spachtelmassen</b></li><li>› Uniflott / imprägniert</li><li>› Fugenfüller Leicht</li><li>› Fill &amp; Finish Dry</li><li>› Drystar Filler 60</li><li>› Fireboard-Spachtel</li><li>› Safeboard-Spachtel</li><li>› <b>Ansetzgips</b></li><li>› Perlfix</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>Pastöse Spachtelmassen</b></li><li>› Base Filler</li><li>› Fill &amp; Finish Light</li><li>› Super Finish</li><li>› Spritzspachtel Plus</li><li>› Spritzspachtel Universal</li><li>› <b>Untergrundvorbehandlungen</b></li><li>› Sperrgrund</li><li>› Flächendicht / -band</li><li>› Tiefengrund</li></ul> |
|--|--|

- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge

**Pulver-Spachtelmassen****Pulver-Spachtelmassen**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Uniflott** - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K4604_DSP.de	L	<b>00003114</b> 4003982019905	TJ1	<b>2,08 /kg</b>
5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW			<b>00003115</b> 4006379019342		<b>2,29 /kg</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Uniflott imprägniert** - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen

5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K4605_DSP.de	L	<b>00005697</b> 4006379041282	TJ1	<b>2,58 /kg</b>
------	---	--	---	----------------------------------	-----	-----------------

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Fugenfüller Leicht** - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K462.de	L	<b>00003111</b> 4003982019844	TJ1	<b>1,49 /kg</b>
10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW		K	<b>00003112</b> 4003982019851		<b>1,63 /kg</b>
5 kg	209 Sack/Palette 19 Sack/Lage 22 Paletten/LKW			<b>00003113</b> 4003982019868		<b>1,66 /kg</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Fill & Finish Dry** - Dispersionsgebundener Füll- und Flächenspachtel Leicht

20 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K4607_DSP.de	K	<b>00850510</b> 4003982580139	TJ1	<b>2,03 /kg</b>
-------	---	--	---	----------------------------------	-----	-----------------

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Drystar-Filler 60** - Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board

10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K463h.de	K	<b>00727101</b> 4003982543233	TJ1	<b>2,76 /kg</b>
-------	---	--	---	----------------------------------	-----	-----------------

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

## Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	pek	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fireboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard</b>							
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 3B (DIN EN 13963)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K466.de</li> </ul>	L	00603402 4003982420572	TJ1	2,12 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	☞	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Safeboard-Spachtel</b> - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten							
	5 kg	60 Eimer/Palette 20 Eimer/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 4B (DIN EN 13963)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K467S.de</li> <li>■ Sack im Eimer</li> </ul>	K	00133092 4003982205735	TJ1	5,37 /kg

**Pastöse Spachtelmassen****Pastöse Spachtelmassen**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**Base Filler -** Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	■ Typ 1A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K494.de	L	00421905 5414434025792	TJ2	1,53 /kg
-------	--	---	---	---------------------------	-----	----------

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**Fill & Finish Light -** Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht

20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K495.de	L	00104690 81099018022	TJ2	1,80 /kg
-------	--	---	---	-------------------------	-----	----------

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**Super Finish -** Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K491.de	L	00314860 81099018039	TJ2	1,66 /kg
-------	--	---	---	-------------------------	-----	----------

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**Spritzspachtel Plus -** Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 32 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K493a.de	K	00632653 4003982459619	TJ2	1,65 /kg
-------	----------------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	----------



Eimer	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW			00673967 4003982519788			1,74 /kg
-------	--	--	--	---------------------------	--	--	----------

Mindestbestellmenge von Eimerware: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.  
Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise.

**Pastöse Spachtelmassen**

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Spritzspachtel Universal -</b> Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse								
	20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ 3A (DIN EN 13963)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K497a.de</li> </ul>	K	<b>00514173</b> 4003982337511	TJ2	Auf Anfrage
		Eimer	33 Eimer/Palette			<b>00531824</b> 4003982380203		

Verkauf ausschließlich palettenweise

**Ansetzgips**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Perifix - Ansetzgips für Trockenputz</b>							
	30 kg	40 Sack/Palette 5 Sack/Lage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DIN EN 14496</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K465.de</li> </ul>	L	<b>00003110</b> 4003982085030	TK1	<b>366,00 /t</b>

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Untergrundvorbehandlungen****Untergrundvorbehandlungen**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Sperrgrund</b> - Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsflecken							
	5 kg	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß pigmentiert</li> <li>■ Verbrauch ca. 250 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	K	00089139 4006379067695	TK2	8,40 /kg
<b>Flächendicht</b> - Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung							
	5 kg	100 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 0,9 - 1,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Lösemittelfrei</li> <li>■ Hochflexible Abdichtung</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K435.de</li> </ul>	K	00007366 4006379044498	TK2	10,10 /kg
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Flächendichtband</b> - Abdichtungsband bitumenfrei							
	10 m	10 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abmessungen: 0,6 mm stark und 120 mm breit</li> <li>■ In Verbindung mit Flächendicht</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K435.de</li> </ul>	K	00005356 4006379035519	TK2	63,00 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.							
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Tiefengrund</b> - Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens							
	5 l	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lösemittelfrei</li> <li>■ Verbrauch ca. 70 - 100 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K451.de</li> </ul>	K	00006396 4006379024575	TK2	6,85 /l
	15 l	24 Eimer/Palette			00021672 4006379051519		4,90 /l

# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

## › Standardprofile | Spezialprofile Kanten- und Eckschutzprofile

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>› Standardprofile</li><li>› CW-Profile</li><li>› UW-Profile</li><li>› MW-Profile</li><li>› CD-Profile</li><li>› UD-Profile</li><li>› UA-Profile</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>› Spezialprofile</li><li>› Gebogene Profile</li><li>› Federschiene, Hutprofil, Sinus</li><li>› Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL</li><li>› Flexibles Eckenprofil, Winkelprofile</li></ul> |
|---|---|

- › Kanten- und Eckschutzprofile
- › Kantenschutzprofile
- › Eckschutzprofile

- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge

**CW-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>CW-Profil 50/50/06</b> - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003251</b> 4003982022851 <b>00003252</b> 4003982022868 <b>00003253</b> 4003982022882	TL1	282,00 /100 m
		2750				K	<b>00003254</b> 4003982059833		
		3000				L	<b>00003255</b> 4003982022899		
		3250				K	<b>00003257</b> 4003982059840		
		3500				L	<b>00003258</b> 4003982022905		
		3750				K	<b>00011946</b> 4003982152428 <b>00040407</b> 4003982152411		
		4000				A	<b>00007672</b> 4003982183392		Zuschlag + 30%
		4500							
		5000							
		≤ 2000							
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 8000 mm

**CW-Profil 70/50/06** - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

	70/50/06	2750	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00674100</b> 4003982520104 <b>00674102</b> 4003982520135 <b>00674103</b> 4003982520166	TL1	300,00 /100 m
		3000				A	<b>00674104</b> 4003982520197		Zuschlag + 30%
		3500							
		≤ 2000							
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 8000 mm


**CW-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>CW-Profil 75/50/06</b> - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00003260</b> 4003982022981	TL1	324,00 /100 m
		2750				L	<b>00003261</b> 4003982022998		
		3000					<b>00003262</b> 4003982023018		
		3250				K	<b>00003263</b> 4003982059888		
		3500				L	<b>00003264</b> 4003982023025		
		3750				K	<b>00003265</b> 4003982059857		
		4000				L	<b>00003266</b> 4003982023032		
		4500				K	<b>00003267</b> 4003982023049		
		5000					<b>00007382</b> 4003982058096		
		≤ 2000				A	<b>00007673</b> 4003982183408		Zuschlag + 30%
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 12000 mm

**CW-Profil 100/50/06** - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00003270</b> 4003982023087	TL1	372,00 /100 m
		2750					<b>00003271</b> 4003982023094		
		3000				L	<b>00003272</b> 4003982023117		
		3250				K	<b>00003273</b> 4003982059864		
		3500				L	<b>00003274</b> 4003982023124		
		3750				K	<b>00003276</b> 4003982059871		
		4000				L	<b>00003277</b> 4003982023131		
		4500				K	<b>00003278</b> 4003982059895		
		5000					<b>00007387</b> 4003982058089		
		6000					<b>00046836</b> 4003982152329		
		≤ 2000				A	<b>00007675</b> 4019063656525		Zuschlag + 30%
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 12000 mm

**CW-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>CW-Profil 125/50/06</b> - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	125/50/06	3000	0,9	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00051049</b> 4003982138989 <b>00776102</b> 4003982554628 <b>00065985</b> 4003982167347 <b>00065653</b> 4003982167026 <b>00859522</b> 4003982582119	TL1	<b>483,00 /100 m</b>
		4000				A	<b>00007682</b> 4003982155993		Zuschlag + 30%
		4250							
		5000							
		6000							
		≤ 2000							
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 12000 mm

**CW-Profil 150/50/06** - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

	150/50/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00065654</b> 4003982167033 <b>00859524</b> 4003982582140 <b>00065983</b> 4003982167323 <b>00859531</b> 4003982582171	TL1	<b>581,00 /100 m</b>
		5000				A	<b>00007681</b> 4003982155986		Zuschlag + 30%
		5500							
		6000							
		≤ 2000							
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 12000 mm

**Standardprofile****UW-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**UW-Profil 50/40/06** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003372</b> 4003982027658	TL1	247,00 /100 m
	≤ 2000				A	<b>00007691</b> 4003982202031		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm

**UW-Profil 70/40/06** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

70/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00674155</b> 4003982519887	TL1	267,00 /100 m
	≤ 2000				A	<b>00673982</b> 4003982519962		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm

**UW-Profil 75/40/06** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003376</b> 4003982027726	TL1	287,00 /100 m
	≤ 2000				A	<b>00007693</b> 5413503012176		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm

**UW-Profil 100/40/06** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003378</b> 4003982027771	TL1	336,00 /100 m
	≤ 2000				A	<b>00007694</b> 4003982202048		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm

**UW-Profil 125/40/06** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00065984</b> 4003982417626	TL1	426,00 /100 m
	≤ 2000				A	<b>00007857</b> 4003982158727		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm


**UW-Profil 150/40/06** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

150/40/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00054438</b> 4003982157539	TL1	504,00 /100 m
	≤ 2000				A	<b>00007698</b> 4003982156037		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm

**Standardprofile****UW-Profil langer Schenkel**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**UW-Profil 50/70/07** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


50/70/07	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00638413 4029369075487	TL1	879,00 /100 m
----------	------	-----	-------------------	---------------------------------	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

**UW-Profil 75/70/07** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

75/70/07	4000	0,9	8 Stück/Kleinbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00638411 4029369075470	TL1	1022,00 /100 m
----------	------	-----	-------------------	---------------------------------	---	---------------------------	-----	----------------

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

**UW-Profil 100/70/07** - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

100/70/07	4000	1,0	8 Stück/Kleinbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00347096 4029369075463	TL1	1159,00 /100 m
-----------	------	-----	-------------------	---------------------------------	---	---------------------------	-----	----------------

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**MW-Profil 75/50/06** - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

75/50/06	3000	1,0	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd	K	00038691 4003982147837	TL1	604,00 /100 m
	4000					00039393 4003982148827		
	≤ 2000 > 6000					A 00038693 4003982156624		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

**MW-Profil 100/50/06** - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

100/50/06	3000	1,1	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd	K	00038697 4003982147875	TL1	676,00 /100 m
	4000					00039392 4003982148810		
	≤ 2000 > 6000					A 00038699 4003982156631		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise  
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

**CD-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>CD-Profil 60/27/06 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau</b>								
	60/27/06	2600	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite	L 00003292 4003982024565  00003293 4003982024596  00003294 4003982024619	TL1	243,00 /100 m
		3100				K 00003291 4003982024558		295,00 /100 m
		4000				A 00007683 4003982183415		Zuschlag + 30%
		1190						
		≤ 2000						
		≤ 6000						

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 6000 mm

**UD-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UD-Profil 28/27/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau</b>								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Gleichschenklig	L 00003351 4003982027535	TL1	174,00 /100 m
		≤ 2000				A 00007687 4003982168511		Zuschlag + 30%
		≤ 4000						

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

**UD-Profil 28/27/48/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau**

	28/27/48/06	3000	0,5	16 Stück/Kleinbund 320 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Ungleichschenklig	K 00004844 4003982075000	TL1	243,00 /100 m
---	-------------	------	-----	--	--	-----------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich bundweise


**UA-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 50/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau</b>									
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003343</b> 4003982064127	TL1	797,00 /100 m
		2750				K	<b>00003344</b> 4003982027313		
		3000				L	<b>00003345</b> 4003982027320		
		3250				K	<b>00003346</b> 4003982027337		
		3500					<b>00003347</b> 4003982027344		
		3750				A	<b>00003348</b> 4003982027351		
		4000				K	<b>00003349</b> 4003982027368		
		4500					<b>00003350</b> 4003982075611		
		5000					<b>00009460</b> 4003982144355		
		≤ 2000				A	<b>00007686</b> 4003982169334		Zuschlag + 30%
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 8000 mm

**UA-Profil 70/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau**

	70/40/2	2750	2,1	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	<b>00674130</b> 4003982520234	TL1	903,00 /100 m
		3000					<b>00674134</b> 4003982520265		
		3500					<b>00674135</b> 4003982520296		
		≤ 2000				A	<b>00674138</b> 4003982520326		Zuschlag + 30%
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 8000 mm


**UA-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 75/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau</b>									
	75/40/2	2600	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003353</b> 4003982064134	TL1	<b>968,00 /100 m</b>
		2750				K	<b>00003354</b> 4003982071255		
		3000				L	<b>00003355</b> 4003982059659		
		3250				K	<b>00003356</b> 4003982071088		
		3500					<b>00003357</b> 4003982059666		
		3750					<b>00003358</b> 4003982071286		
		4000					<b>00003359</b> 4003982059673		
		4500					<b>00003360</b> 4003982063557		
		5000					<b>00007394</b> 4003982081957		
		6000					<b>00046837</b> 4029369047033		
		≤ 2000				A	<b>00007688</b> 4029369070925		Zuschlag + 30%
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**UA-Profil 100/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	<b>00003362</b> 4003982075628	TL1	<b>1129,00 /100 m</b>
		2750				K	<b>00003363</b> 4003982075659		
		3000				L	<b>00003364</b> 4003982059697		
		3250				K	<b>00003365</b> 4003982071293		
		3500					<b>00003366</b> 4003982059703		
		3750				A	<b>00003367</b> 4003982071248		
		4000					<b>00003368</b> 4003982059710		
		4500					<b>00003369</b> 4003982059727		
		5000					<b>00007395</b> 4003982081940		
		6000					<b>00046838</b> 4029369047408		
		≤ 2000				A	<b>00007689</b> 4029369070932		Zuschlag + 30%
		> 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**UA-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**UA-Profil 125/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau**

125/40/2	3000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit zweireihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">K</span>	<b>00096295</b>	TL1	1289,00 /100 m				
	4000					<b>4003982198945</b>						
	5000					<b>00007930</b>						
	6000					<b>4003982132789</b>						
	≤ 2000					<b>00096297</b>						
	> 6000					<b>4003982198983</b>						
					<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</span>	<b>00040448</b>						
						<b>4003982194213</b>						
						<b>A 00007696</b>	Zuschlag + 30%					
						<b>4003982183422</b>						

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**UA-Profil 150/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau**

150/40/2	3000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit zweireihiger Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">K</span>	<b>00096300</b>	TL1	1577,00 /100 m				
	4000					<b>4003982199027</b>						
	5000					<b>00140469</b>						
	6000					<b>4003982207623</b>						
	≤ 2000					<b>00096303</b>						
	> 6000					<b>4003982199065</b>						
					<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</span>	<b>00040459</b>						
						<b>4003982194275</b>						
						<b>A 00007697</b>	Zuschlag + 30%					
						<b>4003982156020</b>						

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**Standardprofile****UA-Profile**


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	---	--------------------	-----------	------------------

**UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch** - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

50/40/2	4000	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	K	00776111 4003982554864	TL1	797,00 /100 m
	Sonder				A	00007894 4003982408006		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise


Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 8000 mm

**UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch** - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

75/40/2	4000	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	K	00776109 4003982554802	TL1	968,00 /100 m
	Sonder				A	00007895 4003982408037		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise


Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch** - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

100/40/2	4000	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	K	00776107 4003982554741	TL1	1129,00 /100 m
	Sonder				A	00007896 4003982408068		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise


Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch** - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

125/40/2	Sonder ≤ 2000 > 6000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	A	00098076 4029369073735	TL1	1289,00 /100 m
								Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch** - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

150/40/2	Sonder ≤ 2000 > 6000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne Lochung</li> <li>■ DIN 18182-1</li> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	A	00098077 4029369073742	TL1	1577,00 /100 m
								Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. &gt; 6000 mm, max. 9500 mm

**CD-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------	------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen - Das Profil für Designdecken**

	Radien 1000 - 2000 mm	0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius: 1000 mm</li> <li>■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm</li> </ul>	A	<b>00007684</b> 4003982156006	TM1	<b>1328,00 /100 m</b>
	Radien 2001 - 3000 mm							<b>855,00 /100 m</b>
	Radien > 3000 mm							<b>649,00 /100 m</b>

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage

**CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen - Das Profil für Designdecken**

	Radien 500 - 999 mm	0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius: 500 mm</li> <li>■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm</li> </ul>	A	<b>00007685</b> 4003982156013	TM1	<b>1799,00 /100 m</b>
	Radien 1000 - 2000 mm							<b>1328,00 /100 m</b>
	Radien 2001 - 3000 mm							<b>855,00 /100 m</b>
	Radien > 3000 mm							<b>649,00 /100 m</b>

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



## Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Knauf Objektdesign Tro145.de.

**Gebogene Profile****UA-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------	------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**UA-Profil konkav gebogen -** Das verstärkte Profil für Designdecken

50/40/02 Radien 1000 - 2000 mm	1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius 1000 mm</li> <li>■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112</li> </ul>	A	<b>00012638</b> 4003982183507	TM1	<b>1882,00 /100 m</b>
Radien 2001 - 3000 mm							<b>1409,00 /100 m</b>
Radien > 3000 mm							<b>1198,00 /100 m</b>
75/40/02 Radien 1000 - 2000 mm	2,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius 500 mm</li> <li>■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112</li> </ul>	A	<b>00069424</b> 4003982183767	TM1	<b>2063,00 /100 m</b>
Radien 2001 - 3000 mm							<b>1589,00 /100 m</b>
Radien > 3000 mm							<b>1378,00 /100 m</b>
100/40/02 Radien 1000 - 2000 m	2,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius 500 mm</li> <li>■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112</li> </ul>	A	<b>00069425</b> 4003982183774	TM1	<b>2238,00 /100 m</b>
Radien 2001 - 3000 mm							<b>1763,00 /100 m</b>
Radien > 3000 mm							<b>1554,00 /100 m</b>

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage

**UA-Profil konkav gebogen -** Das verstärkte Profil für Designdecken

50/40/02 Radien 500 - 999 mm	1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius 500 mm</li> <li>■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112</li> </ul>	A	<b>00012637</b> 4003982183491	TM1	<b>2356,00 /100 m</b>
Radien 1000 - 2000 mm							<b>1882,00 /100 m</b>
Radien 2001 - 3000 mm							<b>1409,00 /100 m</b>
Radien > 3000 mm	2,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius 500 mm</li> <li>■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112</li> </ul>	A	<b>00069422</b> 4003982183743	TM1	<b>2534,00 /100 m</b>
Radien 1000 - 2000 mm							<b>2063,00 /100 m</b>
Radien 2001 - 3000 mm							<b>1589,00 /100 m</b>
Radien > 3000 mm	2,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. Biegeradius 500 mm</li> <li>■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112</li> </ul>	A	<b>00069423</b> 4003982183750	TM1	<b>2713,00 /100 m</b>
Radien 500 - 999 mm							<b>2238,00 /100 m</b>
Radien 1000 - 2000 mm							<b>1763,00 /100 m</b>
Radien 2001 - 3000 mm							<b>1554,00 /100 m</b>

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



## Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.

**Spezialprofile****Federschiene**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Federschiene 60/27/06</b> - Das Schallschutzprofil für Decken									
	60/27/06	4000	0,7	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	L	00003389 4003982029201	TM1	700,00 /100 m


Verkauf ausschließlich bundweise

**Hutprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Hutprofil 98/15/06</b> - Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen									
	98/15/06	4000	0,6	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	L	00041011 4006379053315	TM1	448,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

**Sinus**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil</b> - Das flexible Randprofil für runde Wände									
	50 mm	1900	1,2	2 Stück/Kleinbund 280 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 125 mm	K	00079776 4003982188090	TM1	1380,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
<b>Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil</b> - Das flexible Randprofil für runde Wände									
	75 mm	1900	1,4	2 Stück/Kleinbund 196 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 175 mm	K	00079777 4003982188113	TM1	1446,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
<b>Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil</b> - Das flexible Randprofil für runde Wände									
	100 mm	1900	1,6	2 Stück/Kleinbund 154 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 250 mm	K	00079778 4003982188137	TM1	1526,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									

**Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL -</b> Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau									
	C50	3000	8,4	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Auch für gleitenden Deckenanschluss</li> <li>■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle</li> <li>■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil)</li> <li>■ Profil bauseits kürzbar</li> <li>■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817244 + 00765074)</li> </ul>	K	00763926 4029369081617	TMS	98,30 /Stück
		3500	9,6				00763927 4029369081648		108,50 /Stück
		4000	10,8				00763928 4029369081709		118,90 /Stück
	Sonder					A	00817244 4003982564412		Auf Anfrage
	Anschluss-Set						00765074 4029369082027		50,30 /Stück

Sonderlängen max. 10000 mm

**Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL -** Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

	C75	3000	9,7	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stück = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Auch für gleitenden Deckenanschluss</li> <li>■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle</li> <li>■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil)</li> <li>■ Profil bauseits kürzbar</li> <li>■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817242 + 00765075)</li> </ul>	K	00764085 4029369081761	TMS	119,60 /Stück
		3500	11,1				00764086 4029369081792		132,70 /Stück
		4000	12,5				00764089 4029369081822		145,70 /Stück
	Sonder					A	00817242 4003982564436		Auf Anfrage
	Anschluss-Set						00765075 4029369082034		52,30 /Stück

Sonderlängen max. 10000 mm

**Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL -** Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

	C100	3000	11,1	27 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>■ DIN EN 14195</li> <li>■ Auch für gleitenden Deckenanschluss</li> <li>■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle</li> <li>■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil)</li> <li>■ Profil bauseits kürzbar</li> <li>■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817240 + 00765076)</li> </ul>	K	00764109 4029369081891	TMS	148,20 /Stück
		3500	12,7				00764110 4029369081914		164,80 /Stück
		4000	14,3				00764111 4029369081938		181,20 /Stück
	Sonder					A	00817240 4003982564450		Auf Anfrage
	Anschluss-Set						00765076 4029369082041		54,40 /Stück

Sonderlängen max. 10000 mm



**Spezialprofile****Flexibles Eckenprofil**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Flexibles Eckenprofil 100/06 -</b> Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung								
	100/0,6 mm	50000	0,4	50 m/Rolle 15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind</li> <li>■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkenlage</li> </ul>	K <b>00007399</b> 4003982134240	TM1	227,00 /100 m

Verkauf ausschließlich rollenweise

**Flexibles Eckenprofil 200/06 -** Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

	200/0,6 mm	25000	0,9	25 m/Rolle 10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind</li> <li>■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkenlage</li> </ul>	K <b>00007400</b> 4003982134257	TM1	443,00 /100 m
---	------------	-------	-----	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich rollenweise

**Winkelprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>L-Winkel 30/13/08 -</b> Das Montageprofil für Wandverjüngungen								
	30/13/08	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 600 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DIN EN 14195</li> </ul>	K <b>00076335</b> 4003982186348	TM1	251,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Winkelprofil 30/30/07 -</b> Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle								
	30/30/07	4000	0,3	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinkt</li> </ul>	K <b>00003331</b> 4003982026149	TM1	318,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Winkelprofil 50/35/07 -** Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

	50/35/07	4000	0,5	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinkt</li> </ul>	K <b>00003330</b> 4003982075468	TM1	390,00 /100 m
---	----------	------	-----	---	--	---------------------------------------	-----	---------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**U-Profil**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>U-Profil 18/30/08 -</b> Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden								
	18/30/08	3000	0,7	4 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade</li> </ul>	K <b>00076334</b> 4003982186324	TM1	352,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Kanten- und Eckschutzprofile****Kantenschutzprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Kantenschutzprofil 23/13 -</b> Das Profil für den Schutz von Plattenkanten								
	23/13/05	2750	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/Großbund	■ Verzinkt	K 00003681 4003982040466	TM1	199,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Eckschutzprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Alu-Eckschutzprofil 25/15 -</b> Das Eckschutzprofil aus Aluminium								
	25/15/05	2500	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/Großbund	■ Aus Aluminium ■ Besonders leicht	K 00003680 4003982040435	TM1	169,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Eckschutzschiene 31/31 -</b> Die Schiene für den Schutz von Wanddecken								
	31/31/04	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 2500 Stück/Großbund	■ Verzinkt	K 00003684 4003982040633	TM1	226,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Eckschutzprofil Dallas 90° -</b> Das papierummantelte Eckschutzprofil für Aussenecken								
	35/35	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K 00545983 4003982400291	TM1	167,00 /100 m
		2800				00545986 4003982400314		
		3000				00545994 4003982400338		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Eckschutzprofil Las Vegas 90° -</b> Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken								
	26/26	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K 00547280 4003982401014	TM1	137,00 /100 m
		2800				A 00547312 4003982401038		
		3000				K 00547314 4003982401052		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Eckschutzprofil Göppinger 90° -</b> Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten								
	12,5/54	3000	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K 00545980 4003982400277	TM1	152,00 /100 m

Verkauf ausschließlich kartonweise

# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

## › **Cubo-System | Stahl-Leichtbau**

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| › Cubo-System                      | › <b>Stahl-Leichtbau</b>           |
| › Cubo-Systemstützen               | › Stahl-Leichtbau-Profile          |
| › Cubo-Brüstung Stütze             | › Stahl-Leichtbau Schürzen Profile |
| › Anschluss- und Verbindungswinkel | › Zubehör                          |

- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge

**Cubo Systemstützen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cubo Systemstütze - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo</b>							
	Für Raumhöhe 2000 - 2700 mm	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm</li> <li>■ 4 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm</li> <li>■ 4 Flachrundschrauben M8</li> <li>■ 4 Scheiben + Muttern</li> <li>■ Für Tragkonstruktion System K37.de</li> <li>■ &gt;3700 mm ist eine Berechnung durch Knauf Direkt erforderlich (knauf-direkt@knauf.com)</li> </ul>	K	<b>00072278</b> 4003982407979	TM6	<b>240,00 /Stück</b>
	Für Raumhöhe 2500 - 3200 mm				<b>00066484</b> 4003982167620		<b>261,00 /Stück</b>
	Für Raumhöhe 3000 - 3700 mm				<b>00136336</b> 4003982205827		<b>294,00 /Stück</b>
	Für Raumhöhe 3500 - 4000 mm			A	<b>00745061</b> 4003982547972		<b>Auf Anfrage</b>
	Für Raumhöhe 4000 - 4500 mm			K	<b>00745065</b> 4003982547996		
	Für Raumhöhe 4500 - 5500 mm			A	<b>00745081</b> 4003982548016		
	Für Raumhöhe 5500 - 6000 mm				<b>00745082</b> 4003982548030		

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.



- Bitte beachten:  
 Auszug Cubo - Systemkomponenten je nach Anforderung und Abmessung  
 - UA-Profil 100 / 125 / 150, Seite 112-113  
 - UW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 108  
 - CW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 105-107  
 - Federschiene, Seite 117  
 - Drehstiftdübel K 6/35, Seite 146  
 - Deckennagel, Seite 146  
 - Diamant 12,5 / 18 mm, Seite 31  
 - Silentboard  
 - Fireboard 20 / 25 mm, Seite 34  
 - Schrauben je nach Plattenart und -dicke, Seite 142-145  
 - Spachtelmaterialien je nach Plattenart und Oberflächenqualität, Seite 99-103  
 - Kurt Fugendeckstreifen je nach Plattenart, Seite 148  
 - Trennwandkitt, Seite 147  
 - Trenn-Fix nach Bedarf, Seite 148  
 - Eckschutzschiene 31 / 31 nach Bedarf, Seite 120  
 - je nach Anforderung können noch weitere Systemkomponenten notwendig werden

Aufstellung Materialbedarf auf Anfrage unter Angabe:

- Cubo Basis, Empore oder Fluchttunnel
- bauphysikalischen Anforderungen, wie Brand- und / oder Schallschutz
- statische Anforderungen an die Decke
- 2-, 3-seitig oder freistehend
- Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) Innen- oder Außenmaß
- Lage und Abmessung der Öffnungen
- Skizze

Siehe Anforderungsbogen SL06.de

Anforderungsbogen

finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

**Cubo-Brüstung Stütze**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Cubo-Brüstung Stütze Wand -</b> Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung							
	3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung</li> <li>■ Für Wandhohlräume 100 mm</li> <li>■ Bestehend aus:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand</li> <li>3 Auflager Seite</li> <li>Fußstück Seite</li> <li>2 Schwerlastdübel 8 mm</li> <li>32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm</li> <li>12 Flachrundschrauben M8</li> <li>12 Scheiben + Muttern</li> </ul> </li> <li>■ Für Tragkonstruktion System K37.de</li> </ul>	A	00709727 4003982537959	TM6	477,00 /Stück

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

**Cubo-Brüstung Stütze Ecke -** Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung





	3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung</li> <li>■ Für Wandhohlräume 100 mm</li> <li>■ Bestehend aus:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke</li> <li>Auflager Ecke</li> <li>Zwischenstück Innenecke</li> <li>Fußstück Ecke</li> <li>2 Schwerlastdübel 8 mm</li> <li>18 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm</li> <li>12 Flachrundschrauben M8</li> <li>12 Scheiben + Muttern</li> </ul> </li> <li>■ Für Tragkonstruktion System K37.de</li> </ul>	A	00709726 4003982537942	TM6	477,00 /Stück
---	---------	---------	---	---	---------------------------	-----	---------------

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

**Anschluss- und Verbindungswinkel**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Anschluss- und Verbindungswinkel -</b> Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen							
	Für UA 100, 125 und 150	4 Stück/Paket 200 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. 24 Flachrundschrauben M8</li> <li>■ 24 Scheiben + Muttern</li> </ul>	K	00069798 4003982171856	TM6	38,50 /Paket

**SLB Profile**


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.				
<b>SL-C-Profil 100 GREENSTEEL</b> - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau													
	C 100/50/1.5 Profilstücke für Auswechselung	250	2,4	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 1,5 mm</li> <li>■ max. 9000 mm</li> </ul> <p>&gt; auf Anfrage</p>	A	<b>00843895</b> 4029369084649	TMP	<b>1875,00 /100 m</b>				
	C 100/50/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			<b>00762861</b> 4029369079928						
Profillängen max. 10000 mm													
<b>SL-C-Profil 150 GREENSTEEL</b> - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau													
	C 150/50/1.5 Konfektioniert		3,0	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 1,5 mm</li> <li>■ max. 9000 mm</li> </ul> <p>&gt; auf Anfrage</p>	A	<b>00762863</b> 4029369079973	TMP	<b>2224,00 /100 m</b>				
Profillängen max. 10000 mm													
<b>SL-C-Profil 200 GREENSTEEL</b> - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau													
	C 200/50/2.0 Konfektioniert		4,7	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 2,0 mm</li> <li>■ max. 9000 mm</li> </ul> <p>&gt; auf Anfrage</p>	A	<b>00762867</b> 4029369080016	TMP	<b>2696,00 /100 m</b>				
Profillängen max. 10000 mm													
<b>SL-C-Profil 250 GREENSTEEL</b> - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau													
	C 250/50/2.0 Konfektioniert		5,5	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 2,0 mm</li> <li>■ max. 9000 mm</li> </ul> <p>&gt; auf Anfrage</p>	A	<b>00762873</b> 4029369080054	TMP	<b>4452,00 /100 m</b>				
Profillängen max. 10000 mm													
<b>SL-C-Profil 300 GREENSTEEL</b> - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau													
	C 300/50/2.0 Konfektioniert		6,3	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 2,0 mm</li> <li>■ max. 9000 mm</li> </ul> <p>&gt; auf Anfrage</p>	A	<b>00762877</b> 4029369080092	TMP	<b>5203,00 /100 m</b>				
Profillängen max. 10000 mm													



Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)


**SLB Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Barcode	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	------------------	--------------------	---------	---------	--------------------	-----------	------------------

**SL-U-Profil 100 GREENSTEEL** - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

U 100/40/1.5	4000	2,0	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	<b>00763279</b> 4029369081136	TMP	<b>1952,00</b> /100 m
U 100/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			<b>00762966</b> 4029369080214		

Profillängen max. 10000 mm

**SL-U-Profil 150 GREENSTEEL** - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

U 150/40/1.5	4000	2,6	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	<b>00763284</b> 4029369081211	TMP	<b>2348,00</b> /100 m
U 150/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			<b>00762996</b> 4029369080290		

Profillängen max. 10000 mm

**SL-U-Profil 200 GREENSTEEL** - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

U 200/40/1.5	4000	3,2	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	<b>00763285</b> 4029369081259	TMP	<b>2814,00</b> /100 m
U 200/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			<b>00762998</b> 4029369080337		

Profillängen max. 10000 mm

**SL-U-Profil 250 GREENSTEEL** - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

U 250/40/1.5	4000	5,1	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	<b>00763286</b> 4029369081297	TMP	<b>4393,00</b> /100 m
U 250/40/2.0 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			<b>00763004</b> 4029369080375		

Profillängen max. 10000 mm



**SL-U-Profil 300 GREENSTEEL** - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

U 300/40/2.0	4000	5,8	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	<b>00763287</b> 4029369081334	TMP	<b>5132,00</b> /100 m
U 300/40/2.0 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			<b>00763005</b> 4029369080412		

Profillängen max. 10000 mm

Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

**SL Schürzen Profile**


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>SL C-Profil Schürze 50/50/2 -</b> Das Profil für Schürzen im Trockenbau									
	C 50/50/2	3000	2,4	1 Stück 180 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 2 mm</li> <li>■ Befestigungsstütze</li> <li>Schürze siehe Seite 138</li> </ul>	A	<b>00893428</b> 4003982591593	TMP	Auf Anfrage
									
<b>SL C-Profil Schürze 75/75/2 -</b> Das Profil für Schürzen im Trockenbau									
	C 75/75/2	3000	3,6	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 2 mm</li> <li>■ Befestigungsstütze</li> <li>Schürze siehe Seite 138</li> </ul>	A	<b>00893667</b> 4003982591623	TMP	Auf Anfrage
									
<b>SL C-Profil Schürze 100/100/2 -</b> Das Profil für Schürzen im Trockenbau									
	C 100/100/2	3000	4,8	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 2 mm</li> <li>■ Befestigungsstütze</li> <li>Schürze siehe Seite 138</li> </ul>	A	<b>00893668</b> 4003982591654	TMP	Auf Anfrage
									

**SL Schürzen Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>SL U-Profil Schürze 50/50/1</b> - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau									
	U 50/50/1	2500	1,0	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 1 mm</li> <li>■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138</li> </ul>	A	<b>00893900</b> 4003982591708	TMP	Auf Anfrage
							<b>00893899</b> 4003982591739		
							<b>00893901</b> 4003982591760		


Verkauf ausschließlich bundweise

**SL U-Profil Schürze 75/50/1** - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau

	U 75/50/1	2500	1,2	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 1 mm</li> <li>■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138</li> </ul>	A	<b>00893903</b> 4003982591777	TMP	Auf Anfrage
		5000				A	<b>00893902</b> 4003982591807	TMP	Auf Anfrage
							<b>00893431</b> 4003982591838		

Verkauf ausschließlich bundweise

**SL U-Profil Schürze 100/50/1** - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau

	U 100/50/1	2500	1,3	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinktes Stahlblech</li> <li>■ Nennblechdicke: 1 mm</li> <li>■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138</li> </ul>	A	<b>00893432</b> 4003982591845	TMP	Auf Anfrage
		5000				A	<b>00893429</b> 4003982591876	TMP	Auf Anfrage
							<b>00893430</b> 4003982591906		

Verkauf ausschließlich bundweise

## Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>SL-Anschlusswinkel 100/100 - Zur Befestigung von SL-C- und zusammengeschraubten DT-Profilen</b>									
	75er, gelocht	100		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schenkellänge jeweils 100 mm</li> <li>■ Nennblechdicke 2,0 mm</li> <li>■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> </ul>	A	<b>00763060</b> 4029369080450	TMC	<b>8,10 /Stück</b>
	125er, gelocht						<b>00763078</b> 4029369080481		<b>10,50 /Stück</b>
	175er, gelocht						<b>00763079</b> 4029369080498		<b>12,00 /Stück</b>
	225er, gelocht						<b>00763080</b> 4029369080504		<b>15,80 /Stück</b>
	275er, gelocht						<b>00763081</b> 4029369080511		<b>17,20 /Stück</b>

Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>UC-Profilverbinder</b> – Zum Anschluss von SL-C-Profilen an U-Profile im System Cubo Plus							
	UC-Profilverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlussteil für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen</li> <li>■ Vorgebohrt</li> </ul>	A	<b>00613219</b> 4003982428325	TMC	<b>13,10</b> /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Einhängeverbinder</b> – Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus							
	Einhängeverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlussteil für die Verbindung von SL-U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen</li> <li>■ Vorgebohrt</li> </ul>	A	00613220 4003982483492	TMC	14,20 /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	pek	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AKR Winkelverbinder -</b> Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen							
	Winkelverbinder AKR 135	1 Stück	■ Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen	A	00613215 4003982428301	TMC	21,00 /Stück

Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

**Befestigungstechnik**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□-5	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>SL-Konstruktionsschraube SX5</b> – Zur Befestigung von SL-Profilen							
	SX5/8-L12-5,5x31	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben</li> <li>Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> <li>Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke</li> </ul>	A	00763070 4029369080474	TMC	94,30 /Paket
	SX5/38-L12-5,5x61				00763083 4029369080528		135,80 /Paket
<b>SL-Konstruktionsschraube SX 14</b> – Zur Befestigung von SL-Profilen							
	SX14/12-L12-5,5x40	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben</li> <li>Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> <li>Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke</li> </ul>	A	00763087 4029369080542	TMC	130,40 /Paket
<b>SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant</b> – Zur Befestigung von SL-Profilen							
	SX14/38-5.5x66	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> <li>Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke</li> </ul>	A	00763084 4029369080535	TMC	150,50 /Paket
<b>SL-Rahmenbohrschraube</b> – Zum Heften von SL-Profilen							
	4,8 x 16	250 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> </ul>	A	00763195 4029369080597	TMC	42,10 /Paket



Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

**Werkzeuge**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12** - Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)



Klemmschraubeinsatz	1 Stück	■ Zum Eindrehen von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem	A	<b>00763198</b> 4029369080641	TMC	<b>96,20 /Stück</b>
---------------------	---------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

**SL-Rahmenbohrschraubeinsatz** - Adapter zum Verschrauben von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf



Rahmenbohrschraubeinsatz	1 Stück	■ Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf ■ In handelsübliche Schrauber einsetzbar	A	<b>00763206</b> 4029369080689	TMC	<b>64,50 /Stück</b>
--------------------------	---------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------



Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)



# Trockenbau-systeme



- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau

## › Montagetechnik | Befestigungstechnik Arbeitstechnik | Schüttungen

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| › Montagetechnik         | › Befestigungstechnik   |
| › Abhänger               | › Schrauben             |
| › Clips                  | › Dübel                 |
| › Winkel                 | › Nägel                 |
| › Verbinder              |                         |
| › Türsturzprofile        |                         |
| › Montagesets            |                         |
| › Arbeitstechnik         | › Schüttungen           |
| › Kleber                 | › Ausgleichsschüttungen |
| › Armierungen            | › Dämmsschüttungen      |
| › Beschichtung           |                         |
| › Strahlenschutz Zubehör |                         |

- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge

**Montagetechnik****Abhänger**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Direktabhänger für CD 60/27</b> - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket	■ Zur Direktbefestigung	L	00805733	44,80 /Paket
				147 Pakete/Palette	■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)		4003982560377	
<b>Direktabhänger für Holzlatten</b> - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für Holzlatten 50 mm	120	0,40 kN	100 Stück/Paket	■ Zur Direktbefestigung	K	00805737	44,80 /Paket
				147 Pakete/Palette	■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)		4003982560391	TM4
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27</b> - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken								
	für CD 60/27	85	0,40 kN	50 Stück/Paket	■ Zur justierbaren Direktbefestigung	K	00448295	87,00 /Paket
				32 Pakete/Palette	■ Abhängehöhe 35 - 85 mm		4003982307903	
<b>Direktschwingabhänger für CD 60/27</b> - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz	K	00805679	248,40 /Paket
				48 Pakete/Palette	■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)		4003982560292	
<b>Direktschwingabhänger für Holzlatten</b> - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für Holzlatten 50 mm	50	0,40 kN	100 Stück/Paket	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz	K	00805793	236,90 /Paket
				72 Pakete/Palette	■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)		4003982560339	TM4
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27</b> - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken								
	für CD 60/27	95	0,40 kN	50 Stück/Paket	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz	K	00448297	222,00 /Paket
				32 Pakete/Palette	■ Abhängehöhe: 40 - 90 mm		4003982307910	TM4
					■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben			
					■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben			

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

**Abhänger**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**UA-Mittelabhängung Oberteil -** Mittelaufhänger für freitragende Decken mit großen Spannweiten

Oberteil	25			1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Abhängen von freitragenden Decken</li> <li>■ Zur Befestigung der Gewindestange M10 an der Rohdecke</li> <li>■ Inkl. Montagezubehör</li> <li>■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten)</li> </ul>	K	00155865 4003982212931	TM4	16,50 /Stück
----------	----	--	--	---------	---	---	---------------------------	-----	--------------

**UA-Mittelabhängung Unterteil -** Mittelaufhänger für freitragende Decken mit großen Spannweiten

Unterteil	197			1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Abhängen von freitragenden Decken</li> <li>■ Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke</li> <li>■ Inkl. Montagezubehör</li> <li>■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten)</li> </ul>	K	00155864 4003982212948	TM4	45,80 /Stück
-----------	-----	--	--	---------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Ankerfix-Schnellabhänger CD -** Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht

für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abgehängt durch Draht mit Öse</li> <li>■ Zum schnellen und sicheren Eindrehen in das Profil</li> </ul>	K	00782553 4003982555809	TM4	48,50 /Paket
--------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Doppelfeder -** Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte

für Draht mit Öse	71	0,25 kN	100 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verbindung zweier Ösendrähte</li> <li>■ Mit abgeflachten Federenden für leichtere Montage</li> </ul>	K	00339278 4003982382986	TM4	30,30 /Paket
-------------------	----	---------	---------------------------------------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>  
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

**Abhänger**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	☒	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Draht mit Öse** - Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken

für Abhänger mit Schnellspannfeder	250	0,25 kN	100 Stück/Paket	■ Ø 4 mm		L	00003417	TM4	14,70 /Paket
	375		316 Pakete/Palette				4003982030276		
	500		100 Stück/Paket	250 Pakete/Palette			00003418		20,40 /Paket
	750		100 Stück/Paket	200 Pakete/Palette			4003982030283		
	1000		100 Stück/Paket	144 Pakete/Palette			00003419		27,40 /Paket
	1500		100 Stück/Paket	96 Pakete/Palette			4003982030290		
	≤1250 mm		100 Stück/Paket	50 Pakete/Palette			00003420		37,90 /Paket
	>1250 mm		100 Stück/Paket				4003982030306		
							00003421		51,70 /Paket
							4003982030313		
							00003424		76,60 /Paket
							4003982030337		
							A		Auf Anfrage
							00010352		
							4003982156181		
							00086719		
							4003982196552		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	☒	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Nonius-Hänger-Oberteil** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	100 Stück/Paket	■ Durchgängig gelocht		K	00003394	TM4	26,60 /Paket
	300		90 Pakete/Palette				4003982075475		
	400		100 Stück/Paket	80 Pakete/Palette			00003395		38,70 /Paket
	500		100 Stück/Paket	40 Pakete/Palette			4003982029515		
	600						00003396		51,50 /Paket
	700						4003982029522		
	800		100 Stück/Paket	30 Pakete/Palette			00003397		65,10 /Paket
	900						4003982029539		
	1000						00003398		78,40 /Paket
	≤1250 mm		25 Stück/Paket				4003982029546		
	>1250 mm						00003399		87,40 /Paket
							4003982029553		
							00003400		104,00 /Paket
							4003982029560		
							00003401		118,20 /Paket
							4003982029577		
							00003402		134,30 /Paket
							4003982029584		
							A		Auf Anfrage
							00010566		
							4003982156204		
							00088420		
							4003982287397		

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>  
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.


**Abhänger**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Box	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Nonius-Schwing-Oberteil** - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	25 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz</li> <li>■ Durchgängig gelocht</li> <li>■ Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte</li> </ul>	K      A	00339283 4003982383112	TM4	62,20 /Paket
	300					00339282 4003982383105		66,40 /Paket
	400					00339281 4003982383099		71,80 /Paket
	500					00746063 4003982548368		76,70 /Paket
	≤1250 mm					00339284 4003982383129		Auf Anfrage
	>1250 mm					00339285 4003982383136		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Box	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Nonius-Hänger-Unterteil** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

für CD 60/27	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich</li> </ul>	L	00815500 4003982564016	TM4	56,90 /Paket
--------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Box	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Nonius-Bügel für CD 60/27** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen

für CD 60/27	126	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Inkl. Nonius-Splint</li> <li>■ Lieferung ungebogen</li> <li>■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich</li> </ul>	K	00003391 4003982132222	TM4	110,00 /Paket
--------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Box	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Nonius-Bügel für UA 50/40** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen

für UA 50/40	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abgehängt durch Nonius-System</li> <li>■ Inkl. Nonius-Splint</li> <li>■ Lieferung ungebogen</li> <li>■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich</li> </ul>	K	00003392 4003982132239	TM4	110,00 /Paket
--------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Box	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-----	--------------------	-----------	------------------

**Nonius-Abhängeprofil** - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

für Nonius Verlängerungen	3000	0,40 kN	20 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Durchgängig gelocht</li> <li>■ Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme</li> </ul>	K	00003435 4003982030450	TM4	222,00 /100 m
---------------------------	------	---------	----------	---	---	---------------------------	-----	---------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Montagetechnik****Abhänger**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Nonius-Verbinder** - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

für Nonius-Abhängeprofil	90	0,40 kN	100 Stück/Paket 224 Pakete/Palette	■ Verbindungsstück für Nonius-Abhänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil	K	00021638 4003982068354	TM4	27,40 /Paket
--------------------------	----	---------	---------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Nonius-Splint** - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

für Nonius-Verbindungen	72	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 810 Pakete/Palette	■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 1 Stück je Verbindung	L	00663843 4003982498373	TM4	15,10 /Paket
-------------------------	----	---------	---	--	---	---------------------------	-----	--------------


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Nonius-Klammer** - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

für Nonius-Verbindungen	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 720 Pakete/Palette	■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung	L	00663844 4003982498410	TM4	9,50 /Paket
-------------------------	----	---------	---	--	---	---------------------------	-----	-------------

**Clips**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Befestigungs-Clip** - Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz

für CD 60/27	35	0,15 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung an Holz ■ Toleranzausgleich von 0 bis 20 mm	K	00003542 4003982108890	TM4	52,00 /Paket
--------------	----	---------	--------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Justier-Clip** - Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich

für CD 60/27	110	0,15 kN	50 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 mm und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Mindesteindringtiefe 30 mm	K	00095817 4003982198723	TM4	110,20 /Paket
--------------	-----	---------	-------------------------------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Direktmontage-Clip** - Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke

für CD 60/27	19		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	■ Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN: ohne Verschraubung ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN: mit Verschraubung	K	00046166 4003982139986	TM4	42,50 /Paket
--------------	----	--	--------------------------------------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Montagetechnik****Clips**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Stützen-Clip</b> - Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern									
	für CD 60/27	60		50 Stück/Paket 68 Pakete/Palette	■ Für Stahlstützen und -träger ■ Für Flanschdicken bis 16 mm	K	<b>00003543</b> 4003982035691	TM4	<b>86,60</b> /Paket

**Winkel**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Ankerwinkel</b> - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen									
	für CD 60/27	45		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen ■ Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung	K	<b>00003415</b> 4003982030191	TM4	<b>17,90</b> /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Drehankerwinkel</b> - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln									
	für CD 60/27	50		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkelstellungen ■ Mit Drehgelenk zum einfachen justieren ■ Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung	K	<b>00003407</b> 4003982087676	TM4	<b>32,80</b> /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Anschlusswinkel</b> - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen									
	UA-50er	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette	■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50)8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100)8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm	K	<b>00708449</b> 4003982537065	TM4	<b>11,10</b> /Paket
	UA-75er					L	<b>00708450</b> 4003982537096		<b>11,70</b> /Paket
	UA-100er						<b>00708451</b> 4003982537126		<b>13,30</b> /Paket

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.


Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Montagetechnik****Winkel**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Türpfostensteckwinkel** - Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung

CW/UA-50er	125		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton	■ Auch geeignet für gleitende Deckenanschlüsse ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Nageldübel ■ Blechdicke 2 mm	L	<b>00664544</b> 4003982500588	TM4	<b>13,90</b> /Paket
CW/UA-75er			500 Pakete/Palette			<b>00664545</b> 4003982500618		<b>15,90</b> /Paket
CW/UA-100er						<b>00664547</b> 4003982500656		<b>18,20</b> /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Gleitender Wandsteckwinkel** - Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse

CW-50er	125		20 Stück/Paket 16 Pakete/Palette	■ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ■ Max. Deckendurchbiegung 40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägel, Schrauben mit Mutter)	K	<b>00637632</b> 4003982462350	TM4	<b>626,30</b> /Paket
CW-75er						<b>00637633</b> 4003982462374		<b>688,10</b> /Paket
CW-100er						<b>00637634</b> 4003982462398		<b>730,90</b> /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Befestigungskit (Deckenschürzen)/Brüstungen, geschweißt** - Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

für UA 75	1 Kit	■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß / 2 Bolzenanker M10 / 2 Schrauben M8 x 16 / 2 Unterlegscheiben / 2 Sechskantmuttern / 2 Bohrschrauben	K	<b>00639070</b> 4003982464040	TM4	<b>49,60</b> /Stück
-----------	-------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

**Befestigungskit (Deckenschürzen)/Brüstungen** - Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

für UA 100	1 Kit 288 Stück/Palette	■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 2 Konsolwinkel / 2 U-Stücke / 4 Bolzenanker / 4 Schrauben M8 x 25 / 4 Unterlegscheiben / 4 Sechskantmuttern / 4 Bohrschrauben	K	<b>00582022</b> 4003982408235	TM4	<b>49,60</b> /Stück
------------	----------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------


Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.


Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Montagetechnik****Winkel**


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Befestigungsstütze Schürze 50 -</b> Zur Befestigung von Deckenschürzen						
	für SL-C-Profil Schürze 50	4 Stück/Paket 4 Pakete/Karton 72 Pakete/Palette	■ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K <b>00893425</b> 4003982592002	TM4	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Befestigungsstütze Schürze 75 -</b> Zur Befestigung von Deckenschürzen						
	für SL-C-Profil Schürze 75	5 Stück/Paket 2 Pakete/Karton 48 Pakete/Palette	■ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K <b>00893427</b> 4003982591548	TM4	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Befestigungsstütze Schürze 100 -</b> Zur Befestigung von Deckenschürzen						
	für SL-C-Profil Schürze 100	5 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	■ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K <b>00893426</b> 4003982591579	TM4	Auf Anfrage

**Verbindler**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>CD-Längsverbinder -</b> Zur Längsverbindung von CD-Profilen								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage	L <b>00448291</b> 4003982307897	TM4	24,80 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Universalverbinder -</b> Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	■ 90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich ■ Kann auch als Längsverbinder oder Abhänger genutzt werden ■ Lieferung ungebogen	K <b>00003442</b> 4003982105110	TM4	74,80 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Winkelverbinder 90° -</b> Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel								
	für CD 60/27	80		50 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	■ Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel ■ Lieferung ungebogen	K <b>00003453</b> 4003982071675	TM4	119,50 /Paket

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>  
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

**Verbindelemente**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Multiverbindelement - Zur Längsverbindung von CD-Profilen in flexiblen Winkeln**

für CD 60/27	100		100 Stück/Paket 234 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen</li> <li>■ Zur flexiblen Verbindung von CD-Profilen</li> <li>■ Hinweis zum Verbrauch: 1 Paket Multiverbindelement = 1 Paket Adapter</li> </ul>	L	<b>00065153</b> 4003982166531	TM4	<b>32,60</b> /Paket
--------------	-----	--	---------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Adapter für Multiverbindelement - Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen**

Adapter 30°-280°	95		100 Stück/Paket 10 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30°-280°: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, freie Winkeleinstellung</li> <li>■ Sonder: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, Winkel nach Vorgabe</li> </ul>	K	<b>00065301</b> 4003982166623	TM4	<b>46,10</b> /Paket
---------------------	----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**UA-Winkelverbindelement - Zur Verbindung von UA-Profilen**

75er	100		4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verbindung von UA-Profilen</li> <li>■ Z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhangung oder Cubo an Cubo</li> <li>■ Inkl. Montagezubehör</li> </ul>	K	<b>00805729</b> 4003982560353	TM4	<b>72,80</b> /Paket
100er						<b>00155861</b> 4003982212900		<b>77,00</b> /Paket
125er						<b>00155862</b> 4003982212917		<b>86,60</b> /Paket
150er						<b>00155863</b> 4003982212924		<b>107,10</b> /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Kreuzverbindelement für CD 60/27 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen**

für CD 60/27	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27</li> <li>■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindelement</li> <li>■ Lieferung ungebogen</li> </ul>	L	<b>00003446</b> 4003982076588	TM4	<b>38,40</b> /Paket
--------------	-----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits-klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	-----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Kreuzverbindelement für UA- mit CD-Profil - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil**

für UA- mit CD-Profil	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil</li> <li>■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindelement</li> <li>■ Lieferung ungebogen</li> </ul>	K	<b>00068986</b> 4003982170378	TM4	<b>27,40</b> /Paket
-----------------------	-----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

**Montagetechnik****Verbindelemente**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil** - Zur Verbindung von CD-Grundprofil mit der T-Schiene als Tragprofil

für T- mit CD-Profil	180		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Für Visona Unterkonstruktion ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung gebogen	K	<b>00526008</b> 4003982343598	TM4	<b>45,40</b> /Paket
----------------------	-----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Niveauverbindelement** - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen

für CD 60/27	150		50 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	■ Zur Herstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung	L	<b>00003447</b> 4003982031532	TM4	<b>116,60</b> /Paket
--------------	-----	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

**Türsturzprofile**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

**Türsturzprofil CW/UA 50** - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

U-50er	10 Stück/Paket	■ Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt ■ Für übliche Bauöffnungsmaße ■ 1600 mm lang	K	<b>00003458</b> 4003982072580	TM4	<b>13,30</b> /Stück
--------	----------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

**Türsturzprofil CW/UA 75** - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

U-75er	10 Stück/Paket	■ Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt ■ Für übliche Bauöffnungsmaße ■ 1600 mm lang	K	<b>00003459</b> 4003982072627	TM4	<b>14,10</b> /Stück
--------	----------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

**Türsturzprofil CW/UA 100** - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

U-100er	10 Stück/Paket	■ Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt ■ Für übliche Bauöffnungsmaße ■ 1600 mm lang	K	<b>00003460</b> 4003982072610	TM4	<b>16,50</b> /Stück
---------	----------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Montagesets**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Montageset Decke für Cleaneo Smart - Seilabhängung für die Montage an der Decke**

Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Paket bestehend aus: 4 Hängersockel, 4 Hängeroberteile, 4 Hängerunterteile, 4 Seile à 1,5 m</li> <li>■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de</li> </ul>	K	00588167 4003982412164	TM4	51,50 /Paket
-----	---------------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Montageset Wand für Cleaneo Smart - Magnethalterungen für die Montage an der Wand**


Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Paket bestehend aus: 4 Magnetsockel (inkl. Befestigungsschrauben), 4 Blechhalterungen, 4 Stabmagnete</li> <li>■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de</li> </ul>	K	00588168 4003982412195	TM4	85,30 /Paket
-----	---------------	--	---	---------------------------	-----	--------------

## Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schnellbauschraube TN Feingewinde</b> - Schnellbauschraube mit Nagel spitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall						
	TN 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelgängiges Feingewinde</li> <li>Trompetenkopf</li> <li>Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen</li> <li>Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L     K	<b>00669563</b> 4003982511720     <b>00669579</b> 4003982511782	<b>11,70 /Paket</b>     <b>18,70 /Paket</b>     <b>11,80 /Paket</b>
	TN 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			<b>00669564</b> 4003982511751	<b>14,50 /Paket</b>
	TN 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette				
	TN 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette		L	<b>00669789</b> 4003982512147	<b>11,80 /Paket</b>
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schnellbauschraube TN Grobgewinde</b> - Schnellbauschraube mit Nagel spitze und Grobgewinde für Holz						
	TN 3,9 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eingängiges Grobgewinde</li> <li>Trompetenkopf</li> <li>Als Verankerungselemente in Holz für Abhänger und Deckenbekleidungen</li> <li>Ausreichende Schraubentlänge beachten</li> <li>Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L     K	<b>00669736</b> 4003982511966     <b>00669767</b> 4003982512024	<b>15,30 /Paket</b>     <b>14,40 /Paket</b>
	TN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette			<b>00669755</b> 4003982511997	<b>19,80 /Paket</b>
	TN 4,3 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette			<b>00669784</b> 4003982512055	<b>22,00 /Paket</b>
	TN 4,5 x 70 mm	192 Pakete/Palette			<b>00669785</b> 4003982512086	<b>34,00 /Paket</b>
	TN 5,5 x 90 mm	500 Stück/Paket 4 Pakete/Karton  96 Pakete/Palette				
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze</b> - Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschaubengewinde						
	TB 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bohrspitze</li> <li>Trompetenkopf</li> <li>Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen</li> <li>Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm</li> <li>Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L     K	<b>00669583</b> 4003982511805     <b>00669674</b> 4003982511867	<b>15,70 /Paket</b>     <b>23,60 /Paket</b>     <b>13,90 /Paket</b>
	TB 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			<b>00669668</b> 4003982511843	<b>19,80 /Paket</b>
	TB 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette			<b>00669786</b> 4003982512116	
	TB 3,5 x 55 mm	192 Pakete/Palette				

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Schrauben**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Diamantschraube XTN gegurtet -</b> Gegurtete Schnellbauschraube mit Nagel spitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten							
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton <b>!</b> 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gegurtete Schrauben</li> <li>■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm)</li> <li>■ 50 Schrauben/Gurt</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> <li>■ Passend für alle gängigen Trockenbauschrauber (z.B. Hilti SMD 57, Makita, Bosch, Hitachi, Würth, DeWalt, Spit, Fein, etc.).</li> </ul>	K	<b>00745048</b> 4003982547880	TM5	<b>25,30</b> /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	180 Pakete/Palette			<b>00745051</b> 4003982547910		<b>29,70</b> /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm				<b>00745052</b> 4003982547941		<b>32,50</b> /Paket
<b>Diamantschraube XTN -</b> Schnellbauschraube mit Nagel spitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten							
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton <b>!</b> 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm)</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L	<b>00670655</b> 4003982512949	TM5	<b>22,50</b> /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton <b>!</b> 384 Pakete/Palette			<b>00669561</b> 4003982511669		<b>26,80</b> /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	288 Pakete/Palette			<b>00669562</b> 4003982511690		<b>29,30</b> /Paket
	XTN 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton <b>!</b> 192 Pakete/Palette			<b>00669844</b> 4003982512239		<b>20,80</b> /Paket
<b>Diamantschraube XTB mit Bohrspitze -</b> Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten							
	XTB 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton <b>!</b> 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bohrspitze</li> <li>■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallunterkonstruktionen</li> <li>■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L	<b>00669794</b> 4003982512178	TM5	<b>42,50</b> /Paket
	XTB 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton <b>!</b> 192 Pakete/Palette			<b>00669795</b> 4003982512208		<b>25,80</b> /Paket
<b>Diamantschraube SX-TN -</b> Schnellbauschraube mit Nagel spitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für die Diamant SX							
	SX-TN 4,2 x 35 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton <b>!</b> 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung von Diamant SX Platten</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L	<b>00888917</b> 4003982590329	TM5	<b>26,25</b> /Paket
	SX-TN 4,2 x 45 mm	500 Stück/Paket 12 Pakete/Karton <b>!</b> 288 Pakete/Palette			<b>00888918</b> 4003982590350		<b>31,40</b> /Paket
	SX-TN 4,2 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton <b>!</b> 192 Pakete/Palette			<b>00888919</b> 4003982590381		<b>36,85</b> /Paket
	SX-TN 4,2 x 65 mm				<b>00888920</b> 4003982590411		<b>43,65</b> /Paket
<b>Blechschraube LN -</b> Blechschraube mit Nagel spitze und selbstschneidendem Feingewinde							
	LN 3,5 x 11 mm	1000 Stück/Paket 24 Pakete/Karton <b>!</b> 576 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verschraubung von Metallprofilen</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	L	<b>00708514</b> 4003982537188	TM5	<b>42,10</b> /Paket

**!** Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Befestigungstechnik****Schrauben**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Blechschaube LB mit Bohrspitze</b> - Blechschaube mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschaubengewinde						
	LB 3,5 x 9,5 mm	1000 Stück/Paket 16 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verschraubung von Metallprofilen</li> <li>■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	K 00708501 4003982537157	TM5	33,80 /Paket
<b>Senkkopfschraube SN</b> - Schnellbauschraube mit Nagel spitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten						
	SN 3,5 x 30 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Cleaneo Akustik</li> <li>■ An Metallunterkonstruktion</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>■ Inkl. 1 Bit/Paket</li> </ul>	L 00708563 4003982537454	TM5	27,70 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Thermoboard schraube TB mit Bohrspitze</b> - Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard						
	TB 3,5 x 23 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton 768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spezial-Bohrspitze</li> <li>■ Zur Befestigung von Thermoboard Plus und Thermoboard, gelocht und ungelocht an Metallunterkonstruktion</li> <li>■ Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>■ Inkl. Bit/Paket</li> </ul>	K 00708566 4003982537485	TM5	30,70 /Paket
<b>Cleaneo-Caps R</b> - Befestigung für Cleaneo linear mit Rundlochung						
	8 R mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 180 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleaneo Akustik 12,5 mm</li> <li>■ Inkl. Blechschauben LN 2,9 x 16 mm (8R) bzw. Blechschauben LN 3,5 x 11 mm (10R, 12R)</li> </ul>	K 00248099 4003982243034  00248102 4003982243041  00248103 4003982243058  00582030 4003982416148  00582031 4003982416155  00582032 4003982416162	TM5	128,20 /Paket
10 R mit schwarzer Schraube			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>			
12 R mit schwarzer Schraube			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Achtung: Cleaneo-Caps 8R an den Stirnkan ten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten!</li> </ul>			
8 R mit weißer Schraube						
10 R mit weißer Schraube						
12 R mit weißer Schraube						
<b>Cleaneo-Caps Q</b> - Befestigung für Cleaneo linear mit Quadratlochung						
	12 Q mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm</li> <li>■ Inkl. Blechschauben LN 3,5 x 11 mm</li> <li>■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	K 00525502 4003982342713  00582033 4003982416179	TM5	128,20 /Paket
12 Q mit weißer Schraube			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Achtung: Cleaneo-Caps 12Q an den Stirnkan ten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten!</li> </ul>			


Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Schrauben**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Cleaneo GO! Spezialschraube</b> - Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!							
	4 x 25 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spezialschraube mit optimiertem Kopf für das Akustiksystem Cleaneo GO!</li> <li>■ Verschraubung im Loch</li> <li>■ weiß beschichtet</li> <li>■ incl. 1 Bit / Paket</li> </ul>	K	<b>00811850</b> 4003982563279	TM5	<b>46,20</b> /Paket
<b>Deckenschraube weiß</b> - Spezialschraube mit weißem Kopf							
 	3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 12 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung auf Metallunterkonstruktion</li> <li>■ Bedarf ca. 24 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	A	<b>00219773</b> 5709636393597	TM5	<b>99,00</b> /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Gipsfaserschraube Boden SN</b> - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen							
	SN 4,2 x 17 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verbindung von Brio-Elementen</li> <li>■ 17 mm für Brio 18</li> </ul>	L	<b>00708526</b> 4003982537300	TM5	<b>10,30</b> /Paket
	SN 4,2 x 22 mm	768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 22 mm für Brio 23</li> </ul>		<b>00708531</b> 4003982537331		<b>11,80</b> /Paket
<b>Gipsfaserschraube SN</b> - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall							
	SN 3,9 x 30 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall</li> <li>■ 30 mm für doppellagig Brio 18 und Vidiwall 1Mann</li> </ul>	K	<b>00708579</b> 4003982537362	TM5	<b>25,30</b> /Paket
	SN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 4 Pakete/Karton 192 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 45 mm für doppellagig Brio 23 und Vidiwall 1Mann</li> </ul>		<b>00708559</b> 4003982537393		<b>31,70</b> /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube</b> - Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde							
	5,5 x 38 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 192 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten</li> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>	K	<b>00708561</b> 4003982537423	TM5	<b>79,20</b> /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Universalschraube FN</b> - Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze							
	FN 4,3 x 35 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Montage Decke unter Decke</li> <li>■ Zur Befestigung von Abhängern an Holz und Blech</li> </ul>	L	<b>00708567</b> 4003982537515	TM5	<b>28,90</b> /Paket
	FN 4,3 x 65 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. ein Bit/Paket</li> </ul>		<b>00708568</b> 4003982537546		<b>20,20</b> /Paket

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Dübel**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Hohlraumdübel Hartmut</b> - Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme							
	Kunststoffdübel mit Metallbügel	50 Stück/Paket 4 Pakete/Karton <span style="color: orange;">!</span> 224 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Befestigung wandhängender Teile</li> <li>■ Belastbar bis 70 kg</li> <li>■ Inkl. Schrauben M5 x 60 mm</li> </ul>	K	00131376 4003982205421	TM5	115,90 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Drehstiftdübel</b> - Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen							
	K 6/35	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton <span style="color: orange;">!</span> 1000 Pakete/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für die Befestigung von U- und C-Profilen sowie von Holzständern, Rahmen- und Schwellhölzern an Boden, Wand und Decke</li> </ul>	L	00687059 4003982532527	TM5	4,45 /Paket
	K 6/50	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton <span style="color: orange;">!</span> 660 Pakete/Palette			00672465 4003982517791		9,05 /Paket
	L 8/80	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton <span style="color: orange;">!</span> 480 Pakete/Palette			00672473 4003982517821		10,90 /Paket

**Nägel**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Deckennagel</b> - Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton							
	Stahl, galvanisch verzinkt	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton <span style="color: orange;">!</span> 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049</li> <li>■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton</li> <li>■ Bohrlochdurchmesser: 6 mm</li> <li>■ Bohrlochtiefe: 35 mm</li> <li>■ max. Klemmdicke 5 mm</li> <li>■ zul. F = 0,5 kN je Dübel</li> <li>■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen</li> </ul>	L	00099223 4003982200525	TM5	45,50 /Paket

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

**Kleber**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Trennwandkitt** - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen

550 ml-Puppe	20 Stück/Karton 540 Stück/Palette	■ Zur Verarbeitung mit der Puppenpistole	L	<b>00003461</b> 4003982032348	TM2	<b>6,70</b> /Stück
--------------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Brio-Falzkleber** - Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen

800 g	12 Flaschen/Karton	■ PU-Spezialkleber ■ Inkl. Doppeldüse ■ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch: ca. 0,04 kg/m <sup>2</sup> ■ 800 g Flasche = 20 m <sup>2</sup> ■ Alternative Weißleim	L	<b>00088533</b> 4003982196644	TM2	<b>17,40</b> /Stück
-------	--------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Brio-Flächenkleber** - Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente

15 kg	24 Eimer/Palette	■ Dispersionsklebstoff ■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23	K	<b>00069321</b> 4003982171870	TM2	<b>7,70</b> /kg
-------	------------------	---	---	----------------------------------	-----	-----------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Vidiwall Fugenkleber** - Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann

310 ml	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette	■ Pastöser Fugenkleber ■ Zur Verklebung von Vidiwall 1Mann ■ Bevorzugt bei Wandsystemen ■ Verbrauch ca. 30 ml/m <sup>2</sup> Plattenlage	K	<b>00077298</b> 9002943064812	TM2	<b>16,40</b> /Stück
--------	---------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Weißeim** - Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilestrichen

1200 g	6 Stück/Karton 324 Stück/Palette	■ Dispersionsleim ■ Zur Verklebung von Formteilen ■ Als alternative Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch Brio-Stufenfalz: ca. 0,04 kg/m <sup>2</sup> ■ Inkl. Standard-Düse für mittleren Auftrag ■ Inkl. Doppel-Düse für Brio ■ Inkl. Schraubgewinde für handelsübliche Acryl-/Silikon-Düsen für Feinauftrag	K	<b>00541210</b> 4003982387578	TM2	<b>13,00</b> /Stück
--------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Armierungen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	☒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo Tape Installation Kit</b> - Kit zur Gestaltung von fugenlosen Akustikdecken ohne Spachtelung							
	Set	1 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Paket bestehend aus: Flüssigkleber Lammfellroller Aufrührstab Abstreifgitter 2x Stripspender inkl. Rolle (je 100 lfm) Schleifpapier Schleifgitter Schwamm</li> <li>■ 1 Set = 60 m<sup>2</sup></li> <li>■ Für Cleaneo Tape Board, siehe Seite 40 + 41</li> </ul>	A	00858892 4003982582034	TM2	91,80 /Paket
<b>Cleaneo Cover Line</b> - Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken							
	49 mm	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 50 m-Rolle</li> <li>■ Selbstklebend für umlaufende Deckenfriese ohne Lochung</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K442c.de</li> </ul>	K	00857680 4003982581921	TM2	65,30 /Stück
	98 mm	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette			00857681 4003982581952		95,30 /Stück
	160 mm	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette		A	00857757 4003982581983		139,50 /Stück
Verkauf ausschließlich kartonweise							
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	☒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fugendeckstreifen Kurt</b> - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung						
	25 m	20 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Breite: 50 mm</li> <li>■ DIN EN 13963</li> </ul>	L	00099381 4003982200822	TM2	12,60 /Stück
	75 m	20 Stück/Karton 360 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baustoffklasse A1 in Kombination mit Pulverspachtelmassen</li> <li>■ Baustoffklasse A2 in Kombination mit Pastös-Spachtelmassen</li> </ul>		00099382 4003982200846		25,00 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.							
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	☒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Glasfaser-Fugendeckstreifen</b> - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard						
	25 m	40 Stück/Karton 1800 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Breite: 50 mm</li> <li>■ Baustoffklasse B2</li> </ul>	L	00003698 4003982041722	TM2	1,55 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.							
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	☒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Trenn-Fix</b> - Trennstreifen für Anschlussfugen						
	50 m	30 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Breite: 65 mm</li> <li>■ Mit optimierter Punkthaftung</li> <li>■ Selbstklebend</li> <li>■ 3 mm Streifen nicht selbstklebend</li> </ul>	L	00057871 4003982159212	TM2	17,00 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.							

**Armierungen**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Kurt Eckpfeil</b> - Bewehrung im Eckbereich von Öffnungen im Holztafelbau							
	350 mm	576 Stück/Paket	■ Breite: 350 mm ■ Höhe: 450 mm	L	00763869 4003982552341	TM2	2,15 /Stück

Verkauf ausschließlich paketweise - Hinweis zur Preisstellung: per Einzelstück

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Alux-Kantenschutz</b> - Das flexible Profil zur Verstärkung von Außenecken							
	30 m	10 Stück/Karton 210 Stück/Palette	■ Breite: 50 mm	K	00003690 4003982041135	TM2	73,10 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Dichtungsband</b> - Abdichtung von Anschlüssen							
	30 mm	30 Stück/Paket 180 Stück/Palette	■ 30 m-Rolle ■ Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen	L	00003467 4003982032485	TM2	6,30 /Stück
	50 mm	18 Stück/Paket 108 Stück/Palette	■ Produkt-Datenblatt K434.de		00003468 4003982032508		9,70 /Stück
	70 mm	12 Stück/Paket 72 Stück/Palette			00003469 4003982032522		13,80 /Stück
	95 mm	10 Stück/Paket 60 Stück/Palette			00003470 4003982032546		18,40 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Beschichtung**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	🕒	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Deckfarbe</b> - Reparaturfarbe für Cleaneo Module							
	100 ml	1 Stück	■ Reparaturfarbe ■ Weiß nach RAL 9003	A	00198956 5709636379423	TM2	13,80 /Stück


**Strahlenschutz Zubehör**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Bleiblechstreifen** - Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

0,5 mm	40 Stück	■ Produkt enthält Blei ■ 20 m Rolle ■ Breite: 50 mm ■ Selbstklebend	K	00012872 4003982040770	TM2	106,80 /Stück
1 mm	20 Stück			00003685 4003982040787		161,50 /Stück
2 mm				00003686 4003982040800		309,80 /Stück
3 mm				00003687 4003982040824		395,60 /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Strahlenschutzkappe** - Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen

Einfachsteckdose	120 Stück/Palette	■ Produkt enthält Blei ■ Bleiblechdicke 3 mm	K	00003576 4003982038005	TM2	37,00 /Stück
Zweifachsteckdose	90 Stück/Palette			00003577 4003982038029		44,80 /Stück
Dreifachsteckdose				00003578 4003982038036		53,50 /Stück

**Schüttungen****Ausgleichsschüttungen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Trockenschüttung PA - Mechanisch gebundene Schüttung aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm</b>							
	50 l	21 Sack/Palette 1,05 m³/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geblähte Perlite, gipsummantelt</li> <li>■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke</li> <li>■ 0,05 m³/Sack</li> </ul>	L	00003701 4003982042309	TS1	23,40 /Stück 468,00 /m³

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Brio Schüttung dB - Ausgleichendes Material für die Beschwerung von Holzbalkendecken</b>								
	25 kg	Sack	42 Sack/Palette 0,63 m³/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturanhidrit-Schüttung</li> <li>■ 1650 kg/m³ Rohdichte</li> <li>■ Max. Schütthöhen bis 150 mm</li> <li>■ Min. Schütthöhe 15 mm</li> <li>■ Verbrauch: ca. 16 kg/m² je cm Schichtdicke</li> <li>■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102)</li> </ul>	A	00708649 4003982537584	TS1	514,00 /t 857,00 /m³
	975 kg	Big Bag	1 Big Bag/Palette 0,59 m³/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 590 l/Big Bag</li> <li>■ 15 l/Sack</li> </ul>	K	00793742 4003982557964		489,00 /t 815,00 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Bituperl® - Ausgleichsschüttung aus bitumenummanteltem Perlit unter Fertigteilestriech</b>							
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m³/Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perlite, bitumenummantelt</li> <li>■ Max. Schütthöhen bis 200 mm</li> <li>■ Min. Schütthöhe 10 mm</li> <li>■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke</li> <li>■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102</li> <li>■ 0,1 m³/Sack</li> </ul>	K	00086824 4003352124000	TS2	48,05 /Stück 480,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Nivoperl® - Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzummanteltem Perlit</b>							
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m³/Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perlite, paraffinharzummantelt</li> <li>■ Max. Schütthöhen bis 160 mm</li> <li>■ Min. Schütthöhe 10 mm</li> <li>■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke</li> <li>■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102</li> <li>■ 0,1 m³/Sack</li> </ul>	K	00086832 4003352124604	TS2	63,05 /Stück 630,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Siliperl® Eco - Mineralische, nicht brennbare, mittelschwere Ausgleichsschüttung</b>							
	40 l	30 Sack/Palette 1,2 m³/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schüttung aus Schiefersplit mit mineralischem Leichtzuschlag</li> <li>■ Max. Schütthöhen bis 200 mm</li> <li>■ Min. Schütthöhe 10 mm</li> <li>■ Verbrauch: ca. 10,5 l/m² je cm Schichtdicke</li> <li>■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102)</li> <li>■ 0,04 m³/Sack</li> </ul>	K	00867213 4003352718582	TS2	18,50 /Stück 462,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

**Dämmeschüttungen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Isoself® - Nicht tragende Dämmstoffschüttung aus Perlit</b>							
	100 l	24 Sack/Palette 2,4 m³/Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wärmedämmeschüttung</li> <li>■ Staubgebundene Perlite</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,1 l/m² je cm Schichtdicke</li> <li>■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102)</li> <li>■ 0,1 m³/Sack</li> </ul>	K	00008663 4003352121306	TS3	26,30 /Stück 263,00 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

## › **Einbauteile | Revisionsklappen**

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| › <b>Einbauteile</b>                  | › <b>Revisionsklappen</b> |
| › Pocket Kit Easy   Schiebetür System | › BASIS Linie             |
| › FlatWin                             | › REVO Linie              |
| › EasyWin®                            | › F-TEC Linie             |
| › FireWin®                            | › SYSTEM Linie            |
| › Traversen                           |                           |

- › Werkzeuge

## Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Zubehör	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------------	---------	---------------------	---------	-------------------	----------	------------------



## Pocket Kit Easy Standard - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	ohne	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>Türblatt in der Wand laufend</li> <li>Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten</li> <li>Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100</li> <li>Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> <li>Zubehör vormontiert</li> </ul>	K	<b>00776844</b> 4003982555168	TM6	<b>513,00 /Stück</b>
						<b>00776847</b> 4003982555182		<b>614,00 /Stück</b>
Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	ohne	42 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100</li> <li>Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> <li>Zubehör vormontiert</li> </ul>	K	<b>00776846</b> 4003982555175	TM6	<b>513,00 /Stück</b>
						<b>00776848</b> 4003982555199		<b>614,00 /Stück</b>

## Pocket Kit Easy Überhoch - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände



Nur Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm	75	ohne	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>Türblatt in der Wand laufend</li> <li>Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten</li> <li>Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100</li> <li>Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> <li>Zubehör vormontiert</li> </ul>	K	<b>00860265</b> 4003982581297	TM6	<b>664,00 /Stück</b>
						<b>00860264</b> 4003982581259		<b>762,00 /Stück</b>
Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	ohne	42 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100</li> <li>Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> <li>Zubehör vormontiert</li> </ul>	K	<b>00860261</b> 4003982581273	TM6	<b>664,00 /Stück</b>
						<b>00860263</b> 4003982581235		<b>762,00 /Stück</b>

## Pocket Kit Easy Überbreit - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände



Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 125 mm	75	ohne	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>Türblatt in der Wand laufend</li> <li>Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten</li> <li>Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100</li> <li>Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen</li> </ul>	K	<b>00860262</b> 4003982581211	TM6	<b>734,00 /Stück</b>
						<b>00860260</b> 4003982581198		
Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 150 mm	100		28 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75</li> <li>Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100</li> <li>Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen</li> </ul>	K		TM6	

**Pocket Kit Easy Schiebetür System**

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Zubehör	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Sonder -</b> Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände								
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm	100	beidseitig gedämpft	21 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>■ Türblatt in der Wand laufend</li> <li>■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten</li> <li>■ Inkl. Standardlaufwagen bis 120 kg</li> <li>■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm</li> <li>■ Türblattmaße bei der Bestellung angeben</li> <li>■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen</li> <li>■ Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen</li> <li>■ Inkl. Dämpfer vormontiert</li> </ul>	A 00860456 4003982582461	TM6	1186,00 /Stück

## Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Standard Aluminium-Laibung</b> - Spachtellaibung im Schiebetür-System									
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	54 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung)</li> <li>■ Set zur bauseitigen Anpassung</li> <li>■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512</li> <li>■ Blendprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend</li> </ul>	00776855 4003982555328	TM6	<b>389,00 /Stück</b>
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1			00776856 4003982555366		<b>475,00 /Stück</b>
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1			00776857 4003982555342		<b>432,00 /Stück</b>
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1			00776858 4003982555380		<b>517,00 /Stück</b>

## Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Überhoch

	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm	75	Glas	1	54 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung)</li> <li>■ Set zur bauseitigen Anpassung</li> <li>■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512</li> <li>■ Blendprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend</li> </ul>	00860496 4003982582652	TM6	<b>555,00 /Stück</b>
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1			00860493 4003982582638		<b>562,00 /Stück</b>
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	1			00860492 4003982582614		<b>583,00 /Stück</b>



Bitte beachten:  
 Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158  
 Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497\_TB.de

## Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Überbreit</b>									
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	54 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus:           <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil</li> <li>2 x Laibungsprofile Einlauf</li> <li>1 x Anschlagprofil</li> </ul> </li> <li>Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstdichtung)</li> <li>■ Set zur bauseitigen Anpassung</li> <li>■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512</li> <li>■ Blendprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend</li> </ul>	K 00860480 4003982582553	TM6	568,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1			00860481 4003982582577		634,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1	45 Stück/ Palette		00860474 4003982582515		595,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1			00860472 4003982582539		576,00 /Stück

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Sonder</b>									
	für Holztürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1	10 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus:           <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil</li> <li>2 x Laibungsprofile Einlauf</li> <li>1 x Anschlagprofil</li> </ul> </li> <li>Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstdichtung)</li> <li>■ Set zur bauseitigen Anpassung</li> <li>■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512</li> <li>■ Blendprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend</li> </ul>	A 00860524 4003982582799	TM6	717,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	1	40 Stück/ Palette		00860522 4003982582775		685,00 /Stück



Bitte beachten:  
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497\_TB.de

## Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig -</b> Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy 2-flügelig						
	für Holztürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm) FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 4 x Laibungsprofile Revisionsblende</li> <li>■ Set zur bauseitigen Anpassung</li> <li>■ Max. Türblattdicke 40 mm</li> <li>■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860491</li> <li>■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme</li> <li>■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy</li> </ul>	A <b>00860509</b> 4003982582690	TM6	<b>609,00</b> /Stück



Bitte beachten:  
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497\_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt 2-flügelig -</b> Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy 2-flügelig						
	für Glastürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm) FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 4 x Laibungsprofile Revisionsblende</li> <li>■ Set zur bauseitigen Anpassung</li> <li>■ Inkl. Bürstendichtung</li> <li>■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen</li> <li>■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy</li> </ul>	A <b>00860500</b> 4003982582676	TM6	<b>693,00</b> /Stück



Bitte beachten:  
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Glastürblatt, s. Seite 158  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497\_TB.de

**Pocket Kit Easy Türlaibungen**

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------------	-----------	--------	---------------------	---------	---	--------------------	-----------	------------------

**Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung - Gipslaibung für das Schiebetür-System**


(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	36 Stück/ Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Set zur baus. Anpassung</li> <li>■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Serviceblende 4 x Laibungsblende</li> <li>2 x Versteifungsprofil</li> <li>■ Bei Glastüren incl. 2x Bürstdichtung</li> </ul>	K	<b>00776851</b> 4003982555243	TM6	<b>269,00</b> /Stück
(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				<b>00776852</b> 4003982555281		<b>344,00</b> /Stück
(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1				<b>00776853</b> 4003982555267		<b>282,00</b> /Stück
(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1				<b>00776854</b> 4003982555304		<b>344,00</b> /Stück

## Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	pek	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür - Klemmbacken für Glastürblatt</b>						



Bitte beachten:  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497 TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	PDF	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme - Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter</b>							
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Set = 2 verdeckte Türblattaufnahmen</li> <li>■ Inkl. Höhenverstellung</li> <li>■ Türblattausfräzung und Voraussetzungen siehe Techn. Broschüre W497_TB.de</li> <li>■ Max. Türblattgewicht 120 kg</li> <li>■ Verwendung mit Spachtellaibung möglich</li> <li>■ Kleinere Revisionsblende (CW 75: 16 x 18 mm, CW 100: 28 x 18 mm) auf Anfrage</li> </ul>	K	<b>00852971</b> 4003982581112	TM6	<b>55,70</b> /Stück



Bitte beachten:  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497 TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	☞	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Push-To-Open - Öffnungsmechanismus der das Türblatt aus der Tasche schiebt</b>							
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ersetzt Raststopper Wandtasche</li> <li>■ Max. Türblattgewicht 80 kg</li> <li>■ Einbau in der Taschenseite</li> <li>■ Nicht in Kombination mit Dämpfertaschenseitig</li> <li>■ Für den nachträglichen Einbau geeignet</li> </ul>	K	00816702 4003982564320	TM6	76,00 /Stück



– für den Nachweis der  
Weiteren Angaben gem. Technische Broschüre W4/97, TB do...

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Synchronöffnung</b> - Synchronöffnung für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit Easy							
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrille, 2 x Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil mit Spanneinheit, 2 x Führungsrollen, 2 x Seilanbindungen</li> <li>■ Nur für Holztürblätter max. 50 kg und max. 1250 mm Breite</li> <li>■ Für zweiflügige Türkonstruktionen</li> <li>■ Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg)</li> <li>■ Inkl. verdeckte Türlattaufnahme</li> </ul>	K	00852972 4003982581136	TM6	194,30 /Stück



Bitte beachten:  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497 TB de

**Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör**


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig</b> - Zubehör für das Schiebetür-System							
	Dämpfung zweiseitig bis 80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Türblattbreiten bis 1250 mm</li> <li>■ Bis Türblattgewicht 80 kg</li> <li>■ Auch für einseitige Dämpfung</li> </ul>	K	<b>00776850</b> 4003982555229	TM6	<b>100,90</b> /Stück



Bitte beachten:  
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497\_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Pocket Kit Easy Höhenausgleich</b> - Höhenausgleich für Montage der Schiebetür auf dem Rohboden							
	für Unterkonstruktion 75 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite</li> <li>■ Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB)</li> <li>■ Angepasst an 75 mm oder 100 mm Trockenbaukonstruktionen</li> </ul>	K	<b>00752171</b> 4003982549679	TM6	<b>26,90</b> /Stück
	für Unterkonstruktion 100 mm				<b>00752173</b> 4003982549693		<b>33,30</b> /Stück

**Fenster**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>FlatWin - Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau</b>							
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fertigfenster</li> <li>■ Stück =           <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Aluminium-Rahmenprofil,</li> <li>2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung</li> </ul> </li> </ul>	A	<b>00658127</b> 4003982496034	TMB	<b>Auf Anfrage</b>
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flächenbündiger Wandeneinbau</li> <li>■ Material Aluminium eloxiert E6/EV1</li> <li>■ 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)</li> <li>■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar</li> <li>■ Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons</li> <li>■ Verglasung werkseitig industriell gereinigt</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>		<b>00703717</b> 4003982535405		




## Bitte beachten:

Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten.

Ab einer Bestellmenge von 10 Stück FlatWin ist eine getrennte Lieferung der Aluminium-Rahmenprofile und der Aluminium-Fensterprofile möglich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Die Aluminium-Fensterprofile sind bei getrennter Lieferung mind. 7 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin abzurufen.

Zuschlag für getrennte Lieferung: 54 €/Stück


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>FlatWin Jalousie - Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau</b>							
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zulage zu Fertigfenster</li> <li>■ Werkseitig in einem der Aluminium-Fensterprofile mit geklebter Verglasung</li> <li>■ Farbe Weißaluminium ähnlich RAL 9006 eloxiert</li> <li>■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit elektr. Antrieb</li> <li>■ inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits)</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>	A	<b>00658128</b> 4003982496041	TMB	<b>Auf Anfrage</b>

## Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>EasyWin® - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 434 mm	12 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fertigfenster</li> <li>■ Flächenbündiger Wand einbau</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> <li>■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt</li> <li>■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet</li> <li>■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas)</li> <li>■ Inkl. Befestigungsmittel</li> <li>■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar</li> <li>■ Im Einzelkarton verpackt</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>	K	<b>00074154</b> 5414434012778	TMB	<b>510,00 /Stück</b>
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 434 mm				<b>00074156</b> 5414434012808		
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 1084 mm	6 Stück/Palette			<b>00074155</b> 5414434012785		<b>680,00 /Stück</b>
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 1084 mm				<b>00074157</b> 5414434012815		



Bitte beachten:  
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>EasyWin® Plus - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fertigfenster</li> <li>■ Flächenbündiger Wand einbau</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> <li>■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt</li> <li>■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nassslack</li> <li>■ 2 x 6 mm ESG (Klarglas)</li> <li>■ Inkl. Befestigungsmittel</li> <li>■ In Hoch- oder Querformat einbaubar</li> <li>■ Im Einzelkarton verpackt</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> <li>■ Sonderausführung siehe unten</li> </ul>	A	<b>00427053</b> 4003982292261	TMB	<b>Auf Anfrage</b>
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				<b>00427054</b> 4003982292278		
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				<b>00427055</b> 4003982292285		



Bitte beachten:  
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken =  
FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056  
Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)



**Fenster**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>EasyWin® Plus Silence - Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fertigfenster</li> <li>■ Flächenbündiger Wand einbau</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> <li>■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt</li> <li>■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlleffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack</li> </ul>	A	<b>00764151</b> 4003982552419	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 x 6 mm Schallschutzglas (Klarglas) + 1 x 6 mm ESG (Klarglas)</li> <li>■ Inkl. Befestigungsmittel</li> <li>■ In Hoch- oder Querformat einbaubar</li> <li>■ Im Einzelkarton verpackt</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> <li>■ Sonderausführungen siehe unten</li> </ul>		<b>00764153</b> 4003982552426		
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				<b>00764155</b> 4003982552433		



Bitte beachten:


Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken =  
FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056  
Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>EasyWin® Plus Jalousie - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Drehknopf Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zulage zu Fertigfenster</li> <li>■ Werkseitig eingebaut</li> <li>■ Farbe entsprechend der Knauf-Jalousien-Farbkollektion</li> <li>■ Variante mit Drehknopf:</li> <li>■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit Drehknopf (silber eloxiert)</li> <li>■ Nur Wendung mittels flexibler Welle, ohne Aufzug</li> <li>■ Variante mit elektr. Antrieb wie vorbeschrieben, jedoch inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bausseits)</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>	A	<b>00427058</b> 4003982292315	TMB	Auf Anfrage
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				<b>00427059</b> 4003982292322		




Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

**Fenster**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	↗	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>EasyWin® Plus Verkettung - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fertigfenster, inkl. Abstandhalter</li> <li>■ Flächenbündiger Wandeneinbau</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite umlaufend: 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite zwischen den Rahmen: 52 mm, -höhe 3,5 mm</li> <li>■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt</li> <li>■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack</li> <li>■ ESG oder VSG bis 6 mm möglich</li> <li>■ Innenliegende elektrische Jalousie möglich</li> <li>■ Inkl. Befestigungsmittel</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche Einzelfenster 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>	A	00427060 4003982292339	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	↗	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>FireWin® F30 - Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flächenbündiger Wandeneinbau</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> <li>■ Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt</li> <li>■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack</li> <li>■ 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas</li> <li>■ Inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>■ Keine Sondermaulweiten möglich</li> <li>■ Inkl. Bauartgenehmigung Z-19.141-2424 (max. Wandhöhe 3500 mm / Wandöffnungsmaß max. 1210 mm x 2566 mm)</li> <li>■ Im Einzelkarton verpackt</li> <li>■ Der Einbau darf gem. abZ nur durch einen zertifizierten Fachunternehmer ausgeführt werden / Zertifizierungen hierzu bieten wir Ihnen gerne an / Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsleiter Trockenbau</li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>	A	00479808 4003982323309	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm				00479809 4003982323316		
	Maulweite 150 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm				00479810 4003982323323		



Bitte beachten:  
Einbauvorschriften nach Zulassung  
Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)


**Fenster**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	█	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>EasyWin® Plus Gamma - Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau</b>							
	Maulweite nach Kundenangabe Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fertigfenster</li> <li>■ Flächenbündiger Wand einbau</li> <li>■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 10 mm</li> <li>■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt</li> <li>■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack</li> <li>■ Strahlenschutzverglasung bis Bleigleichwert 1,5 mm</li> <li>■ Innenliegende Jalousie möglich</li> <li>■ Inkl. Befestigungsmittel</li> <li>■ Im Einzelkarton verpackt</li> <li>■ Max. Öffnungsfläche 3 m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt enthält Blei im Bleiblechstreifen</li> <li>■ Tech. Broschüre W454.de</li> </ul>	A	00427057 4003982292308	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen  
finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

## Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Universaltraverse</b> - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Universaltraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrschichtholzplatte mit beidseitigen Profilanschlüssen</li> <li>Incl. Befestigungsschrauben</li> <li>Höhe: 300 mm</li> <li>Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge</li> </ul>	K <b>00003556</b> 4003982083753	TM6	<b>52,00</b> /Stück
<b>Befestigungstraverse</b> - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Befestigungstraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Stahlblech d = 0,75 mm</li> <li>Höhe: 290 mm</li> <li>Einbau mittels Stanzzange</li> <li>Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge</li> </ul>	K <b>00003553</b> 4003982131935	TM6	<b>15,80</b> /Stück
<b>Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage</b> - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Stahlblech d = 0,75 mm</li> <li>Höhe: 290 mm</li> <li>Für leichte bis mittlere Belastung</li> <li>Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge</li> </ul>	K <b>00046463</b> 4003982152114	TM6	<b>30,50</b> /Stück
<b>Wandeinlage Gipsfaser 18</b> - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Wandeinlage Gipsfaser 18	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gipsfaserplatte 18 mm</li> <li>Einseitig genutzt</li> <li>Höhe 295 mm</li> <li>Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge</li> </ul>	K <b>00744922</b> 4003982547750	TM6	<b>13,35</b> /Stück
Sonderhöhe				A <b>00744923</b> 4003982547774		<b>Auf Anfrage</b>



# Übersicht

## Basis Linie

- einsetzbar in Decke und Wand ohne technische Anforderungen

## REVO Linie

	REVO	REVO Lochplatte 12,5	REVO BS30/90 Wand
Decke	■	■	
Trennwand	■		■
Vorsatzschale	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	
Innendeckel flächenbündig verschraubt	□ <sup>2)</sup>	□ <sup>3)</sup>	■
Dichtung	■ <sup>1)</sup>		■
Zwischenabmessungen	□	□	□
mehrteilig	□	□	
Brandschutz			■
luft-/staubdicht Klasse 3	□		□
rauchdicht			
vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□		□
vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□		
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□
für Beplankung mit Thermoboard	□	□	
für Beplankung mit Fireboard			
für Beplankung mit Cleaneo Akustik Platten		■	
ballwurfsicher		□	

<sup>1)</sup> serienmäßig ab > 800 mm bzw. ab REVO 18 Variant

<sup>2)</sup> serienmäßig ab > 600 mm

<sup>3)</sup> serienmäßig ab > 625 mm

■ serienmäßig

□ optional

**F-TEC Linie**

	F-TEC BS 30 Decke	F-TEC BS 90 Decke	F-TEC luft-/ staub-/rauchdicht	F-TEC Drystar schlagregendicht	Revisionsöffnungs- verschluss Schachtwand	F-TEC desinfektions- mittelbeständig
Decke	■	■	■	■		■
Trennwand			■	■		
Schachtwand					■	
Vorsatzschale			■	■		
Massivwand			■	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			■		■	■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■	■	■ <sup>2)</sup>	■		
Dichtung	■	■	■	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	□	□	□
Brandschutz	■	■			■	
luft-/staubdicht Klasse 4 <sup>1)</sup>	□	□	■	■		■
rauchdicht	□	□	■			
schlagregendicht				■		
vorgerichtet für bauseitige Verfliesung			□	□		
Vierkant-Verriegelung	■	■	□	□	■	
Rundzylinderschloss	□	□	□	□		
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□	□		
Fireboard-Einlage						
desinfektionsmittelbeständig						■

<sup>1)</sup> Klasse 4: maximal erreichbare Klasse<sup>2)</sup> serienmäßig ab > 600 mm**System Linie**

	SYSTEM Strahlenschutz Safeboard
Freitragende Decke	
Strahlenschutzwand/-vorsatzschale/-decke	■
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■
Dichtung	■
Zwischenabmessungen	□
Brandschutz	
luft-/staubdicht Klasse 3	□
rauchdicht	
Vierkant-Verriegelung	
Rundzylinderschloss	
für Beplankung mit Fireboard	
für Beplankung mit Safeboard	■

**BASIS Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>BASIS Decke/Wand -</b> Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme										
	200	200	0,6		360 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken- und Wandbau (unabhängig der Beplankungsdicke)</li> <li>■ für Massivwände geeignet</li> <li>■ Ohne bauphysikalische Anforderung</li> <li>■ Oberfläche Metalloptik, weiß pulverbeschichtet</li> <li>■ Verschluss 4-Kant-Verriegelung</li> <li>■ Inkl. Vierkantschlüssel</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Keine Sonderabmessungen möglich</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E101.de</li> </ul>	K	00173132 4003982213334	TM7	12,70 /Stück
	300	300	1,1		180 Stück/Palette			00173135 4003982213341		14,60 /Stück
	400	400	1,8		100 Stück/Palette			00173136 4003982213358		17,80 /Stück
	500	500	2,7		60 Stück/Palette			00173137 4003982213365		27,50 /Stück
	600	600	3,7		40 Stück/Palette			00173138 4003982213372		33,60 /Stück

Verkauf ausschließlich zu je 10 Stück/Abmessung



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO Lochplatte 8/18 R - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen</b>									
	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Alurahmen</li> <li>■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> </ul>	K <b>00173881</b> 4003982213594	TM7	<b>76,00</b> /Stück
	415	415	3,0		20 Stück/Palette		<b>00173885</b> 4003982213617		<b>82,80</b> /Stück
	505	505	4,3				<b>00173891</b> 4003982213631		<b>89,80</b> /Stück
	613	613	6,0		15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. schwarzem Faservlies</li> <li>■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben</li> </ul>	<b>00173897</b> 4003982213655		<b>89,80</b> /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A <b>00893117</b> 4003982591180		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800					<b>00893091</b> 4003982591203		

**REVO Lochplatte 8/18 Q - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen**

	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Alurahmen</li> <li>■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> </ul>	K <b>00173902</b> 4003982213679	TM7	<b>76,00</b> /Stück
	415	415	3,0		20 Stück/Palette		<b>00173905</b> 4003982213693		<b>82,80</b> /Stück
	505	505	4,3				<b>00173907</b> 4003982213716		<b>89,80</b> /Stück
	613	613	6,0		15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. schwarzem Faservlies</li> <li>■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben</li> </ul>	<b>00173910</b> 4003982213730		<b>89,80</b> /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A <b>00893117</b> 4003982591180		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800					<b>00893091</b> 4003982591203		



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage

**Revisionsklappen****REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO Lochplatte 12/25 R -</b> Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Alurahmen</li> <li>■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> </ul>	K	<b>00173950</b> 4003982213754	TM7	<b>76,00</b> /Stück
	401	401	3,0		20 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> </ul>		<b>00173953</b> 4003982213778		<b>82,80</b> /Stück
	501	501	4,3					<b>00173956</b> 4003982213792		<b>89,80</b> /Stück
	601	601	6,0		15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. schwarzem Faservlies</li> <li>■ Wahlweise auch mit weißem</li> </ul>		<b>00173960</b> 4003982213815		<b>89,80</b> /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben</li> <li>■ Weitere Designs auf Anfrage</li> </ul>	A	<b>00893117</b> 4003982591180		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 175</li> <li>■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E112c.de</li> </ul>		<b>00893091</b> 4003982591203		

**REVO Lochplatte 12/25 Q -** Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen

	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Alurahmen</li> </ul>	K	<b>00173963</b> 4003982213839	TM7	<b>76,00</b> /Stück
	401	401	3,0		20 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> </ul>		<b>00173969</b> 4003982213853		<b>82,80</b> /Stück
	501	501	4,3					<b>00173974</b> 4003982213877		<b>89,80</b> /Stück
	601	601	6,0		15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkl. schwarzem Faservlies</li> <li>■ Wahlweise auch mit weißem</li> </ul>		<b>00173976</b> 4003982213891		<b>89,80</b> /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben</li> <li>■ Weitere Designs auf Anfrage</li> </ul>	A	<b>00893117</b> 4003982591180		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 175</li> <li>■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E112c.de</li> </ul>		<b>00893091</b> 4003982591203		



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

Mehrteilig (nur Decke):  
Artikelnummer 00893119

auf Anfrage

**Revisionsklappen****REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO Cleaneo Stripe - Revisionsklappe für Cleaneo Stripe Lamellendecke</b>										
	416	416	3,4	12,5 mm	34 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Alurahmen</li> <li>■ Inkl. Cleaneo Stripe</li> <li>■ Eingeklebte Platte</li> <li>■ Inkl. schwarzem Faservlies</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> </ul>	K	00892455 4003982590763	TM7	140,00 /Stück



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO 12,5 - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen</b>										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken- und Wand einbau</li> <li>■ Alurahmen</li> </ul>	K	00081522 4003982190529	TM7	42,80 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR</li> </ul>		00081524 4003982190567		46,40 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ≤ 625 mm eingecklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> </ul>		00081525 4003982190581		53,40 /Stück
	500	500	4,3			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> </ul>		00081526 4003982190604		60,30 /Stück
	600	600	5,8		23 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> </ul>		00081527 4003982190628		67,60 /Stück
	800	800	14,0		10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E112.de</li> </ul>		00218027 4003982226105		123,30 /Stück
Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823		Auf Anfrage
Sonder > 800	Sonder > 800						A	00111873 4003982203830		



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 € / Stück 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 € / Stück Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage

**REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO verschraubt 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen</b>										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>Alurahmen</li> <li>Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR</li> <li>Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>Breite = Verschlussseite</li> <li>Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage</li> <li>Produkt-Datenblatt E112.de</li> </ul>	K	00154800 4003982214461	TM7	44,80 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			00154802 4003982214478		48,40 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			00154803 4003982214485		55,40 /Stück
	500	500	4,3					00154804 4003982214492		62,30 /Stück
	600	600	5,8		23 Stück/Palette			00154805 4003982214508		69,60 /Stück
Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 € / Stück 4-Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 € / Stück Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage

**REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO luft-/staubdicht 12,5</b> - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>■ Alurahmen</li> <li>■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> </ul>	K	00154811 4003982214515	TM7	65,30 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			00154812 4003982214522		68,90 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			00154813 4003982214539		75,90 /Stück
	500	500	4,3					00154814 4003982214546		82,80 /Stück
	600	600	5,8		23 Stück/Palette			00154815 4003982214553		90,10 /Stück
Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Luft- und staubdicht Klasse 3 DIN EN 1026 + 12207</li> <li>■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E112d.de</li> </ul>		00111872 4003982203823		Auf Anfrage
Sonder > 800	Sonder > 800							00111873 4003982203830		



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 € / Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 € / Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

**REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO 18 Variant -</b> Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,4	15 mm 18 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>■ Alurahmen inkl. Dichtung</li> <li>■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/ EN 520: DFH2IR</li> <li>■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>■ &gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E112a.de</li> </ul>	K	00111881 4003982203212	TM7	55,70 /Stück
	300	300	2,3		60 Stück/Palette		A	00111882 4003982203229		58,60 /Stück
	400	400	3,2		30 Stück/Palette		K	00111883 4003982203236		65,90 /Stück
	500	500	4,4					00111884 4003982203243		73,40 /Stück
	600	600	6,4		21 Stück/Palette			00111885 4003982203250		85,20 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	00111894 4003982203847		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800						00112542 4003982204288		



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 € / Stück	4- Kant - Verriegelung
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 € / Stück	Rundzylinderschloss
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss
Luft-/Staubdicht	16,00 € / Stück	
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage	

**REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO 25 Variant -</b> Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,5	20 mm 25 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>Alurahmen inkl. Dichtung</li> <li>12,5 mm Diamant DIN: GKFI/ EN 520: DFH2IR</li> <li>≤ 625 mm eingeklebte Platte</li> <li>&gt; 625 mm eingeschraubte Platte</li> <li>Flächenbündige Oberfläche (Q1- Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>Breite = Verschlussseite</li> <li>Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage</li> <li>Produkt-Datenblatt E112b.de</li> </ul>	K	<b>00111895</b> 4003982203359	TM7	<b>57,50</b> /Stück
	300	300	2,4		60 Stück/Palette			<b>00111896</b> 4003982203366		<b>60,80</b> /Stück
	400	400	3,4		30 Stück/Palette			<b>00111898</b> 4003982203373		<b>68,50</b> /Stück
	500	500	4,7					<b>00111899</b> 4003982203380		<b>76,10</b> /Stück
	600	600	6,8		21 Stück/Palette			<b>00111900</b> 4003982203397		<b>88,30</b> /Stück
	800	800	14,8		10 Stück/Palette			<b>00218032</b> 4003982226143		<b>154,40</b> /Stück
Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800						A	<b>00111908</b> 4003982203854		<b>Auf Anfrage</b>
Sonder > 800	Sonder > 800							<b>00112543</b> 4003982204295		



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 € / Stück	4-Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 € / Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Zweite Lage 12,5 mm Diamant	22,00 € / Stück		
Luft-/Staubdicht	16,00 € / Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

**REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO BS30 Wand 12,5 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz</b>										
	200	200	1,2	12,5 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Brandschutztrennwandeinbau F30</li> <li>Alurahmen</li> <li>Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI /EN 520: DFH21R</li> <li>Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 500 x 1200 mm</li> <li>Breite = Verschlussseite</li> <li>Knauf Konstruktionen: W111 F30</li> <li>Produkt-Datenblatt E125a.de</li> </ul>	A	<b>00220713</b> 4003982232144  <b>00220714</b> 4003982232151  <b>00220715</b> 4003982232168  <b>00220716</b> 4003982232175  <b>00220717</b> 4003982232182  <b>00111924</b> 4003982203908	TM7	<b>87,00</b> /Stück  <b>98,00</b> /Stück  <b>109,30</b> /Stück  <b>120,20</b> /Stück  <b>139,40</b> /Stück  <b>Auf Anfrage</b>
	300	300	3,0		60 Stück/Palette					
	400	400	5,2		30 Stück/Palette					
	500	500	7,0							
	500	600	7,5		21 Stück/Palette					
Sonder	Sonder									



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 € / Stück 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 € / Stück Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
	Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück

**Revisionsklappen****REVO Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>REVO BS90 Wand 25 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz</b>										
	200	200	1,9	25 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Brandschutztrennwandeinbau F90, auch für Brandschutz F30, für Beplankung 2 x 12,5 mm</li> <li>■ Alurahmen</li> <li>■ Eingeschraubte 2 x 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR</li> <li>■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 600 x 1200 mm</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Knauf Konstruktionen: W112 F30 + W112 F90</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E125b.de</li> </ul>	K	00220724 4003982232199	TM7	113,90 /Stück
	300	300	3,3		60 Stück/Palette			00220735 4003982232205		125,10 /Stück
	400	400	5,1		30 Stück/Palette			00220739 4003982232212		136,20 /Stück
	500	500	7,3					00220740 4003982232229		147,30 /Stück
	500	600	8,3		21 Stück/Palette			00220741 4003982232236		166,40 /Stück
	600	600	10,6					00220742 4003982232243		
	Sonder	Sonder						A 00111925 4003982203915		Auf Anfrage



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 € / Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 € / Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

**F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>F-TEC BS30 Decke -</b> Revisionsklappe für abgehängte Deckensysteme mit Brandschutz										
	300	300	8,3	20 mm 25 mm	20 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für abgehängte Decken F30 D 112, D113 gemäß Produkt-Datenblatt E1201_DSP.de</li> <li>■ Verschraubte Diamant Platten DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR</li> <li>■ Inkl. GK-Abdeckung</li> <li>■ Inkl. Vierkantverriegelung</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Max. Abmessung 600x800 mm</li> </ul>	K      A	<b>00879599</b> 4003982586919	TM8	<b>140,10</b> /Stück
	400	400	12,5		18 Stück/Palette			<b>00879598</b> 4003982586940		<b>161,40</b> /Stück
	500	500	16,9		12 Stück/Palette			<b>00879600</b> 4003982587008		<b>194,00</b> /Stück
	600	600	21,5					<b>00879602</b> 4003982587039		<b>225,90</b> /Stück
	600	800	26,0		8 Stück/Palette			<b>00879603</b> 4003982587060		<b>230,60</b> /Stück
	Sonder	Sonder						<b>00879924</b> 4003982587091		Auf Anfrage



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 € / Stück Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück

**Revisionsklappen****F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>F-TEC BS90 Decke - Revisionsklappe für freigespannte Deckensysteme mit Brandschutz</b>											
 <b>NEW</b>	416	636	25,0	40 mm	20 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Brandschutzdeckeneinbau K219 F90 von unten</li> <li>■ Eingeschraubte Fireboard 2 x 20 mm</li> <li>■ Inkl. Vierkantverriegelung</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> <li>■ Breite = Verschlussseite</li> <li>■ Max. Abmessung System K219 416x636 mm, kleinere Abmessungen auf Anfrage</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E1202_DSP.de</li> </ul>	K	00879783 4003982587176	TM7	<b>303,00 /Stück</b>	
	Sonder	Sonder					A	00879925 4003982587299		<b>Auf Anfrage</b>	



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 € / Stück Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
F60 Ausführung mit 20 + 12,5 mm GKF	0,00 € / Stück

**Revisionsklappen****F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme</b>										
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm 25 mm 30 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwand einbau</li> <li>■ Ohne Brandschutz</li> <li>■ 12,5 mm Diamanteinlage DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> <li>■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207</li> <li>■ Rauchdicht nach DIN 18095 - 2</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E141.de</li> </ul>	K	00111934 4003982203649	TM8	142,10 /Stück
	400	400	3,6		30 Stück/Palette			00111935 4003982203656		165,00 /Stück
	500	500	5,2		15 Stück/Palette			00111936 4003982203663		183,70 /Stück
	600	600	7,0		10 Stück/Palette			00111937 4003982203670		206,70 /Stück
	700	700	11,1					00174289 4003982214027	A	317,20 /Stück
	800	800	15,8					00174290 4003982214034		354,50 /Stück
	Sonder	Sonder						00111938 4003982203946		Auf Anfrage



## Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 € / Stück 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 € / Stück Rundzylinderschloss 85,00 € / Stück
	Vorger. für PZ-Schloss 85,00 € / Stück

**F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Icon	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>F-TEC Drystar schlagregendicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen</b>										
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwand einbau</li> <li>■ Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen)</li> <li>■ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche</li> <li>■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> <li>■ Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E143.de</li> </ul>	A	00174298 4003982214119	TM8	208,10 /Stück
	400	400	3,6	25 mm 30 mm	30 Stück/Palette			00174299 4003982214126		231,10 /Stück
	500	500	5,2		15 Stück/Palette			00174300 4003982214133		249,80 /Stück
	600	600	7,0		12 Stück/Palette			00174301 4003982214140		272,80 /Stück
	700	700	11,1		10 Stück/Palette			00174302 4003982214157		383,40 /Stück
	800	800	15,8					00174303 4003982214164		422,10 /Stück
	Sonder	Sonder						00174304 4003982214171		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:**

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 € / Stück 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 € / Stück Rundzylinderschloss 85,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 85,00 € / Stück

**Revisionsklappen****F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	!	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz</b>										
	300	300	6,3	25 mm	22 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Brandschutzwände F30 (einseitig beplankte Trennwand)</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche</li> <li>■ Licher Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm</li> <li>■ Licher Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm</li> <li>■ Länge = Verschlussseite</li> <li>■ Techn. Blat E151b.de</li> <li>■ Montageanleitung E151i-A01.de</li> </ul>	K	00759401 4003982551528	TM8	188,00 /Stück
	400	400	9,6		10 Stück/Palette			00759403 4003982551535		193,80 /Stück
	500	500	12,7		8 Stück/Palette			00759404 4003982551542		236,00 /Stück
	600	600	16,9		7 Stück/Palette			00759405 4003982551559		263,30 /Stück
	Sonder	Sonder						00850485 4003982580092	A	Auf Anfrage



Bitte beachten:

Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	!	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz</b>										
	300	300	8,4	40 mm 43 mm 50 mm	22 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Brandschutzwände F90 (einseitig beplankte Trennwand)</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche</li> <li>■ Licher Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm</li> <li>■ Licher Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm</li> <li>■ Länge = Verschlussseite</li> <li>■ Techn. Blat E152i.de</li> <li>■ Montageanleitung E152i-A01.de</li> </ul>	K	00759406 4003982551566	TM8	270,60 /Stück
	400	400	13,4		10 Stück/Palette			00759407 4003982551573		275,30 /Stück
	500	500	19,5		8 Stück/Palette			00759410 4003982551580		315,10 /Stück
	600	600	26,4		7 Stück/Palette			00759408 4003982551597		342,00 /Stück
	Sonder	Sonder						00850486 4003982580115	A	Auf Anfrage



Bitte beachten:

Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**Revisionsklappen****F-TEC Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>F-TEC desinfektionsmittelbeständig</b> - Revisionsklappe für alle Deckensysteme										
	400	400	8,1	12,5 mm 25 mm	10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Deckeneinbau</li> <li>■ Eloxierter Alurahmen</li> <li>■ Ohne Brandschutz</li> <li>■ Licher Durchgang = Abmessung</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E144.de</li> </ul>	A	00111939 4003982203687	TM8	581,50 /Stück
	600	600	14,7		7 Stück/Palette			00111940 4003982203694		661,80 /Stück

Bitte beachten:

Zwischenabmessungen und Verriegelung bei desinfektionsmittelbeständigen Revisionsklappen nicht möglich!

**Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig** - Revisionsklappe für alle Deckensysteme

	400	400		34 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ersatz-Dichtungssätze</li> <li>■ Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen oder nach festgestellten Undichtigkeiten</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E144.de</li> </ul>	A	00112538 4003982203717	TM8	96,90 /Stück
	600	600		23 Stück/Palette			00112539 4003982203724		104,00 /Stück



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

**SYSTEM Linie**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	NEU	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>System Strahlenschutz Safeboard</b> - Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard										
	300	300		12,5 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angabe erforderlich: Für Decken- oder Wandteinbau und Vorsatzschalen</li> <li>■ Eingeklebte 12,5 mm Safeboard, Mischbeplankung Diamantplatte und Safeboard bzw. nur Safeboard möglich</li> <li>■ Eloxierter Alurahmen</li> <li>■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>■ Ohne Brandschutz</li> <li>■ Licher Durchgang Wandteinbau = Abmessung -86 mm, Ausnahme bei Beplankung 3 x 12,5 mm</li> <li>■ Safeboard: licher Durchgang = Abmessung -111 mm</li> <li>■ Licher Durchgang Deckeneinbau = Abmessung - 35 mm</li> <li>■ Knauf Konstruktionen: K131 Safeboard, K151 Safeboard, K152 Safeboard</li> <li>■ Produkt-Datenblatt E139.de</li> </ul>	A	00146403 4003982208866	TM8	556,90 /Stück
	400	400		25 mm						660,80 /Stück
	500	500		37,5 mm						775,30 /Stück
	600	600								982,10 /Stück
Sonder	Sonder									Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8



# Trockenbau-systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen

## › Werkzeuge

- › Montieren
- › Verspachteln

**Montieren**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schraubvorsatz</b> - Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben						
	Schraubvorsatz	1 Stück 5 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für eine exakte Versenktiefe beim Verschrauben</li> <li>■ Magnetisierter Bit</li> <li>■ Bit austauschbar</li> <li>■ Auch Herausdrehen von Schrauben möglich</li> </ul>	K <b>00196210</b> 4006379075775	TM9	<b>18,90</b> /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Montagehilfe für Akustikplatten</b> - Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten						
	6/18	2 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montagehilfe bestehend aus 2 Metall-Montageplatten mit jeweils 4 Noppen</li> <li>■ Für Rund- und Quadratlochung geeignet</li> </ul>	K <b>00083280</b> 4003982193025	TM9	<b>51,80</b> /Paket
	8/18			<b>00083281</b> 4003982193049		
	12/25			<b>00083283</b> 4003982193087		

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Kartusche mit Spritzdüse</b> - Set zur Akustikplattenverspachtelung						
	Kartusche	1 Stück 50 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verarbeitung mit Puppenpistole oder Kartuschenpistole</li> </ul>	K <b>00004707</b> 4003982085016	TM9	<b>29,90</b> /Stück

**Verspachteln**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo-Spachtel</b> - Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum sauberen Abstoßen des verwendeten Spachtelmaterials (z. B. Uniflott)</li> </ul>	K <b>00073961</b> 4003982184726	TM9	<b>31,30</b> /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Cleaneo-Kelle</b> - Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten						
	Kelle	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Ausstanzungen für definierten Spachtelauftrag</li> <li>■ Mit dickerem Blatt</li> </ul>	K <b>00073962</b> 4003982184740	TM9	<b>16,50</b> /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schraubgriffspachtel</b> - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blattlänge: 150 mm</li> <li>■ Mit integriertem Bit</li> </ul>	K <b>00447529</b> 4003982307453	TM9	<b>23,50</b> /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Anmacheimer</b> - Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen						
	Eimer	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Spachtelmassen</li> <li>■ Inkl. Deckel</li> </ul>	K <b>00045950</b> 4003982162786	TM9	<b>4,70</b> /Stück

Mindestbestellmenge: 5 Stück

**Verspachteln**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Ausseneckroller 90° mit Stange** - Werkzeug zur sauberen Montage von Ecken

Roller	1 Stück			K	00428118 4003982497741	TM9	260,20 /Stück
--------	---------	--	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	□	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Spachteltrichter Hopper** - Die Lösung für die saubere Eckenmontage

Spachteltrichter	1 Stück			K	00314802 81099029042	TM9	256,50 /Stück
------------------	---------	--	--	---	-------------------------	-----	---------------

**Eckenspachtelset** - Die Lösung für die saubere Eckenmontage

Eckenspachtelset	1 Stück	■ 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1x „Hopper“ 1x Außeneckroller 90° m. Stange 50x Eckschutzprofil Dallas 90° 3000 mm		A	00447644 4003982307620	TM9	595,30 /Stück
------------------	---------	--	--	---	---------------------------	-----	---------------



## Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



KNAUF AKADEMIE



### Knauf Digital

Über unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle bleiben Sie bestens informiert – rund um die Uhr und natürlich kostenlos. Reinschauen lohnt sich!

› [www.knauf.com/de-de/social-media](http://www.knauf.com/de-de/social-media)

### Knauf Akademie

Mit hochwertigen, praxisorientierten Seminaren und Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› [www.knauf-akademie.de](http://www.knauf-akademie.de)

### Knauf Direkt

Sie haben eine technische Frage zu unseren Produkten oder Ihrem Projekt? Unser Experten-Team von Knauf Direkt berät Sie kompetent, schnell und sicher – ein Anruf genügt.

› [www.knauf.com/de-de/tas](http://www.knauf.com/de-de/tas)

**Knauf Gips KG**  
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

**Knauf Bauprodukte**  
Profi-Lösungen für das Zuhause

**Knauf Ceiling Solutions**  
Deckenlösungen

**Knauf Design**  
Dekorative, funktionelle und  
oberflächenfertige Systeme

**Knauf Elements**  
Industriell vorgefertigte Bauteile

**Knauf Gips**  
Trockenbau-, Putz- und Fassaden-  
sowie Boden-Systeme

**Knauf Insulation**  
Dämmsysteme  
für Sanierung und Neubau

**Knauf Integral**  
Gipsfasertechnologie  
für Boden, Wand und Decke

**Knauf Performance Materials**  
Veredeltes Perlit für Baustoffe,  
Industrie und Gartenbau

**Knauf PFT**  
Maschinentechnik zur rationellen  
Materialverarbeitung; Anlagenbau

**Marbos**  
Innovative Systembaustoffe  
Pflaster- und GaLaBau,  
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

**Sakret Bausysteme**  
Bauchemische Produkte  
für Neubau und Sanierung

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

**Build on us.**