

# KNAUF

Preisliste

## PUTZ- UND FASSADEN- SYSTEME

Ausgabe 5 | 2026



**Build on us.**



**Interaktives PDF mit**

- > interaktivem Inhaltsverzeichnis
- > interaktivem Register
- > Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

# Knauf Tools



## Lieferprogramm

Im neuen Lieferprogramm finden Sie die geballten Informationen zur Knauf Sortimentspalette inkl. Eigenschaften, Mehrwerte und Verarbeitungstipps zu den einzelnen Produkten.

> [www.knauf.de/lieferprogramm-pf](http://www.knauf.de/lieferprogramm-pf)



## Farbcenter

Mit dem Online Knauf Farbcenter lässt sich schnell und einfach die Machbarkeit von über 70.000 Farbtönen bei Knauf Produkten prüfen. In neuem Look präsentiert sich das Farbcenter mit zusätzlichen Filter und Suchfunktionen, Anzeigemöglichkeiten für ähnliche Farbtöne und einer direkten Suche nach dem Baustoff-Fachhändler mit Tönanlage.

[www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice)



## Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung.

Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.

[www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

## myKnauf

## Kundenportal

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.

Zum Beispiel

- > Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- > Stammdaten und Bilddateien
- > Lieferscheine online einsehen und abrufen
- > Anmeldung von Palettenretouren
- > Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion

[www.knauf.de/myknauf](http://www.knauf.de/myknauf)



## Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden. Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.

[www.youtube.com/knauf](http://www.youtube.com/knauf)

# Top Features



## Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

## Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

## Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.

# Werksübersicht Gipsputze

## Kombinationsmöglichkeiten

Maschinenputze (GA1+GA2+GC1+GC2)

Handputze (GE1)

Dünn- und Spachtelputze (GF1)

Ergänzungsprodukte Gips (GG1)

## Werksreiner Gipsputz-Misch-LKW:

Für den werksreinen Gipsputz-Misch-LKW ist eine Kombination der oben genannten Materialgruppen möglich.

Voraussetzung für einen Misch-LKW ist eine Ladung mit einer Tonnage von > 11 to bzw. > 22 to sowie eine Be- und eine Entladestelle.

Dies gilt auch für Abholungen. Die Vergütung erfolgt auf den Listenpreis und wird auf Positionsebene ausgewiesen.

Bestellungen mit Fachunternehmer- und Objektnettokonditionen zählen nicht bei der Tonnage und werden nicht vergütet.

## Werksstandorte



# Werksübersicht Kalkzementputze

## Kombinationsmöglichkeiten

Vorbehandlung (KF1+KC3+GH1)  
 Kalkputze (KA1+ KA2)  
 Spachtel pastös (GE2+ GE3)  
 Unterputze (KB1bis KB5+KC1+KC2+KC6+KC7+KCA+ KEC)  
 Oberputze (KD1+KD2+KE1 bis KE9+KEA+KEB+KS1)  
 Sanierung (KN1+KC4)

WARM-WAND Klebe und Armiermörtel (KH1 bis KH6)  
 WARM-WAND Zubehör (KN1 bis KN8+KM1+KM2+KP2+ KT1)  
 Farben (KG1+KG2)

*Zusätzlich sind in den Werken WARM-WAND Dämmstoffe und Innendämmung verfügbar. Für den werksreinen Misch-LKW erfolgt jedoch keine Berücksichtigung bei der Tonnage und keine Vergütung.*

## Werksreiner Kalkzementputz-Misch-LKW:

Für den werksreinen Kalkzement-Misch-LKW ist eine Kombination der oben genannten Materialgruppen möglich.  
 Voraussetzung für einen Misch-LKW ist eine Ladung mit einer Tonnage von > 11 to bzw. > 22 to sowie eine Be- und eine Entladestelle.  
 Dies gilt auch für Abholungen. Die Vergütung erfolgt auf den Listenpreis und wird auf Positionsebene ausgewiesen.

Bestellungen mit Fachunternehmer- und Objektnettokonditionen zählen nicht bei der Tonnage und werden nicht vergütet.  
 Dies gilt auch für Innendämmung und WARM-WAND Dämmstoffe.

## Werksstandorte



## LIEFERZEITEN UNSERER PRODUKTE

Dieser Leitfaden dient als Grundlage für die Abbildung und Kommunikation von Lieferzeiten in den Preislisten. Ziel ist es, eine transparente und einheitliche Darstellung der Lieferzeiten für alle Produkte sicherzustellen.

Die hier definierten Regelungen gelten für alle Produkte der Sparte Putz- und Fassadensysteme.

Um Transparenz zu bieten, haben wir die Lieferzeiten unserer Produkte mit klar definierten Lieferzeit-Kennzeichen **L, K, V, R** und **A** versehen.

Mit Klick auf das  Symbol gelangt man automatisch zur Beschreibung der Lieferzeiten. Dies ist auf allen Produktseiten in der Fußzeile hinterlegt.

## VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN

- > **Planungsrahmen:**  
Es ist bekannt, wann die Produkte eintreffen, sodass Projekte koordiniert werden können.
- > **Effizienzsteigerung:**  
Klare Lieferzeiten reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen eine optimierte Logistik und Ressourcenplanung.
- > **Orientierung:**  
Durch die standardisierten Lieferzeit-Kennzeichen erfolgt eine klare und einheitliche Kommunikation.
- > **Transparenz:**  
Bei Sonderanfertigungen oder Engpässen erfolgt eine Information.
- > **Kundenzufriedenheit:**  
Transparente Prozesse stärken die Zusammenarbeit und schaffen Vertrauen in die Partnerschaft.

### Palettierte Ware

Kennzeichen	Beschreibung	Lieferzeit	Bestelleingang
<b>L</b>	Lagerware	Nächster Arbeitstag	Bis 11:00 Uhr
<b>K</b>	Kommissionsware	Bis zu 2 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
<b>V</b>	Voluminöse und eingefärbte Ware	Bis zu 3 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
<b>R</b>	Nur regional verfügbar	Nächster Arbeitstag	Bis 11:00 Uhr
<b>A</b>	Auf Anfrage	Individuell	

### Lose Ware

Kennzeichen	Beschreibung	Lieferzeit	Bestelleingang
<b>L</b>	Lagerware	Nächster Arbeitstag	Bis 11:00 Uhr
<b>K</b>	Kommissionsware	Bis zu 2 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
<b>R</b>	Nur regional verfügbar	Bis zu 2 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
<b>A</b>	Auf Anfrage	Individuell	

### Mindergewichtszuschlag Palettiert

Anfuhr:	Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 5 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 1.500,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 110,- je Abladestelle berechnet.
Abholung:	Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet
Lose Ware:	Dafür gelten gesonderte Lieferbedingungen.

**1. Grundsatz**

Alle Lieferzeiten in dieser Lieferzeiten Richtlinie gelten nur annäherungsweise, sofern nicht ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist.

**2. Feiertage und Wochenenden**

Die Lieferzeiten beziehen sich auf Arbeitstage (Montag bis Freitag), ausgenommen gesetzliche Feiertage, die an den jeweiligen Werksstandorten in Deutschland gelten. Zu beachten ist, dass an Samstagen und Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, die an einem der Werksstandorte gelten, keine Bearbeitung oder Auslieferung erfolgt. Bestellungen, die an einem Samstag oder Sonn- oder gesetzlichen Feiertag, gelten erst am nächsten Arbeitstag als eingegangen.

**3. Mindestbestellmenge**

Die Lieferzeiten für die Kennzeichen L, K, V, R und A gelten ab einer Mindestbestellmenge von 5 Tonnen für palettierte Ware sowie 3 und 5 Tonnen für lose Ware. Für Bestellungen unterhalb dieser Menge kann sich die Lieferzeit verlängern.

**4. Hinweis zur Bestellmenge und Lieferzeit**

Um eine reibungslose und termingerechte Lieferung sicherzustellen, erfolgt die Lieferung unserer Produkte grundsätzlich in handelsüblichen Mengen. Bei Bestellungen, die deutlich über die vom Kunden üblicherweise bestellte Mengen hinausgehen, kann es aufgrund von Produktions- oder Logistikkapazitäten zu längeren Lieferzeiten kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information nach Bestelleingang über den voraussichtlichen Liefertermin und mögliche Alternativen/Teillieferungen.

**5. Kombinierte Lieferungen**

Bei Bestellungen, die mehrere Produkte mit unterschiedlicher Lieferzeit-Kennzeichen umfassen, wird die Lieferzeit des Produkts mit der längsten Lieferzeit zur Berechnung des Termins herangezogen.

**6. Bestelleingang**

Der Bestelleingang der Sparte Putz- und Fassadensysteme gilt bis 11:00 Uhr an einem Arbeitstag (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage). Bestellungen, die nach 11:00 Uhr eingehen, werden für die Auslieferung am Folgetag nicht mehr berücksichtigt.

**Beispiele zur Berechnung der Lieferzeit****Beispiel 1:** Bestelleingang vor 11:00 Uhr

Bestelleingang um 10:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit L-Kennzeichen (Lieferzeit nächster Arbeitstag). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich am Dienstag.

**Beispiel 2:** Bestelleingang nach 11:00 Uhr

Bestelleingang um 12:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit L-Kennzeichen (Lieferzeit nächster Arbeitstag). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Mittwoch.

**7. Bestelländerungen**

Bestelländerungen sind grundsätzlich bis 11:00 Uhr am Vortag der Anlieferung möglich, werden individuell geprüft und können ggf. aufgrund geänderter Frachtraum- und Verladekapazitäten sowie Kommissionieraufwänden in unseren Werken zu neuen Lieferzeiten führen.

Ausgenommen davon sind Lieferungen durch unsere Vorlieferanten und Sonderanfertigungen.

**8.****a. Produktions-, Transport- und Rohstoffengpässe**

In Fällen von Produktions-, Transport oder Rohstoffengpässen kann es zu Lieferverzögerungen kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

**b. Maschinen- bzw. Siloengpässe (Putz- und Fassadensysteme lose)**

Bei Maschinen oder Siloengpässen kann es zu verzögerten Lieferzeiten kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

**9. Lieferzeitbeginn**

Die Lieferzeit beginnt mit dem Eingang der vollständigen Bestellung. Verzögerungen durch unvollständige oder unklare Bestellungen liegen nicht in der Verantwortung von Knauf.

**10. Fixtermin**

Fixtermine liegen nur vor, wenn diese ausdrücklich als solche bezeichnet werden.

**11. Höhere Gewalt**

Im Falle unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände (Höhere Gewalt), wie z. B. Naturkatastrophen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle unserer Lieferanten und Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe, Epidemien oder Pandemien, sind wir berechtigt – soweit Knauf durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Lieferung gehindert ist, Lieferzeiten für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Es erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl Knauf als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

**12. Regionale Verfügbarkeit**

Produkte mit dem Kennzeichen R (regional verfügbar) sind nur in bestimmten Regionen und Werken verfügbar.

**13. Sonderanfertigungen**

Für Sonderanfertigungen oder Produkte mit dem Kennzeichen A (Auf Anfrage), gelten individuelle Lieferzeiten, die im Angebot oder der Auftragsbestätigung bekanntgegeben werden.

**14. Einschränkung der Lieferzeiten**

Bei unerwartet hoher Nachfrage und zu Preiserhöhungen gelten die Lieferzeiten eingeschränkt.

**15. Stapler-/Kranlieferungen**

Die Lieferung erfolgt direkt ab unseren Knauf Logistikstandorten an die angegebene Kundenbaustelle. Zu beachten ist, dass es je nach Verfügbarkeit von Kranfahrzeugen oder Staplern zu verlängerten Lieferzeiten kommen kann, insbesondere bei Hochkranentladungen. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

**16. Direktlieferungen**

Die Lieferung erfolgt direkt ab unserem Hersteller oder Herstellerwerk an den gewünschten Zielort, wie z. B. an das Händlerlager, die Baustelle oder einer vom Kunden angegebene Adresse. Zu beachten ist, dass sich bei einzelnen Produkten die Lieferzeiten verlängern können. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

## I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

## II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

## III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.

3. Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.
4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugesintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

## IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.

## Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werktagen betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
- In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.
- Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
- Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
- Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

### V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

- Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
- Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
- Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gutschrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.
- Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtführer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschädigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis für fabrik- neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.
- Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtführer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier- Punkt-Seil) werden, soweit verfügbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko überlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.
- Für den Besteller gelten bei der Lieferung von Ware in Silos oder Containern sowie bei der zur Verfügungstellung von Maschinentechnik im Hinblick auf die Silos, Container und Maschinentechnik ergänzend zu unseren Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen auch unsere Allgemeinen Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinentechnik. Der Besteller hat für die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, durch sich und seine Gehilfen einzustehen.
- Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen geltenden Fristen geltend zu machen.
- Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

### VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
- Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
- Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
- Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadenersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

### VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VIII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

### VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1.a und VIII.1.b haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafeansprüchen Dritter entstehen.

## Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

3. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen. 6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

### IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus Ziff. VII.3 oder den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
2. Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.

### X. Rücknahmen

1. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umverpackung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

### XI. Abtretungsverbot

1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

### XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

1. Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL <http://pd.knauf.de> einverstanden.

## XIII. Datenschutz

### 1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:	Betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG
Knauf Gips KG	
Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Telefon: 09323 / 31-0 Telefax: 09323 / 31-277 E-Mail: info@knauf.com	Am Bahnhof 7 97346 Iphofen E-Mail: data-protection@knauf.com

### 2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisischen Risiken.

### 3. Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisischen Risiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

### 4. Kategorien von Empfängern

- a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien. d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

### 5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt. .

### 6. Dauer der Verarbeitung Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

### 7. Ihre Rechte Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten. Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen oder per E-Mail an: data-protection@knauf.com Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

### 8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

### 9. Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

## XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

### 1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

### 2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.

### 3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

## XV. Schlussbestimmungen

### 1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

Stand: 30.11.2025

# Allgemeine Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinenteknik

## I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die Überlassung unserer Silos, Container und Maschinenteknik erfolgt ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern und Maschinenteknik (Allgemeine Mietbedingungen). Die Allgemeinen Mietbedingungen gelten auch dann, wenn wir uns zukünftig bei einer Überlassung von Silos, Containern und Maschinenteknik nicht ausdrücklich auf sie berufen, und auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Mietbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen dem Besteller Silos, Container und Maschinenteknik vorbehaltlos überlassen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Mietbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

## II. Bereitstellung von Silos, Containern und Maschinenteknik

1. Stellen wir einem Besteller Silos, Container und Maschinenteknik zur Verfügung, erfolgt die Überlassung mietweise.
2. Der Besteller hat bei Aufstellung und Betrieb der Silos, Container und Maschinenteknik die Vorgaben und Richtlinien der Anlagenhersteller, der Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e. V., die jeweils aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere die DGUV Regel 113-005, sowie alle einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zu beachten.
3. Silos, Container und Maschinenteknik dürfen vom Besteller nur an geeigneten Orten, die eine ausreichende Standsicherheit gewährleisten und die für verkehrsbüchliche Transportfahrzeuge zugänglich sind, aufgestellt werden; die Auswahl des Standortes liegt in der Verantwortung des Bestellers.
4. Erlaubnisse oder Genehmigungen, die für das Aufstellen und den Betrieb von Silos, Containern und Maschinenteknik erforderlich sind (z. B. Genehmigung für Aufstellung im öffentlichen Verkehrsraum), hat der Besteller vor Aufstellung bei der zuständigen Behörde einzuholen.
5. Silos, Container und Maschinenteknik werden von uns in technisch einwandfreiem und betriebsfähigem Zustand bereitgestellt. Der Besteller hat Silos, Container und Maschinenteknik bei Übergabe auf erkennbare Mängel zu untersuchen und uns bei Übergabe erkennbare Mängel unverzüglich nach Übergabe und bei Übergabe nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung jeweils in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Besteller eine solche Anzeige, gelten Silos, Container und Maschinenteknik im Hinblick auf die Mängel als genehmigt.

## III. Miete

Der Besteller ist verpflichtet, für den Zeitraum der Überlassung der Silos, Container und Maschinenteknik die sich aus unserer Preisliste ergebende Miete zu entrichten. Die Kosten für die Aufstellung und den Betrieb der Silos, Container oder Maschinenteknik (z. B. Strom) trägt der Besteller.

## VI. Eigentum

1. Silos, Container und Maschinenteknik bleiben während der Zeit ihrer Überlassung unser Eigentum. Werden sie mit einem Grundstück verbunden oder in einem Gebäude oder eine Anlage eingefügt, so geschieht dies nur zu einem vorübergehenden Zweck im Sinne des § 95 BGB mit der Absicht der Trennung mit Ende der Überlassung.
2. Jede bauliche oder technische Veränderung an Silos, Containern und Maschinenteknik bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Für den Fall, dass wir eine solche Zustimmung erteilen, hat der Besteller die Veränderung auf eigene Kosten und unter Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben durchzuführen und, soweit nicht abweichend vereinbart, vor Rückgabe auf eigene Kosten zurückzubauen.

## V. Pflichten des Bestellers

1. Der Besteller ist verpflichtet, Silos, Container und Maschinenteknik:
  - > ausschließlich im Rahmen der Vorgaben, die sich aus der Maschinenbeschreibung und dem Benutzerhandbuch ergeben, einzusetzen,
  - > vor Diebstahl und Beschädigung (z. B. durch Wettereinflüsse, Vandalismus) zu schützen und alle dazu erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen,
  - > ausschließlich durch solche Personen bedienen zu lassen, die im Umgang mit Silos, Containern und Maschinenteknik ausreichend unterwiesen sind und die, falls erforderlich, über die hierfür erforderliche Zertifizierung o. ä. verfügen,
  - > vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen und den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen,
2. Schäden und Mängel an Silos, Containern und Maschinenteknik, die nach Übergabe entstehen, hat der Besteller uns unverzüglich in Textform anzuzeigen.
3. Der Besteller hat sicherzustellen, dass Silos, Container und Maschinenteknik nicht mit Stoffen in Berührung kommen, die für Personen, die später mit der Maschine oder anhaftenden Rückständen in Berührung kommen, gesundheitsgefährdend sind. Eine Kontamination mit gefährlichen Stoffen ist unzulässig.

## VI. Haftung des Vermieters

1. Wir haften für Schäden oder vergebliche Aufwendungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen
  - a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder
  - b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.
 Haften wir gemäß lit. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden.  
Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafen Dritter entstehen.
2. Die Haftungsbeschränkungen gemäß Abs. 1. gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlen den von uns gelieferten Silos, Containern oder Maschinenteknik eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
3. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in dieser Ziffer vorgesehen ist, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß dieser Ziffer eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

## VII. Haftung des Bestellers

1. Der Besteller haftet ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Silos, Container oder Maschinenteknik durch Bereitstellung an dem vereinbarten Standort bis zur Rückgabe für Schäden an Silos, Containern und Maschinenteknik, es sei denn, die Schäden beruhen auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Vermieters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters.

# Allgemeine Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinenteknik

2. Soweit der Mieter oder eine Person, welcher der Mieter Silos, Container oder Maschinenteknik zur Nutzung überlässt, beim Transport oder Betrieb der Silos, Container oder Maschinenteknik gegen Vorgaben und Richtlinien der Anlagenhersteller, die Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e. V., die jeweils aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere die DGUV Regel 113-005, sowie einschlägige gesetzliche und behördliche Vorgaben verstößt, hat er uns von einer Inanspruchnahme Dritter freizustellen, einschließlich der Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung.

## VIII. Zugriffe Dritter, sonstige Einwirkungen

1. Im Falle von Verfügungen von hoher Hand, Beschlagnahmungen, Pfändungen, gleichgültig, ob diese auf Betreiben einer Behörde oder eines Privaten erfolgen, oder sonstigen Einwirkungen auf von uns an den Besteller überlassene Silos, Container und Maschinenteknik, hat der Besteller auf die Eigentumsverhältnisse unverzüglich mündlich und schriftlich hinzuweisen und uns darüber hinaus unter Überlassung aller für die Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Unterlagen zu benachrichtigen.
2. Alle Ersatzansprüche, die dem Besteller durch Zugriff Dritter oder sonstiger Einwirkungen auf uns an den Besteller überlassene Silos, Container und Maschinenteknik erwachsen, werden schon jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
3. Der Besteller trägt die Kosten für alle Maßnahmen zur Behebung derartiger Eingriffe und Einwirkungen.

## IX. Zugriffe Dritter, sonstige Einwirkungen

Wir oder von uns beauftragte Dritte sind im Falle berechtigter Interessen (z. B. zur Prüfung ihres Zustands) berechtigt, überlassene Silos, Container und Maschinenteknik jederzeit nach vorheriger Ankündigung zu besichtigen.

## X. Untervermietung

Der Besteller ist zur Untervermietung oder sonstigen Gebrauchsüberlassung der Silos, Container und Maschinenteknik an Dritte ohne unsere Zustimmung nicht berechtigt.

## XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Mietminderung

1. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
2. Eine Minderung mittels Abzugs der Miete ist dem Mieter nicht gestattet. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe des Mietgegenstandes.

## XII. Rückgabe

1. Der Besteller unterrichtet uns unverzüglich, wenn Silos, Container und Maschinenteknik entleert sind und an der Baustelle nicht mehr benötigt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns die beabsichtigte Rücklieferung rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Tage vorher, anzuzeigen (Freimeldung) und einen Abholtermin zu vereinbaren, sofern nicht ohnehin eine feste Mietzeit vereinbart wurde. Der Besteller stellt sicher, dass die Silos, Container und Maschinenteknik für uns oder einen von uns beauftragten Dritten bei Abholung frei zugänglich sind.

2. Bei Rückgabe hat der Mieter Silos, Container und Maschinenteknik vollständig, in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand sowie gereinigt zurückzugeben. Erfolgt die Reinigung nicht, erheben wir eine Reinigungsgebühr in Höhe des entstandenen Aufwandes. Im Hinblick auf loses Material in Silos und Containern gelten die Regelungen aus der jeweils aktuellen Preisliste; anfallende Entsorgungs- und Frachtkosten werden dem Besteller in Rechnung gestellt.

## XIII. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, Iphofen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen den Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Mietbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt für den Fall von Lücken in diesen Allgemeinen Mietbedingungen.

Stand: 30.11.2025

## Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

## Mindergewichtszuschlag Palettiert

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 5 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 1.500,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 110,- je Abladestelle berechnet.

Lose Ware: Dafür gelten gesonderte Lieferbedingungen.

## Anbruchzuschlag

Für Produkte, die mit dem Hinweis „... bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 12,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Sonderverpackung

> Folienverpackung für Pool-Paletten 00003881 € 10,-/Palette

## Selbstentladung

> Einfaches, ebenerdiges Absetzen 00141439 € 16,-/Palette Mindestkosten € 48,-  
 > Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen 00072182 € 18,50/to Mindestkosten € 185,-  
 > Kran, ebenerdiges Absetzen\* 00008514 € 20,50/to Mindestkosten € 205,-

In den genannten Sätzen ist eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 90,-/angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. Entladung in Außenauzüge ist keine ebenerdige Entladung. Kranentladung auf Anfrage.

\* Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

## Selbstentladung Mineralwolle und Hochleistungsdämmstoffe

> Hubgebühr, ebenerdiges Absetzen, 1-10 Paletten 00141439 € 16,-/Palette Mindestkosten € 48,-  
 > Hubgebühr, ebenerdiges Absetzen, ab 11 Paletten 00528598 € 160,- pauschal  
 > Kranentladung auf Anfrage

## Rücknahme Recycling EPS, Recycling PU und Recycling Mineralwolle

> Recycling EPS mit gleichzeitiger EPS Anlieferung 00584438 € 130,- pauschal  
 > Recycling EPS ohne gleichzeitiger EPS Anlieferung 00751234 € 300,- pauschal  
 > PE-Säcke für EPS-Verschnitt, 5 Stück/Paket 00238307 € 15,50 /Paket  
 > Recycling PU PU Recyclingsäcke + Verwertung 00725268 € 35,-/Stück Rücknahme  
 Mindestkosten € 150,- PU Slimtherm O24  
 > Recycling MW RockCycle BigBag ca. 1,5 m<sup>3</sup> + Verwertung 00751235 € 100,-/Stück Rücknahme\*  
 MW Wolle O35 plus LX  
 > Recycling MW Resulation Steinwolle BigBag ca 1,0 m<sup>3</sup> 00713146 € 25,-/Stück Rücknahme\*  
 > Recycling MW Resulation Steinwolle Verwertung 00713057 € 70,-/Stück MW Wolle O35 plus LM  
 MW Wolle O35 Laibung plus,  
 MW Volamit O40 (FKL C2)  
 > Recycling MW REWOOL BigBag ca 1,1 m<sup>3</sup> 00798691 € 35,-/Stück Rücknahme\*  
 > Recycling MW REWOOL Steinwolle Verwertung 00798690 € 110,-/Stück MW Wolle O35 plus L,  
 MW Volamit O40 (FAL 1cc)

## \* zusätzliche Mindermengenkosten bei Abholung Recycling MW BigBags:

> RockCycle: 1-5 BigBags € 550,- pauschal  
 > RockCycle: 6-10 BigBags € 330,- pauschal  
 > Resulation Steinwolle 1-5 BigBags € 550,- pauschal  
 > Resulation Steinwolle 6-14 BigBags € 330,- pauschal  
 > REWOOL Steinwolle 1-5 BigBags € 350,- pauschal  
 > REWOOL Steinwolle 6-10 BigBags € 180,- pauschal

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 to erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

## Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

NEW

### Abholungen

#### Voraussetzungen

- › Bestellung liegt im Auftragsmanagement mit Hinweis auf Abholort und Abholdatum vor.
- › Das Werk der Abholung wird dabei von Knauf vorgegeben.
- › Eine Zeitfensterbuchung ist für alle Abholungen ab einer Tonnage von 5 Tonnen notwendig.
- › Das Abholdatum und die Abholuhrzeit sind zwingend auf der Bestellung zu vermerken.
- › Die Buchung des Zeitfensters erfolgt durch den für Sie zuständigen Auftragsmanager.

#### Abholvergütung

- › Die Abholvergütung erfolgt anhand einer tonnage- u. kilometerabhängigen Pauschale.
- › Diese wird regelmäßig an die Marktgegebenheiten angepasst.
- › Die konkrete Vergütung für die infrage kommende Relation (Werk der Abholung – Warenempfänger) kann im Vertriebsinnendienst angefragt werden.
- › Die Abholvergütung gilt ab einem Nettogewicht von 2.500 kg. Darunter wird keine Abholvergütung gewährt.
- › Zur Ermittlung der Abholvergütung wird der kürzeste Weg zwischen dem nächstgelegenen Knauf Werk zum Warenempfänger zu Grunde gelegt.

#### Minderwertzuschlag

- › Bei Abholungen unter einem Warenwert von € 200,- wird ein Minderwertzuschlag von € 22,- berechnet.

#### Logistische Sonderlösungen

<b>Paketdienst:</b>	Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m		
	<b>als Standardservice</b>	<b>00008785</b>	<b>€ 40,-/Sendung</b>
	<b>als Expressservice mit Fixtermin</b>	<b>00072374</b>	<b>€ 90,-/Sendung</b>
	Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin		
	Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.		

<b>Systemgut:</b>	Sackware, Eimerware und sonstige Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg		
	<b>als Standardservice</b>	<b>00047150</b>	<b>€ 105,-/Sendung</b>
	<b>als Expressservice bis 10 Uhr</b>	<b>00892704</b>	<b>€ 155,-/Sendung</b>
	<b>als Expressservice bis 12 Uhr</b>	<b>00892982</b>	<b>€ 130,-/Sendung</b>
	Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.		

#### Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:

- › Planen-LKW **€ 275,-/Fahrzeug, Fracht**
- › Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m **€ 530,-/Fahrzeug, Fracht**

Ebenso Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist.

FÜR LOSE WAREN GELTEN GESONDERTE LIEFERBEDINGUNGEN.

#### Sondermaterialien

Bitte beachten Sie, dass Sondermaterialien (vom Standard abweichend) nach der Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder storniert werden können. Nach der Produktion ist die Ware vollständig abzunehmen. Alternativ wird der gesamte Wert der bestellten Sondermaterialien in Rechnung gestellt. Diese Materialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

#### Rücknahmen

Sondermaterialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten	Artikelnummer	Pfand
Pool-Palette (800 x 1200mm)	<b>00003225</b>	<b>€ 18,-/Stück</b>
Platten-Palette	<b>00003221</b>	<b>€ 35,-/Stück</b>
Gitterbox-Palette	<b>00003227</b>	<b>€ 120,-/Stück</b>

Nähere Informationen finden Sie unter [www.knauf.de/logistik](http://www.knauf.de/logistik).

## Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

NEW

### Persönliche Schutzausrüstung - Ladungssicherung und Persönliche Schutzausrüstung bei Abholungen

Damit die Abholung Ihrer Ware bei uns sicher und reibungslos verläuft, bitten wir Sie, die folgenden Mindestanforderungen zu beachten. Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden hat für uns oberste Priorität. Sollte Ihnen vor Ort etwas fehlen, stellen wir die benötigten Artikel auf Wunsch gerne per Rechnung zur Verfügung.

Ladungssicherungsmittel (Mindestausstattung je Fahrzeug/Abholung)

- > 20 x Spanngurte mit Langehebelratsche, Zurrkraft LC 2.500 daN, STF-Wert 500daN
- > Kantenschutzwinkel – bitte eine der folgenden Varianten mitführen:
  - > **Option A:**  
20 x Kantenschutzwinkel (200 x 200 x 800 mm Orange oder Schwarz) +  
40 x Kantenschutzwinkel für Gipsplatten (200 x 150 x 149 mm – blau – Knauf Winkel)
  - > **Option B:**  
60 x Kantenschutzwinkel (200 x 200 x 800 mm Orange oder Schwarz)
  - > 30 x rutschhemmende Pads / alternativ Antirutschmatten

Folgend aufgeführte Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist auf dem Werksgelände verpflichtend zu tragen.

- > Sicherheitsschuhe
- > Warnschutzkleidung (Weste)
- > Schutzhelm
- > lange Hose
- > Schutzbrille
- > Bei Bedarf zusätzlich zu Nutzen (je nach Güterart und Beladesituation): Gehör-, Hand-, Augen- und Atemschutz

Bitte beachten Sie: Aus Rücksicht auf Ihre Sicherheit und die unserer Mitarbeitenden kann eine Beladung ohne vollständige PSA und ausreichende Ladungssicherung nicht erfolgen.

### Preise Ladungssicherungsmittel

Bezeichnung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
> <b>Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten</b>	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, inkl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	<b>00497154</b> <b>4003982330703</b>	€ 5,60/Stück
		volle 750 Stück Gitterbox		€ 5,00/Stück
> <b>Kantenschutzwinkel für Gipsplatten</b>	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	<b>00472480</b> 4003982318640	€ 4,30/Stück
> <b>Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer</b>	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	<b>00123628</b> 4003982204059	€ 12,85/Stück
> <b>Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer</b>	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, schwarz		<b>00843870</b> 4003982583307	€ 12,85/Stück
> <b>Einweg-Kantenschutzwinkel</b>	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	<b>00227175</b> 4003982233516	€ 2,65/Stück
> <b>Antirutschmatte</b>	1200 x 100 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	2.400 Stück	<b>00795142</b> 4003982558305	€ 1,30/Stück
> <b>Rutschhemmende Pads</b>	100 x 150 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	<b>00123632</b> 4003982204073	€ -,25/Stück
<b>Gurte</b>				
> <b>Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken</b>	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	<b>00123624</b> 4003982204028	€ 18,40/Stück

## Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

NEW

## Lieferbedingungen für lose Ware

Im Preis für lose Ware ist der Warenwert und Transportkosten enthalten.

Produkt	Mindestbestellmenge
Gipsputze lose	5 to
Kalkputze lose	5 to
Sanierputz lose	5 to
Kalk-Zement-Unterputze lose	5 to
> Super Lupp lose	3 to
Klebe- und Armierungsmörtel lose	3 to

Leistung	Beschreibung	Preis je ME/Konditionen
<b>Silostellung und Umstellung:</b>	Inklusive Silomiete für die ersten 30 Kalendertage. Die Berechnung der Silomiete beginnt ab dem vom Kunden angegebenen Liefertermin bzw. Nachfüllung und endet am Tag der Silofreimeldung bei der Knauf Dispositionsstelle.	pauschal € 155,-
<b>Miete Silostandzeit:</b>	Jeder weitere Tag über 30 Kalendertage	je Tag zusätzlich € 5,-
<b>Siloumstellung innerhalb einer Baustelle:</b>	Im Zuge einer geplanten Stellung/Abholung oder ab der 2. von mehreren Umstellungen	pauschal € 75,-
<b>Vergebliche Silostellung /-abholung: (gilt auch für Stornierung)</b>	bei Stornierung (am Vortag ab 12:00 Uhr) oder vergebliche Anfahrt zur Rückholung/Stellung eines Silos	pauschal € 300,-
<b>Vergebliche Silobefüllung (gilt auch für Stornierung)</b>	Bei Stornierungen (am Vortag ab 12:00 Uhr) und bei vergeblicher Silobefüllung werden die Rücknahmekosten gemäß dem Punkt Restmengen/Rückgaben berechnet Bsp. vergebliche Silobefüllung oder Stornierung einer Füllung mit 15 to: $38\text{€}/\text{to} \times 15\text{to} = 570\text{€} + 170\text{€} = 740\text{€}$	
<b>Die Abholung zum Fixtermin (taggenaue Abholung Mo-Fr):</b>		Mindestgebühr € 95,-
<b>Baustellenwartezeiten:</b>	Wartezeiten, die durch Knauf nicht zu vertreten sind / Wartezeiten von LKW's	je angefangene Stunde € 83,-
<b>Silobefüllungen mit 3-Achser oder 4-Achser Motorwagen:</b>	Befüllungen, die durch beengte Baustellengegebenheiten nicht mit einem Sattelzug (Standardsilozug) erfolgen können, werden pauschal je Silo und Befüllung berechnet	pauschal € 135,-
<b>Reparaturen</b>	Für den Einsatz des Servicetechnikers, aufgrund eines eigenverschuldeten Maschinendefektes. Die Zeit für die An- und Abfahrt zählt ebenfalls als Arbeitszeit	je angefangene Stunde € 76,-
	Fahrtkosten für die An- und Abfahrt	je Kilometer € 1,10
<b>Entsorgungspauschale für Rückgabe abgelaufener Produkte</b>	Für Materialmengen die >3 Monate nach Auslieferung zurückgegeben werden, erfolgt keine Gutschrift und es entstehen Entsorgungskosten, die zusätzlich berechnet werden	€ 100,-/to
<b>Bei der Lieferung von Loser Ware kann die Liefermenge gegenüber der Bestellmenge +/- 500kg variieren Die Rückholung des Silos erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Arbeitstagen.</b>		

Nähere Informationen zur Silo-logistik finden Sie unter [www.knauf.de/logistik](http://www.knauf.de/logistik).

## Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

### Lieferbedingungen für lose Ware

#### Restmengen/Rückgaben:

Nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit erfolgt keine Gutschrift	siehe Entsorgungspauschale
Rückgabemengen aus Sonderanfertigungen, Sanierputz Popo lose, Rotkalk Fein lose, Rotband Pro lose	erfolgt keine Warengutschrift
bis 1 to	erfolgt keine Warengutschrift
ab 1 to	€ 38,-/to netto Abzug

#### Zusätzlich:

Rückholung > letzte Befüllung	€ 200,- netto zusätzlich
Schwere Rückholungen	Kosten für Rückholungen > 9 to € 170,- netto zusätzlich
Vergebliche Silobefüllung (gilt auch für Stornierung)	€ 170,- netto zusätzlich

### Maschinenkosten

Bei Einsatz von Silos mit Maschine, kommen zusätzlich nachfolgende Kosten zur Anrechnung.

Leistung	Beschreibung	Preis je ME/Konditionen
<b>PuMax:</b>	Die Misch- und Förderpumpe PuMax mit bewährter PFT-Technik ist betriebsbereit am Silo angeflanscht. Zum Mischen und Spritzen von Materialien wie Super Lupp, SM300, und Rotkalk Grund. Mit der PuMax verfügen Sie, bei entsprechender Schlauchzahl, über einen großen Aktionsradius. Weitere Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Reinigung, kein Schneckenmantelwechsel	<b>€ 250,- pauschal für 14 Kalendertage, jeder weitere Tag € 25,- zusätzlich</b>
<b>KMP:</b>	Die stufenlos regulierbare Misch- und Förderpumpe KMP mit Hydraulikmotor ist betriebsbereit am Silo angeflanscht. Zum Mischen und Spritzen von Unterputzen wie LUP 222 und SUPER Lupp. KMP kann aber noch mehr. Sie verfügen, bei entsprechender Schlauchzahl, über einen großen Aktionsradius. Weitere Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Reinigung, kein Schneckenmantelwechsel	<b>€ 250,- pauschal für 14 Kalendertage, jeder weitere Tag € 25,- zusätzlich</b>
<b>Durchlaufmischer:</b>	Der Durchlaufmischer ist betriebsbereit am Silo montiert. Zum Mischen von Klebe- und Armiermörtel SM300. Weitere Vorteile: Einfache Bedienung, schnelle Reinigung	<b>€ 13,-/to (keine Mindestgebühr)</b>
<b>Silo mit angebaute Silojet:</b>	Die maximal mögliche Liefermenge für lose Ware bei Silo Stellungen mit Silojetanlage beträgt 9 to (aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zum zulässigen Gesamtgewicht des LKW). SILOJET, die kompakte pneumatische Förderanlage mit hoher Leistung, die direkt am Behälterrahmen verschraubt ist. Sie hat somit geringsten Montageaufwand. Ausführung: komplett als 140er Anlage im „robusten“ Rahmen zum Anflanschen. SILOJET fördert vollautomatisch Gipsputze aus dem Silo über große Distanzen direkt zum Verarbeitungsort. Vorteile sind: Förderleistung bis zu 140 m, kein Transportaufwand durch Festeinbau, automatische Silobelüftung, Düsenautomatik, Kontrolle bei Werksbefüllung, entspricht den CE-Richtlinien, Antistopferprogramm, kompakte Bauart	<b>€ 150,- pauschal für 14 Kalendertage, jeder weitere Tag € 15,- zusätzlich</b>

Nähere Informationen zur Silologistik finden Sie unter [www.knauf.de/logistik](http://www.knauf.de/logistik).

### Einfärbungen

Die Farbtöne unserer Farbtonfächer gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen abweichen. Eine Gewähr für Farbtongleichheit zwischen den Farbtonkarten und dem fertigen Putz kann nicht übernommen werden. Das Material für ein Objekt sollte komplett bestellt werden, da bei späterer Nachbestellung eine leichte Farbtonabweichung auftreten kann. Bei der Bemessung der Putzfläche bzw. der Berechnung der Bestellmenge, sollte ein kleiner Puffer einkalkuliert werden, damit Kleinstmengen nicht nachgeordert werden müssen. Bei Großobjekten bitte verbindlich die Kommissionsnummer der vorherigen Lieferung angeben. Putzausführung von mineralischen Putzen: Bei kritischen Witterungsbedingungen besteht die Gefahr der Fleckenbildung. Wir empfehlen auf jeden Fall einen abschließenden Farbanstrich mit unserer Egalisationsfarbe.

### Nachbestellungen

Bei Nachbestellungen von getönter Ware ist die verbindliche Angabe der Kommissionsnummer aus der Erstbestellung erforderlich. Nachbestellungen sind max. 6 Monate nach Erstlieferung möglich.

# Wichtige Veränderungen

Neue Produkte		Sonstige Veränderungen	
Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
<b>Anputzleiste C-Form</b> .....	36	<b>Ladungssicherung und Persönliche Schutzausrüstung</b> . . . . .	12
Länge 2400 mm, 9 mm, 30 Stück/Paket		bei Abholungen zu beachten	
Artikelnr 891034		<b>Ladungssicherung</b> . . . . .	12
<b>Dehnfugenprofil Universal</b> .....	99	Hinweis: geltende Bestimmungen beachten. Hilfsmittel sind	
Länge 2000 mm, 10 Stück/Paket		ausreichend mitzuführen. Das gilt für Lieferung und Abholung	
Artikelnr 891076		<b>Lieferbedingungen lose Waren (www.knauf.de/logistik</b> .....	13
<b>Fensteranschlussprofil Universal Flex Pro</b> .....	97	> Mindestbestellmenge der Produktgruppen aufgeführt	
Länge 2400 mm, 25 Stück/Paket		> Leistungsbeschreibungen konkretisiert.....	13-14
Artikelnr 865644		> Maschinenteknik überarbeitet	
<b>Gewebeeckpfeil</b> .....	94	(Ma-Ma aus Programm genommen).....	14
400 x 330 mm, MW 6 x 6, 50 Stück/Paket		<b>Logistikkosten Abholungen</b> .....	11
Artikelnr 891056		Voraussetzungen und Bedingungen für Abholungen definiert	
<b>Gewebeeckwinkel Tropfkante</b> .....	96	<b>Logistische Sonderlösungen Systemgut Expressservice</b> .....	11
125 / 125 mm, 6 mm, 25 Stück/Paket		Voraussetzungen und Kosten für Systemgut Expressservice	
Artikelnr 891052		bis 10 Uhr bzw. 12 Uhr definiert	
<b>Gleitlagerprofil</b> .....	99	<b>MW Wolle 035 plus LX</b> .....	62
Länge 2000 mm, 7 mm, 5 Stück/Paket		Neue Abmessungen L x B 1200 x 400 mm	
Artikelnr 891086		Dicken 80 bis 300 mm	
<b>Leichtbau- und Wandschutzplatte</b> .....	85	Artikelnr 886175 bis 886178 / 886180 / 886182 / 886184 /	
1200 x 800 x 10 mm		886185 / 886189 bis 886191 / 886 196	
Artikelnr 891179 (40 Stück/Palette)		<b>Service Level Catalogue / Lieferzeiten + Richtlinien</b> .....	1-2
Artikelnr 891178 (120 Stück/Palette)		Neu: voraussichtliche Lieferzeiten der Produkte definiert	
<b>Panzereckwinkel 80/120</b> .....	95	<b>Sortimentserweiterung vorhandener Preislistenprodukte</b>	
Länge 2600 mm, 80/120 mm, 50 Stück/Paket		> Gewebeleiste Putzabschluss 3 mm.....	887774.... 99
Artikelnr 891071		> MineralAktiv Scheibenputz Dry 5 mm weiß ..	869782.... 40
<b>Schraubdübel STR H E</b> .....	92	> MineralAktiv Scheibenputz Dry 5 mm getönt	869785.... 40
80 bis 300 mm, 100 Stück/Paket		> Schraubdübel HTR-P 8 60 mm.....	891240.... 93
Artikelnr 890971 bis 890982		> Schraubdübel HTR-P 8 80 mm.....	891243.... 93
<b>Senk- und Putzfräser</b> .....	86	> SM700 Pro 10 kg, weiß.....	466708.... 81
zum Vorfräsen von Wandschutzplatten und zur oberflächenbündigen			
Montage von WDVS-Fassadenflächen			
Artikelnr 890984			
<b>Sockel-Dicht Sprint 15 kg</b> .....	83		
Schnell überarbeitbare, flexible, mineralische Dichtungsschlämme			
42 Sack/Palette			
Artikelnr 877437			
<b>SR-Band weiß 30 mm</b> .....	103		
15 m/Rolle, 1 Rolle/Karton, 40 Karton/VPE, 12 VPE/Palette			
Artikelnr 891145			
<b>Übergangprofil Putz/Keramik</b> .....	98		
Länge 2500 mm, 30 mm, 25 Stück/Paket			
Artikelnr 891048			

# Wichtige Veränderungen

## Nicht mehr aufgeführte Produkte

### nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Fensteranschlussprofil-K Pro 2400 mm	612010
Gewebeleiste Dehnfuge Kratzputz Fläche	61153

### nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Anputzleiste mini 8 mm	783808
Fensteranschlussprofil Flexibel 2.0 2400 mm	751330
Fensteranschlussprofil Universal Pro 2400 mm	612009
Fensteranschlussprofil Unterputz 2600 mm	639838
Gewebeeckpfeil 500x330	15246
Gewebeleiste Dehnfuge E-Form 2500 mm	522540
Gewebeleiste Dehnfuge V-Form 2500 mm	40924
MW Wolle 035 plus LX 800 625 mm 80 - 300 mm	777554, 777625, 777624, 777622, 777620, 777579, 777580, 863419, 863420, 863421, 863422, 863423
Panzereckwinkel 70/90	521890
Rotkalk in-Board 055 Historic 60 mm	707092
Rotkalk in-Grundputz Historic 25 kg	707064
Rotkalk in-Klebemörtel Historic 25 kg	707062
Schraubdübel STR H A2 80 - 300 mm	777973, 777975, 777976, 777979, 777980, 777998, 777999, 778000, 778001, 778002, 778003, 778004
SP 260 Pro 5.0 25 kg weiß	705119
SP 260 Pro 5.0 25 kg getönt	705123
SR-Band weiß 56 mm 20 m	62345
Übergangprofil Keramik/Putz 2500 mm	639840
Vandalit Sockel-Schutzplatte 1250 600 mm	69428

### Folgeartikel oder Alternativartikel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Anputzleiste C-Form 9 mm 2400 mm	891034
Fensteranschlussprofil P-Flex 2400 mm	863389
Fensteranschlussprofil Universal Flex Pro 2400 mm	865644
Fensteranschlussprofil P-Flex 2400 mm	863389
Gewebeeckpfeil 400x330	891056
Dehnfugenprofil Universal 2000 mm	891076
Dehnfugenprofil Universal 2000 mm	891076
MW Wolle 035 plus LX 1200 400 mm 80 - 300 mm	886178, 886175, 886176, 886177, 886180, 886182, 886184, 886185, 886189, 886190, 886191, 886196
Panzereckwinkel 80/120 2600 mm	891071
Rotkalk in-Board 045 TecTem 50 mm	522916
Rotkalk Grund 30 kg	15142
Rotkalk Fein 30 kg	46397
Schraubdübel STR H E 80 - 300 mm	890971, 890972, 890973, 890974, 890975, 890976, 890977, 890978, 890979, 890982, 890981, 890980
MineralAktiv Scheibenputz Dry 5.0 25 kg weiß	869782
MineralAktiv Scheibenputz Dry 5.0 25 kg getönt	869785
SR-Band weiß 30 mm 15 m	891145
Übergangprofil Putz/Keramik 30mm 2500 mm	891048
Leichtbau- und Wandschutzplatte 1200 800 mm	891179

	Seite		Seite
<b>1-9</b>			
2. Fensterdichtebene	118	DP 007	34
<b>A</b>		Dübel	59, 91
Addi S	43	Dübelteller DT 90 für MW Wolle	88
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3	Dübelteller DT 140 für MW Volamit	88
Allg. Mietbedingungen für Silos, Container, Maschinentechnik	8	Dübelteller HDT 90	93
Anbruchzuschlag	10	Dübelteller HDT 140	93
Anputzleiste ELASTICK	98	Dübelteller SBL 140 plus	90
Anputzleiste C-Form	36	Dübelteller VT 2G	89
AQUAPANEL® Armierungsband	120	Dübelteller VT 90	89
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	119	Dübel WARM-WAND	88, 89, 90, 91, 92, 93
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB 40	120	Dünn- und Spachtelputze	28
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40	120	Duo-Kleber	54, 81, 116
AQUAPANEL® Fugenband	120	Durchlaufmischer	14
AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau	120	<b>E</b>	
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß	121	Einblasdämmung	56
AQUAPANEL® Putzgrundierung	121	Einfassprofil mit Tropfkante	121
Armiergewebe	94	Einfassprofil ohne Tropfkante	121
Armiergewebe 4 x 4	59, 94, 121	Einputzband	103
Armiergewebe 5 x 5	94	EPS Dämmplatten	67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Armiergewebe Pastol	94	EPS Standard 031	67, 68
Aton Sperrgrund	23	EPS Standard 032	69, 70
Attika Gewebeleiste	100	EPS Standard 034 grau	71, 72
Aufbrennsperre f. Gipsputze	21, 59	EPS Standard 035 weiß	73, 74
Aufbrennverhinderung	21, 59	EPS Sunja 032	68
Auftragsbezogene Fertigung PF-Perfex	104-117	Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	2, 10, 11, 12, 13, 14
Autol	141	Ergänzungsprodukte Gipsputze	28
Autol TSR	141	Ergänzungsprodukte Unterputze	36
<b>B</b>		<b>F</b>	
Befestigungselemente	101	Farbzuschläge	144
Betokontakt	22	Faserfarbe	141
Bewegungsfugenprofil horizontal	122	Fassadenfarben	51, 141, 142, 143
Biorit Grund	31	Fassadenprofile	125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136
Bolzenanker Kit BA Iso-Corner	102	Fassadenprofil OD	125, 126, 127, 128, 129, 130
Bossenprofile BF	137	Fassadol	142
Brandriegel 035 plus (MW)	65	Fassadol Metallic	142
Brüstungsprofil	99	Fassadol TSR	142
Buntsteinputz	48	Fenster-Anschlussbahn (2. Fenster-Dichtebene)	118
Butz	48	Fensteranschlussprofil Duo G6	98
<b>C</b>		Fensteranschlussprofil Duo G10	97, 122
Casiol Grund	21	Fensteranschlussprofile	97, 98, 99, 122
Cement Board Outdoor AQUAPANEL®	119	Fensteranschlussprofil Milano	97
ColorConcept Preisgruppen (PG)	145, 146	Fensteranschlussprofil P-Flex	36, 97
Conni S	42	Fensteranschlussprofil Standard	36, 60
<b>D</b>		Fensteranschlussprofil Universal Flex Pro	97
Dämmputz DPO07	34	Fensterbänke (Alu)	110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Dämmschüttung	55	Fenster-Dichtbahn grau (2. Fenster-Dichtebene)	118
Datenschutz	7	Fenster-Dichtecke	118
Dehnfugenprofil Universal	99	Filz 1.5 Rotkalk	32, 38, 47
Der Vorspritzer	22	Filz 1 Rotkalk	32, 38, 47
Dichstoffe	103	Filz 05 Rotkalk	32, 38, 47
Dichtbänder	60, 103, 123, 124	Filz- und Feinputze	46
Dichtungsbänder	60	FIP 06	39, 46
Dispersionsfarben	139, 140, 142	FIP 290	39, 46

	Seite		Seite
Flex-Fliesenkleber .....	84	Jalousiekasten MW Perfex .....	104
Flotto Füll .....	35	Jalousieschürze EPS Perfex .....	105
Fugenband AQUAPANEL® .....	120	Jalousieschürze MW Perfex .....	104
Fugendichtband .....	60, 103, 123	JOMA Jalousiekasten .....	106
Fugenmörtel FK .....	84		
Fugenmörtel FS .....	84	<b>K</b>	
Füllschaum B1 .....	103	Kalkglätten .....	32
<b>G</b>		Kalkoberputze .....	32, 38, 47
Gerüstanker-Verschlussstopfen .....	93	Kalkputze .....	31, 32, 38, 47, 57
Gestaltungselemente .....	125	Kalkunterputze .....	31, 57
Gewebeeckpfeil .....	59, 94	Keilplatte Perfex MW .....	109
Gewebeeckwinkel .....	95, 122	Keilplatte Perfex XPS .....	109
Gewebeeckwinkel 100/150 .....	59, 95, 123	Kellerdeckendämmplatte O35 plus .....	65
Gewebeeckwinkel Abzugskante .....	95	Kellerdeckendämmplatte O35 vlies .....	66
Gewebeeckwinkel Kratzputz .....	95	Klebe- und Fugenmörtel .....	84
Gewebeeckwinkel Kratzputz 7/14 .....	96	KMP (Misch- und Förderpumpe) .....	14
Gewebeeckwinkel Sturzecke .....	95	Konsolen/Konsolsteine .....	134, 135, 136
Gewebeeckwinkel Tropfkante .....	96	Konsole OK .....	134, 135, 136
Gewebeleiste Attika .....	100	Krängebühren .....	10
Gewebeleiste Bewegungsfuge .....	99, 123	Kratzputze .....	45
Gewebeleiste Blechanschluss .....	100, 123	Kunstharzputz Addi S .....	43
Gewebeleisten .....	99, 100, 123		
Gewebeleiste Putzabschluss .....	99	<b>L</b>	
Gewebeleiste Putzanschluss mit Tropfkante .....	100	Laibung plus (MW Wolle O35) .....	63
Gigamit .....	33	Laibung (Rotkalk in-Board TecTem®) .....	58
Gipsputz .....	26	Laibungsplatte Perfex EPS 12,5 .....	108
Gipsputze .....	25, 26, 27, 28	Laibungsplatte Perfex EPS 20 .....	108
Gleitlagerprofil .....	99	Laibungsplatte Perfex EPS 30 .....	108
Goldband .....	27	Laibungsplatte Perfex MW 12,5 .....	107
Grundierungen .....	21	Laibungsplatte Perfex MW 20 .....	107
Grundol .....	21	Laibungsplatte Perfex MW 30 .....	107
<b>H</b>		Leichtunterputze .....	33
Haftbrücken .....	22, 23, 50, 98	Leichtbau und Wandschutzplatte .....	85
Haft- und Vorspritzmörtel .....	22	Lieferbedingungen für lose Waren .....	13, 14
Handputze .....	27	Lieferzeiten und Richtlinien - Service Level Catalogue .....	1, 2
Hochleistungsdämmplatten .....	75, 76	Lieferbedingungen Maschinen .....	14
HP 100 .....	27	Logistikkosten .....	1, 2, 10
Hybridfarben .....	51, 139, 142	Luis .....	82
Hybrid-Scheibenputze .....	40, 41	Lumit .....	31
Hyperdämm .....	56	LUP 222 .....	33
Hyperlite®-KD .....	55	LUP schnell .....	33
<b>I</b>		Lustro .....	81
Innendämmsystem (Rotkalk in-System) .....	57, 58	<b>M</b>	
Innendämmung .....	58	Mak3 naturweiß .....	45
Innenfarben .....	51, 139, 140	Mak3 weiß m. Marmorkorn .....	45
Innenputze .....	37, 38, 39	Malerweiss E.L.F. ....	140
Intol E.L.F. ....	139	Maschinenputze .....	25, 26
Iso-Corner Bolzenanker Kit BA .....	102	Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinenteknik .....	8
Iso-Corner Injektionsdübel Kit .....	102	Mindergewichtszuschlag .....	10
Iso-Corner Injektionsmörtel USF .....	102	MineralAktiv Fassadenfarbe .....	51, 142
Iso-Corner Montagewinkel .....	102	MineralAktiv Scheibenputz .....	41
Iso-Corner Schrauben-Set .....	102	MineralAktiv Scheibenputz Dry .....	40
Isogrund .....	21	Mineralische Klebe- und Armiermörtel .....	47, 81, 82
<b>J</b>		Mineralwolldämmplatten .....	61, 62, 63, 65
Jalousiekasten Edelstahlverbinder .....	106	Mineralwolllamellenplatten .....	64
Jalousiekasten EPS Perfex .....	105	Minerol .....	143
		Montagegips .....	28

	Seite		Seite
Montagequader EPS .....	101	Perfex Fensterbank-Dichtband .....	116
Montagequader PU .....	101	Perfex Fensterbank-Dichtecke .....	116
Montageset für Sockelabschlussprofil .....	85	Perfex Fensterkomplettsystem .....	104-117
MP 75 Diamant .....	25	Perfex Fugenspachtel Struktur .....	116
MP 75 F .....	25	Perfex Haltestifte .....	117
MP 75 F Edelfilz .....	26	Perfex Jalousiekasten EPS .....	105
MP 75 Fire .....	25	Perfex Jalousiekasten MW .....	104
MP 75 G/F .....	25	Perfex Jalousieschürze EPS .....	105
MP 75 GP .....	26	Perfex Jalousieschürze MW .....	104
MP 75 L .....	25	Perfex Montagekleber .....	101, 116, 137
MP 75 LL .....	26	Perfex MW Keilplatte .....	109
Multi-Finish .....	28	Perfex MW Laibungsplatte 12,5 .....	107
Multi-Finish Universal .....	28	Perfex MW Laibungsplatte 20 .....	107
MW Brandriegel 035 plus .....	65	Perfex MW Laibungsplatte 30 .....	107
MW Kellerdeckendämmplatte 035 plus .....	65	Perfex Streifenschneider .....	117
MW Kellerdeckendämmplatte 035 vlies .....	66	Perfex Sturzanschlussprofil .....	109
MW Volamit 040 .....	64	Perfex XPS Keilplatte .....	109
MW Wolle 035 Laibung plus .....	63	Peri Sockel-Abschlussprofil .....	85
MW Wolle 035 plus L .....	63	Pico der Feine .....	39, 46
MW Wolle 035 plus LM .....	61	Popo .....	53
MW Wolle 035 plus LX .....	62	Presto One .....	45
<b>N</b>		Primerstift 3ks .....	22, 98
Noblo .....	41	PuMax .....	14
Noblo 600 Sprint .....	42, 49	PU Slimtherm 024 .....	75, 76
Noblo Filz .....	46	Putzglätte .....	28
<b>O</b>		PutzPin .....	23
Oberputze .....	37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50	<b>Q</b>	
Objektpachtel .....	29	Quarzgrund Pro .....	23
Organische Klebe- und Armiermörtel .....	82	<b>R</b>	
Outdoor Cement Board .....	119	Rahmen-Profile .....	125, 126, 127, 128, 129, 130
<b>P</b>		Raumklima Farbe E.L.F. ....	51, 139
Paketdienstgebühren .....	11	Raumklima Grundierung .....	23, 50
Paletten .....	11	Raumklima Scheibenputz .....	37, 50
Panzereckwinkel .....	95	Raumklima Spritzputz .....	37, 50
Panzergewebe .....	94	Recycling EPS und Recycling Mineralwolle .....	10
Pastol .....	82	Rillenputze .....	44
Pastol Dry .....	82	Rocaso Modellgips .....	28
Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF .....	104-117	Roll-Eckwinkel .....	95, 122
Perfex Alu-Eckverbinder silber .....	113	Rosetten .....	132
Perfex Alu-Eckverbinder Sonderlack .....	115	Rosette OR .....	132
Perfex Alu-Eckverbinder weiß .....	111	Rotband .....	27
Perfex Alu-Fensterbank silber .....	112	Rotband Filz .....	27
Perfex Alu-Fensterbank Sonderlack .....	114	Rotband Pro .....	27
Perfex Alu-Fensterbank weiß .....	110	Rotband Reno .....	29
Perfex Alu-Gleitabschluss silber .....	113	Rotband Reno M .....	29
Perfex Alu-Gleitabschluss Sonderlack .....	115	Rotband Spachtel .....	29
Perfex Alu-Gleitabschluss weiß .....	111	Rotband Sprint .....	27, 49
Perfex Alu-Stoßverbinder silber .....	113	Rotkalk Farbe E.L.F. ....	139
Perfex Alu-Stoßverbinder Sonderlack .....	115	Rotkalk Fein .....	31, 57
Perfex Alu-Stoßverbinder weiß .....	111	Rotkalk Filz 1 .....	32, 38, 47
Perfex Edelstahlverbinder für Perfex Jalousiekasten und -schürze .....	106	Rotkalk Filz 1.5 .....	32, 38, 47
Perfex EPS Laibungsplatte 12,5 mm .....	108	Rotkalk Filz 05 .....	32, 38, 47
Perfex EPS Laibungsplatte 20 mm .....	108	Rotkalk Finish .....	32
Perfex EPS Laibungsplatte 30 mm .....	108	Rotkalk Glätte .....	32
Perfex Fensteranschlussprofil Standard .....	109	Rotkalk Grund .....	31, 57
Perfex Fensteranschlussprofil Universal .....	109	Rotkalk in-Board 045 TecTem .....	58

	Seite		Seite
Rotkalk in-Board Climaprotect .....	58	SR-Band weiß .....	103, 124
Rotkalk in-Board Laibung TecTem® .....	58	Stens Grund .....	53
Rotkalk in-Füllmörtel TecTem® .....	57	Stens Haft .....	53
Rotkalk in-Klebmörtel TecTem® .....	57	Stens Hell .....	53
Rotkalk in-System .....	31, 57, 58	STR U Ersatzteilset .....	90
Rotkalk Schwammscheibe .....	32	STR U Montagewerkzeug .....	90
RP 240 .....	44	STR U Rondell EPS .....	90
Rücknahmen .....	11	STR U Rondell MW .....	90
		STR U Stopfen .....	90
<b>S</b>		Stuckgips .....	28
Sanierplatte .....	54	Super Lupp .....	33
Sanierputze .....	53	Super Lupp mineralisch .....	33
Sanierung .....	53, 54	Systemgutgebühren .....	11
Satt Dübel .....	54		
Satt Platte .....	54	<b>T</b>	
Scheibenputze .....	40, 41, 42, 43	TS Mix .....	43
Schlagdübel CNplus 8 .....	88		
Schlusssteine .....	133	<b>U</b>	
Schlussstein OS .....	133	Übergangsprofil Putz/Keramik .....	98
Schraubdübel 6H .....	92	Universal-Feinspachtel Sprint .....	49
Schraubdübel HTR-P .....	93	Unterputze .....	33, 34, 35
Schraubdübel S1 short .....	59, 91	Unterputzgewebe .....	36
Schraubdübel STR H .....	91	UP 210 .....	34
Schraubdübel STR H E .....	92	UP 210s .....	34
Schraubdübel STR U 2G .....	89	UP 310 .....	35
Schwammscheibe Rotkalk .....	32		
Senk- und Putzfräser .....	86	<b>V</b>	
Selbstentladung .....	10	Verfilmungsbeschleuniger für pastöse Oberputze (TS Mix) ....	43
Service Level Catalogue - Lieferzeiten und Richtlinien .....	1, 2	Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen .....	3
Siliconharz-EG-Farbe .....	141	Volamit 040 .....	64
Siliconharzfarben .....	141	Vorbehandlungen .....	21, 22, 23, 50, 59, 98
Siliconharzputz Conni S .....	42	Vorbehandlungen (mineralisch) .....	22
Silikatfarbe Fassade .....	143	Vorspritzmörtel .....	22
Silikatfarben Innen .....	139	VorWand System .....	35
Silkatweiss E.L.F. ....	139		
SM300 .....	81	<b>W</b>	
SM600 Sprint .....	49	Wärmedämmputz DP007 .....	34
SM700 .....	81	WARM-WAND Dämmkeil .....	118
SM700 Pro .....	47, 81	WARM-WAND Dämmstoffe . 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70,	
Sockel-Abschlussprofil Peri/Pro .....	85	.....71, 72, 73, 74, 75, 76	
Sockelabschluss-Wärmebrückenfrei-Peri .....	85	WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel . 35, 47, 81, 82, 83, 84	
Sockelausbildung .....	35, 83	WARM-WAND Zubehör .....	54, 59, 60, 77, 78, 79, 80,
Sockelausbildung/Sockelabdichtung .....	83	.81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,	
Sockeldämmplatte 032 .....	79, 80	.100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113,	
Sockeldämmplatte 035 .....	77, 78	..... 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 137	
Sockel-Dicht .....	35, 83	Wandschutzplatte .....	85
Sockel-Dicht Sprint .....	83	Wolle 035 Laibung plus .....	63
Sockel Gigamit .....	34	Wolle 035 plus L .....	63
Sockel LUP .....	34	Wolle 035 plus LM .....	61
Sockelputze/-abdichtung .....	34, 35	Wolle 035 plus LX .....	62
Sockel-SM .....	83		
Sockel-SM Pro .....	83	<b>Z</b>	
Sonderverpackung .....	10	Zubehör Außenwand AQUAPANEL® .....	120, 121, 122
SP 260 Pro .....	40	Zubehör Rotkalk in-System .....	36, 60
Spachtel C .....	29	Zubehör VHF AQUAPANEL® .....	120
Spachtel pastös .....	29	zweite Fenster-Dichtebene .....	118
Speedero .....	82, 116	Zyrillo .....	101
Spraykontakt .....	22		

A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed or finished. The background is a plain white wall.

# Putz- und Fassadensysteme

## > Vorbereitungen

- > Aufbrennverhinderung
- > Grundierungen
- > Haft- und Vorspritzmörtel
- > Haftbrücken

> Gipsputze

> Spachtel pastös

> Kalkputze

> Unterputze

> Oberputze

> Sprint-Produkte

> Sanierung

> Dämmschüttungen

> Innendämmung

> WARM-WAND Dämmstoffe

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel



> WARM-WAND Zubehör

> AQUAPANEL® VHF



> Gestaltungselemente

> Farben

## Aufbrennverhinderung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Aufbrennsperre</b> - Aufbrennverhinderung für Gipsputze und auf Dämmplatten im Rotkalk in-System						
	15 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gelb pigmentiert</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,10 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K456.de</li> </ul>	L	<b>00005463</b> 4003982104526	GH1	<b>4,30 /kg</b> <b>64,50 /Eimer</b>

Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Isogrund</b> - Aufbrennverhinderung für innen und außen						
	15 kg	24 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß pigmentiert</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,20 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K4503_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00005691</b> 4003950000577	KF1	<b>5,55 /kg</b> <b>83,25 /Eimer</b>

Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Grundierungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Casiol Grund</b> - Calcium-Silikat Grundierung mit integrierter Kalksperre						
	12,5 l	32 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß pigmentiert</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,17 l/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt B165C.de</li> </ul>	L	<b>00748650</b> 4003950141683	KF1	<b>12,00 /l</b> <b>150,00 /Eimer</b>
	12,5 l getönt			V			





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Grundol</b> - Siliconverstärkter Tiefengrund E.L.F.						
	10 l	36 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farblos</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,15 l/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K451a.de</li> </ul>	L	<b>00078643</b> 4003950057878	KF1	<b>4,80 /l</b> <b>48,00 /Eimer</b>



Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Haft- und Vorspritzmörtel

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
								
<b>Der Vorspritzer - Zement-Vorspritzmörtel</b>								
	30 kg	4 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Verbrauch: vollflächig ca. 8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P286.de</li> </ul>	L	<b>00062690</b> 4003950041228	KC3	<b>381,00 /t</b> <b>11,43 /Sack</b>



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Haftbrücken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
							
<b>Primerstift 3ks - Zur Haftverbesserung auf niederenergetischen Oberflächen</b>							
	15 ml	20 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Haftverbesserung auf niederenergetischen Oberflächen bei der Verklebung von Fensteranschlussprofilen</li> <li>■ Produkt-Datenblatt B1601_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00854823</b> 4003950146039	KN6	<b>49,30 /Stück</b> <b>986,00 /Paket</b>



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
							
<b>Spraykontakt - Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton</b>							
	10 kg	40 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orange</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,125 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K454S.de</li> </ul>	L	<b>00216204</b> 4003982225948	GH1	<b>8,30 /kg</b> <b>83,00 /Eimer</b>



Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
							
<b>Betokontakt - Haftbrücke für Gipsputze auf Beton</b>							
	20 kg	32 Eimer/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rosa</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K454.de</li> </ul>	L	<b>00545454</b> 4003982444400	GH1	<b>4,60 /kg</b> <b>92,00 /Eimer</b>

Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

**Haftbrücken**



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>PutzPin - Mechanisch befestigter Putzträger</b>						
	PutzPin 8	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: 4 St/m<sup>2</sup></li> <li>PutzPin 8 für Putzdicke 11-16 mm</li> <li>PutzPin 18 für Putzdicke 21-28 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P631.de</li> </ul>	K	00078509 4003982187376	GH1	101,00 /Paket
PutzPin 18		V		00184634 4003982215192	115,00 /Paket		

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Quarzgrund Pro - Schnelltrocknender Haftgrund für Oberputze</b>						
	5 kg	68 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Verbrauch: ca. 0,17 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt K457b.de</li> </ul>	L	00479781 4003950098642	KF1	8,25 /kg 41,25 /Eimer
	5 kg getönt			V	00517586 4003950100598		Aufpreis s. Seite 144
	15 kg	32 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW		L	00479779 4003950098635		5,90 /kg 88,50 /Eimer
15 kg getönt	V			00479782 4003950098659	Aufpreis s. Seite 144		

Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Raumklima Grundierung - Schnelltrocknender Haftgrund für Raumklima Oberputze im Innenbereich</b>						
	15 kg	32 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Verbrauch: ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt K4501_DSP.de</li> </ul>	L	00479785 4003950098666	KF1	6,30 /kg 94,50 /Eimer
15 kg getönt	V			00479794 4003950098680	Aufpreis s. Seite 144		



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Aton Sperrgrund - Isolier- und Absperrgrundierung für Putze</b>						
	5 kg	68 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Verbrauch: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt K453a.de</li> </ul>	L	00015177 4003950000775	KF1	11,40 /kg 57,00 /Eimer
20 kg	24 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW			V	00053888 4003950029028		10,50 /kg 210,00 /Eimer



A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed out.

# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

> **Gipsputze**

> Maschinenputze

> Handputze

> Dünn- und Spachtelputze

> Ergänzungsprodukte

---

> Spachtel pastös

---

> Kalkputze

---

> Unterputze

---

> Oberputze

---

> Sprint-Produkte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> Innendämmung

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

> WARM-WAND Zubehör

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente

---



> Farben

---

## Maschinenputze

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 Fire</b> - Gipsputz für den passiven Brandschutz						
	20 kg	25 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 6,2 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P9101_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00818460</b> 4003982564511	GC2	<b>2213,00 /t</b> <b>44,26 /Sack</b>



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 Diamant</b> - Mit erhöhter Oberflächenhärte und Druckfestigkeit						
	30 kg	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 11 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P111a.de</li> </ul>	L	<b>00169194</b> 4003982212313	GC1	<b>480,00 /t</b> <b>14,40 /Sack</b>
	lose			R	<b>00169195</b> 4003982212320	GD1	<b>506,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9

Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 L</b> - Besonders ergiebig zum Glätten						
	30 kg	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 8 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P113.de</li> </ul>	L	<b>00005131</b> 4003982015556	GC1	<b>433,00 /t</b> <b>12,99 /Sack</b>
	lose				<b>00005132</b> 4003982015563	GD1	<b>454,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9



Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 G/F-Leicht</b> - Ergiebiger Gips-Kalk-Putz zum Glätten und Filzen							
	30 kg	1,2 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 8,7 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P118.de</li> </ul>	L	<b>00008835</b> 4003982085115	GA1	<b>395,00 /t</b> <b>11,85 /Sack</b>
	lose					<b>00005136</b> 4003982076939	GB1	<b>416,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9

Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 F</b> - Gips-Kalk-Putz zum Filzen (auf Anfrage)							
	30 kg	1,2 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 11 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P112.de</li> </ul>	R	<b>00009056</b> 4003982085122	GA1	<b>364,00 /t</b> <b>10,92 /Sack</b>
	lose					<b>00005139</b> 4003982015839	GB1	<b>384,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9

Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



## Maschinenputze

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 F Edelputz - Gips-Kalk-Maschinenputz zum Filzen (auf Anfrage)</b>							
	30 kg	0,6 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 11,0 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P112e.de</li> </ul>	R	<b>00638495</b> 4003982463128	GA2	<b>381,00 /t</b> <b>11,43 /Sack</b>
lose	A				<b>00061834</b> 4003982416582		GB1	<b>401,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9



Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 GP - Kalk-Gips-Grundputz (auf Anfrage)</b>							
	30 kg	1,2 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 12 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P163.de</li> </ul>	R	<b>00093947</b> 4003982197023	GA1	<b>366,00 /t</b> <b>10,98 /Sack</b>
lose	A				<b>00005460</b> 4003982124999		GB1	<b>387,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9

Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MP 75 LL - Ergiebiger Gipsmaschinenputz mit längerer Abbindezeit zum Glätten (auf Anfrage)</b>							
	lose			<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 8,0 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P113L.de</li> </ul>	R	<b>00129122</b> 4003982205124	GD1	<b>Auf Anfrage</b>

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9

Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

## Handputze

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband Sprint</b> - Gipsputz zum schnellen Beschichten						
	25 kg	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überarbeitung mit Raumklima-Produkten am selben Tag möglich</li> <li>■ Verbrauch: ca. 4,2 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P121c.de</li> </ul>	K	<b>00794999</b> 4003982558190	GE1	<b>627,00 /t</b> <b>15,68 /Sack</b>

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband Pro</b> - Maschinengängiger Haftputzgips zum Glätten							
	30 kg	0,8 mm	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 7,7 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P121a.de</li> </ul>	L	<b>00075280</b> 4003982185440	GE1	<b>500,00 /t</b> <b>15,00 /Sack</b>
	lose (auf Anfrage)				A	<b>00096209</b> 4003982488626		<b>505,00 /t</b>
Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen. Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9 Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14								



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband</b> - Haftputzgips zum Glätten							
	30 kg	1,2 mm	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 8 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P121.de</li> </ul>	L	<b>00002862</b> 4003982085160	GE1	<b>484,00 /t</b> <b>14,52 /Sack</b>
Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.								

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband Filz</b> - Haftputzgips zum Filzen (auf Anfrage)							
	30 kg	1,2 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P121b.de</li> </ul>	R	<b>00446911</b> 4003982306968	GE1	<b>470,00 /t</b> <b>14,10 /Sack</b>
Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.								



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>HP 100</b> - Haftputzgips zum Glätten (auf Anfrage)							
	30 kg	1,2 mm	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 8 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P152.de</li> </ul>	R	<b>00002863</b> 4003982085085	GE1	<b>484,00 /t</b> <b>14,52 /Sack</b>
Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.								

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Goldband</b> - Fertigputzgips zum Glätten							
	30 kg	1,2 mm	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 8,5 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P131.de</li> </ul>	L	<b>00002864</b> 4003982085078	GE1	<b>400,00 /t</b> <b>12,00 /Sack</b>
Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.								



## Dünn- und Spachtelputze

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Multi-Finish Universal</b> - Füllspachtel mit hohem Weißgrad und höchster Rissicherheit						
	25 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 0,9 kg/mm/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P511c.de</li> </ul>	L	<b>00637472</b> 4003982462282	GF1	<b>1,70 /kg</b> <b>42,50 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Multi-Finish</b> - Gips-Spachtelmasse und Dünnputz						
	25 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 1,1 kg/mm/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P511.de</li> </ul>	L	<b>00002868</b> 4003982087133	GF1	<b>1,48 /kg</b> <b>37,00 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Putzglätte</b> - Gips-Spachtelmasse (auf Anfrage)						
	20 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 1 kg/mm/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P513.de</li> </ul>	R	<b>00002859</b> 4003982133649	GF1	<b>1,01 /kg</b> <b>20,20 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Ergänzungsprodukte

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Montagegips</b> - Baugips (auf Anfrage)							
	30 kg	1,2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet</li> <li>Produkt-Datenblatt P156.de</li> </ul>	R	<b>00005456</b> 4003982085054	GG1	<b>340,00 /t</b> <b>10,20 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Stuckgips</b> - Baugips (auf Anfrage)							
	30 kg	1,2 mm	40 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet</li> <li>Produkt-Datenblatt P155.de</li> </ul>	L	<b>00002850</b> 4003982085153	GG1	<b>340,00 /t</b> <b>10,20 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rocaso</b> - Modellgips							
	25 kg	0,2 mm	40 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet</li> <li>Produkt-Datenblatt P158.de</li> </ul>	K	<b>00657968</b> 4003982495952	GG1	<b>565,00 /t</b> <b>14,13 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

---

> Gipsputze

---

> **Spachtel pastös**

> Rotband Spachtel

> Objektpachtel

---

> Kalkputze

---

> Unterputze

---

> Oberputze

---

> Sprint-Produkte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> Innendämmung

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

> WARM-WAND Zubehör

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente

---



> Farben

---

## Rotband Spachtel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband Reno</b> – Pastöser Renovierungsspachtel						
	20 kg Eimer	33 Eimer/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P545a.de</li> </ul>	L	<b>00493487</b> 4003982325457	GE2	<b>1,84 /kg</b> <b>36,80 /Eimer</b>




Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband Reno M</b> – Pastöser Renovierungsspachtel zur maschinellen Verarbeitung						
	20 kg Eimer	33 Eimer/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P545b.de</li> </ul>	L	<b>00518207</b> 4003982339539	GE2	<b>1,85 /kg</b> <b>37,00 /Eimer</b>
	20 kg Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 24 Paletten/LKW		K	<b>00548265</b> 4003982401472		<b>1,82 /kg</b> <b>36,40 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise

## Objektspachtel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Spachtel C</b> – Pastöser Maschinen-Betonspachtel (auf Anfrage)						
	20 kg Eimer	33 Eimer/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P549.de</li> </ul>	K	<b>00793486</b> 4003982557872	GE3	<b>Auf Anfrage</b>
	20 kg Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 24 Paletten/LKW		L	<b>00602736</b> 4003982420282		

Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise



A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed out.

# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

---

> Gipsputze

---

> Spachtel pastös

---

> **Kalkputze**

> Kalkunterputze

> Kalkglätten

> Kalkoberputze

---

> Unterputze

---

> Oberputze

---

> Sprint-Produkte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> Innendämmung

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

> WARM-WAND Zubehör

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente

---



> Farben

---



## Kalkunterputze

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	1,2 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 14,3 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P202.de</li> </ul>	L	<b>00015142</b> 400395000416	KA1	416,00 /t
	lose							<b>00015145</b> 4003950035302



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	0,6 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Als Unterputz im Rotkalk in-System in Verbindung mit Armiergewebe 4x4</li> <li>Produkt-Datenblatt P203.de</li> </ul>	L	<b>00046397</b> 4003950024634	KA1	1005,00 /t
	lose (auf Anfrage)							A

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Mindestbestellmenge lose Ware: 9 t. Keine Gutschrift von Rückware.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1,2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch ca. 10,4 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2003_DSP.de</li> </ul>	R	<b>00654855</b> 4003950126239	KA2	503,00 /t
	lose (auf Anfrage)							A

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 13,0 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2002_DSP.de</li> </ul>	R	<b>00781444</b> 4003950144103	KA1	348,00 /t
	lose (auf Anfrage)							A



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



## Kalkoberputze

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Filz 05</b> - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	25 kg	0,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204a.de</li> </ul>	L	00763491 4003950142789	KA1	1690,00 /t 42,25 /Sack
	25 kg getönt				V	00763495 4003950142819		Aufpreis s. Seite 144
	<b>Rotkalk Filz 1</b> - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204a.de</li> </ul>	L	00763505 4003950142840	KA1	945,00 /t 23,63 /Sack
	25 kg getönt				V	00763511 4003950142871		Aufpreis s. Seite 144





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Filz 1.5</b> - Filz- und Scheibenputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204c.de</li> </ul>	L	00763513 4003950142901	KA1	1047,00 /t 26,18 /Sack

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Schwammscheibe Rotkalk Fein</b> - Zur Herstellung einer gefilzten Oberflächenstruktur						
	Schwammscheibe	10 Stück/Paket	■ 200 x 300 mm		L	00244931 4003950089572	KP2

## Kalkglätten

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Glätte</b> - Kalk-Glätte für Rotkalk Grund und Rotkalk Fein							
	15 kg	0,1 mm	48 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> pro mm Putzdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P205.de</li> </ul>	L	00785314 4003950144295	KA1	1047,00 /t 15,71 /Sack

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Finish</b> - Feine Glätte auf Rotkalk Glätte							
	20 kg	0,1 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P205a.de</li> </ul>	L	00076825 4003950056536	KA1	3,25 /kg 65,00 /Sack

A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed out. The background is a plain white wall.

# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

---

> Gipsputze

---

> Spachtel pastös

---

> Kalkputze

---

> **Unterputze**

> Leichtunterputze

> Unterputze

> Wärmedämmputz

> Sockelputze/-abdichtung

> VorWand System

> Ergänzungsprodukte

---

> Oberputze

---

> Sprint-Produkte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> Innendämmung

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

> WARM-WAND Zubehör

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente

---



> Farben

---



**Leichtunterputze**

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: naturweiß</li> <li>■ Verbrauch: ca. 15,6 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt: P2508_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00633869</b> 4003950124624	KC7	<b>822,00 /t</b> <b>20,55 /Sack</b>
	lose				K	<b>00633573</b> 4003950124594		<b>830,00 /t</b>



Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	20 kg	1 mm	48 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 11,1 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2507_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00690786</b> 4003950138676	KB5	<b>622,00 /t</b> <b>12,44 /Sack</b>
	lose				A	<b>00681818</b> 4003950138560		<b>622,00 /t</b>



Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	20 kg	1,5 mm	48 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 11,5 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2506_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00061533</b> 4003950039874	KB2	<b>627,00 /t</b> <b>12,54 /Sack</b>
	lose					<b>00061532</b> 4003950039867		<b>627,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	1 mm	36 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 15,6 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2504_DSP.de</li> </ul>	R	<b>00517313</b> 4003950100529	KB3	<b>506,00 /t</b> <b>15,18 /Sack</b>
	lose				A	<b>00521547</b> 4003950100932		<b>514,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	1 mm	36 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 16,7 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2503_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00005687</b> 4003950000201	KB1	<b>414,00 /t</b> <b>12,42 /Sack</b>
	lose				K	<b>00015125</b> 4003950035258		<b>420,00 /t</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

## Unterputze



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>UP 210 - Kalk-Zement-Unterputz (auf Anfrage)</b>							
	30 kg	1 mm	36 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 21,7 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2501_DSP.de</li> </ul>	R	00009388 4003950000331	KC1	374,00 /t 11,22 /Sack
lose (auf Anfrage)						00014547 4003950035166		380,00 /t

Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinenteknik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>UP 210s - Schnellabbindender Kalk-Zement-Unterputz (auf Anfrage)</b>							
	30 kg	1 mm	36 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatzbereich: innen</li> <li>Verbrauch: ca. 14,5 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2502_DSP.de</li> </ul>	R	00097780 4003950071850	KC1	394,00 /t 11,82 /Sack
lose (auf Anfrage)						00097908 4003950072536		400,00 /t



Verkauf ausschließlich palettenweise  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinenteknik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

## Wärmedämmputz



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>DP 007 - Kalk-Zement-Wärmedämmputz</b>							
	10 kg	1,5 mm	30 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2602_DSP.de</li> </ul>	L	00767498 4003950143182	KC6	2,50 /kg 25,00 /Sack

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Sockelputze/-abdichtung



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Sockel Gigamit - Leicht-Armier-Sockelputz mit mineralischen Leichtzuschlägen für den Sockel</b>							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch ca. 16,7 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2505_DSP.de</li> </ul>	K	00699580 4003950138867	KCA	884,00 /t 22,10 /Sack

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.




Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Sockel LUP - Schnellabbindender Kalk-Zement-Sockelleichtputz</b>							
	30 kg	1,5 mm	36 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 19,0 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2902_DSP.de</li> </ul>	L	00046497 4003950024122	KC2	476,00 /t 14,28 /Sack

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Sockelputze/-abdichtung

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>UP 310 - Zement-Sockelputz</b>							
	30 kg	1 mm	36 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 21,7 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P2901_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00009723</b> 4003950000379	KC2	<b>419,00 /t</b> <b>12,57 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Sockel-Dicht Sprint - Schnell überarbeitbare, flexible, mineralische Dichtungsschlämme</b>						
	15 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch ca. 1,1 - 2,2 kg/m<sup>2</sup> je nach Anwendung</li> <li>Produkt-Datenblatt P2903_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00877437</b> 4003950148194	KC2	<b>5,05 /kg</b> <b>75,75 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Sockel-Dicht - Flexible Dichtschlämme für die Bauwerksabdichtung und als Feuchteschutz im Sockel-Bereich</b>						
	25 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau</li> <li>Verbrauch: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> bei 1,2 mm Auftragsdicke</li> <li>Verbrauch: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup> bei 2,5 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P292a.de</li> </ul>	L	<b>00055086</b> 4003950033919	KC2	<b>4,55 /kg</b> <b>113,75 /Sack</b>



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## VorWand System



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Flotto Füll - Verfüllmörtel</b>							
	25 kg	1,5 mm	24 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 5,3 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P264.de</li> </ul>	L	<b>00021771</b> 4003950015281	KC6	<b>1078,00 /t</b> <b>26,95 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Ergänzungsprodukte

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 <b>NEW</b>	<b>Anputzleiste C-Form</b> - Für Grundputze im Innen- und Außenbereich						
	2400 mm	30 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr gute Putzverkrallung durch große Lochungen in Verbindung mit der C-Form des Einputzschenkels</li> <li>Produkt-Datenblatt P3102_DSP.de</li> </ul>	A	<b>00891034</b> 4003950148972	KN6	<b>2,20 /m</b> <b>158,40 /Paket</b>



Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil P-Flex</b> - Fensteranschlussprofil mit Schutzlippe für einen optisch sauberen Anschluss						
	2400 mm	25 Stück/Paket 44 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Schutzlippe</li> <li>Für Fenster und Türen ≤ 10 m<sup>2</sup></li> <li>Für Dämmstoffdicken bis ≤ 300 mm</li> <li>Bewegungsaufnahme Klasse A gemäß VDPM Merkblatt</li> <li>Produkt-Datenblatt P3804_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00863389</b> 4003950146480	KN6	<b>4,10 /m</b> <b>246,00 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil Standard</b> - Mit Schutzlippe						
	2400 mm	25 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegungsaufnahme Klasse D</li> <li>Produkt-Datenblatt P385a.de</li> </ul>	L	<b>00057797</b> 4003950040726	KN6	<b>5,10 /m</b> <b>306,00 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Unterputzgewebe</b> - Armiergewebe für Unterputze und Gewebearmierung auf Altfassaden						
	1000 mm Breite	50 m <sup>2</sup> /Rolle 20 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maschenweite: 8x8 mm</li> <li>Flächengewicht: ca. 210 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	L	<b>00045412</b> 4003950023163	KM1	<b>3,55 /m<sup>2</sup></b> <b>177,50 /Rolle</b>

Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed or finished. The background is a plain white wall.

# Putz- und Fassadensysteme

---

› Vorbehandlungen

---

› Gipsputze

---

› Spachtel pastös

---

› Kalkputze

---

› Unterputze

---

› **Oberputze**

› Innenputze

› Scheibenputze

› Rillenputz

› Kratzputze

› Filz- und Feinputze

› Buntsteinputz

---

› Sprint-Produkte

---

› Sanierung

---

› Dämmschüttungen

---

› Innendämmung

---

› WARM-WAND Dämmstoffe

---

› WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

› WARM-WAND Zubehör

---

› AQUAPANEL® VHF

---




› Gestaltungselemente

---

› Farben




---

**Innenputze**



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	20 kg	1 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,95 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P519b.de</li> </ul>		<b>00209630</b> 4003982216663	KEA	<b>4,15 /kg</b> <b>83,00 /Eimer</b>  Aufpreis s. Seite 144
	20 kg getönt							



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P519a.de</li> </ul>		<b>00433410</b> 4003950095375	KEA	<b>3,05 /kg</b> <b>76,25 /Eimer</b>  Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt							

**Raumklima Scheibenputz 1.5 - Widerstandsfähiger, wohngesunder Kalk-Oberputz**

	25 kg	1,5 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P519a.de</li> </ul>		<b>00433416</b> 4003950095382	KEA	<b>3,05 /kg</b> <b>76,25 /Eimer</b>  Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt							





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

## Innenputze



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Filz 05</b> - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	25 kg	0,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204a.de</li> </ul>	L	<b>00763491</b> 4003950142789	KA1	<b>1690,00 /t</b> 42,25 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00763495</b> 4003950142819		Aufpreis s. Seite 144
	<b>Rotkalk Filz 1</b> - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204a.de</li> </ul>	L	<b>00763505</b> 4003950142840	KA1	<b>945,00 /t</b> 23,63 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00763511</b> 4003950142871		Aufpreis s. Seite 144



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Filz 1.5</b> - Filz- und Scheibenputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204c.de</li> </ul>	L	<b>00763513</b> 4003950142901	KA1	<b>1047,00 /t</b> 26,18 /Sack



**Innenputze**

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Pico der Feine</b> - Edel feinputz mit Marmorkorn							
	25 kg	0,6 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,5 - 4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P532a.de</li> </ul>	K	<b>00763518</b> 4003950142932	KE1	<b>2,35 /kg</b> <b>58,75 /Sack</b>
	25 kg getönt				V	<b>00763559</b> 4003950142963		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	Aufpreis Doppelter Glimmerzusatz							<b>0,03 /kg</b> <b>0,75 /Sack</b>
Aufpreis Dreifacher Glimmerzusatz							<b>0,06 /kg</b> <b>1,50 /Sack</b>	



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>FIP 290</b> - Mineralischer, feinkörniger Filzputz							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen und außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup> bei 1,5 mm Auftragsdicke (freie Struktur)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P538.de</li> </ul>	K	<b>00741315</b> 4003950140259	KE6	<b>753,00 /t</b> <b>18,83 /Sack</b>

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>FIP 06</b> - Mineralischer, feinkörniger Filzputz (auf Anfrage)							
	25 kg	0,6 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup> bei 1,5 mm Auftragsdicke (freie Struktur)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P538a.de</li> </ul>	R	<b>00741324</b> 4003950140280	KE6	<b>753,00 /t</b> <b>18,83 /Sack</b>

## Scheibenputze

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>MineralAktiv Scheibenputz Dry 2.0</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2705_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00741403</b> 4003950140556	KEB	1020,00 /t 25,50 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00741428</b> 4003950140587		
<b>MineralAktiv Scheibenputz Dry 3.0</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	3 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Tech. Blatt P2705_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00741429</b> 4003950140617	KEB	1020,00 /t 25,50 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00741430</b> 4003950140648		
<b>MineralAktiv Scheibenputz Dry 5.0</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2705_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00869782</b> 4003950147920	KEB	1020,00 /t 25,50 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00869785</b> 4003950147951		








Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>SP 260 Pro 2.0</b> - Universal-Scheibenputz								
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P277c.de</li> </ul>	L	<b>00705117</b> 4003950139024	KE2	770,00 /t 19,25 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00705120</b> 4003950139116		
<b>SP 260 Pro 3.0</b> - Universal-Scheibenputz								
	25 kg	3 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P277c.de</li> </ul>	L	<b>00705118</b> 4003950139055	KE2	770,00 /t 19,25 /Sack
	25 kg getönt				V	<b>00705121</b> 4003950139147		







Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

**Scheibenputze**

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>MineralAktiv Scheibenputz 0.5</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	0,5 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Ohne biozide Filmkonservierung</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P239m.de</li> </ul>	K	00605531 4003950119927	KE8	3,70 /kg 92,50 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>MineralAktiv Scheibenputz 1.5</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	1,5 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Ohne biozide Filmkonservierung</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P239m.de</li> </ul>	L	00525684 4003950101748	KE8	3,70 /kg 92,50 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>MineralAktiv Scheibenputz 2.0</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	2 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Ohne biozide Filmkonservierung</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P239m.de</li> </ul>	L	00525685 4003950101755	KE8	3,70 /kg 92,50 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>MineralAktiv Scheibenputz 3.0</b> - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement								
	25 kg	3 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Ohne biozide Filmkonservierung</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P239m.de</li> </ul>	K	00525686 4003950101762	KE8	3,70 /kg 92,50 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Noblo 1.5</b> - Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn in Scheibenputzstruktur								
	25 kg	1,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561.de</li> </ul>	L	00741432 4003950140679	KE1	1090,00 /t 27,25 /Sack Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>Noblo 2.0</b> - Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn in Scheibenputzstruktur								
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561.de</li> </ul>	L	00741435 4003950140730	KE1	1090,00 /t 27,25 /Sack Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>Noblo 3.0</b> - Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn in Scheibenputzstruktur								
	25 kg	3 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561.de</li> </ul>	L	00741436 4003950140792	KE1	1090,00 /t 27,25 /Sack Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			




Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

**Scheibenputze**



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Überarbeitung am Folgetag mit Sockel-Dicht Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe möglich</li> <li>■ Verbrauch: ca 2,5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561S.de</li> </ul>	K	<b>00739503</b> 4003950140198	KS1	<b>1210,00 /t</b> <b>30,25 /Sack</b> <b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	25 kg getönt				V	<b>00793440</b> 4003950144554		

**Noblo 600 Sprint 3.0 - Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn**


	25 kg	3 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Überarbeitung am Folgetag mit Sockel-Dicht Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe möglich</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561S.de</li> </ul>	K	<b>00793411</b> 4003950144523	KS1	<b>1210,00 /t</b> <b>30,25 /Sack</b> <b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	25 kg getönt				V	<b>00793443</b> 4003950144585		




Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2301_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00054595</b> 4003950029851	KE3	<b>3,35 /kg</b> <b>83,75 /Eimer</b> <b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	25 kg getönt				V	<b>00477772</b> 4003950097522		


**Conni S 1.5 - Siliconharz-Scheibenputz**

	25 kg	1,5 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2301_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00040950</b> 4003950019548	KE3	<b>3,35 /kg</b> <b>83,75 /Eimer</b> <b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	25 kg getönt				V	<b>00477773</b> 4003950097539		

**Conni S 2.0 - Siliconharz-Scheibenputz**

	25 kg	2 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2301_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00040951</b> 4003950019555	KE3	<b>3,35 /kg</b> <b>83,75 /Eimer</b> <b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	25 kg getönt				V	<b>00044794</b> 4003950054891		

**Conni S 3.0 - Siliconharz-Scheibenputz**

	25 kg	3 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2301_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00040952</b> 4003950019562	KE3	<b>3,35 /kg</b> <b>83,75 /Eimer</b> <b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	25 kg getönt				V	<b>00477774</b> 4003950097546		





Unser Produkt Conni S ist generell algizid/fungizid eingestellt. Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,30/kg. Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

## Scheibenputze


Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Addi S 1.5 - Siliconharzverstärkter Scheibenputz</b>								
	25 kg	1,5 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2302_DSP.de</li> </ul>	L	00040960 4003950019647	KE5	2,80 /kg 70,00 /Eimer  Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>Addi S 2.0 - Siliconharzverstärkter Scheibenputz</b>								
	25 kg	2 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2302_DSP.de</li> </ul>	L	00040962 4003950019654	KE5	2,80 /kg 70,00 /Eimer  Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			
<b>Addi S 3.0 - Siliconharzverstärkter Scheibenputz</b>								
	25 kg	3 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2302_DSP.de</li> </ul>	L	00040963 4003950019661	KE5	2,80 /kg 70,00 /Eimer  Aufpreis s. Seite 144
	25 kg getönt				V			



Unser Produkt Addi S ist generell algizid/fungizid eingestellt. Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,30/kg. Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>TS Mix - Verfilmungsbeschleuniger</b>							
	200 ml	12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Zugeben in Addi S und Conni S bei nass-kalter Witterung</li> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: 200 ml/25 kg</li> <li>■ Tech. Blatt: B103.de</li> </ul>	L	00064938 4003950047121	KG2	9,20 /Stück 100,40 /Karton

## Rillenputz

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>RP 240 2.0 - Mineralischer Rillenputz</b>							
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P276a.de</li> </ul>	L	00763705 4003950142994	KE2	770,00 /t 19,25 /Sack Aufpreis s. Seite 144
25 kg getönt	V				00763712 4003950143021			
	<b>RP 240 3.0 - Mineralischer Rillenputz</b>							
	25 kg	3 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P276a.de</li> </ul>	L	00763713 4003950143052	KE2	770,00 /t 19,25 /Sack Aufpreis s. Seite 144
25 kg getönt	V				00763794 4003950143083			
	<b>RP 240 5.0 - Mineralischer Rillenputz (auf Anfrage)</b>							
	25 kg	5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ <b>Nicht tönbar</b></li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P276a.de</li> </ul>	A	00763798 4003950143113	KE2	770,00 /t 19,25 /Sack



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

## Kratzputze

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Mak3 2.0 - Edelkratzputz</b>								
	25 kg	naturweiß	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelkratzputz</li> <li>Körnung 2,0 mm</li> <li>Biozidfrei</li> <li>Verbrauch: ca. 22,1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P2702_DSP.de</li> <li>Mak3 weiß, Marmorkörnung, nicht tönbar</li> </ul>	K	<b>00741388</b> 4003950140310	KD1	555,00 /t 13,88 /Sack
	25 kg getönt	getönt			V			
	25 kg	weiß			K	<b>00741391</b> 4003950140372	KD2	626,00 /t 15,65 /Sack
<b>Mak3 3.0 - Edelkratzputz</b>								
	25 kg	naturweiß	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelkratzputz</li> <li>Körnung 3,0 mm</li> <li>Biozidfrei</li> <li>Verbrauch: ca. 22,1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P2702_DSP.de</li> <li>Mak3 weiß, Marmorkörnung, nicht tönbar</li> </ul>	K	<b>00741395</b> 4003950140402	KD1	555,00 /t 13,88 /Sack
	25 kg getönt	getönt			V			
	25 kg	weiß			K	<b>00741400</b> 4003950140464	KD2	626,00 /t 15,65 /Sack
<b>Mak3 4.0 - Edelkratzputz</b>								
	25 kg	naturweiß	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelkratzputz</li> <li>Körnung 4,0 mm</li> <li>Biozidfrei</li> <li>Verbrauch: ca. 24,5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P2702_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00741401</b> 4003950140495	KD1	555,00 /t 13,88 /Sack
	25 kg getönt	getönt			V			





Aufpreis Glimmerzusatz einfach € 14,00 /t  
 Aufpreis Glimmerzusatz doppelt € 28,00 /t  
 Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Presto One - Einlagen-Kratzputz</b>								
	25 kg	1,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelkratzputz</li> <li>Einsatzbereich: außen</li> <li>Naturweiß</li> <li>Biozidfrei</li> <li>Verbrauch: ca. 23 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt 271d.de</li> </ul>	K	<b>00614650</b> 4003950122682	KE9	730,00 /t 18,25 /Sack
	25 kg getönt				V			





Aufpreis Glimmerzusatz einfach € 14,00 /t  
 Aufpreis Glimmerzusatz doppelt € 28,00 /t  
 Aufpreis Glimmerzusatz dreifach € 42,00 /t  
 Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.

## Filz- und Feinputze

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Noblo Filz 1.0</b> - Feiner Filzputz und Scheibenputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P5601_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00741439</b> 4003950140853	KE1	<b>1200,00 /t</b> <b>30,00 /Sack</b>
	25 kg getönt				V	<b>00741440</b> 4003950140884		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>







Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Pico der Feine</b> - Edelfeinputz mit Marmorkorn							
	25 kg	0,6 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,5 - 4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P532a.de</li> </ul>	K	<b>00763518</b> 4003950142932	KE1	<b>2,35 /kg</b> <b>58,75 /Sack</b>
	25 kg getönt				V	<b>00763559</b> 4003950142963		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	Aufpreis Doppelter Glimmerzusatz							<b>0,03 /kg</b> <b>0,75 /Sack</b>
Aufpreis Dreifacher Glimmerzusatz							<b>0,06 /kg</b> <b>1,50 /Sack</b>	






Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>FIP 290</b> - Mineralischer, feinkörniger Filzputz							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen und außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup> bei 1,5 mm Auftragsdicke (freie Struktur)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P538.de</li> </ul>	K	<b>00741315</b> 4003950140259	KE6	<b>753,00 /t</b> <b>18,83 /Sack</b>

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>FIP 06</b> - Mineralischer, feinkörniger Filzputz (auf Anfrage)							
	25 kg	0,6 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup> bei 1,5 mm Auftragsdicke (freie Struktur)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P538a.de</li> </ul>	R	<b>00741324</b> 4003950140280	KE6	<b>753,00 /t</b> <b>18,83 /Sack</b>


## Filz- und Feinputze



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Filz 05</b> - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	25 kg	0,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204a.de</li> </ul>	L	00763491 4003950142789	KA1	1690,00 /t 42,25 /Sack
25 kg getönt			V		00763495 4003950142819			

	<b>Rotkalk Filz 1</b> - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204a.de</li> </ul>	L	00763505 4003950142840	KA1	945,00 /t 23,63 /Sack
25 kg getönt			V		00763511 4003950142871			



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Filz 1.5</b> - Filz- und Scheibenputz mit Marmorkorn							
	25 kg	1,5 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Nicht tönbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P204c.de</li> </ul>	L	00763513 4003950142901	KA1	1047,00 /t 26,18 /Sack



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	<b>SM700 Pro</b> - Der Alleskönner								
	10 kg	1 mm	80 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Faser- und Haftzusatz</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 4,0 - 7,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2402_PDS.de</li> </ul>	K	00466708 4003982315731	KH3	1817,00 /t 18,17 /Sack	
	25 kg		42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW		L				00164930 4003950085734
25 kg getönt			V		00167798 4003950085741				Aufpreis s. Seite 144

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.  
10 kg Sack ausschließlich in Produktfarbton weiß lieferbar.

**Buntsteinputz**

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	<b>Butz - Buntsteinputz</b>							
	25 kg Anthrazit	2 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 4,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P234a.de</li> </ul>	K	00040917 4003950019227	KE7	4,40 /kg 110,00 /Eimer
	25 kg Korall							
20 kg Grisall	00063333 4003950044052							4,40 /kg 88,00 /Eimer
nur Streckenlieferung								



# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

---

> Gipsputze

---

> Spachtel pastös

---

> Kalkputze

---

> Unterputze

---

> Oberputze

---

> **Sprint-Produkte**

---

> Sprint-Produkte

---

> Zugehörige Systemprodukte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> Innendämmung

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

> WARM-WAND Zubehör

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente



---



> Farben

---



## Sprint-Produkte



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotband Sprint</b> - Gipsputz zum schnellen Beschichten						
	25 kg	40 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überarbeitung mit Raumklima-Produkten am selben Tag möglich</li> <li>■ Verbrauch: ca. 4,2 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P121c.de</li> </ul>	K	<b>00794999</b> 4003982558190	GE1	<b>627,00 /t</b> <b>15,68 /Sack</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Universal-Feinspachtel Sprint</b> - Schnell überarbeitbarer Feinspachtel auf Zementbasis						
	20 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Im Innenbereich nach wenigen Stunden mit Raumklima-Produkten überarbeitbar</li> <li>■ Im Außenbereich am Folgetag mit Noblo 600 Sprint, Sockel-Dicht Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe überarbeitbar</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> pro mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P222.de</li> </ul>	L	<b>00793551</b> 4003950144622	KEC	<b>1855,00 /t</b> <b>37,10 /Sack</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>SM600 Sprint</b> - Schnell überarbeitbarer Klebe-, Armier-, Renoviermörtel und Oberputz						
	25 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Mineralischer Leichtzuschlag</li> <li>■ Am Folgetag mit Noblo 600 Sprint, Sockel-Dicht Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe überarbeitbar</li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C</li> <li>■ Verbrauch: ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2403_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00739502</b> 4003950140129	KH5	<b>1434,00 /t</b> <b>35,85 /Sack</b>
lose		A		<b>00774442</b> 4003950143250	<b>Auf Anfrage</b>		

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Noblo 600 Sprint 2.0</b> - Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn							
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Überarbeitung am Folgetag mit Sockel-Dicht Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe möglich</li> <li>■ Verbrauch: ca 2,5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561S.de</li> </ul>	K	<b>00739503</b> 4003950140198	KS1	<b>1210,00 /t</b> <b>30,25 /Sack</b>
25 kg getönt	V				<b>00793440</b> 4003950144554	<b>Aufpreis s. Seite 144</b>		

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Noblo 600 Sprint 3.0</b> - Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn							
	25 kg	3 mm	42 Sack/Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen/außen</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Überarbeitung am Folgetag mit Sockel-Dicht Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe möglich</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P561S.de</li> </ul>	K	<b>00793411</b> 4003950144523	KS1	<b>1210,00 /t</b> <b>30,25 /Sack</b>
25 kg getönt	V				<b>00793443</b> 4003950144585	<b>Aufpreis s. Seite 144</b>		





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

## Sprint-Produkte

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
 <b>NEW</b>	<b>Sockel-Dicht Sprint</b> - Schnell überarbeitbare, flexible, mineralische Dichtungsschlämme						
	15 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch ca. 1,1 - 2,2 kg/m<sup>2</sup> je nach Anwendung</li> <li>Produkt-Datenblatt P2903_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00877437</b> 4003950148194	KC2	<b>5,05 /kg</b> <b>75,75 /Sack</b>



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Zugehörige Systemprodukte

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Raumklima Grundierung</b> - Schnelltrocknender Haftgrund für Raumklima Oberputze im Innenbereich						
	15 kg	32 Eimer/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Verbrauch: ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt K4501_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00479785</b> 4003950098666	KF1	<b>6,30 /kg</b> <b>94,50 /Eimer</b>
	15 kg getönt			V	<b>00479794</b> 4003950098680		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>




Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Raumklima Scheibenputz 1.0</b> - Widerstandsfähiger, wohngesunder Kalk-Oberputz							
	25 kg	1 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Einsatzbereich: innen</li> <li>Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen</li> <li>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P519a.de</li> </ul>	L	<b>00433410</b> 4003950095375	KEA	<b>3,05 /kg</b> <b>76,25 /Eimer</b>
25 kg getönt			V		<b>00433418</b> 4003950095399		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>	





**Raumklima Scheibenputz 1.5** - Widerstandsfähiger, wohngesunder Kalk-Oberputz

	25 kg	1,5 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Einsatzbereich: innen</li> <li>Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen</li> <li>Verbrauch: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P519a.de</li> </ul>	L	<b>00433416</b> 4003950095382	KEA	<b>3,05 /kg</b> <b>76,25 /Eimer</b>
	25 kg getönt				V	<b>00477482</b> 4003950097478		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Raumklima Spritzputz</b> - Widerstandsfähiger, wohngesunder Kalk-Oberputz							
	20 kg	1 mm	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Einsatzbereich: innen</li> <li>Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von Lösemitteln, Weichmachern und foggingaktiven Substanzen</li> <li>Verbrauch: ca. 0,95 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P519b.de</li> </ul>	K	<b>00209630</b> 4003982216663	KEA	<b>4,15 /kg</b> <b>83,00 /Eimer</b>
20 kg getönt			V		<b>00209631</b> 4003982216670		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>	





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

## Zugehörige Systemprodukte

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: innen</li> <li>■ Kontrastverhältnis: Klasse 2</li> <li>■ NAB: Klasse 2</li> <li>■ Stumpfmatt</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,10 l/m<sup>2</sup> bei glatten Untergründen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,18 l/m<sup>2</sup> bei strukturierten Untergründen</li> </ul>	L	<b>00479802</b> 4003950098703	KG1	8,05 /l 100,63 /Eimer
		getönt			V	<b>00479805</b> 4003950098727		Aufpreis s. Seite 144
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		K	<b>00479804</b> 4003950098710	10,60 /l 53,00 /Eimer	
		getönt			V	<b>00479807</b> 4003950098734	Aufpreis s. Seite 144	



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,18 - 0,25 l/m<sup>2</sup> je Anstrich</li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C bei Anwendung auf Sprint-Produkte</li> </ul>	L	<b>00525717</b> 4003950101847	KG2	16,10 /l 201,25 /Eimer
		getönt			V	<b>00525719</b> 4003950101854		Aufpreis s. Seite 144
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	<b>00778805</b> 4003950144028	18,15 /l 90,75 /Eimer	
		getönt			V	<b>00778813</b> 4003950144080	Aufpreis s. Seite 144	



MineralAktiv Fassadenfarbe benötigt keine algizide/fungizide Einstellung.

Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.





# Putz- und Fassadensysteme

---

› Vorbehandlungen

---

› Gipsputze

---

› Spachtel pastös

---

› Kalkputze

---

› Unterputze

---

› Oberputze

---

› Sprint-Produkte

---

› **Sanierung**

---

› Sanierputze

› Sanierplatte

---

› Dämmschüttungen

---

› Innendämmung

---

› WARM-WAND Dämmstoffe

---

› WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

› WARM-WAND Zubehör

---

› AQUAPANEL® VHF

---



› Gestaltungselemente

---



› Farben

---



## Sanierputze

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	1,5 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 8,0 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Fertigdicke</li> <li>WTA zertifiziert</li> <li>Produkt-Datenblatt P7304_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00015122</b> 400395000195	KC4	<b>804,00 /t</b>
	lose (auf Anfrage)				A			<b>00015123</b> 4003950035241



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
 Mindestbestellmenge lose Ware: 9 t. Keine Rückwiegung.  
 Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
 Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	1,2 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 12,0 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>WTA zertifiziert</li> <li>Produkt-Datenblatt P7303_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00054688</b> 4003950030390	KC4	<b>1077,00 /t</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.







Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	4 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>WTA zertifiziert</li> <li>Produkt-Datenblatt P7301_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00055084</b> 4003950033902	KC4	<b>647,00 /t</b>
								<b>19,41 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	30 kg	4 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 13,2 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>WTA zertifiziert</li> <li>Produkt-Datenblatt P7302_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00055083</b> 4003950033896	KC4	<b>1077,00 /t</b>
								<b>32,31 /Sack</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Sanierplatte

Darstellung	Ausführung mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Satt Platte</b> - Feuchtwand-Sanierplatte							
	750	20	8 Stück/Karton 3 m <sup>2</sup> /Karton	■ Produkt-Datenblatt P735.de	L	<b>00015184</b> 4003950000843	KN1	<b>106,60 /m<sup>2</sup></b> <b>319,80 /Karton</b>
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	<b>Satt Dübel</b> - Kunststoffdübel mit Edelstahlschraube							
	S8/95 mm	100 Stück/Paket	■ Verbrauch: ca. 8 Stück/m <sup>2</sup> ■ Produkt-Datenblatt P735.de	K	<b>00015403</b> 4003950010934	KN1	<b>131,40 /Paket</b> <b>1,31 /Stück</b>	
	S8/115 mm						<b>00015404</b> 4003950010927	<b>153,70 /Paket</b> <b>1,54 /Stück</b>
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	<b>Duo-Kleber</b> - Spezialkleber mit optimierter Früh-Abbindereaktion							
	25 kg	42 Sack/Palette	■ Grau ■ Haftzusatz ■ Verbrauch abhängig vom Einsatzgebiet ca. 3,0 - 9,0 kg/m <sup>2</sup> ■ Produkt-Datenblatt P3901_DSP.de	L	<b>00130894</b> 4003982205322	KH4	<b>1314,00 /t</b> <b>32,85 /Sack</b>	

A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed out. The background is a plain white wall.

# Putz- und Fassadensysteme

---

› Vorbehandlungen

---

› Gipsputze

---

› Spachtel pastös

---

› Kalkputze

---

› Unterputze

---

› Oberputze

---

› Sprint-Produkte

---

› Sanierung

---

› **Dämmschüttungen**

› Neubau

› Sanierung

---

› Innendämmung

---

› WARM-WAND Dämmstoffe

---

› WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

› WARM-WAND Zubehör

---

› AQUAPANEL® VHF

---



› Gestaltungselemente

---

› Farben


---

**Dämmschüttung**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	100 l	24 Sack/Palette 2,4 m <sup>3</sup> /Palette	<b>Hyperlite®-KD - Wasserabweisende Dämmstoffschüttung aus Perlit zur Kerndämmung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Kerndämmung zweischaliger Außenwände</li> <li>■ Anwendungsgebiet WZ, DI, DZ nach DIN 4108-10</li> <li>■ Europäisch technisch zugelassen ETA-18/0451</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P373K.de</li> </ul>	K <b>00086798</b> 4003352122006	KK7	<b>33,60 /Stück</b> <b>806,40 /Palette</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

**Einblasdämmung**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	150 l	20 Sack/Palette 3 m <sup>3</sup> /Palette	<b>Hyperdämm - Nachträgliche Kerndämmung zweischaliger Außenwände</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur nachträglichen Kerndämmung zweischaliger Außenwände per Einblasverfahren</li> <li>■ Europäisch technisch zugelassen ETA-18/0459</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P373H.de</li> </ul>	K	<b>00086823</b> 4003352123140	KK7	<b>43,70 /Stück</b> <b>874,00 /Palette</b>

Verkauf ausschließlich palettenweise

A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand holding a metal trowel against a wall of textured, light-colored plaster. The trowel is being used to smooth or finish the surface. The background is a plain white wall.

# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

---

> Gipsputze

---

> Spachtel pastös

---

> Kalkputze

---

> Unterputze

---

> Oberputze

---

> Sprint-Produkte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> **Innendämmung**

> Putzmörtel

> Zubehör

> Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

---

> WARM-WAND Zubehör

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente

---



> Farben

---



## Putzmörtel



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Grund</b> - Kalkunterputz für innen und außen							
	30 kg	1,2 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 14,3 kg/m<sup>2</sup> je 10 mm Auftragsdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P202.de</li> </ul>	L	00015142 400395000416	KA1	416,00 /t 12,48 /Sack
lose					A	00015145 4003950035302		420,00 /t

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk in-Klebmörtel TecTem®</b> - Klebmörtel für Rotkalk in-System auf massive Wände							
	25 kg	2 mm	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Mindestschichtdicke</li> <li>Produkt-Datenblatt P242T.de</li> </ul>	L	00522820 4003950101274	GI1	2,08 /kg 52,00 /Sack



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk in-Füllmörtel TecTem®</b> - Füllmörtel für Rotkalk in-System							
	35 l	2 mm	35 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß</li> <li>Zum Verfüllen von Fehlstellen und Plattenfugen</li> <li>Produkt-Datenblatt P265T.de</li> </ul>	L	00522833 4003950101281	GI1	12,60 /Stück



Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Rotkalk Fein</b> - Kalkunterputz und -oberputz für innen und außen							
	30 kg	0,6 mm	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Als Unterputz im Rotkalk in-System in Verbindung mit Armiergewebe 4x4</li> <li>Produkt-Datenblatt P203.de</li> </ul>	L	00046397 4003950024634	KA1	1005,00 /t 30,15 /Sack
lose (auf Anfrage)					A	00046398 4003950035937		Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.  
Mindestbestellmenge lose Ware: 9 t. Keine Gutschrift von Rückware.  
Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9  
Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

## Dämmstoffe



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Rotkalk in-Board Climaprotect</b> - Dämmplatte im Rotkalk in-System zur Schimmelprävention auf massive Wände									
	625	416	25	12 Stück/Paket 3,12 m <sup>2</sup> /Paket 18 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mineralische und kapillaraktive Dämmplatte für Schimmelprävention</li> <li>Anwendungstyp WI und DI nach DIN 4108-10</li> <li>λ = 0,055 W/(mK)</li> <li>Europäisch technisch zugelassen ETA-12/0573</li> <li>Produkt-Datenblatt P371C.de</li> </ul>	K	00707084 4003950139277	GI1	28,40 /m <sup>2</sup> 88,61 /Paket
			30	10 Stück/Paket 2,6 m <sup>2</sup> /Paket 18 Pakete/Palette					00707083 4003950139307

Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Rotkalk in-Board 045 TecTem</b> ® - Dämmplatte für Rotkalk in-System auf massive Wände										
	625	416	50	7 Stück/Paket 1,82 m <sup>2</sup> /Paket 18 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mineralische, diffusionsoffene und kapillaraktive Dämmplatte</li> <li>Anwendungstyp WI und DI nach DIN 4108-10</li> <li>λ = 0,045 W/(mK)</li> <li>Europäisch technisch zugelassen ETA-15/0004</li> <li>Produkt-Datenblatt P371T.de</li> </ul>	L	00522916 4003950101304	GI1	24,00 /m <sup>2</sup> 43,68 /Paket	
			60	6 Stück/Paket 1,56 m <sup>2</sup> /Paket 18 Pakete/Palette					00522917 4003950101311	28,75 /m <sup>2</sup> 44,85 /Paket
			80	4 Stück/Paket 1,04 m <sup>2</sup> /Paket 18 Pakete/Palette					00522919 4003950101328	38,15 /m <sup>2</sup> 39,68 /Paket
			100	3 Stück/Paket 0,78 m <sup>2</sup> /Paket 18 Pakete/Palette					00522923 4003950101335	49,25 /m <sup>2</sup> 38,42 /Paket



Verkauf ausschließlich paketweise



Mindestbestellmenge: 1 Paket. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 1,2 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Rotkalk in-Board Laibung TecTem</b> ® - Laibungsplatte für Rotkalk in-System									
	625	309	25	15 Stück/Paket 2,89 m <sup>2</sup> /Paket 12 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mineralische und kapillaraktive Laibungsdämmplatte</li> <li>Anwendungstyp WI und DI nach DIN 4108-10</li> <li>λ = 0,055 W/(mK)</li> <li>Europäisch technisch zugelassen ETA12/0573</li> <li>Produkt-Datenblatt P372T.de</li> </ul>	L	00530854 4003950115707	GI1	10,10 /Stück 151,50 /Paket



Verkauf ausschließlich paketweise

## Zubehör



Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schraubdübel S1 short</b> - Zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten (auf Anfrage)							
	60 mm	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dübelteller Ø 60 mm</li> <li>■ Bohrer Ø 8 mm</li> <li>■ Verankerungstiefe 30 mm (Porenbeton 50 mm)</li> <li>■ Schraubtrieb IPR 30 (5 Stern) benötigt (auf Anfrage erhältlich)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P389k.de</li> </ul>	K	00751157 4003950142147	KN2	68,00 /Paket 0,68 /Stück
	80 mm				00751160 4003950142161		69,00 /Paket 0,69 /Stück
	100 mm				00751163 4003950142185		70,00 /Paket 0,70 /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Aufbrennsperre</b> - Aufbrennverhinderung für Gipsputze und auf Dämmplatten im Rotkalk in-System							
	15 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gelb pigmentiert</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,10 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K456.de</li> </ul>	L	00005463 4003982104526	GH1	4,30 /kg 64,50 /Eimer



Mindestbestellmenge: 1 Eimer. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Armiergewebe 4 x 4</b> - Für WARM-WAND Systeme, Rotkalk in-System und Aquapanel VHF								
	4 x 4 mm	1100 mm	55 m <sup>2</sup> /Rolle 33 Rollen/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschenweite: 4 x 4 mm</li> <li>■ Flächengewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K445a.de</li> </ul>	L	00818675 4003950145278	KM1	2,25 /m <sup>2</sup> 123,75 /Rolle

Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeeckpfeil</b> - Zur Diagonalarmierung								
	6 x 6 mm	330 mm	50 Stück/Paket 100 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diagonalarmierung im Eckbereich von Fenster- und Türöffnungen unter der Flächenarmierung</li> <li>■ L x B: 400x330 mm</li> <li>■ Maschenweite 6x6 mm</li> <li>■ Flächengewicht ca. 155 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3816_DSP.de</li> </ul>	K	00891056 4003950149061	KM2	46,10 /Paket

Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeeckwinkel 100/150</b> - Für die Eckarmierung von Außenecken							
	100/150 mm	40 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2500 mm</li> <li>■ Schenkel: 100/150 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385w.de</li> </ul>	L	00015238 4003950001147	KM2	2,15 /m 215,00 /Paket

Verkauf ausschließlich paketweise

## Zubehör



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Dichtungsband</b> - Abdichtung von Anschlüssen						
	30 mm	30 Stück/Paket 180 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 m-Rolle</li> <li>Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen</li> <li>Produkt-Datenblatt K434.de</li> </ul>	K	00003467 4003982032485	TM2	6,30 /Stück 189,00 /Paket
	50 mm	18 Stück/Paket 108 Stück/Palette					9,70 /Stück 174,60 /Paket
80 mm	6 Stück/Paket 36 Stück/Palette	16,90 /Stück 101,40 /Paket					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.





Dieser Artikel ist aus der Sparte Trockenbau übernommen.

Beachten Sie bitte den zusätzlich anfallenden Logistik- und Energiezuschlag von derzeit 3,0% auf den Warenettowert.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fugendichtband FD</b> - Für schlagregendichte Anschlüsse bei WARM-WAND Systemen und Rotkalk in-System						
	2 - 6 mm / 18 m	5 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorkomprimiertes, selbstklebendes Fugendichtband mit verzögerter Expansion zur Herstellung von schlagregendichten Anschlüssen bei WARM-WAND Systemen</li> <li>Breite Fugendichtband 15 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P386c.de</li> </ul>	L	00525641 4003950101717	KN1	17,70 /Stück 88,50 /Paket
	3 - 9 mm / 12 m						16,60 /Stück 83,00 /Paket
5 - 12 mm / 9 m	18,80 /Stück 94,00 /Paket						

Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil Standard</b> - Mit Schutzlippe						
	2400 mm	25 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegungsaufnahme Klasse D</li> <li>Produkt-Datenblatt P385a.de</li> </ul>	L	00057797 4003950040726	KN6	5,10 /m 306,00 /Paket



Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



# Putz- und Fassadensysteme



- › Vorbehandlungen
- › Gipsputze
- › Spachtel pastös
- › Kalkputze
- › Unterputze
- › Oberputze
- › Sprint-Produkte
- › Sanierung
- › Dämmschüttungen
- › Innendämmung
- › **WARM-WAND Dämmstoffe**
  - › Mineralwolldämmplatten
  - › Hochleistungsdämmplatten
  - › EPS Dämmplatten
  - › Sockeldämmplatten
- › WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel
- › WARM-WAND Zubehör
- › AQUAPANEL® VHF
- › Gestaltungselemente
- › Farben

## Mineralwollämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1200	400	60	0,115 m³/Paket 1,92 m²/Paket 19,2 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ 30% leichter als übliche MW-Platten</li> <li>■ Beidseitig beschichtet</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ Mineralwolle gem. DIN EN 13162</li> <li>■ Entspricht Knauf Insulation FKD Light C2</li> <li>■ Brandverhalten Klasse A1 nichtbrennbar nach EN 13501-1</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3602_DSP.de</li> </ul>	V	<b>00746810</b> 4003950141331	KJE	Auf Anfrage
			80	0,115 m³/Paket 1,44 m²/Paket 14,4 m²/Palette		<b>00746815</b> 4003950141355			
			100	0,096 m³/Paket 0,96 m²/Paket 11,52 m²/Palette		<b>00746816</b> 4003950141379			
			120	0,115 m³/Paket 0,96 m²/Paket 9,6 m²/Palette		<b>00746843</b> 4003950141393			
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette		<b>00746818</b> 4003950141416			
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00746819</b> 4003950141430			
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00746822</b> 4003950141454			
			200	0,192 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00746844</b> 4003950141478			
			220	0,106 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette		<b>00818775</b> 4003950145346			
			240	0,115 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette		<b>00818778</b> 4003950145360			
			260	0,125 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00818780</b> 4003950145384			
			280	0,134 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00818782</b> 4003950145407			
			300	0,144 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00818792</b> 4003950145421			



Bei Baustellenlieferung nur ganze Paletten lieferbar

## Mineralwollämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1200	400	<b>MW Wolle 035 plus LX</b> – Beidseitig beschichtete leichte Mineralwolle-Fassadendämmplatte						
			80	0,115 m³/Paket 1,44 m²/Paket 14,4 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Im Gewicht reduzierte Mineralwolle-Dämmplatte</li> <li>■ Beidseitig beschichtet</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ Mineralwolle gem. DIN EN 13162</li> <li>■ Entspricht Coverrock X-2</li> <li>■ Brandverhalten Klasse A1 nichtbrennbar nach EN 13501-1</li> <li>■ Plattendicke bis 200 mm</li> <li>■ Aufdopplung bis 400 mm zugelassen</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P365f.de</li> </ul>	V	<b>00886178</b> 4003950148224	KJF	Auf Anfrage
			100	0,144 m³/Paket 1,44 m²/Paket 11,52 m²/Palette		<b>00886175</b> 4003950148248			
			120	0,173 m³/Paket 1,44 m²/Paket 8,64 m²/Palette		<b>00886176</b> 4003950148262			
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette		<b>00886177</b> 4003950148286			
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette		<b>00886180</b> 4003950148309			
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00886182</b> 4003950148323			
			200	0,192 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00886184</b> 4003950148347			
			220	0,106 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette		<b>00886185</b> 4003950148361			
			240	0,115 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette		<b>00886189</b> 4003950148385			
			260	0,125 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00886190</b> 4003950148408			
			280	0,134 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00886191</b> 4003950148422			
300	0,144 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette	<b>00886196</b> 4003950148446							

Bei Baustellenlieferung nur ganze Paletten lieferbar

## Mineralwollämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1200	400	60	0,115 m³/Paket 1,92 m²/Paket 19,2 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systembestandteil eines WDVS</li> <li>30 % leichter als übliche MW-Platten</li> <li>Beidseitig beschichtet</li> <li>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Zugfestigkeit <math>\geq</math> omt 10 kPa</li> <li>Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>Mineralwolle gem. DIN EN 13162</li> <li>Entspricht FAS 10cc</li> <li>Brandverhalten Klasse A1 nichtbrennbar nach EN 13501-1</li> <li>Plattendicke bis 300 mm</li> <li>Aufdopplung bis 400 mm zugelassen</li> <li>Produkt-Datenblatt P365e.de</li> </ul>	V	00675239 4003950138263	KJ8	Auf Anfrage
			80	0,115 m³/Paket 1,44 m²/Paket 14,4 m²/Palette			00675240 4003950138294		
			100	0,096 m³/Paket 0,96 m²/Paket 11,52 m²/Palette			00675241 4003950138324		
			120	0,115 m³/Paket 0,96 m²/Paket 9,6 m²/Palette			00675242 4003950138355		
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette			00675245 4003950138386		
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00675246 4003950138416		
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00675247 4003950138447		
			200	0,192 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00675248 4003950138478		
			220	0,106 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette			00751341 4003950142253		
			240	0,115 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette			00751342 4003950142277		
			260	0,125 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette			00751344 4003950142291		
			280	0,134 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette			00751345 4003950142314		
			300	0,144 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette			00751346 4003950142338		

Bei Baustellenlieferung nur ganze Palettenlieferbar

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1200	400	20	0,115 m³/Paket 5,76 m²/Paket 57,6 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beidseitig beschichtet</li> <li>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>Mineralwolle gem. DIN EN 13162</li> <li>Entspricht Knauf Insulation FKD-U RS C2</li> <li>Produkt-Datenblatt P3604_DSP.de</li> </ul>	V	00612344 4003950121814	KJB	Auf Anfrage
			30	0,115 m³/Paket 3,84 m²/Paket 38,4 m²/Palette			00612347 4003950121845		
			40	0,096 m³/Paket 2,4 m²/Paket 28,8 m²/Palette			00811828 4003950145131		
			50	0,096 m³/Paket 1,92 m²/Paket 23,04 m²/Palette			00811851 4003950145148		



Bei Baustellenlieferung nur ganze Paletten lieferbar

## Mineralwollämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1200	200	60	0,115 m³/Paket 1,92 m²/Paket 19,2 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Beidseitig beschichtet</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ Mineralwolle gem. DIN EN 13162 Entspricht Knauf Insulation FKL C2 Entspricht Paroc FAL 1cc</li> <li>■ Brandverhalten Klasse A1 nichtbrennbar nach EN 13501-1</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3601_DSP.de</li> </ul>	V	<b>00128326</b> 4003982204523	KJ1	<b>Auf Anfrage</b>	
			80	0,115 m³/Paket 1,44 m²/Paket 14,4 m²/Palette		<b>00128327</b> 4003982204530				
			100	0,096 m³/Paket 0,96 m²/Paket 11,52 m²/Palette		<b>00128328</b> 4003982204547				
			120	0,115 m³/Paket 0,96 m²/Paket 9,6 m²/Palette		<b>00128329</b> 4003982204554				
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette		<b>00128330</b> 4003982204561				
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00128331</b> 4003982204578				
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00128332</b> 4003982204585				
			200	0,192 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette		<b>00128333</b> 4003982204592				
			220	0,106 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette		<b>00178375</b> 4003982214454				
			240	0,115 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette		<b>00178374</b> 4003982214447				
			260	0,125 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00412720</b> 4003950092923				
			280	0,134 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette		<b>00412727</b> 4003950092930				
			300	0,144 m³/Paket 0,48 m²/Paket 2,88 m²/Palette		<b>00412730</b> 4003950092947				
			Sonder				A			<b>00128334</b> 4003982204929

Bei Baustellenanlieferung nur ganze Paletten lieferbar

## Mineralwollämmplatten




Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1200	200	100	0,096 m³/Paket 0,96 m²/Paket 11,52 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systembestandteil eines WDVS</li> <li>Beidseitig beschichtet, zur Ausbildung einer Brandbarriere/Brandriegel</li> <li>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10</li> <li>MW nach DIN EN 13162 Entspricht Knauf Insulation FKD-T-FB C2 Entspricht Paroc FAS 2cc</li> <li>Brandverhalten Klasse A1 nichtbrennbar nach EN 13501-1</li> <li>Produkt-Datenblatt P3603_DSP.de</li> </ul>	V	00244945 4003950089602	KJ5	Auf Anfrage
			120	0,115 m³/Paket 0,96 m²/Paket 9,6 m²/Palette			00244956 4003950089619		
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette			00244957 4003950089626		
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00244959 4003950089633		
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00244962 4003950089640		
			200	0,192 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00244963 4003950089657		
			220	0,106 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette			00420453 4003950094354		
			240	0,115 m³/Paket 0,48 m²/Paket 4,8 m²/Palette			00420456 4003950094439		
			260	0,125 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette			00420459 4003950094361		
			280	0,135 m³/Paket 0,48 m²/Paket 3,84 m²/Palette			00420463 4003950094422		
			300	0,144 m³/Paket 0,48 m²/Paket 2,88 m²/Palette			00420466 4003950094347		

Bei Baustellenanlieferung nur ganze Paletten lieferbar



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1200	400	60	0,115 m³/Paket 1,92 m²/Paket 19,2 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kellerdeckendämmplatte, beidseitig beschichtet</li> <li>Glatte Seite der Kellerdeckendämmplatte = Sichtseite</li> <li>Untergeordneter Anspruch der Oberflächenoptik</li> <li>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Anwendungstyp DI nach DIN 4108-10</li> <li>MW nach DIN EN 13162;</li> <li>Entspricht KDP-B 035 plus</li> <li>Tech. Blatt D391.de</li> </ul>	V	00178259 4003950086786	KJ6	Auf Anfrage
			80	0,115 m³/Paket 1,44 m²/Paket 14,4 m²/Palette			00178262 4003950086793		
			100	0,096 m³/Paket 0,96 m²/Paket 11,52 m²/Palette			00178265 4003950086809		
			120	0,115 m³/Paket 0,96 m²/Paket 9,6 m²/Palette			00178266 4003950086816		
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette			00178267 4003950086823		
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00289431 4003950092046		
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00289432 4003950092053		

Bei Baustellenanlieferung nur ganze Paletten lieferbar

## Mineralwollämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	1200	200	50	0,096 m³/Paket 1,92 m²/Paket 23,04 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kellerdeckendämmplatte im Lamellenformat mit gefasteten Kanten</li> <li>■ Untergeordneter Anspruch an die Optik</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendungstyp DI, WI-zk nach DIN 4108-10</li> <li>■ MW nach EN 13162; Entspricht Paroc CGL 20cyc</li> <li>■ Produkt-Datenblatt D3902_DSP.de</li> </ul>	V	00859807 4003950146060	KJH	Auf Anfrage
			60	0,115 m³/Paket 1,92 m²/Paket 19,20 m²/Palette			00859806 4003950146084		
			80	0,115 m³/Paket 1,44 m²/Paket 14,40 m²/Palette			00859808 4003950146107		
			100	0,096 m³/Paket 0,96 m²/Paket 11,52 m²/Palette			00859809 4003950146121		
			120	0,115 m³/Paket 0,96 m²/Paket 9,6 m²/Palette			00859810 4003950146145		
			140	0,134 m³/Paket 0,96 m²/Paket 7,68 m²/Palette			00859811 4003950146169		
			160	0,154 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00859812 4003950146183		
			180	0,173 m³/Paket 0,96 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00859814 4003950146206		
			200	0,096 m³/Paket 0,48 m²/Paket 5,76 m²/Palette			00859805 4003950146220		

Ausschließlich ganze Paletten lieferbar

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	800	625	60	0,15 m³/Paket 2,5 m²/Paket 20 m²/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einseitig Vlieskaschiert</li> <li>■ Als unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken</li> <li>■ Vlies darf nicht beschichtet werden</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendungstyp DI nach DIN 4108-10</li> <li>■ MW nach DIN EN 13162 Entspricht Rockwool Ceilrock Top</li> <li>■ Produkt-Datenblatt D391V.de</li> </ul>	V	00624881 4003950124037	KJG	Auf Anfrage
			80	0,12 m³/Paket 1,5 m²/Paket 15 m²/Palette			00624883 4003950124303		
			100	0,15 m³/Paket 1,5 m²/Paket 12 m²/Palette			00624886 4003950124105		
			120	0,18 m³/Paket 1,5 m²/Paket 9 m²/Palette			00624889 4003950124143		
			140	0,14 m³/Paket 1 m²/Paket 8 m²/Palette			00624892 4003950124181		
			160	0,16 m³/Paket 1 m²/Paket 6 m²/Palette			00624895 4003950124228		
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 6 m²/Palette			00624898 4003950124266		

Ausschließlich ganze Paletten lieferbar

## EPS Dämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1000	500	<b>EPS Standard 031</b> - Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme							
			20	0,24 m³/Paket 12 m²/Paket 24 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Graue Platte, vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV grau EPS 031 kd IR</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361d.de</li> </ul>	V	00660301 4003950126529	KIG	Auf Anfrage	
			30	0,24 m³/Paket 8 m²/Paket 16 Stück						00660255 4003950126543
			40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 12 Stück						00660299 4003950126567
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 9 Stück						00660297 4003950126581
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 8 Stück						00660303 4003950126604
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück						00660305 4003950126628
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück						00660682 4003950126642
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück						00660365 4003950126666
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück						00660569 4003950126680
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück						00660448 4003950126703
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück						00660567 4003950126734
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück						00660566 4003950126758
220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	00660568 4003950126772								
240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	00660570 4003950126796								

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$



Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich.



## EPS Dämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1000	500	<b>EPS Standard 031 - Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme</b>							
			260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systembestandteil eines WDVS</li> <li>Stumpfe Kante</li> <li>Graue Platte, vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV grau EPS 031 kd IR</li> <li>Produkt-Datenblatt P361d.de</li> </ul>	V	00660571 4003950126819	KIG	Auf Anfrage	
			280	0,28 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück						00660565 4003950126833
			300	0,3 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück						00660573 4003950126857
			320	0,16 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück						00660435 4003950126871
			340	0,17 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück						00660436 4003950126895
			360	0,18 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück						00660437 4003950126918
			380	0,19 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück						00660438 4003950126949
			400	0,2 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück						00660439 4003950126963
			Sonder							00660440 4003950126987

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$



Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1000	500	<b>EPS Sunja 032 - Zweischichtige Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme</b>							
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systembestandteil eines WDVS</li> <li>Stumpfe Kante</li> <li>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 032 WDV kd IR</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte duopor graphit EPS 032 WDV IR</li> <li>Entspricht AirPor®032 WDV DUO EPS 032 WDV k/kd IR</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV grau/weiß AW EPS 032 kd IR ThermoPlus 032</li> <li>Produkt-Datenblatt 362a.de</li> </ul>	A	00130098 4003950115486	KK5	Auf Anfrage	
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück						00130099 4003950115493
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück						00130101 4003950115509
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück						00130102 4003950115516
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück						00130103 4003950115523
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück						00130104 4003950115530
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück						00130105 4003950115547



Mindestbestellmenge  $15 \text{ m}^3$

Sonderdicken können nicht angeboten werden



Lieferung erfolgt ausschließlich im Streckengeschäft, nicht als Beiladung möglich

## EPS Dämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	<b>EPS Standard 032 - Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme</b>						
			20	0,24 m³/Paket 12 m²/Paket 24 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Graue Platte vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 032 WDV kd IR</li> <li>Entspricht neoWall EPS 032 WDV</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte plus kd IR</li> <li>Entspricht PH-WDV 032 grau</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte EPS 032</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV grau EPS 032 kd IR</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte 032 WDV silver</li> <li>Entspricht EPS 032 WDV k/kd IR</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361a.de</li> </ul>	V	<b>00105031</b> 4003982202130	Kl1	<b>Auf Anfrage</b>
			30	0,24 m³/Paket 8 m²/Paket 16 Stück		<b>00105032</b> 4003982202147			
			40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 12 Stück		<b>00095829</b> 4003950070334			
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 9 Stück		<b>00095830</b> 4003950070358			
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 8 Stück		<b>00095831</b> 4003950070372			
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück		<b>00095832</b> 4003950070396			
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück		<b>00095833</b> 4003950070419			
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück		<b>00095834</b> 4003950070433			
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück		<b>00095835</b> 4003950070457			
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück		<b>00095837</b> 4003950070495			
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00095838</b> 4003950070518			
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00095839</b> 4003950070532			
220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<b>00095840</b> 4003950070556							

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$



EPS Standard 032 Dämmplatten können auch als elastifizierte Ware oder mit Nut & Feder bestellt werden.  
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.  
Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich

## EPS Dämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	<b>EPS Standard 032 - Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme</b>						
			240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Graue Platte vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 032 WDV kd IR</li> <li>Entspricht neoWall EPS 032 WDV</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte plus kd IR</li> <li>Entspricht PH-WDV 032 grau</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte EPS 032</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV grau EPS 032 kd IR</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte 032 WDV silver</li> <li>Entspricht EPS 032 WDV k/kd IR</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361a.de</li> </ul>	V	<b>00095841</b> 4003950070570	Kl1	<b>Auf Anfrage</b>
			260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00095842</b> 4003950070594			
			280	0,28 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00095843</b> 4003950070617			
			300	0,3 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00095844</b> 4003950070631			
			320	0,16 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück		<b>00095845</b> 4003950070655			
			340	0,17 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück		<b>00095853</b> 4003950070679			
			360	0,18 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück		<b>00095854</b> 4003950070693			
			380	0,19 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück		<b>00095855</b> 4003950070716			
			400	0,2 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück		<b>00095856</b> 4003950070730			
Sonder				A		<b>00104805</b> 4003950079955			



Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$



EPS Standard 032 Dämmplatten können auch als elastifizierte Ware oder mit Nut & Feder bestellt werden.  
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich

## EPS Dämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>EPS Standard 034 - Fassadendämmplatte für WARM-WAND Systeme</b>								
	1000	500	40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 12 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Graue Platte vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 034 WDV kd IR</li> <li>Entspricht neoWall EPS 034</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte kd IR</li> <li>Entspricht PH-WDV 034 grau</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte EPS 034 WDV kd IR</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte 034 WDV silver</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV grau EPS 034 kd IR</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361b.de</li> </ul>	V	<b>00551853</b> 4003950117107	K19	<b>Auf Anfrage</b>
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 9 Stück		<b>00551857</b> 4003950117114			
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 8 Stück		<b>00551858</b> 4003950117121			
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück		<b>00551859</b> 4003950117138			
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück		<b>00551860</b> 4003950117145			
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück		<b>00551861</b> 4003950117152			
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück		<b>00551863</b> 4003950117169			
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück		<b>00551871</b> 4003950117176			
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00551873</b> 4003950117183			
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00551875</b> 4003950117190			
			220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück		<b>00551877</b> 4003950117206			
		240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<b>00551879</b> 4003950117213					
		260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<b>00551881</b> 4003950117220					

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$



EPS Standard 034 Dämmplatten können auch als elastifizierte Ware bestellt werden.  
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.  
Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich

## EPS Dämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	<b>EPS Standard 034 - Fassadeämmplatte für WARM-WAND Systeme</b>						
			280	0,28 m <sup>3</sup> /Paket 1 m <sup>2</sup> /Paket 2 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Graue Platte vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 034 WDV kd IR</li> <li>Entspricht neoWall EPS 034</li> <li>Entspricht Fassadeämmplatte kd IR</li> <li>Entspricht PH-WDV 034 grau</li> <li>Entspricht Fassadeämmplatte EPS 034 WDV kd IR</li> <li>Entspricht Fassadeämmplatte 034 WDV silver</li> <li>Entspricht Fassadeämmplatte WDV grau EPS 034 kd IR</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361b.de</li> </ul>	V	00551883 4003950117237	KI9	Auf Anfrage
			300	0,3 m <sup>3</sup> /Paket 1 m <sup>2</sup> /Paket 2 Stück		00551885 4003950117244			
			320	0,16 m <sup>3</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		00551888 4003950117251			
			340	0,17 m <sup>3</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		00551890 4003950117268			
			380	0,19 m <sup>3</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		00551894 4003950117282			
			400	0,2 m <sup>3</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		00551895 4003950117299			
			Sonder			A	00551898 4003950117305		

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$



EPS Standard 034 Dämmplatten können auch als elastifizierte Ware bestellt werden.  
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.  
Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich



## EPS Dämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	20	0,24 m³/Paket 12 m²/Paket 24 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 035 WDV kd</li> <li>Entspricht EPS 035 WDV</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte Weiß plus kd IR</li> <li>Entspricht PH-WDV 035</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte EPS 035 WDV kd</li> <li>Entspricht EPS-Hartschaumplatte WLG 035</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV EPS 035 kd</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361c.de</li> </ul>	V	00048568 4003974083235	K12	Auf Anfrage
			30	0,24 m³/Paket 8 m²/Paket 16 Stück			00048127 4003950026027		
			40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 12 Stück			00070800 4003974093333		
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 9 Stück			00070801 4003974093340		
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 8 Stück			00070802 4003974093357		
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück			00070804 4003974093371		
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück			00070805 4003974093388		
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück			00070806 4003974093395		
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück			00070807 4003974093401		
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück			00070809 4003974093425		
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00070810 4003974093432		
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00070811 4003974093449		
			220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00070818 4003974093456		
240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	00070819 4003974093463							

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$ 

Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich

## EPS Dämmplatten



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
	1000	500	260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ EPS gem. EN 13163</li> <li>Entspricht EPS 035 WDV kd</li> <li>Entspricht EPS 035 WDV</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte Weiß plus kd IR</li> <li>Entspricht PH-WDV 035</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte EPS 035 WDV kd</li> <li>Entspricht EPS-Hartschaumplatte WLG 035</li> <li>Entspricht Fassadendämmplatte WDV EPS 035 kd</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P361c.de</li> </ul>	V	00070820 4003974093470	K12	Auf Anfrage	
			280	0,28 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00070821 4003974093487			
			300	0,3 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00070822 4003974093494			
			320	0,16 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00070823 4003974093500			
			340	0,17 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00070824 4003974093517			
			360	0,18 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00070825 4003974093524			
			380	0,19 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00070826 4003974093531			
			400	0,2 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00070827 4003974093548			
			Sonder				A			00167844 4003950085758

Mindestbestellmenge bei Sonderdicken  $\geq 15 \text{ m}^3$





Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich

## Hochleistungsdämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	20	0,24 m³/Paket 12 m²/Paket 10 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ 20 - 70 mm: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,026 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ 80 - 110 mm: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,025 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ 120 - 300 mm: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,024 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ PUR nach DIN EN 13165;</li> <li>■ Entspricht purenotherm® S</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3701_DSP.de</li> </ul>	A	00601072 4003950119200	KK2	Auf Anfrage
			30	0,24 m³/Paket 8 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601073 4003950119224		
			40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601075 4003950119248		
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601079 4003950119262		
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601080 4003950119293		
			70	0,245 m³/Paket 3,5 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601082 4003950119316		
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601083 4003950119323		
			90	0,225 m³/Paket 2,5 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601084 4003950119347		
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 12 Pakete/Palette			00601087 4003950119361		
			110	0,22 m³/Paket 2 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601090 4003950119385		
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601093 4003950119408		
			130	0,26 m³/Paket 2 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601095 4003950119422		
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 12 Pakete/Palette			00601097 4003950119446		
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601099 4003950119460		



Bei Baustellenanlieferung nur ganze Paletten lieferbar

## Hochleistungsdämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 12 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systembestandteil eines WDVS</li> <li>■ Anwendung in WDVS und als WAP</li> <li>■ Stumpfe Kante</li> <li>■ Vor Sonneneinstrahlung schützen</li> <li>■ 20 - 70 mm: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,026 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ 80 - 110 mm: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,025 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ 120 - 300 mm: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda = 0,024 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ PUR nach DIN EN 13165; Entspricht purenotherm® S</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3701_DSP.de</li> </ul>	A	00601106 4003950119484	KK2	Auf Anfrage
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 12 Pakete/Palette			00601109 4003950119507		
			220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601115 4003950119521		
			240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601118 4003950119545		
			260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 10 Pakete/Palette			00601122 4003950119569		
			280	0,28 m³/Paket 1 m²/Paket 8 Pakete/Palette			00601125 4003950119583		
			300	0,3 m³/Paket 1 m²/Paket 8 Pakete/Palette			00601127 4003950119606		

Bei Baustellenanlieferung nur ganze Paletten lieferbar



## Sockeldämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Sockeldämmplatte 035</b> – Sockeldämmplatte für alle WARM-WAND Systeme									
	1000	500	30	0,24 m³/Paket 8 m²/Paket 16 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS gemäß EN 13163, weiß</li> <li>■ Anwendungstyp PW/PB und WAS gemäß DIN 4108-10 bei Dämmstoffstärken von 60 bis 300 mm</li> <li>■ Kantenausbildung: stumpf, für den Einsatz als Sockeldämmplatte</li> <li>■ Die für den Einsatz als Perimeterdämmung zulassungstechnisch erforderliche Kantenausbildung mit Stufenfalz bei Dämmplattendicken &gt; 200 mm ist auf Anfrage lieferbar</li> <li>■ Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-1</li> <li>■ Brandverhalten E nach EN 13501-1</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit im Sockelbereich <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}</math></li> <li>■ Alterungsbeständig und schwindfrei</li> <li>■ Beidseitig geprägte Oberfläche</li> <li>■ Entspricht Hirsch Sockeldämmplatte 035 AW Bachl WDVS Perimeter- und Sockeldämmplatte 035 / EPS Perimeter Bianco Joma AirPor Perimeter XB Rygol Perimeterdämmplatte 035 3m</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3615_DSP.de</li> </ul>	V	00076466 4003950065316	KK4	Auf Anfrage
			40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 12 Stück			00076467 4003950065323		
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 9 Stück			00056296 4003974088261		
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 8 Stück			00076469 4003950065347		
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück			00076470 4003950065354		
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück			00056297 4003974088278		
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück			00076472 4003950065378		
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück			00076473 4003950065385		
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück			00076474 4003950065392		
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00056298 4003974088285		
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00076476 4003950065415		
			220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00056810 4003950037023		
			240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00056811 4003950037030		
260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	00056812 4003950037047							



Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich.



## Sockeldämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	280	0,28 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS gemäß EN 13163, weiß</li> <li>■ Anwendungstyp PW/PB und WAS gemäß DIN 4108-10 bei Dämmstoffstärken von 60 bis 300 mm</li> <li>■ Kantenausbildung: stumpf, für den Einsatz als Sockeldämmplatte</li> <li>■ Die für den Einsatz als Perimeterdämmung zulassungstechnisch erforderliche Kantenausbildung mit Stufenfalz bei Dämmplattendicken &gt; 200 mm ist auf Anfrage lieferbar</li> <li>■ Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-1</li> <li>■ Brandverhalten E nach EN 13501-1</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit im Sockelbereich <math>\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}</math></li> <li>■ Alterungsbeständig und schwindfrei</li> <li>■ Beidseitig geprägte Oberfläche</li> <li>■ Entspricht Hirsch Sockeldämmplatte 035 AW Bachl WDVS Perimeter- und Sockeldämmplatte 035 / EPS Perimeter Bianco Joma AirPor Perimeter XB Rygol Perimeterdämmplatte 035 3m</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3615_DSP.de</li> </ul>	V	00056813 4003950037054	KK4	Auf Anfrage
			300	0,3 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00056814 4003950037061		
			320	0,16 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00056815 4003950037078		
			340	0,17 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00056816 4003950037085		
			360	0,18 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00056817 4003950037092		
			380	0,19 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00056818 4003950037108		
			400	0,2 m³/Paket 0,5 m²/Paket 1 Stück			00056819 4003950037115		
			Sonder				A		



Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich.



## Sockeldämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	40	0,24 m³/Paket 6 m²/Paket 12 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS gemäß EN 13163, grau</li> <li>■ Anwendungstyp PW/PB und WAS gemäß DIN 4108-10 bei Dämmstoffstärken von 60 bis 300 mm</li> <li>■ Kantenausbildung: stumpf, für den Einsatz als Sockeldämmplatte</li> <li>■ Die für den Einsatz als Perimeterdämmung zulassungstechnisch erforderliche Kantenausbildung mit Stufenfalz bei Dämmplattendicken &gt; 200 mm ist auf Anfrage lieferbar</li> <li>■ Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-1</li> <li>■ Brandverhalten E nach EN 13501-1</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit im Sockelbereich <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(m·K)}</math></li> <li>■ Alterungsbeständig und schwindfrei</li> <li>■ Beidseitig geprägte Oberfläche</li> <li>■ Entspricht Hirsch Perimeter- und Sockeldämmplatte 032 AW 150 Bachl neoWall Sockel Joma AirPor Perimeter B3000 032 Rygol Perimeterdämmplatte 032 Silver</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3606_DSP.de</li> </ul>	V	00284524 4003950115561	KK6	Auf Anfrage
			50	0,225 m³/Paket 4,5 m²/Paket 9 Stück			00284525 4003950099403		
			60	0,24 m³/Paket 4 m²/Paket 8 Stück			00284526 4003950115400		
			80	0,24 m³/Paket 3 m²/Paket 6 Stück			00284527 4003950115417		
			100	0,2 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück			00284528 4003950115424		
			120	0,24 m³/Paket 2 m²/Paket 4 Stück			00284529 4003950115431		
			140	0,21 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück			00284530 4003950115448		
			160	0,24 m³/Paket 1,5 m²/Paket 3 Stück			00284531 4003950115455		
			180	0,18 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00284532 4003950115462		
			200	0,2 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00284533 4003950115479		
			220	0,22 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00716373 4003950146763		
			240	0,24 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00863484 4003950146770		
			260	0,26 m³/Paket 1 m²/Paket 2 Stück			00863629 4003950146787		



Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich.

## Sockeldämmplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	500	280	0,28 m <sup>2</sup> /Paket 1 m <sup>2</sup> /Paket 2 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS gemäß EN 13163, grau</li> <li>■ Anwendungstyp PW/PB und WAS gemäß DIN 4108-10 bei Dämmstoffstärken von 60 bis 300 mm</li> <li>■ Kantenausbildung: stumpf, für den Einsatz als Sockeldämmplatte</li> <li>■ Die für den Einsatz als Perimeterdämmung zulassungstechnisch erforderliche Kantenausbildung mit Stufenfalz bei Dämmplattendicken &gt; 200 mm ist auf Anfrage lieferbar</li> <li>■ Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-1</li> <li>■ Brandverhalten E nach EN 13501-1</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit im Sockelbereich <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math></li> <li>■ Alterungsbeständig und schwindfrei</li> <li>■ Beidseitig geprägte Oberfläche</li> <li>■ Entspricht Hirsch Perimeter- und Sockeldämmplatte 032 AW 150 Bachl neoWall Sockel Joma AirPor Perimeter B3000 032 Rygol Perimeterdämmplatte 032 Silver</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3606_DSP.de</li> </ul>	V	<b>00863414</b> 4003950146794	KK6	<b>Auf Anfrage</b>
			300	0,3 m <sup>2</sup> /Paket 1 m <sup>2</sup> /Paket 2 Stück		<b>00863413</b> 4003950146800			
			320	0,16 m <sup>2</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		<b>00863412</b> 4003950146817			
			340	0,17 m <sup>2</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		<b>00863411</b> 4003950146824			
			360	0,18 m <sup>2</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		<b>00863410</b> 4003950146831			
			380	0,19 m <sup>2</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		<b>00863409</b> 4003950146848			
			400	0,2 m <sup>2</sup> /Paket 0,5 m <sup>2</sup> /Paket 1 Stück		<b>00863407</b> 4003950146855			
			Sonder			<b>00405729</b> 4003950092763	A		





Zwischenmaße sind in Abstimmung mit Auftragsmanagement möglich.



# Putz- und Fassadensysteme

- > Vorbehandlungen
- > Gipsputze
- > Spachtel pastös
- > Kalkputze
- > Unterputze
- > Oberputze
- > Sprint-Produkte
- > Sanierung
- > Dämmschüttungen
- > Innendämmung
- > WARM-WAND Dämmstoffe
- > **WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel**
  - > Mineralische Klebe- und Armiermörtel
  - > Organische Klebe- und Armiermörtel
  - > Klebeschaum
  - > Sockelausbildung
  - > Klebe- und Fugenmörtel
- > WARM-WAND Zubehör
- > AQUAPANEL® VHF
- > Gestaltungselemente
- > Farben



## Mineralische Klebe- und Armiermörtel

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>SM700 Pro - Der Alleskönner</b>							
	10 kg	1 mm	80 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Faser- und Haftzusatz</li> <li>■ Biozidfrei</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 4,0 - 7,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2402_PDS.de</li> </ul>	K	<b>00466708</b> 4003982315731	KH3	<b>1817,00 /t</b> <b>18,17 /Sack</b>
	25 kg		42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW		L	<b>00164930</b> 4003950085734		<b>1170,00 /t</b> <b>29,25 /Sack</b>
	25 kg getönt				V	<b>00167798</b> 4003950085741	<b>Aufpreis s. Seite 144</b>	



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden. 10 kg Sack ausschließlich in Produktfarbton weiß lieferbar.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>SM700 - Klebe-, Armier- und Renoviermörtel (auf Anfrage)</b>							
	25 kg	1,5 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Faser- und Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 4,0 - 7,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2406_DSP.de</li> </ul>	R	<b>00763799</b> 4003950143144	KH3	<b>1154,00 /t</b> <b>28,85 /Sack</b>



Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>SM300 - Klebe- und Armiermörtel</b>							
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 4,3 - 7,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2407_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00178249</b> 4003950086755	KH2	<b>836,00 /t</b> <b>20,90 /Sack</b>
	Lose				R	<b>00178250</b> 4003950086762		<b>844,00 /t</b>

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9



Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Lustro - Klebe- und Armiermörtel mit EPS-Leichtzuschlag</b>							
	20 kg	1,2 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Faser- und Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 1,8 - 4,3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2405_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00063304</b> 4003950044038	KH1	<b>1448,00 /t</b> <b>28,96 /Sack</b>
	Lose				A	<b>00039623</b> 4003950035630		<b>1463,00 /t</b>



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Allgemeine Mietbedingungen für Silo, Container sowie Maschinentechnik s. Seite 8 - 9

Lieferbedingungen lose Ware und Maschinenkosten s. Seite 14



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Duo-Kleber - Spezialkleber mit optimierter Früh-Abbindereaktion</b>						
	25 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch abhängig vom Einsatzgebiet ca. 3,0 - 9,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3901_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00130894</b> 4003982205322	KH4	<b>1314,00 /t</b> <b>32,85 /Sack</b>



## Mineralische Klebe- und Armiermörtel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Luis</b> - Klebe- und Armiermörtel für den Holzbau (auf Anfrage)						
	30 kg	36 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Verbrauch abhängig vom Einsatzgebiet ca. 2,2 – 10,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P247.de</li> </ul>	R	<b>00056445</b> 4003950036637	KH4	<b>1218,00 /t</b> <b>36,54 /Sack</b>



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

## Organische Klebe- und Armiermörtel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Pastol Dry</b> - Organisch gebundene, systemgeprüfte, pulverförmige Klebe- und Armiermasse						
	20 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naturweiß</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P394b.de</li> </ul>	L	<b>00538193</b> 4003950116537	KH6	<b>2,90 /kg</b> <b>58,00 /Sack</b>



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Pastol</b> - Organische Klebe- und Armiermasse						
	20 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiß</li> <li>■ Silicon- und faserverstärkt</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,8 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P394.de</li> </ul>	L	<b>00131123</b> 4003950081156	KH4	<b>3,70 /kg</b> <b>74,00 /Eimer</b>

## Klebschaum

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Speedero</b> - Klebschaum						
	800 ml	12 Stück/Karton 39 Karton/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hohergiebiger Klebschaum für WARM-WAND Basis</li> <li>■ Zur Verklebung von Perfex Laibungsplatten und Perfex Keilplatten</li> <li>■ Ergiebigkeit: abhängig vom Einsatzgebiet und Untergrund ca. 4,0 - 12,0 m<sup>2</sup>/Dose</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3902_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00128269</b> 4003982204448	KN1	<b>29,50 /Stück</b> <b>354,00 /Karton</b>



Verkauf ausschließlich kartonweise

## Sockelausbildung

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Dicht-, Faser- und Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 4,0 - 11,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2101_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00741450</b> 4003950140976	KH3	<b>1620,00 /t</b> <b>40,50 /Sack</b>




**Sockel-SM Pro** - Klebe-, Armiermörtel und Oberputz mit integriertem Feuchteschutz

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Körnung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	1 mm	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Faser- und Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch: abhängig vom Einsatzgebiet ca. 4,0 - 7,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P213.de</li> </ul>	L	<b>00741451</b> 4003950141010	KH3	<b>1223,00 /t</b> <b>30,58 /Sack</b>



**Sockel-SM** - Klebe-, Armier- und Renoviermörtel speziell für den Sockelbereich

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	15 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch ca. 1,1 - 2,2 kg/m<sup>2</sup> je nach Anwendung</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P2903_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00877437</b> 4003950148194	KC2	<b>5,05 /kg</b> <b>75,75 /Sack</b>

**Sockel-Dicht Sprint** - Schnell überarbeitbare, flexible, mineralische Dichtungsschlämme



Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Verbrauch: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> bei 1,2 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Verbrauch: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup> bei 2,5 mm Auftragsdicke</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P292a.de</li> </ul>	L	<b>00055086</b> 4003950033919	KC2	<b>4,55 /kg</b> <b>113,75 /Sack</b>



**Sockel-Dicht** - Flexible Dichtschlämme für die Bauwerksabdichtung und als Feuchteschutz im Sockel-Bereich

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Klebe- und Fugenmörtel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulisch erhärtender hochvergüteter Flex-Fliesenkleber</li> <li>Gemäß DIN EN 12004 C2 TE</li> <li>Gemäß DIN EN 12004 S 1</li> <li>Produkt-Datenblatt K512a.de</li> </ul>	K	00433428 4003950095412	KP1	1,60 /kg 40,00 /Sack

**Flex-Fliesenkleber** - Klebemörtel für keramische Bekleidung

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	Schwerin	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulisch erhärtend</li> <li>Fugenbreiten 6 - 20 mm</li> <li>Hoch wasserabweisend</li> <li>Farbiger Fugenmörtel mit witterungsbeständigen anorganischen Pigmenten</li> <li>Diffusionsoffen</li> <li>Frostwiderstandsfähig</li> <li>Gute Haftung an Steinflanken</li> <li>Abriebfest</li> <li>Produkt-Datenblatt K5101_DSP.de</li> </ul>	A	00847928 4003950145896	KP1	2,05 /kg 51,25 /Sack
		anthrazit			00847925 4003950145865		1,55 /kg 38,75 /Sack	
		dunkelgrau			00847926 4003950145834			
		natur			00847927 4003950145803		1,85 /kg 46,25 /Sack	
		silbergrau			00847930 4003950145711		1,75 /kg 43,75 /Sack	
		hellgrau			00847931 4003950145742			
		beige-weiß			00847933 4003950145650			
		weiß			00847912 4003950145629		1,85 /kg 46,25 /Sack	
		beige			00847934 4003950145681		1,75 /kg 43,75 /Sack	
		grau			00847932 4003950145773		1,40 /kg 35,00 /Sack	
	Sonder				00848476 4003950145926		Auf Anfrage	

**Fugenmörtel FK** - Riemchenfugenmörtel für Klinkerriemchen sowie klassisches Verblendmauerwerk.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fugenbreiten 3 - 20 mm</li> <li>Wasserabweisend</li> <li>Farbiger Fugenmörtel mit witterungsbeständigen anorganischen Pigmenten</li> <li>Frostwiderstandsfähig</li> <li>Geringe Schwindverformung</li> <li>Gute Haftung an Fugenflanken</li> <li>Abriebfest</li> <li>Produkt-Datenblatt K5102_DSP.de</li> </ul>	A	00848477 4003950145940	KP1	Auf Anfrage

**Fugenmörtel FS** - Schlämfugenmörtel für keramische Bekleidung und Naturstein

A vertical photograph on the left side of the page shows a person's hand using a metal trowel to apply plaster to a wall. The wall has a textured, light-colored finish. The trowel is held at an angle, and the plaster is being smoothed out.

# Putz- und Fassadensysteme

---

> Vorbehandlungen

---

> Gipsputze

---

> Spachtel pastös

---

> Kalkputze

---

> Unterputze

---

> Oberputze

---

> Sprint-Produkte

---

> Sanierung

---

> Dämmschüttungen

---

> Innendämmung

---

> WARM-WAND Dämmstoffe

---

> WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel

> **WARM-WAND Zubehör**

> Sockel

> Dübel

> Armiergewebe

> Gewebeeckwinkel

> Fensteranschlussprofile

> Gewebeleisten

> Befestigungselemente

> Iso-Corner

> Dichtbänder

> Dichtstoffe

> Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

> 2. Fenster-Dichtebene

---

> AQUAPANEL® VHF

---



> Gestaltungselemente

---



> Farben

---


## Sockel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Peri Montageschiene Pro</b> - Kunststoffprofil zur Aufnahme von Sockel-Abschlussprofil Peri						
	Ausladung 60 mm	10 Stück/Paket 90 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2.000 mm</li> <li>■ Wärmebrückenreduzierte Sockelausbildung und maximal formstabil durch Hohlkammerprofil</li> <li>■ Fluchtrechte Montage durch Steckverbinder</li> <li>■ In Kombination mit Peri Sockel-Abschlussprofil Pro für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 320 mm</li> </ul>	L	<b>00863395</b> 4003950146640	KN5	<b>4,30 /m</b> <b>86,00 /Paket</b>
	Ausladung 100 mm				<b>00863398</b> 4003950146688		<b>6,00 /m</b> <b>120,00 /Paket</b>
Ausladung 160 mm	10 Stück/Paket 39 Pakete/Palette	<b>00863399</b> 4003950146725			<b>8,20 /m</b> <b>164,00 /Paket</b>		

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Peri Sockel-Abschlussprofil Pro</b> - Für wärmebrückenfreien Sockelabschluss						
	Ausladung 60 mm	10 Stück/Paket 39 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2.000 mm</li> <li>■ Mit integrierter Tropfkante für Putzdicken von 5-7 mm</li> </ul>	L	<b>00863390</b> 4003950146527	KN5	<b>5,10 /m</b> <b>102,00 /Paket</b>
	Ausladung 120 mm				<b>00863391</b> 4003950146565		<b>6,40 /m</b> <b>128,00 /Paket</b>
Ausladung 180 mm		<b>00863392</b> 4003950146602			<b>7,60 /m</b> <b>152,00 /Paket</b>		

Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Peri Sockel-Abschlussprofil</b> - Für wärmebrückenfreien Sockelabschluss						
	3 mm	25 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2000 mm</li> <li>■ Mit integrierter Tropfkante für Putzdicken</li> <li>■ 3 mm z.B. Pastol</li> <li>■ 17 mm z.B. Mak3</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385p.de</li> </ul>	K	<b>00215820</b> 4003950088391	KN5	<b>6,60 /m</b> <b>330,00 /Paket</b>
17 mm		<b>00215822</b> 4003950088414			<b>6,90 /m</b> <b>345,00 /Paket</b>		




Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Montageset für Sockelabschlussprofil</b> - Für Sockel-Abschlussprofil						
	Montageset	1 Set/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 70 x Nageldübel</li> <li>■ 50 x Unterlegscheibe</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3806_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00111756</b> 4003950079221	KN5	<b>38,30 /Paket</b>



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 <b>NEW</b>	<b>Leichtbau- und Wandschutzplatte</b> - Putzträgerplatte aus Blähglasgranulat						
	1200 x 800 x 10 mm	40 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Putzträgerplatte für alle Knauf WARM-WAND Systeme</li> <li>■ Überdeckung von nicht-tragenden Untergründen wie z.B. Öffnungen oder Rollladen- und Jalousiekästen</li> <li>■ Stoßschutz über Dämmputzen und Dämmsystemen, bei fachgerechter Putzabdichtung auch im Sockelbereich</li> <li>■ Verkleidung von Ständerwänden und Vorwandinstallationen im Sanitärbereich</li> <li>■ An Decke, Wand, Dachschräge und im Kellerraum</li> <li>■ Untergrund für Fliesen und Spachtelung im Wandbereich</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3824_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00891179</b> 4003950149252	KK8	<b>61,90 /m<sup>2</sup></b> <b>2376,96 /Palette</b>
	120 Stück/Palette	<b>00891178</b> 4003950149276			<b>59,30 /m<sup>2</sup></b> <b>6831,36 /Palette</b>		



Verkauf ausschließlich palettenweise

**Sockel**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Senk- und Putzfräser</b>					
	Senk- und Putzfräser	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Vorfräsen von Wandschutzplatten</li> <li>■ Zum Vorfräsen zur oberflächenbündigen Montage von WDVS Tellerdübeln Ø 60 mm von schadhafte WDVS-Fassadenflächen</li> </ul>	A	<b>00890984</b> 4003950148965	KN4



## Dübel



Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke (20 mm Altputz)	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Schraubdübel CSII 8 DTV</b> - Für die oberflächennah versenkte Montage							
	115 mm	60	50 Stück/Paket 24 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vormontierter Schraubdübel mit einem 110 mm Dübelteller</li> <li>■ Kombination aus versenkter Montage und Zusatzteller</li> <li>■ MW-Rondelle zur Abdeckung des Dübeltellers liegen der Verpackung bei</li> <li>■ Nutzungskategorie: A, B, C, D, E</li> <li>■ Verankerungstiefe: ≥ 25 mm</li> </ul>	A	<b>00863465</b> 4003950146961	KN8	<b>110,00 /Paket</b> 2,20 /Stück
	135 mm	80			K	<b>00863466</b> 4003950146992		<b>114,00 /Paket</b> 2,28 /Stück
	155 mm	100			<b>00863468</b> 4003950147029	<b>120,00 /Paket</b> 2,40 /Stück		
	175 mm	120			<b>00863469</b> 4003950147050	<b>129,00 /Paket</b> 2,58 /Stück		
	195 mm	140			<b>00863470</b> 4003950147081	<b>141,00 /Paket</b> 2,82 /Stück		
	215 mm	160			<b>00863472</b> 4003950147111	<b>143,00 /Paket</b> 2,86 /Stück		
	235 mm	180			<b>00863473</b> 4003950147142	<b>149,00 /Paket</b> 2,98 /Stück		
	255 mm	200			<b>00863475</b> 4003950147173	<b>161,00 /Paket</b> 3,22 /Stück		
	275 mm	220			<b>00863476</b> 4003950147203	<b>182,00 /Paket</b> 3,64 /Stück		
	295 mm	240			<b>00863477</b> 4003950147234	<b>193,00 /Paket</b> 3,86 /Stück		
	315 mm	260			A	<b>00863488</b> 4003950147265		<b>224,00 /Paket</b> 4,48 /Stück
	335 mm	280			<b>00863487</b> 4003950147296	<b>254,00 /Paket</b> 5,08 /Stück		
	355 mm	300			<b>00863489</b> 4003950147326	<b>273,00 /Paket</b> 5,46 /Stück		
	375 mm	320			<b>00863494</b> 4003950147357	<b>293,00 /Paket</b> 5,86 /Stück		
	395 mm	340			<b>00863529</b> 4003950147388	Auf Anfrage		
	415 mm	360			<b>00863525</b> 4003950147418			
	435 mm	380			<b>00863526</b> 4003950147449			
	455 mm	400			<b>00863527</b> 4003950147470			



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Schraubdübel CSII 8 DTV Setzwerkzeug</b> - Für die oberflächennah versenkte Montage						
Setzwerkzeug	1 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montagetool für die oberflächennah versenkte Montage des CSII 8 DTV</li> <li>■ Hexagonal-Aufnahme</li> </ul>	K	<b>00863528</b> 4003950147500	KN8	<b>149,00 /Stück</b>	

SDS-Aufnahme auf Anfrage erhältlich



## Dübel



Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke (20 mm Altputz)	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Schlagdübel CNplus 8 -</b> Wärmebrückenfreier Schlagdübel							
	110 mm	40	100 Stück/Paket 54 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Stahlkunststoffnagel</li> <li>■ Nutzungskategorie A, B, C, D und E</li> <li>■ Verankerungstiefe: ≥ 35 mm</li> <li>■ Verankerungstiefe bei Porenbeton: ≥ 55 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P389i.de</li> </ul>	L	00611835 4003950121067	KN3	57,00 /Paket 0,57 /Stück
	130 mm	60				00611838 4003950121081		66,00 /Paket 0,66 /Stück
	150 mm	80				00611840 4003950121104		73,00 /Paket 0,73 /Stück
	170 mm	100				00611841 4003950121128		76,00 /Paket 0,76 /Stück
	190 mm	120				00611843 4003950121142		81,00 /Paket 0,81 /Stück
	210 mm	140				00611845 4003950121166		93,00 /Paket 0,93 /Stück
	230 mm	160				00611853 4003950121180		105,00 /Paket 1,05 /Stück
	250 mm	180	00611854 4003950121203	162,00 /Paket 1,62 /Stück				
	270 mm	200	100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette		K	00611855 4003950121227	213,00 /Paket 2,13 /Stück	
	290 mm	220				00611856 4003950121241	240,00 /Paket 2,40 /Stück	
	310 mm	240				00611858 4003950121265	268,00 /Paket 2,68 /Stück	
	330 mm	260				00611860 4003950121289	288,00 /Paket 2,88 /Stück	
	350 mm	280				00611862 4003950121302	314,00 /Paket 3,14 /Stück	
	370 mm	300				00611863 4003950121326	342,00 /Paket 3,42 /Stück	
	390 mm	320				00611864 4003950121340	379,00 /Paket 3,79 /Stück	



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Dübelteller DT 90 -</b> Für Mineralwolle						
	DT 90 für MW Wolle	100 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passend zu:</li> <li>■ Schlagdübel CNplus 8</li> <li>■ Schraubdübel 6H</li> </ul>	L	00044829 4003950022586	KN3	54,00 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Dübelteller DT 140 -</b> Für MW Volamit 040						
	DT 140 für MW Volamit 040	100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passend zu:</li> <li>■ Schlagdübel CNplus 8</li> <li>■ Schraubdübel 6H</li> </ul>	L	00044830 4003950022593	KN3	83,00 /Paket

## Dübel

Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke (20 mm Altputz)	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Schraubdübel STR U 2G</b> - Schraubdübel für die Befestigung von WARM-WAND Systemen							
	115 mm	60	100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zugelassener Universalschraubdübel zur Verankerung in massiven Untergründen</li> <li>■ Für die oberflächenbündige und versenkte Montage</li> <li>■ Bei oberflächenbündiger Montage den STR U Stopfen mitbestellen</li> <li>■ Nutzungskategorie: A, B, C, D, E</li> <li>■ Verankerungstiefe: ≥ 25 mm</li> <li>■ Verankerungstiefe bei Porenbeton (E): ≥ 65 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P389b.de</li> </ul>	L	<b>00268019</b> 4003950091445	KN2	<b>85,00 /Paket</b> <b>0,85 /Stück</b>
	135 mm	80	100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette		<b>00268021</b> 4003950091452	<b>96,00 /Paket</b> <b>0,96 /Stück</b>		
	155 mm	100			<b>00268022</b> 4003950091469	<b>118,00 /Paket</b> <b>1,18 /Stück</b>		
	175 mm	120	100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		<b>00268023</b> 4003950091476	<b>136,00 /Paket</b> <b>1,36 /Stück</b>		
	195 mm	140			<b>00268024</b> 4003950091483	<b>164,00 /Paket</b> <b>1,64 /Stück</b>		
	215 mm	160			<b>00268026</b> 4003950091490	<b>173,00 /Paket</b> <b>1,73 /Stück</b>		
	235 mm	180	100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette		<b>00268028</b> 4003950091506	<b>189,00 /Paket</b> <b>1,89 /Stück</b>		
	255 mm	200			<b>00268030</b> 4003950091513	<b>215,00 /Paket</b> <b>2,15 /Stück</b>		
	275 mm	220			K <b>00268031</b> 4003950091520	<b>248,00 /Paket</b> <b>2,48 /Stück</b>		
	295 mm	240			L <b>00268032</b> 4003950091537	<b>279,00 /Paket</b> <b>2,79 /Stück</b>		
	315 mm	260			K <b>00268033</b> 4003950091544	<b>360,00 /Paket</b> <b>3,60 /Stück</b>		
	335 mm	280			<b>00268034</b> 4003950091551	<b>419,00 /Paket</b> <b>4,19 /Stück</b>		
	355 mm	300	100 Stück/Paket 16 Pakete/Palette		<b>00268035</b> 4003950091568	<b>466,00 /Paket</b> <b>4,66 /Stück</b>		
	375 mm	320			A <b>00268036</b> 4003950091575	<b>508,00 /Paket</b> <b>5,08 /Stück</b>		
	395 mm	340			<b>00268037</b> 4003950091582	<b>559,00 /Paket</b> <b>5,59 /Stück</b>		
	415 mm	360			<b>00268038</b> 4003950091599	<b>600,00 /Paket</b> <b>6,00 /Stück</b>		
	435 mm	380			<b>00268039</b> 4003950091605	<b>640,00 /Paket</b> <b>6,40 /Stück</b>		
	455 mm	400			<b>00268040</b> 4003950091612	<b>683,00 /Paket</b> <b>6,83 /Stück</b>		



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Dübelteller VT 2G</b> - Für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten						
	VT 2G	100 Stück/Paket 18 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passend zu Schraubdübel STR U 2G und STR H</li> <li>■ Für die vertiefte Montage</li> </ul>	L	<b>00521896</b> 4003950101113	KN2	<b>121,00 /Paket</b>



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Dübelteller VT 90</b>						
	VT 90 für MW Wolle	100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passend zu Schraubdübel STR U 2G und Schraubdübel STR H und STR H E</li> </ul>	L	<b>00818674</b> 4003950145254	KN2	<b>59,00 /Paket</b>

## Dübel




Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Dübelteller SBL 140 plus</b> SBL 140 plus für MW Volamit 040	100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passend zu:</li> <li>Schraubdübel STR U 2G</li> <li>Schraubdübel STR H und STR H E</li> </ul>	A	<b>00240214</b> 4005813609637	KN2	<b>100,00 /Paket</b>
	<b>STR-Stopfen</b> - Verschlussstopfen aus EPS	500 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei oberflächenbündiger Montage des Schraubdübels STR U 2G</li> </ul>	L	<b>00131272</b> 4003950081392	KN2	<b>25,70 /Paket</b>
 	<b>STR-Rondelle EPS</b> - Rondelle aus EPS für die versenkte Dübelmontage weiß grau	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dient als bündiger Verschluss bei versenkter Montage des Schraubdübels STR U 2G</li> </ul>	L	<b>00098922</b> 4005813708422  <b>00131271</b> 4003950081385	KN2	<b>16,00 /Paket</b>  <b>19,70 /Paket</b>
	<b>STR-Rondelle MW</b> - Rondelle aus Mineralwolle für die versenkte Dübelmontage	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dient als bündiger Verschluss bei versenkter Montage des Schraubdübels STR U 2G</li> </ul>	L	<b>00253102</b> 4003950090165	KN2	<b>29,60 /Paket</b>
	<b>STR U Montagewerkzeug</b>	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkzeug für die versenkte Montage</li> <li>Produkt-Datenblatt P389b.de</li> </ul>	L	<b>00098924</b> 4003950081576	KP2	<b>224,00 /Stück</b>
	<b>STR U Ersatzteilset</b>	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set bestehend aus:</li> <li>3 Schneidebleche</li> <li>3 Schraubbits</li> </ul>	K	<b>00098925</b> 4005813708415	KP2	<b>111,00 /Stück</b>

## Dübel



Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Schraubdübel S1 short</b> - Zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten (auf Anfrage)							
	60 mm	100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dübelteller Ø 60 mm</li> <li>■ Bohrer Ø 8 mm</li> <li>■ Verankerungstiefe 30 mm (Porenbeton 50 mm)</li> <li>■ Schraubtrieb IPR 30 (5 Stern) benötigt (auf Anfrage erhältlich)</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P389k.de</li> </ul>	K	00751157 4003950142147	KN2	68,00 /Paket 0,68 /Stück
	80 mm				00751160 4003950142161		69,00 /Paket 0,69 /Stück
	100 mm				00751163 4003950142185		70,00 /Paket 0,70 /Stück

Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Schraubdübel STR H</b> - Schraubdübel für Holz- und Plattenwerkstoffe									
	80 mm	50	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verankerungstiefe: ≥ 30 mm</li> <li>■ Montage: Oberflächenbündig oder versenkt mit STR U Montagewerkzeug</li> <li>■ Zur Befestigung von Dämmstoffplatten auf Holzuntergründen</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P389h.de</li> </ul>	K	00253080 4003950090035	KN4	89,00 /Paket 0,89 /Stück	
	100 mm	70				00253082 4003950090042		101,00 /Paket 1,01 /Stück	
	120 mm	90				00253085 4003950090059		113,00 /Paket 1,13 /Stück	
	140 mm	110				00253087 4003950090066		130,00 /Paket 1,30 /Stück	
	160 mm	130				100 Stück/Paket 60 Pakete/Palette		00253088 4003950090073	148,00 /Paket 1,48 /Stück
	180 mm	150						00253089 4003950090080	167,00 /Paket 1,67 /Stück
	200 mm	170						00253091 4003950090097	181,00 /Paket 1,81 /Stück
	220 mm	190	100 Stück/Paket 48 Pakete/Palette			00253092 4003950090103		207,00 /Paket 2,07 /Stück	
	240 mm	210				00253094 4003950090110		233,00 /Paket 2,33 /Stück	
	260 mm	230				100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		A 00253097 4003950090127	264,00 /Paket 2,64 /Stück
	280 mm	250	00253098 4003950090134					296,00 /Paket 2,96 /Stück	
	300 mm	270	00253099 4003950090141					328,00 /Paket 3,28 /Stück	

## Dübel

Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Schraubdübel STR H E -</b> Aus Edelstahl							
	80 mm	40	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Befestigung von Mineralwolle-Dämmstoffplatten auf Holz- und Plattenuntergründen</li> <li>Für die Verdübelung an Deckenuntersichten im Holzbau durch die Armierungslage</li> <li>Montage: Oberflächenbündig oder versenkt</li> <li>Einschraubtiefe: Vollholz ≥ 35 mm bzw. Dicke des Plattenwerkstoffes + 10 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P3820_DSP.de</li> </ul>	A	<b>00890971</b> 4003950148729	KN4	191,00 /Paket 1,91 /Stück
	100 mm	60			<b>00890972</b> 4003950148743	202,00 /Paket 2,02 /Stück		
	120 mm	80			<b>00890973</b> 4003950148767	227,00 /Paket 2,27 /Stück		
	140 mm	100			<b>00890974</b> 4003950148781	263,00 /Paket 2,63 /Stück		
	160 mm	120	100 Stück/Paket 60 Pakete/Palette		<b>00890975</b> 4003950148804	307,00 /Paket 3,07 /Stück		
	180 mm	140			<b>00890976</b> 4003950148828	335,00 /Paket 3,35 /Stück		
	200 mm	160			<b>00890977</b> 4003950148842	356,00 /Paket 3,56 /Stück		
	220 mm	180	100 Stück/Paket 48 Pakete/Palette		<b>00890978</b> 4003950148866	376,00 /Paket 3,76 /Stück		
	240 mm	200			<b>00890979</b> 4003950148880	405,00 /Paket 4,05 /Stück		
	260 mm	220	100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		<b>00890982</b> 4003950148903	444,00 /Paket 4,44 /Stück		
	280 mm	200			<b>00890981</b> 4003950148927	475,00 /Paket 4,75 /Stück		
	300 mm	220			<b>00890980</b> 4003950148941	512,00 /Paket 5,12 /Stück		



Für den Untergrund „zementgebundene Spanplatten“ ist der Schraubdübel STR H A2 mit Bohrspitze auf Anfrage verfügbar!



Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Schraubdübel 6H -</b> Schraubdübel für Holz- und Plattenwerkstoffe							
	70 mm	40	100 Stück/Paket 36 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verankerungstiefe: ≥ 30 mm</li> <li>Zur Befestigung von Dämmstoffplatten auf Holzuntergründen</li> <li>Tech. Blatt P389g.de</li> </ul>	L	<b>00523097</b> 4003950101359	KN4	76,00 /Paket 0,76 /Stück
	90 mm	60	100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		<b>00523099</b> 4003950101366	84,00 /Paket 0,84 /Stück		
	110 mm	80	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette		<b>00523100</b> 4003950101373	92,00 /Paket 0,92 /Stück		
	130 mm	100	100 Stück/Paket 54 Pakete/Palette		<b>00523102</b> 4003950101380	112,00 /Paket 1,12 /Stück		
	150 mm	120			<b>00523104</b> 4003950101397	124,00 /Paket 1,24 /Stück		
	170 mm	140			<b>00523105</b> 4003950116582	152,00 /Paket 1,52 /Stück		
	190 mm	160			<b>00523106</b> 4003950101410	222,00 /Paket 2,22 /Stück		
	210 mm	180			<b>00523107</b> 4003950101427	259,00 /Paket 2,59 /Stück		
	230 mm	200	100 Stück/Paket 48 Pakete/Palette		<b>00523108</b> 4003950101434	383,00 /Paket 3,83 /Stück		
	250 mm	220			<b>00523109</b> 4003950101441	402,00 /Paket 4,02 /Stück		
	270 mm	240			<b>00523110</b> 4003950101458	421,00 /Paket 4,21 /Stück		
	290 mm	260			<b>00523111</b> 4003950101465	440,00 /Paket 4,40 /Stück		
	310 mm	280			<b>00523112</b> 4003950101472	483,00 /Paket 4,83 /Stück		



## Dübel

Darstellung	Ausführung	Dämmstoffdicke	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Schraubdübel HTR-P</b> - Für die Verdübelung von WARM-WAND Systemen (auf Anfrage)							
	60 mm	20	150 Stück/Paket 54 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die oberflächenbündige Montage</li> <li>Nutzungskategorien A, B, C, D und E</li> <li>ETA Zulassung ETA-16/0116</li> <li>Dübelteller Ø 60 mm</li> <li>Bohrer Ø 8 mm</li> <li>Verankerungstiefe ≥ 25 mm</li> <li>Verankerungstiefe ≥ 45 mm bei Porenbeton (E)</li> <li>Produkt-Datenblatt P3822_DSP.de</li> </ul>	A	<b>00891240</b> 4003950149290	KN7	<b>99,00 /Paket</b> <b>0,66 /Stück</b>
	80 mm	40			<b>00891243</b> 4003950149313		<b>112,00 /Paket</b> <b>0,75 /Stück</b>	
	100 mm	60	100 Stück/Paket 36 Pakete/Palette		<b>00617582</b> 4003950122835		<b>69,00 /Paket</b> <b>0,69 /Stück</b>	
	120 mm	80			<b>00617584</b> 4003950122859		<b>73,00 /Paket</b> <b>0,73 /Stück</b>	
	140 mm	100			<b>00617585</b> 4003950122873		<b>84,00 /Paket</b> <b>0,84 /Stück</b>	
	160 mm	120	100 Stück/Paket 24 Pakete/Palette		<b>00617588</b> 4003950122897		<b>94,00 /Paket</b> <b>0,94 /Stück</b>	
	180 mm	140			<b>00617590</b> 4003950122910		<b>113,00 /Paket</b> <b>1,13 /Stück</b>	
	200 mm	160			<b>00617592</b> 4003950122934		<b>131,00 /Paket</b> <b>1,31 /Stück</b>	
	220 mm	180	50 Stück/Paket 36 Pakete/Palette		<b>00617593</b> 4003950122958		<b>73,00 /Paket</b> <b>1,46 /Stück</b>	
	240 mm	200	50 Stück/Paket 24 Pakete/Palette		<b>00617594</b> 4003950122972		<b>85,00 /Paket</b> <b>1,70 /Stück</b>	
	260 mm	220			<b>00617595</b> 4003950122996		<b>94,00 /Paket</b> <b>1,88 /Stück</b>	
	280 mm	240			<b>00617596</b> 4003950123016		<b>111,00 /Paket</b> <b>2,22 /Stück</b>	
	300 mm	260			<b>00617598</b> 4003950123030		<b>129,00 /Paket</b> <b>2,58 /Stück</b>	
		Setzwerk- zeug			1 Stück		<b>00617600</b> 4003950123054	



Dübellängen bis 400 mm auf Anfrage erhältlich

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Dübelteller HDT 90</b> - Für MW Wolle (auf Anfrage)						
HDT 90		100 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passend zu Schraubdübel HTR-P</li> </ul>	A	<b>00617604</b> 4003950123078	KN7	<b>63,00 /Paket</b>



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Dübelteller HDT 140</b> - Für MW Volamit O40 (auf Anfrage)						
HDT 140		100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passend zu Schraubdübel HTR-P</li> </ul>	A	<b>00617605</b> 4003950123108	KN7	<b>94,00 /Paket</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	<b>Gerüstanker-Verschlussstopfen</b> - Für einen schnellen, dauerhaften und schlagregendichten Verschluss						
Stopfen		25 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlagregendichter Verschluss von Gerüstankerlöchern im WARM-WAND System</li> <li>Produkt-Datenblatt P386s.de</li> </ul>	K	<b>00262947</b> 4003950090509	KN1	<b>28,60 /Paket</b>



## Armiergewebe

Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Armiergewebe 5 x 5</b> - Für WARM-WAND Systeme							
	5 x 5 mm	1100 mm	55 m <sup>2</sup> /Rolle 24 Rollen/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschenweite: 5 x 5 mm</li> <li>■ Flächengewicht: ca. 205 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K445b.de</li> </ul>	L	<b>00015230</b> 4003950011108	KM1	<b>2,55 /m<sup>2</sup></b> <b>140,25 /Rolle</b>




Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Armiergewebe 4 x 4</b> - Für WARM-WAND Systeme, Rotkalk in-System und Aquapanel VHF							
	4 x 4 mm	1100 mm	55 m <sup>2</sup> /Rolle 33 Rollen/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschenweite: 4 x 4 mm</li> <li>■ Flächengewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K445a.de</li> </ul>	L	<b>00818675</b> 4003950145278	KM1	<b>2,25 /m<sup>2</sup></b> <b>123,75 /Rolle</b>



Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Armiergewebe Pastol</b> - Für WARM-WAND Basis							
	3 x 4 mm	1000 mm	50 m <sup>2</sup> /Rolle 30 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Pastol/Pastol Dry</li> <li>■ Maschenweite: 3 x 4 mm</li> <li>■ Flächengewicht: ca. 150 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	K	<b>00056623</b> 4003950036743	KM2	<b>2,40 /m<sup>2</sup></b> <b>120,00 /Rolle</b>

Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Gewebeeckpfeil</b> - Zur Diagonalarmierung							
	6 x 6 mm	330 mm	50 Stück/Paket 100 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diagonalarmierung im Eckbereich von Fenster- und Türöffnungen unter der Flächenarmierung</li> <li>■ L x B: 400x330 mm</li> <li>■ Maschenweite 6x6 mm</li> <li>■ Flächengewicht ca. 155 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3816_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00891056</b> 4003950149061	KM2	<b>46,10 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise




Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Panzergewebe</b> - Maschenweite 8 x 6 mm							
	8 x 6 mm	1000 mm	35 Rollen/Palette 25 m <sup>2</sup> /Rolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschenweite: 8 x 6 mm</li> <li>■ Flächengewicht: ca. 340 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K445d.de</li> </ul>	L	<b>00082793</b> 4003950064159	KM2	<b>6,30 /m<sup>2</sup></b> <b>157,50 /Rolle</b>

Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Gewebeeckwinkel



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Gewebeeckwinkel 100/150</b> - Für die Eckarmierung von Außenecken						
	100/150 mm	40 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2500 mm</li> <li>■ Schenkel: 100/150 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385w.de</li> </ul>	L	<b>00015238</b> 4003950001147	KM2	<b>2,15 /m</b> <b>215,00 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Panzereckwinkel 80/120</b> - Für die Eckenarmierung von Außen- und Innenecken						
	80/120 mm	50 Stück/Paket 25 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2600 mm</li> <li>■ Schenkel 80/120 mm für Außen- und Innenecken</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3819_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00891071</b> 4003950149085	KM2	<b>4,10 /m</b> <b>533,00 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Roll-Eckwinkel 125/125</b> - Für die Eckarmierung von Außen- und Innenecken						
	125/125 mm	50 m/Rolle 30 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschenweite 4 x 4 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P384a.de</li> </ul>	K	<b>00040968</b> 4003950019708	KM2	<b>2,40 /m</b> <b>120,00 /Rolle</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Gewebeeckwinkel Sturzecke</b> - Für den Einbau in den Eckbereich Sturz/Laibung						
	Sturzecke	25 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschenweite: 4 x 4 mm</li> <li>■ Für Laibungen bis 200 mm</li> </ul>	L	<b>00015244</b> 4003950001208	KM2	<b>9,10 /St</b> <b>227,50 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Gewebeeckwinkel Abzugskante</b> - Mit codierter Oberfläche und integriertem Armiergewebe						
	Abzugskante	25 Stück/Paket 34 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2000 mm</li> <li>■ Schenkel: 125/125 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385k.de</li> </ul>	L	<b>00015241</b> 4003950001178	KM2	<b>4,70 /m</b> <b>235,00 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Gewebeeckwinkel Kratzputz</b> - Für Kratzputzsysteme und dickschichtige Putzsysteme						
	11 mm	10 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2500 mm</li> <li>■ Schenkel: 125/125 mm</li> </ul>	K	<b>00708407</b> 4003950139680	KM2	<b>5,80 /m</b> <b>145,00 /Paket</b>
	17 mm	10 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit breiten Kunststoffschenkel und verjüngter Abzugskante</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385v.de</li> </ul>		<b>00708408</b> 4003950139710		<b>5,90 /m</b> <b>147,50 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise

## Gewebeeckwinkel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeeckwinkel Kratzputz 7/14</b> - Für dünnlagige Laibungen							
	7/14	10 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2500 mm</li> <li>■ Für dünnlagige Laibungen</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385u.de</li> </ul>	K	00542759 4003950116667	KM2	5,90 /m 147,50 /Paket



Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeeckwinkel Tropfkante</b> - Mit Steckverbinder für horizontale Putzabschlüsse							
	6 mm	25 Stück/Paket 36 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2000 mm</li> <li>■ Für die gezielte Ableitung von Wasser</li> <li>■ Gewebeschenkel: 125 / 125 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3818_DSP.de</li> </ul>	A	00891052 4003950149030	KM2	3,90 /m 195,00 /Paket




NEW

Verkauf ausschließlich paketweise


## Fensteranschlussprofile

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil P-Flex</b> - Fensteranschlussprofil mit Schutzlippe für einen optisch sauberen Anschluss						
	2400 mm	25 Stück/Paket 44 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Schutzlippe</li> <li>■ Für Fenster und Türen ≤ 10 m<sup>2</sup></li> <li>■ Für Dämmstoffdicken bis ≤ 300 mm</li> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse A gemäß VDPM Merkblatt</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3804_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00863389</b> 4003950146480	KN6	<b>4,10 /m</b> <b>246,00 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>Fensteranschlussprofil Universal Flex Pro</b> - Mit PUR-Fugendichtband						
	2400 mm	25 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse A</li> <li>■ Gewebeschenkel 125 mm</li> <li>■ Flexibel am Putzsteg für abgeschrägte Bauteilanschlüsse</li> <li>■ Schlagregendicht bei einer Fugenbreite von 3 bis 9 mm</li> <li>■ Dauerhafte Abdichtung von Fenster- und Türrahmen trotz Verformungseinflüssen</li> </ul>	A	<b>00865644</b> 4003950149146	KN6	<b>9,10 /m</b> <b>546,00 /Paket</b>



Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil Milano</b> - Mit TPE-Schlaufe und Schutzlippe						
	2400 mm	25 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Fenster, Türen und Rollladenkästen ≤ 10 m<sup>2</sup></li> <li>■ Für Dämmstoffdicke ≤ 300 mm</li> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse A</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385f.de</li> </ul>	K	<b>00521873</b> 4003950101052	KN6	<b>5,00 /m</b> <b>300,00 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.







Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil Roma</b> - Für Rollladenführungsschienen						
	2400 mm	25 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für den seitlichen Anschluss an Rollladenführungsschienen</li> <li>■ Für Dämmstoffdicken ≤ 300 mm</li> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse A</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385d.de</li> </ul>	L	<b>00111979</b> 4003950087127	KN6	<b>4,80 /m</b> <b>288,00 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 10 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fensteranschlussprofil Duo G10</b> - Zweiteiliges Laibungsanschlussprofil						
	2600 mm	40 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Fenster und Türen ≤ 10 m<sup>2</sup></li> <li>■ Für Dämmstoffdicken ≤ 300 mm</li> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse A</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P384c.de</li> </ul>	K	<b>00613031</b> 4003950138904	KN6	<b>5,70 /m</b> <b>592,80 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Fensteranschlussprofile

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	2600 mm	40 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dämmstoffdicke ≤ 240 mm</li> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse B</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385m.de</li> </ul>	L	<b>00611987</b> 4003950121425	KN6	<b>5,20 /m</b> <b>540,80 /Paket</b>
<b>Fensteranschlussprofil Duo G6</b> – Zweiteiliges Laibungsanschlussprofil							
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.							
	15 ml	20 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Haftverbesserung auf niederenergetischen Oberflächen bei der Verklebung von Fensteranschlussprofilen</li> <li>■ Produkt-Datenblatt B1.601_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00854823</b> 4003950146039	KN6	<b>49,30 /Stück</b> <b>986,00 /Paket</b>
<b>Primerstift 3ks</b> – Zur Haftverbesserung auf niederenergetischen Oberflächen							
	2400 mm	30 Stück/Paket 42 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fensteranschlussprofil mit Schutzlippe zum Anschluss keramischer Bekleidungen an Fenster und Türen</li> <li>■ Bewegungsaufnahme Klasse A</li> </ul>	K	<b>00289660</b> 4003950098628	KN6	<b>7,50 /m</b> <b>540,00 /Paket</b>
<b>Anputzleiste Elastick</b> – Für keramische Bekleidungen							
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.							
	2500 mm	25 Stück/Paket 44 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stoßverbinder für einen fluchtrechten Übergang der Profilstöße</li> <li>■ Länge 2500 mm</li> <li>■ Kunststoff weiß</li> <li>■ Dauerhaft UV-beständig</li> <li>■ Ausladung 30mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3821_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00891048</b> 4003950149009	KN6	<b>5,50 /m</b> <b>343,75 /Paket</b>
	<b>Übergangprofil Putz/Keramik</b> – Für horizontale Übergänge zwischen Putz und Keramikbelägen, mit Steckverbinder						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.							



## Gewebeleisten

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 <b>NEU</b>	<b>Dehnfugenprofil Universal</b> - Für die Fläche und die Innenecke						
	2000 mm	10 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur ein Profil für Gebäudedehnungen in der Fläche sowie der Innenecke</li> <li>Drückende Abdichtung durch 2x PUR Dichtband</li> <li>Inklusive Stoßverbinder und Montagehilfe</li> <li>Für Putzdicken bis 7 mm</li> <li>Variante für dickschichtige Kratzputze auf Anfrage erhältlich</li> <li>Produkt-Datenblatt P3825_DSP.de</li> </ul>	A	<b>00891076</b> 4003950149115	KN6	<b>16,20 /m</b> <b>324,00 /Paket</b>



Verkauf ausschließlich Paketweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 <b>NEU</b>	<b>Gleitlagerprofil</b> - Für die Trennung von WDVS bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen						
	2000 mm	5 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für eine entkoppelte Lösung bei unterschiedlichen Untergründen / Bauweisen</li> <li>Inkl. Stoßverbinder und Verbindungsklammer als Montaghilfe</li> <li>Für Putzdicken bis 7mm</li> <li>Variante für dickschichtige Kratzputze auf Anfrage erhältlich</li> </ul>	A	<b>00891086</b> 4003950149184	KN6	<b>16,00 /m</b> <b>160,00 /Paket</b>



Verkauf ausschließlich Paketweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Brüstungsprofil</b> - Für Putzabschluss unterhalb der Fensterbank						
	2000 mm	15 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2000 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P385r.de</li> </ul>	K	<b>00639839</b> 4003950124778	KN6	<b>5,60 /m</b> <b>168,00 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Gewebeleiste Bewegungsfuge</b>						
	6 mm	25 Stück/Paket 34 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2000 mm</li> <li>Schenkel: 125/125 mm</li> <li>Für Putzdicken von 6 mm</li> <li>Maximale Fugenbreite 20 mm</li> </ul>	K	<b>00521894</b> 4003950101090	KN6	<b>9,50 /m</b> <b>475,00 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Gewebeleiste Putzabschluss</b>						
	3 mm	25 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2000 mm</li> <li>Für Putzdicken 3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P3805_DSP.de</li> </ul>	A	<b>00887774</b> 4003950148521	KN6	<b>1,60 /m</b> <b>80,00 /Paket</b>
	6 mm			L	<b>00863385</b> 4003950146329		<b>1,65 /m</b> <b>82,50 /Paket</b>
	10 mm			K	<b>00863386</b> 4003950146367		<b>1,70 /m</b> <b>85,00 /Paket</b>
	15 mm				<b>00863387</b> 4003950146404		<b>1,85 /m</b> <b>92,50 /Paket</b>
	20 mm				<b>00863388</b> 4003950146442		<b>2,20 /m</b> <b>110,00 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise

## Gewebeleisten

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeleiste Putzanschluss mit Tropfkante -</b> Putzabschlussprofil für Wärmedämmung							
	2000 mm	25 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufkantung 6 mm</li> <li>■ Exaktes Anarbeiten durch Abzugskanten möglich</li> <li>■ Alkalibeständiges Armiergewebe</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P313a.de</li> </ul>	K	<b>00783810</b> 4003950144202	KN6	<b>1,95 /m</b> <b>97,50 /Paket</b>

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeleiste Attika</b>							
	2500 mm	10 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2500 mm</li> <li>■ Mit zusätzlichem Klebeband zur Befestigung der 2. Fensterdichtebene</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P385h.de</li> </ul>	L	<b>00521895</b> 4003950101106	KN6	<b>4,40 /m</b> <b>110,00 /Paket</b>



Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Gewebeleiste Blechanschluss</b>							
	2000 mm	10 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 2000 mm</li> <li>■ Aufkantung 6 mm</li> </ul>	L	<b>00049993</b> 4003950027727	KN6	<b>9,20 /m</b> <b>184,00 /Paket</b>



Verkauf ausschließlich paketweise



## Befestigungselemente

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Zyrillo</b> - Montagezylinder aus EPS-Hartschaum						
	Ø 70 mm	10 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Aufnahme konstruktiver Gebrauchslasten bis 17 kg</li> <li>Ø 70 mm/Ø 125 mm</li> <li>Einbautiefe 70 mm</li> <li>Dämmstoffdicke: universal</li> <li>Inkl. Fräswerkzeug</li> </ul>	K	00049265 4003950026768	KN1	158,00 /Paket
Ø 125 mm	00270568 4003982298560				259,70 /Paket		

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Montagekleber</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem						
	310 ml	12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartusche 310 ml</li> <li>Hybridkleber zur Verklebung von Plattenstößen, Befestigungselementen und Stößen von Fassadenprofilen</li> </ul>	L	00295233 4003950093517	KN1	14,20 /Stück 170,40 /Karton

Verkauf ausschließlich kartonweise



Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Montagequader EPS</b>								
	1000	160	120	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einsetzbar als Druckunterlage und für wärmebrückenfreie, konstruktive Befestigungen von leichten Lasten &lt; 20 kg Gebrauchslast</li> <li>Kürzbar</li> </ul>	K	00291599 4003950092176	KN1	108,80 /Stück

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Montagequader PU</b>								
	198	198	60	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druckunterlage aus PU-Hartschaumstoff für mittlere und hohe Drucklast in WARM-WAND Systemen</li> </ul>	A	00041967 4003950098550	KN1	32,90 /Stück
			80				00041968 4003950098567		40,30 /Stück
			100				00041961 4003950098574		47,70 /Stück
			120				00041962 4003950098581		55,10 /Stück
			140				00041963 4003950098598		63,60 /Stück
			160				00041964 4003950098741		71,00 /Stück
			180				00041965 4003950098604		78,40 /Stück
			200				00041966 4003950098611		85,90 /Stück
			220				00478284 4003950098512		93,30 /Stück
			240				00478285 4003950098529		100,70 /Stück
			260				00478286 4003950098536		109,20 /Stück
			280				00040840 4003950018602		116,60 /Stück
			300				00040841 4003950018619		123,00 /Stück
							Sonder		



## Iso-Corner

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Iso-Corner Montagewinkel</b> - Zur Befestigung von Anbauteilen an WDV-Systemen							
	140 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bauaufsichtlich zugelassenes Montagesystem</li> <li>■ Statische Vorbemessung durch Knauf möglich</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P388C-B.de</li> </ul>	A	00640388 4003950125447	KN1	69,40 /Stück
	200 mm				00640391 4003950125478		76,10 /Stück
	300 mm				00640393 4003950125508		86,50 /Stück
<b>Iso-Corner Bolzenanker Kit BA</b> - Zur Verankerung des Iso-Corner Montagewinkels in Beton							
	10/40/20 - Länge 102 mm	3 Stück/Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Set = 1 Kit</li> <li>■ Europäisch technisch zugelassen (ETA-18/0219)</li> <li>■ Ø M10</li> <li>■ Klemmdicke 40 mm</li> <li>■ Bohrlochtiefe 55 mm</li> </ul>	A	00820870 4003950145445	KN1	15,30 /Set
Großverpackung auf Anfrage							
<b>Iso-Corner Injektionsdübel Kit</b> - Zur Verankerung des Iso-Corner Montagewinkels im Mauerwerk							
	10 x 170 mm	1 Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Set = 1 Kit</li> <li>■ Kit bestehend aus 3 Ankerstangen und 3 Siebhülsen USF</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P388C-B.de</li> </ul>	A	00640386 4003950125409	KN1	18,10 /Set
<b>Iso-Corner Injektionsmörtel USF</b> - Zur Verklebung des Iso-Corner Injektionsdübel Kit							
	280 ml	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produkt-Datenblatt P388C-B.de</li> </ul>	A	00640394 4003950125539	KN1	35,40 /Stück
<b>Iso-Corner Schrauben-Set</b> - Zur Befestigung von Anbauteilen am Montagewinkel Iso-Corner							
	60 mm	1 Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Set besteht aus 2 Schrauben</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P388C-B.de</li> </ul>	A	00640378 4003950125249	KN1	9,10 /Set




## Dichtbänder

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Knauf Einputzband</b> - Selbstklebend, mit überputzbarer Vlieskaschierung						
	25 m	2 Rollen/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überputzbares Einputzband für nicht überputzbare Bauteile im WDVS, z. B. Vorbaurolladenkästen</li> <li>■ Breite: 140 mm</li> <li>■ Farbe: weiß</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P315a.de</li> </ul>	L	<b>00783822</b> 4003950144233	KN1	<b>84,40 /Stück</b> <b>168,80 /Paket</b>



Verkauf ausschließlich paketweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fugendichtband FD</b> - Für schlagregendichte Anschlüsse bei WARM-WAND Systemen und Rotkalk in-System						
	2 - 6 mm / 18 m	5 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorkomprimiertes, selbstklebendes Fugendichtband mit verzögerter Expansion zur Herstellung von schlagregendichten Anschlüssen bei WARM-WAND Systemen</li> <li>■ Breite Fugendichtband 15 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P386c.de</li> </ul>	L	<b>00525641</b> 4003950101717	KN1	<b>17,70 /Stück</b> <b>88,50 /Paket</b>
	3 - 9 mm / 12 m				<b>00525642</b> 4003950101724		<b>16,60 /Stück</b> <b>83,00 /Paket</b>
5 - 12 mm / 9 m	<b>00525643</b> 4003950101731				<b>18,80 /Stück</b> <b>94,00 /Paket</b>		

Verkauf ausschließlich paketweise



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	<b>SR-Band</b> - Stauchbares Rillenband / Kronenband						
	15 m	1 Rolle/Paket 40 Pakete/Karton 12 Kartons/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entkoppelt Putz von Druckspannungen zu anderen Bauteilen</li> <li>■ In Kombination mit Fugendichtband FD für alle Knauf WARM-WAND Systeme</li> <li>■ Breite 30 mm, leicht teilbar in 4 x 7,5 mm selbstklebende Streifen</li> <li>■ Farbton weiß</li> </ul>	L	<b>00891145</b> 4003950149221	KN1	<b>71,00 /Stück</b>

## Dichtstoffe

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Füllschaum B1</b> - Für Dämmplattenfugen und Fehlstellen in WARM-WAND Systemen						
	750 ml	12 Dosen/Karton 39 Kartons/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch abhängig von Größe der Fuge oder Fehlstelle</li> <li>■ Hohergiebig</li> <li>■ Nachweis der Baustoffklasse B1</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P386p.de</li> </ul>	L	<b>00521897</b> 4003950101120	KN1	<b>16,70 /Stück</b> <b>200,40 /Karton</b>



Verkauf ausschließlich kartonweise

## Perfix - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Max. Länge 3000 mm/St.	1 Stück Maßgenau gemäß Aufmaße im Bestell- formular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>Geschlossen mit rückseitiger MW-Platte für Mauerwerksdämmung (MD ≤ 40 mm / VD ≤ 30 mm)</li> <li>MW: <math>\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübel STR U 2G</li> <li>Ohne Jalousie</li> <li>Mit innenliegender Alu-Halteleiste</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00639572 4003950124693	K01	480,00 /m
	Sonder				00639720 4003950124716		Auf Anfrage



Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis 3000 mm/Stück. Gesamtlänge > 3000 mm ist mehrteilig möglich  
Bestellformular finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Max. Länge 3000 mm/St.	1 Stück Maßgenau gemäß Aufmaße im Bestell- formular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>Zur Montage auf dem Fensterrahmen (VD ≤ 30 mm)</li> <li>MW: <math>\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübel STR U 2G</li> <li>Ohne Jalousie</li> <li>Mit innenliegender Alu-Halteleiste</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00639578 4003950124709	K01	400,00 /m
	Sonder				00639720 4003950124716		Auf Anfrage



Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis zu 3000 mm/Stück. Gesamtlänge > 3000 mm ist mehrteilig möglich  
Bestellformular finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)



## Zuschläge Sonderausführung

Zuschläge Mauerwerksdämmung (MD)	Preis € o. Mwst.	Zuschläge vordere Dämmung (VD)	Preis € o. Mwst.
MW-Platte (MD) 41 - 100 mm, Höhe bis 600 mm	35,00 /m	MW-Platte (VD) 41 - 100 mm, Höhe bis 600 mm	35,00 /m
MW-Platte (MD) 101 - 200 mm, Höhe bis 600 mm	59,00 /m	MW-Platte (VD) 101 - 200 mm, Höhe bis 600 mm	59,00 /m
Resol (MD) 22 mm, Höhe bis 600 mm	45,00 /m	Putzträgerplatte (VD) 12 mm inkl. Aufsteckprofil, Höhe bis 600 mm	ohne Zuschlag
Resol (MD) 32 mm, Höhe bis 600 mm	60,00 /m	Putzträgerplatte (VD) 22 mm inkl. Aufsteckprofil, Höhe bis 600 mm	35,00 /m
Zuschlag Eckausbildung	Preis € o. Mwst.	Zuschlag Ausfräsung	Preis € o. Mwst.
Gehrungsschnitt	50,00 /Stück	Ausfräsung an der Mauerwerksdämmung	4,45 /m
Eckausbildung = 2x Gehrungsschnitt	95,00 /Stück		
Perfix 90 Grad Edelstahlleckverbinder	170,00 /Stück		





Gesamtlänge > 3000 mm/Stück, alle 3000 mm wird zusätzlich ein Perfix Edelstahlverbinder (00579689) benötigt. siehe Seite 106

## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Jalusiekasten EPS - Für Perfex Fenster-Komplettsystem</b>						
	Max. Länge 3000 mm/St. Sonder	1 Stück Maßgenau gemäß Aufmaße im Bestell- formular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>Geschlossen mit rückseitiger EPS-Platte für Mauerwerksdämmung (MD ≤ 40 mm / VD ≤ 30 mm)</li> <li>EPS: <math>\lambda = 0,032</math> W/(mK)</li> <li>Zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübel STR U 2G</li> <li>Ohne Jalousie</li> <li>Mit innenliegender Alu-Halteleiste</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295230 4003950093487  00639720 4003950124716	K01	330,00 /m    <b>Auf Anfrage</b>



Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis 3000 mm/Stück. Gesamtlänge > 3000 mm ist mehrteilig möglich  
Bestellformular finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Jalusieschürze EPS - Für Perfex Fenster-Komplettsystem</b>						
	Max. Länge 3000 mm/St. Sonder	1 Stück Maßgenau gemäß Aufmaße im Bestell- formular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>Zur Montage auf dem Fensterrahmen (VD ≤ 30 mm)</li> <li>EPS: <math>\lambda = 0,032</math> W/(mK)</li> <li>Zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübel STR U 2G</li> <li>Ohne Jalousie</li> <li>Mit innenliegender Alu-Halteleiste</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295231 4003950093494  00639720 4003950124716	K01	245,00 /m    <b>Auf Anfrage</b>



Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis zu 3000 mm/Stück. Gesamtlänge > 3000 mm ist mehrteilig möglich  
Bestellformular finden Sie unter [www.knauf.de/anforderungsboegen](http://www.knauf.de/anforderungsboegen)

## Zuschläge Sonderausführung

Zuschläge Mauerwerksdämmung (MD)	Preis € o. Mwst.	Zuschläge vordere Dämmung (VD)	Preis € o. Mwst.
EPS-Platte (MD) 41 - 100 mm, Höhe bis 600 mm	40,00 /m	EPS-Platte (VD) 41 - 100 mm, Höhe bis 600 mm	40,00 /m
EPS-Platte (MD) 101 - 200 mm, Höhe bis 600 mm	55,00 /m	EPS-Platte (VD) 101 - 200 mm, Höhe bis 600 mm	55,00 /m
Resol (MD) 22 mm, Höhe bis 600 mm	45,00 /m	Putzträgerplatte (VD) 12 mm inkl. Aufsteckprofil, Höhe bis 600 mm	ohne Zuschlag
Resol (MD) 32 mm, Höhe bis 600 mm	60,00 /m	Putzträgerplatte (VD) 22 mm inkl. Aufsteckprofil, Höhe bis 600 mm	35,00 /m



  

Zuschlag Eckausbildung	Preis € o. Mwst.	Zuschlag Ausfräsung	Preis € o. Mwst.
Gehrungsschnitt	50,00 /Stück	Ausfräsung an der Mauerwerksdämmung	4,45 /m
Eckausbildung = 2x Gehrungsschnitt	95,00 /Stück		
Perfex 90 Grad Edelstahlleckverbinder	170,00 /Stück		





Gesamtlänge > 3000 mm/Stück, alle 3000 mm wird zusätzlich ein Perfex Edelstahlverbinder (00579689) benötigt, siehe Seite 106

## Perfix - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Perfix Edelstahlverbinder für Perfix Jalousiekasten Perfix Jalousieschürze	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbinder aus Edelstahl</li> <li>■ Bei Gesamtlängen &gt; 3.000 mm</li> <li>■ Alle 3.000 mm ein Verbinder notwendig</li> </ul>	A	<b>00579689</b> 4003950117701	K01	<b>56,20 /Stück</b>




Perfix 90 Grad Edelstahlleckverbinder für die Ausführung von Perfix Jalousiekasten/-schürze an Außenecken € 170,00/ Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Max. Länge 3000 mm/St.		<p><b>JOMA Jalousiekasten</b> - Zur wärmebrückenfreien Montage von Sicht- und Sonnenschutzrollos (auf Anfrage)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>■ EPS: <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübel STR U 2G</li> <li>■ Ohne Jalousie</li> <li>■ Minimierung von Wärmebrücken</li> <li>■ zusätzl. mechanische Befestigung durch Befestigungswinkel</li> <li>■ Kabeldurchführung</li> <li>■ Alu-Abschlusschienen an der Unterseite</li> </ul>	A	<b>00658429</b> 4003950126338	K01	<b>Auf Anfrage</b>




Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis 3000 mm/Stück. Gesamtlänge > 3000 mm ist mehrteilig möglich  
Bestellformulare finden Sie unter [www.joma.de](http://www.joma.de)

## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Breite bis	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	Max. Länge 3000 mm/St.	100 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li><math>\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Optional mit Tropfkante im Sturzbereich möglich</li> <li>Gewerke Lochfräsung möglich</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00750401 4003950141812	K01	33,00 /m
		150 mm				00750404 4003950141829		37,90 /m
		200 mm				00750405 4003950141836		44,60 /m
		250 mm				00750406 4003950141843		49,70 /m
		300 mm				00750407 4003950141850		56,00 /m
		350 mm				00750408 4003950141867		61,30 /m
		400 mm				00750409 4003950141874		67,60 /m
		Sonder				00431909 4003950095351		Auf Anfrage

Breiten bis 600 mm sind auf Anfrage verfügbar

## Perfex MW Laibungsplatte 20 - Für exakte und besonders gerade Laibungen

	Max. Länge 3000 mm/St.	100 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li><math>\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Optional mit Tropfkante im Sturzbereich möglich</li> <li>Gewerke Lochfräsung möglich</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00750403 4003950141928	K01	33,90 /m
		150 mm				00750413 4003950141935		39,60 /m
		200 mm				00750414 4003950141942		45,90 /m
		250 mm				00750415 4003950141959		51,50 /m
		300 mm				00750416 4003950141966		59,50 /m
		350 mm				00750417 4003950141973		65,40 /m
		400 mm				00750418 4003950141980		72,10 /m
		Sonder				00431909 4003950095351		Auf Anfrage

Breiten bis 600 mm sind auf Anfrage verfügbar

## Perfex MW Laibungsplatte 30 - Für exakte und besonders gerade Laibungen


	Max. Länge 3000 mm/St.	100 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li><math>\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>Optional mit Tropfkante im Sturzbereich möglich</li> <li>Gewerke Lochfräsung möglich</li> <li>Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00750423 4003950142031	K01	34,80 /m
		150 mm				00750424 4003950142048		40,30 /m
		200 mm				00750425 4003950142055		46,90 /m
		250 mm				00750426 4003950142062		52,70 /m
		300 mm				00750427 4003950142079		61,00 /m
		350 mm				00750428 4003950142086		67,10 /m
		400 mm				00750429 4003950142093		74,10 /m
		Sonder				00431909 4003950095351		Auf Anfrage

Breiten bis 600 mm sind auf Anfrage verfügbar




Perfex MW Laibungsplatten nur anwendbar für Systeme mit dünn-schichtigem, organischen Oberputz  
Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis 3000 mm/Stück


## Perfix - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Breite bis	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
	Max. Länge 3000 mm/St.	100 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS nach DIN EN 13163</li> <li>■ Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>■ <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Fertige Oberflächenbeschichtung, integriertes Gewebeprofil</li> <li>■ Optional mit Tropfkante im Sturzbereich möglich</li> <li>■ Gewerke Lochfräsung möglich</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295181 4003950092992	K01	25,70 /m	
		150 mm				00295182 4003950093005		29,80 /m	
		200 mm				00295183 4003950093012		32,50 /m	
		250 mm				00295184 4003950093029		38,60 /m	
		300 mm				00295185 4003950093036		39,10 /m	
		350 mm				00295186 4003950093043		42,20 /m	
		400 mm				00295187 4003950093050		45,90 /m	
		Sonder				00431909 4003950095351		Auf Anfrage	
		Breiten bis 600 mm sind auf Anfrage verfügbar.							

## Perfix EPS Laibungsplatte 20 - Für exakte und besonders gerade Laibungen

	Max. Länge 3000 mm/St.	100 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS nach DIN EN 13163</li> <li>■ Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>■ <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Fertige Oberflächenbeschichtung, integriertes Gewebeprofil</li> <li>■ Optional mit Tropfkante im Sturzbereich möglich</li> <li>■ Gewerke Lochfräsung möglich</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295192 4003950093104	K01	26,30 /m	
		150 mm				00295193 4003950093111		30,40 /m	
		200 mm				00295194 4003950093128		34,20 /m	
		250 mm				00295195 4003950093135		39,10 /m	
		300 mm				00295196 4003950093142		41,90 /m	
		350 mm				00295197 4003950093159		48,30 /m	
		400 mm				00295198 4003950093166		49,50 /m	
		Sonder				00431909 4003950095351		Auf Anfrage	
		Breiten bis 600 mm sind auf Anfrage verfügbar.							



## Perfix EPS Laibungsplatte 30 - Für exakte und besonders gerade Laibungen



	Max. Länge 3000 mm/St.	100 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS nach DIN EN 13163</li> <li>■ Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10</li> <li>■ <math>\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}</math></li> <li>■ Fertige Oberflächenbeschichtung, integriertes Gewebeprofil</li> <li>■ Optional mit Tropfkante im Sturzbereich möglich</li> <li>■ Gewerke Lochfräsung möglich</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295203 4003950093210	K01	27,00 /m	
		150 mm				00295204 4003950093227		32,80 /m	
		200 mm				00295205 4003950093234		35,40 /m	
		250 mm				00295206 4003950093241		42,90 /m	
		300 mm				00295207 4003950093258		46,30 /m	
		350 mm				00295208 4003950093265		49,30 /m	
		400 mm				00295209 4003950093272		51,90 /m	
		Sonder				00431909 4003950095351		Auf Anfrage	
		Breiten bis 600 mm sind auf Anfrage verfügbar.							







Perfix MW Laibungsplatten nur anwendbar für Systeme mit dünnschichtigem, organischen Oberputz  
Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis 3000 mm/Stück

## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Perfex Fensteranschlussprofil Standard</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	Für Plattendicke: 12,5 mm	36 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Fenstergrößen <math>\leq 2 \text{ m}^2</math> und Dämmstoffdicken <math>\leq 200 \text{ mm}</math> mit Schutzlippe</li> <li>■ Länge: 3000 mm/St</li> </ul>	A	00295223 4003950093418	K01	6,10 /m 658,80 /Paket
	Für Plattendicke: 20 mm				00295224 4003950093425		6,30 /m 680,40 /Paket
	Für Plattendicke: 30 mm				00295225 4003950093432		7,10 /m 766,80 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Perfex Fensteranschlussprofil Universal</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	Für Plattendicken ab 12,5 mm	36 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Fenstergrößen <math>\leq 15 \text{ m}^2</math> und Dämmstoffdicken <math>\leq 400 \text{ mm}</math> mit Edelputzsteg</li> <li>■ Für alle gängigen Laibungsstärken</li> <li>■ Länge: 3000 mm/St</li> </ul>	A	00295228 4003950093463	K01	10,30 /m 1112,40 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Perfex Sturzanschlussprofil</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	Für Plattendicke: 12,5 mm	36 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für die seitliche Verklebung im Sturzbereich</li> <li>■ Länge: 3000 mm/St</li> </ul>	A	00295229 4003950093470	K01	8,70 /m 939,60 /Paket

Darstellung	Ausführung	Breite bis	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Perfex MW Keilplatte</b> - Zur Herstellung einer zweiten Dichtebene unter der Perfex Fensterbank								
	Gefälle 2,5°	200 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. Länge: 3000 mm/St</li> <li>■ <math>\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{mK})</math></li> <li>■ Fertige Oberflächenbeschichtung, integriertes Gewebeprofil</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00749944 4003950141782	K01	45,60 /m
		300 mm				00749945 4003950141799		51,90 /m
		400 mm				00749946 4003950141805		54,10 /m
	Gefälle 5°	200 mm				00749966 4003950141751		51,90 /m
		300 mm				00749940 4003950141768		55,10 /m
		400 mm				00749942 4003950141775		73,10 /m

Darstellung	Ausführung	Breite bis	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Perfex XPS Keilplatte</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem								
	Gefälle 2,5°	200 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Herstellung der zweiten Dichtebene unter der Perfex Fensterbank</li> <li>■ Max. Länge: 3000 mm/St</li> <li>■ XPS: <math>\lambda = 0,033 \text{ W}/(\text{mK})</math></li> <li>■ Plattendicke je nach Ausladung und Neigungswinkel (Siehe P381.de)</li> </ul>	A	00628599 4003950124402	K01	36,00 /m
		300 mm				00628602 4003950124419		39,20 /m
		400 mm				00628604 4003950124426		45,60 /m
	Gefälle 5°	200 mm				00628595 4003950124372		42,40 /m
		300 mm				00628596 4003950124389		46,60 /m
		400 mm				00628597 4003950124396		61,50 /m
	Sonder							00472043 4003950096631

## Perfix - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Ausladung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Max. Länge 3000 mm/St.	<b>Perfix Alu-Fensterbank weiß</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem						
		165 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: ca. RAL 9016</li> <li>■ Bei Fensterbänken &gt; 3000 mm sind Stoßverbinder einzusetzen</li> <li>■ Weitere Ausladungen auf Anfrage (längere Lieferzeiten)</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295241 4003950093593	K01	36,90 /m
		180 mm			00295242 4003950093609	40,70 /m		
		195 mm			00295243 4003950093616	42,80 /m		
		210 mm			00295244 4003950093623	49,50 /m		
		225 mm			00295245 4003950093630	51,50 /m		
		240 mm			00295246 4003950093647	56,40 /m		
		260 mm			00295247 4003950093654	64,60 /m		
		280 mm			00295248 4003950093661	72,90 /m		
		300 mm			00295249 4003950093678	81,30 /m		
		320 mm			00295250 4003950093685	85,30 /m		
		340 mm			00295251 4003950093692	98,80 /m		
		360 mm			00295252 4003950093708	108,00 /m		
		Sonder			00421746 4003950094491	Auf Anfrage		




Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis zu 3000 mm/Stück

Längenangaben bei Bestellung: liches Maß zwischen linker und rechter Laibung ohne Oberputz und ohne Dichtecken.

Bei Verwendung von Dichtecken muss das ermittelte Maß bei der Bestellung um 4 mm reduziert werden. (Siehe P381.de).


## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Ausladung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Alu-Gleitabschluss weiß</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem							
		165 mm	2 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: ca. RAL 9016</li> <li>■ Gleitabschlüsse für die entkoppelte Montage der Perfex Fensterbank</li> <li>■ Weitere Ausladungen auf Anfrage (längere Lieferzeiten)</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	<b>00295253</b> 4003950093715	KO1	<b>77,60 /Paar</b>
		180 mm			<b>00295254</b> 4003950093722	<b>79,90 /Paar</b>		
		195 mm			<b>00295255</b> 4003950093739	<b>80,60 /Paar</b>		
		210 mm			<b>00295256</b> 4003950093746	<b>82,70 /Paar</b>		
		225 mm			<b>00295257</b> 4003950093753	<b>87,50 /Paar</b>		
		240 mm			<b>00295258</b> 4003950093760	<b>88,70 /Paar</b>		
		260 mm			<b>00295259</b> 4003950093777	<b>92,00 /Paar</b>		
		280 mm			<b>00295260</b> 4003950093784	<b>94,00 /Paar</b>		
		300 mm			<b>00295261</b> 4003950093791	<b>96,70 /Paar</b>		
		320 mm			<b>00295262</b> 4003950093807	<b>108,30 /Paar</b>		
		340 mm			<b>00295263</b> 4003950093814	<b>110,80 /Paar</b>		
		360 mm			<b>00295264</b> 4003950093821	<b>112,50 /Paar</b>		
	Sonderausladung				<b>00421747</b> 4003950094507	<b>Auf Anfrage</b>		

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Alu-Eckverbinder weiß</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem						
	Eckverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: ca. RAL 9016</li> <li>■ Bei Bestellung: Angabe Ausladung erforderlich</li> </ul>	A	<b>00418386</b> 4003950094989	KO1	<b>60,10 /Stück</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Alu-Stoßverbinder weiß</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem						
	Stoßverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: ca. RAL 9016</li> <li>■ Bei Bestellung: Angabe Ausladung erforderlich</li> </ul>	A	<b>00418389</b> 4003950094996	KO1	<b>45,80 /Stück</b>

## Perfix - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Ausladung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.			
	<b>Perfix Alu-Fensterbank silber</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem										
	Max. Länge 3000 mm/St.	165 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: eloxiert ca. EV1</li> <li>■ Bei Fensterbänken &gt; 3000 mm sind Stoßverbinder einzusetzen</li> <li>■ Weitere Ausladungen auf Anfrage (längere Lieferzeiten)</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	00295265 4003950093838	K01	36,90 /m			
		180 mm				00295266 4003950093845		40,70 /m			
		195 mm				00295267 4003950093852		42,80 /m			
		210 mm				00295268 4003950093869		49,50 /m			
		225 mm				00295269 4003950093876		51,50 /m			
		240 mm				00295270 4003950093883		56,40 /m			
		260 mm				00295271 4003950093890		64,60 /m			
		280 mm				00295272 4003950093906		72,90 /m			
		300 mm				00295273 4003950093913		81,30 /m			
		320 mm				00295274 4003950093920		85,30 /m			
		340 mm				00295275 4003950093937		98,80 /m			
		360 mm				00295276 4003950093944		108,00 /m			
		Sonder								00421746 4003950094491	Auf Anfrage








Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis zu 3000 mm/Stück



Längenangaben bei Bestellung: lichtetes Maß zwischen linker und rechter Laibung ohne Oberputz und ohne Dichtecken.

Bei Verwendung von Dichtecken muss das ermittelte Maß bei der Bestellung um 4 mm reduziert werden. (Siehe P381.de).



## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Ausladung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.					
<b>Perfex Alu-Gleitabschluss silber</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem													
		165 mm	2 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: pulverbeschichtet ca. EV1</li> <li>■ Gleitabschlüsse für die entkoppelte Montage der Perfex Fensterbank</li> <li>■ Weitere Ausladungen auf Anfrage (verlängerte Lieferzeit)</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	<b>00295277</b> 4003950093951	K01	<b>77,60 /Paar</b>					
		180 mm				<b>00295278</b> 4003950093968		<b>79,90 /Paar</b>					
		195 mm				<b>00295279</b> 4003950093975		<b>80,60 /Paar</b>					
		210 mm				<b>00295280</b> 4003950093982		<b>82,70 /Paar</b>					
		225 mm				<b>00295281</b> 4003950093999		<b>87,50 /Paar</b>					
		240 mm				<b>00295282</b> 4003950094002		<b>88,70 /Paar</b>					
		260 mm				<b>00295283</b> 4003950094019		<b>92,00 /Paar</b>					
		280 mm				<b>00295284</b> 4003950094026		<b>94,00 /Paar</b>					
		300 mm				<b>00295285</b> 4003950094033		<b>96,70 /Paar</b>					
		320 mm				<b>00295286</b> 4003950094040		<b>108,30 /Paar</b>					
		340 mm				<b>00295287</b> 4003950094057		<b>110,80 /Paar</b>					
		360 mm				<b>00295288</b> 4003950094064		<b>112,50 /Paar</b>					
		Sonderausladung									<b>00421747</b> 4003950094507		<b>Auf Anfrage</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Perfex Alu-Eckverbinder silber</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem							
	Eckverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: pulverbeschichtet ca. EV1</li> <li>■ Bei Bestellung: Angabe Ausladung erforderlich</li> </ul>	A	<b>00418390</b> 4003950095009	K01	<b>60,10 /Stück</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Perfex Alu-Stoßverbinder silber</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem							
	Stoßverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbton: pulverbeschichtet ca. EV1</li> <li>■ Bei Bestellung: Angabe Ausladung erforderlich</li> </ul>	A	<b>00418392</b> 4003950095016	K01	<b>45,80 /Stück</b>

## Perfix - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Ausladung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Max. Länge 3000 mm/St.	<b>Perfix Alu-Fensterbank Sonderlack</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem						
		165 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lackiert nach Sonder-RAL-Farbtönen</li> <li>■ Bei Fensterbänken &gt; 3000 mm sind Stoßverbinder einzusetzen</li> <li>■ Bei Bestellung RAL-Farbtönen angeben</li> <li>■ Weitere Ausladungen auf Anfrage (längere Lieferzeiten)</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	<b>00295289</b> 4003950094071	K01	<b>58,40 /m</b>
		180 mm			<b>00295290</b> 4003950094088	<b>63,90 /m</b>		
		195 mm			<b>00295291</b> 4003950094095	<b>68,70 /m</b>		
		210 mm			<b>00295292</b> 4003950094101	<b>73,60 /m</b>		
		225 mm			<b>00295293</b> 4003950094118	<b>78,20 /m</b>		
		240 mm			<b>00295294</b> 4003950094125	<b>87,70 /m</b>		
		260 mm			<b>00295295</b> 4003950094132	<b>99,60 /m</b>		
		280 mm			<b>00295296</b> 4003950094149	<b>113,10 /m</b>		
		300 mm			<b>00295297</b> 4003950094156	<b>124,70 /m</b>		
		320 mm			<b>00295298</b> 4003950094163	<b>128,60 /m</b>		
		340 mm			<b>00295299</b> 4003950094170	<b>130,50 /m</b>		
		360 mm			<b>00295300</b> 4003950094187	<b>140,70 /m</b>		
		Sonder			<b>00421746</b> 4003950094491	<b>Auf Anfrage</b>		






Maßgenau in fertiger Einbaulänge bis zu 3000 mm/Stück


Längenangaben bei Bestellung: lichtetes Maß zwischen linker und rechter Laibung ohne Oberputz und ohne Dichtecken.

Bei Verwendung von Dichtecken muss das ermittelte Maß bei der Bestellung um 4 mm reduziert werden. (Siehe P381.de).

## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Ausladung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Alu-Gleitabschluss Sonderlack</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem							
		165 mm	2 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lackiert nach Sonder-RAL-Farbtönen</li> <li>■ Gleitabschlüsse für die entkoppelte Montage der Perfex Fensterbank</li> <li>■ Bei Bestellung RAL-Farbtönen angeben</li> <li>■ Weitere Ausladungen auf Anfrage (längere Lieferzeiten)</li> <li>■ Techn. Broschüre P381.de</li> </ul>	A	<b>00295301</b> 4003950094194	KO1	110,70 /Paar
		180 mm			<b>00295302</b> 4003950094200		113,00 /Paar	
		195 mm			<b>00295303</b> 4003950094217		115,90 /Paar	
		210 mm			<b>00295304</b> 4003950094224		119,50 /Paar	
		225 mm			<b>00295305</b> 4003950094231		125,90 /Paar	
		240 mm			<b>00295306</b> 4003950094248		127,20 /Paar	
		260 mm			<b>00295307</b> 4003950094255		132,30 /Paar	
		280 mm			<b>00295308</b> 4003950094262		135,90 /Paar	
		300 mm			<b>00295309</b> 4003950094279		139,80 /Paar	
		320 mm			<b>00295310</b> 4003950094286		156,40 /Paar	
		340 mm			<b>00295311</b> 4003950094293		160,10 /Paar	
		360 mm			<b>00295312</b> 4003950094309		162,60 /Paar	
		Sonderausladung			<b>00421747</b> 4003950094507		Auf Anfrage	




Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Alu-Eckverbinder Sonderlack</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem						
	Eckverbinder	1 Stück	■ Bei Bestellung: Angabe Ausladung und RAL-Farbtönen erforderlich	A	<b>00418393</b> 4003950093562	KO1	91,30 /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Perfex Alu-Stoßverbinder Sonderlack</b> - Entkoppeltes, dauerhaft schlagregendichtes Fensterbanksystem						
	Stoßverbinder	1 Stück	■ Bei Bestellung: Angabe Ausladung und RAL-Farbtönen erforderlich	A	<b>00418394</b> 4003950093579	KO1	82,80 /Stück

## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Perfex Fensterbank-Dichtband</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
		30 m/Rolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selbstklebendes Dichtband, zweigeteilt</li> <li>■ Abmessung 25/55 mm</li> <li>■ Optional einsetzbar unter Perfex Aluminium Gleitabschlüssen</li> </ul>	A	<b>00295237</b> 4003950093555	KO1	<b>190,00 /Stück</b>
<b>Perfex Fensterbank-Dichtecke</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	100/100 mm	10 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selbstklebende Abdichtbandecke</li> <li>■ Schenkellänge: 100/100 mm</li> <li>■ Abmessung: 25/55 mm</li> <li>■ Optional einsetzbar unter Perfex Aluminium Gleitabschlüssen</li> </ul>	A	<b>00295240</b> 4003950093586	KO1	<b>63,40 /Paket</b>
<b>Duo-Kleber</b> - Spezialkleber mit optimierter Früh-Abbindereaktion							
	25 kg	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau</li> <li>■ Haftzusatz</li> <li>■ Verbrauch abhängig vom Einsatzgebiet ca. 3,0 - 9,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3901_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00130894</b> 4003982205322	KH4	<b>1314,00 /t</b> <b>32,85 /Sack</b>
<b>Speedero</b> - Klebeschäum							
	800 ml	12 Stück/Karton 39 Kartons/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hohergiebiger Klebeschäum für WARM-WAND Basis</li> <li>■ Zur Verklebung von Perfex Laibungsplatten und Perfex Keilplatten</li> <li>■ Ergiebigkeit: abhängig vom Einsatzgebiet und Untergrund ca. 4,0 - 12,0 m<sup>2</sup>/Dose</li> <li>■ Produkt-Datenblatt P3902_DSP.de</li> </ul>	L	<b>00128269</b> 4003982204448	KN1	<b>29,50 /Stück</b> <b>354,00 /Karton</b>
Verkauf ausschließlich kartonweise							
<b>Perfex Montagekleber</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	310 ml	12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kartusche 310 ml</li> <li>■ Hybridkleber zur Verklebung von Plattenstößen, Befestigungselementen und Stößen von Fassadenprofilen</li> </ul>	L	<b>00295233</b> 4003950093517	KO1	<b>14,20 /Stück</b> <b>170,40 /Karton</b>
Verkauf ausschließlich kartonweise							
<b>Perfex Fugenspachtel Struktur</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	310 ml	20 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kartusche 310 ml</li> <li>■ Für saubere Übergänge an Platten- und Gehrungsfugen</li> <li>■ Zur Angleichung an die Endbeschichtung</li> </ul>	A	<b>00295232</b> 4003950093500	KO1	<b>14,20 /Stück</b> <b>284,00 /Karton</b>
Verkauf ausschließlich kartonweise							

## Perfex - Auftragsbezogene Fertigung PF

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Perfex Haltestifte</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	Haltestifte	50 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Kunststoff</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Haltestifte zur Fixierung der Gewebestreifen</li> </ul>	A	<b>00295234</b> 4003950093524	K01	<b>21,50 /Paket</b>
<b>Perfex Streifenschneider</b> - Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	Streifenschneider	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für den Breitenzuschnitt von Perfex Laibungsplatten</li> </ul>	A	<b>00295235</b> 4003950093531	K01	<b>65,00 /Stück</b>

## 2. Fenster-Dichte Ebene

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fenster-Anschlussbahn grau</b> - Anschlussbahn für 2. Fensterdichte Ebene							
	25 m	2 Rollen/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selbstklebend</li> <li>■ Maße 1,0 x 170 mm</li> <li>■ Polypropylen-Vlies mit Butyl-Klebstreifen</li> </ul>	K	<b>00707437</b> 4003950139444	KT1	<b>315,00 /Karton</b>
Verkauf ausschließlich kartonweise							
<b>Fenster-Dichtbahn grau</b> - Dichtbahn für 2. Fensterdichte Ebene							
	25 m	1 Rolle/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selbstklebend</li> <li>■ Maße 1,0 x 250 mm</li> <li>■ Polypropylen-Vlies</li> </ul>	K	<b>00707433</b> 4003950139406	KT1	<b>212,00 /Karton</b>
Verkauf ausschließlich kartonweise							
<b>Fenster-Dichtecke grau</b> - Dichtecke für 2. Fensterdichte Ebene							
	140/200 mm	20 Set/Karton 70 Kartons/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selbstklebend</li> <li>■ Maße: 200 x 140 mm</li> <li>■ 1 Set = 1x linke und 1x rechte Dichtecke</li> </ul>	K	<b>00707402</b> 4003950139376	KT1	<b>767,00 /Karton</b>
Verkauf ausschließlich kartonweise							
<b>WARM-WAND Dämmkeil</b> - Dämmkeil für 2. Fensterdichte Ebene							
	1000 mm	20 St./Bd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPS Keil 035 WDV</li> <li>■ Weiß</li> <li>■ Maße: 1000 x 180 x 24,3/40 mm</li> </ul>	K	<b>00549283</b> 4003950117022	KT1	<b>123,00 /Bund</b>
Verkauf ausschließlich bundweise							



# Putz- und Fassadensysteme

- › Vorbehandlungen
- › Gipsputze
- › Spachtel pastös
- › Kalkputze
- › Unterputze
- › Oberputze
- › Sprint-Produkte
- › Sanierung
- › Dämmschüttungen
- › Innendämmung
- › WARM-WAND Dämmstoffe
- › WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel
- › WARM-WAND Zubehör
- › **AQUAPANEL® VHF**
- › Zementgebundene Platten
- › AQUAPANEL® Zubehör
- › Gestaltungselemente
- › Farben

## Zementgebundene Platten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup>	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5</b> - Zementplatte für Außenwände und Außendecken										
	900	1250	12,5	16,0	50 Stück/Palette 56,25 m <sup>2</sup> /Palette 1600 m <sup>2</sup> /LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK)</li> <li>■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar</li> <li>■ 100% wasserbeständig</li> <li>■ Zementgebundene Putzträgerplatte</li> <li>■ Biegeradien: ab 1 m</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K917.de</li> </ul>	L	<b>00083527</b> 4260021860496	TN2	27,80 /m <sup>2</sup>
		2500			30 Stück/Palette 67,5 m <sup>2</sup> /Palette 1600 m <sup>2</sup> /LKW		K	<b>00457319</b> 4260021862872		
	1250	2000	30 Stück/Palette 75 m <sup>2</sup> /Palette 1600 m <sup>2</sup> /LKW		<b>00291669</b> 4260021862490					




Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpallettierung (30er) 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.








Dieser Artikel ist aus der Sparte Trockenbau übernommen.

Beachten Sie bitte den zusätzlich anfallenden Logistik- und Energiezuschlag von derzeit 3,0% auf den Warennettowert.

## Zubehör Außenwand

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40</b> - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Senkkopf und Nadelspitze</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Holz-UK</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K535b.de</li> </ul>	K	<b>00087197</b> 4260021860342	KQ2	<b>47,40 /Paket</b>

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40</b> - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Senkkopf und Bohrspitze</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Alu-UK</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K535b.de</li> </ul>	K	<b>00424110</b> 4260021862711	KQ2	<b>64,10 /Paket</b>

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau</b> - Zementgebundene Spachtelmasse							
	20 kg	grau	48 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugenband</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Produkt-Datenblatt K478g.de</li> </ul>	K	<b>00131094</b> 4260021861424	KQ2	<b>2,85 /kg</b> <b>57,00 /Sack</b>




Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® Fugenband</b> - Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe						
	50 m	12 Rollen/Karton 240 Rollen/Palette 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau</li> <li>■ Alkaliresistent</li> <li>■ Farbe: blau</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 900 x 1250 mm)</li> <li>■ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 1250 x 2000 mm)</li> <li>■ Breite: 100 mm</li> <li>■ Produkt-Datenblatt K486b.de</li> </ul>	K	<b>00429471</b> 4260021862742	TN6	<b>38,80 /Stück</b> <b>465,60 /Karton</b>



Dieser Artikel ist aus der Sparte Trockenbau übernommen.



Beachten Sie bitte den zusätzlich anfallenden Logistik- und Energiezuschlag von derzeit 3,0% auf den Warenettowert.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® Armierungsband - außen</b> - Armierungsband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe						
	50 m	5 Rollen/Karton 30 Kartons/Palette 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Armierung von Fugen der Aquapanel Cement Board bei Farbanstrich auf gefalztem Armiermörtel</li> <li>■ Maschenweite: 4 x 4 mm</li> <li>■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 900 x 1250 mm)</li> <li>■ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m<sup>2</sup> (Platte 1250 x 2000 mm)</li> <li>■ Breite: 200 mm</li> </ul>	K	<b>00424086</b> 4260021862704	KQ2	<b>68,70 /Stück</b> <b>343,50 /Karton</b>





Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

## Zubehör Außenwand



Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	naturweiß	42 Sack/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mineralischer Armiermörtel</li> <li>Verarbeitungsdicke 5 - 7 mm</li> <li>Verbrauch: ca. 6,3 - 8,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt P240b.de</li> </ul>	K	<b>00102812</b> 4260021861271	KQ2	<b>1302,00 /t</b> <b>32,55 /Sack</b>

**AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß** - Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel



Darstellung	Ausführung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	4 x 4 mm	1100 mm	55 m <sup>2</sup> /Rolle 33 Rollen/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maschenweite: 4 x 4 mm</li> <li>Flächengewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt K445a.de</li> </ul>	L	<b>00818675</b> 4003950145278	KM1	<b>2,25 /m<sup>2</sup></b> <b>123,75 /Rolle</b>

**Armiergewebe 4 x 4** - Für WARM-WAND Systeme, Rotkalk in-System und Aquapanel VHF

Mindestbestellmenge: 1 Rolle. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	15 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß eingefärbt</li> <li>Verbrauch: ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup></li> <li>Produkt-Datenblatt K540b.de</li> </ul>	K	<b>00049299</b> 4260021860373	KQ2	<b>7,10 /kg</b> <b>106,50 /Eimer</b>

**AQUAPANEL® Putzgrundierung** - Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	2000 mm	25 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hart-PVC</li> <li>Für Plattenstärke 12,5 mm</li> <li>Gesamtputzstärke 6 mm</li> <li>Gewebeschenkel 125 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P3101_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00818726</b> 4003950145315	KN6	<b>5,70 /m</b> <b>285,00 /Paket</b>

**Einfassprofil ohne Tropfkante** - Aufsteckprofil auf Putzträgerplatten ohne Tropfkante





Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	2000 mm	25 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtputzstärke 7 mm</li> <li>Alkalibeständiger Gewebeschenkel 125 mm</li> <li>Hart-PVC</li> <li>Innenliegendes, selbstklebendes PE-Dichtband</li> <li>Mit Steckverbinder</li> <li>Produkt-Datenblatt P311b.de</li> </ul>	K	<b>00708273</b> 4003950139529	KN6	<b>5,70 /m</b> <b>285,00 /Paket</b>



**Einfassprofil mit Tropfkante** - Aufsteckprofil für Putzträgerplatten

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.



## Zubehör Außenwand



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Bewegungsfugenprofil horizontal</b> - Zur Ausbildung horizontaler Bewegungsfugen bei VHF							
	2500 mm; Bewegungsfugenprofil horizontal oben	10 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestehend aus: Grundprofil, Bewegungsfugenprofil horizontal oben/ unten</li> <li>Grundprofil:- Hart-PVC- Für Plattenstärke 12,5 mm- in Verbindung mit Bewegungsfugenprofil einsetzen</li> <li>Bewegungsfugenprofile:- Hart-PVC- Gewebeschenkel 100 mm- Gesamtputzstärke 5 mm- in Verbindung mit Grundprofil Bewegungsfuge</li> <li>Produkt-Datenblatt P312a.de</li> </ul>	K	<b>00708259</b> 4003950139543	KN6	<b>3,50 /m</b> <b>87,50 /Paket</b>
	2500 mm; Bewegungsfugenprofil horizontal unten			<b>00708260</b> 4003950139581			
	2000 mm; Grundprofil	50 Stück/Karton		<b>00708268</b> 4003950139628	<b>3,30 /m</b> <b>330,00 /Paket</b>		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fensteranschlussprofil Duo G10</b> - Zweiteiliges Laibungsanschlussprofil							
	2600 mm	40 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Fenster und Türen ≤ 10 m<sup>2</sup></li> <li>Für Dämmstoffdicken ≤ 300 mm</li> <li>Bewegungsaufnahme Klasse A</li> <li>Produkt-Datenblatt P384c.de</li> </ul>	K	<b>00613031</b> 4003950138904	KN6	<b>5,70 /m</b> <b>592,80 /Paket</b>

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lagerlieferungen und Abholungen.


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Roll-Eckwinkel 125/125</b> - Für die Eckarmierung von Außen- und Innenecken							
	125/125 mm	50 m/Rolle 30 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maschenweite 4 x 4 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P384a.de</li> </ul>	K	<b>00040968</b> 4003950019708	KM2	<b>2,40 /m</b> <b>120,00 /Rolle</b>

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Panzereckwinkel 80/120</b> - Für die Eckenarmierung von Außen- und Innenecken							
	80/120 mm	50 Stück/Paket 25 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2600 mm</li> <li>Schenkel 80/120 mm für Außen- und Innenecken</li> <li>Produkt-Datenblatt P3819_DSP.de</li> </ul>	K	<b>00891071</b> 4003950149085	KM2	<b>4,10 /m</b> <b>533,00 /Paket</b>

**NEU**

Verkauf ausschließlich paketweise

## Zubehör Außenwand

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Dehnfugenprofil Universal</b> - Für die Fläche und die Innenecke							
 <b>NEW</b>	2000 mm	10 Stück/Paket 30 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur ein Profil für Gebäudedehnungen in der Fläche sowie der Innenecke</li> <li>Drückende Abdichtung durch 2x PUR Dichtband</li> <li>Inklusive Stoßverbinder und Montagehilfe</li> <li>Für Putzdicken bis 7 mm</li> <li>Variante für dickschichtige Kratzputze auf Anfrage erhältlich</li> <li>Produkt-Datenblatt P3825_DSP.de</li> </ul>	A	<b>00891076</b> 4003950149115	KN6	<b>16,20 /m</b> <b>324,00 /Paket</b>
Verkauf ausschließlich Paketweise							
<b>Gewebeeckwinkel 100/150</b> - Für die Eckarmierung von Außenecken							
	100/150 mm	40 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2500 mm</li> <li>Schenkel: 100/150 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P385w.de</li> </ul>	L	<b>00015238</b> 4003950001147	KM2	<b>2,15 /m</b> <b>215,00 /Paket</b>
Verkauf ausschließlich paketweise							
<b>Gewebeleiste Bewegungsfuge</b>							
	6 mm	25 Stück/Paket 34 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2000 mm</li> <li>Schenkel: 125/125 mm</li> <li>Für Putzdicken von 6 mm</li> <li>Maximale Fugenbreite 20 mm</li> </ul>	K	<b>00521894</b> 4003950101090	KN6	<b>9,50 /m</b> <b>475,00 /Paket</b>
Verkauf ausschließlich paketweise							
<b>Gewebeleiste Blechanschluss</b>							
	2000 mm	10 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: 2000 mm</li> <li>Aufkantung 6 mm</li> </ul>	L	<b>00049993</b> 4003950027727	KN6	<b>9,20 /m</b> <b>184,00 /Paket</b>
Verkauf ausschließlich paketweise							
<b>Fugendichtband FD</b> - Für schlagregendichte Anschlüsse bei WARM-WAND Systemen und Rotkalk in-System							
	2 - 6 mm / 18 m	5 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorkomprimiertes, selbstklebendes Fugendichtband mit verzögerter Expansion zur Herstellung von schlagregendichten Anschlüssen bei WARM-WAND Systemen</li> <li>Breite Fugendichtband 15 mm</li> <li>Produkt-Datenblatt P386c.de</li> </ul>	L	<b>00525641</b> 4003950101717	KN1	<b>17,70 /Stück</b> <b>88,50 /Paket</b>
	3 - 9 mm / 12 m				<b>00525642</b> 4003950101724		<b>16,60 /Stück</b> <b>83,00 /Paket</b>
	5 - 12 mm / 9 m				<b>00525643</b> 4003950101731		<b>18,80 /Stück</b> <b>94,00 /Paket</b>
Verkauf ausschließlich paketweise							





# Putz- und Fassadensysteme

- › Vorbehandlungen
- › Gipsputze
- › Spachtel pastös
- › Kalkputze
- › Unterputze
- › Oberputze
- › Sprint-Produkte
- › Sanierung
- › Dämmschüttungen
- › Innendämmung
- › WARM-WAND Dämmstoffe
- › WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel
- › WARM-WAND Zubehör
- › AQUAPANEL® VHF
- › **Gestaltungselemente**
- › Fassadenprofile
- › Farben












## Rahmen-Profile

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fassadenprofil OD</b> – Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OD01 43x23	1 Stück Maßgenau gemäß Bestellung bis max. 3000 mm/St. Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardlieferlänge: 2000 mm/Stück</li> <li>■ Fixlänge bis maximal 3000 mm möglich</li> <li>■ EPS mit organischer, zementfreier und überstreichbarer Beschichtung</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>■ Berechnung einer Zulage erfolgt z.B. bei Gehrungsschnitten, Endbeschichtung und Endprofilierung</li> <li>■ Techn. Detailblatt P384.de</li> </ul>	A	00178319 4003950086939	KL2	22,20 /m
	OD02 99x36				00325948 4003950097553		27,30 /m
	OD03 124x42				00178320 4003950086946		32,10 /m
	OD05 99x31				00178321 4003950087172		27,80 /m
	OD06 149x39				00325950 4003950097577		34,50 /m
	OD07 125x25				00325951 4003950097584		32,10 /m
	OD08 68x23				00325952 4003950097591		23,70 /m
	OD10 35x15				00325954 4003950097614		15,60 /m
	OD11 45x15				00325955 4003950097621		16,80 /m
	OD12 30x25				00325956 4003950097638		18,90 /m

Mindestbestellmenge 10 m












Bei Sonderanfragen Anfrage- und Bestellhinweise beachten s. Seite 131

**Rahmen-Profile**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fassadenprofil OD -</b> Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OD13 40x30	1 Stück Maßgenau gemäß Bestellung bis max. 3000 mm/St.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardlieferränge: 2000 mm/Stück</li> <li>■ Fixlänge bis maximal 3000 mm möglich</li> <li>■ EPS mit organischer, zementfreier und überstreichbarer Beschichtung</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>■ Berechnung einer Zulage erfolgt z.B. bei Gehrungsschnitten, Endbeschichtung und Endprofilierung</li> <li>■ Techn. Detailblatt P384.de</li> </ul>	A	<b>00325957</b> 4003950097645	KL2	<b>19,70 /m</b>
	OD13a 50x26	Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert			<b>00325958</b> 4003950097652		<b>21,20 /m</b>
	OD14 137x20				<b>00325959</b> 4003950097669		<b>24,70 /m</b>
	OD17 63x18				<b>00178322</b> 4003950086953		<b>22,20 /m</b>
	OD18 112x32				<b>00178323</b> 4003950086960		<b>31,20 /m</b>
	OD19 68x29				<b>00325962</b> 4003950097690		<b>23,60 /m</b>
	OD21 152x40				<b>00325964</b> 4003950097713		<b>34,90 /m</b>
	OD22 130x34				<b>00178324</b> 4003950087189		<b>31,70 /m</b>
	OD23 130x33				<b>00325965</b> 4003950097720		
	OD24 70x25				<b>00325966</b> 4003950097737		<b>23,70 /m</b>

Mindestbestellmenge 10 m  
 Bei Sonderanfragen Anfrage- und Bestellhinweise beachten s. Seite 131









## Rahmen-Profile

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fassadenprofil OD</b> – Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OD27 156x70	1 Stück Maßgenau gemäß Bestellung bis max. 3000 mm/St. Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardlieferlänge: 2000 mm/Stück</li> <li>■ Fixlänge bis maximal 3000 mm möglich</li> <li>■ EPS mit organischer, zementfreier und überstreichbarer Beschichtung</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>■ Berechnung einer Zulage erfolgt z.B. bei Gehrungsschnitten, Endbeschichtung und Endprofilierung</li> <li>■ Techn. Detailblatt P384.de</li> </ul>	A	<b>00178325</b> 4003950087196	KL2	<b>47,60 /m</b>
	OD28 240x48				<b>00325969</b> 4003950097768		<b>56,60 /m</b>
	OD30 134x22				<b>00325970</b> 4003950097775		<b>29,90 /m</b>
	OD31 99x29				<b>00325971</b> 4003950097782		
	OD32 107x41				<b>00325972</b> 4003950097799		<b>33,30 /m</b>
	OD34 105x24				<b>00178326</b> 4003950086977		<b>29,80 /m</b>
	OD35 110x27				<b>00325973</b> 4003950097805		<b>30,60 /m</b>
	OD45 121x26				<b>00325974</b> 4003950097812		<b>33,30 /m</b>
	OD47 121x52				<b>00178327</b> 4003950086984		<b>41,70 /m</b>
	OD48 108x50				<b>00325975</b> 4003950097829		<b>37,80 /m</b>

Mindestbestellmenge 10 m












Bei Sonderanfragen Anfrage- und Bestellhinweise beachten s. Seite 131

**Rahmen-Profile**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fassadenprofil OD - Architektonische Gestaltung von Fassaden</b>							
	OD50 145x59	1 Stück Maßgenau gemäß Bestellung bis max. 3000 mm/St. Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardlieferlänge: 2000 mm/Stück</li> <li>■ Fixlänge bis maximal 3000 mm möglich</li> <li>■ EPS mit organischer, zementfreier und überstreichbarer Beschichtung</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>■ Berechnung einer Zulage erfolgt z.B. bei Gehrungsschnitten, Endbeschichtung und Endprofilierung</li> <li>■ Techn. Detailblatt P384.de</li> </ul>	A	00178328 4003950086991	KL2	47,30 /m
	OD51 136x42				00325976 4003950097836		36,90 /m
	OD52 101x33				00325977 4003950097843		31,10 /m
	OD53 121x36				00325978 4003950097850		34,10 /m
	OD57 93x27				00178329 4003950087004		27,80 /m
	OD58 123x28				00178330 4003950087202		35,10 /m
	OD59 80x27				00325979 4003950097867		30,50 /m
	OD60 122x33				00325980 4003950097874		35,10 /m
	OD62 153x51				00325981 4003950097881		41,40 /m






Mindestbestellmenge 10 m  
Bei Sonderanfragen Anfrage- und Bestellhinweise beachten s. Seite 131

**Gurt-Profile**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
<b>Fassadenprofil OD -</b> Architektonische Gestaltung von Fassaden								
	OD04 99x60	1 Stück Maßgenau gemäß Bestellung bis max. 3000 mm/St. Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardlieferlänge: 2000 mm/Stück</li> <li>■ Fixlänge bis maximal 3000 mm möglich</li> <li>■ EPS mit organischer, zementfreier und überstreichbarer Beschichtung</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>■ Berechnung einer Zulage erfolgt z.B. bei Gehrungsschnitten, Endbeschichtung und Endprofilierung</li> <li>■ Techn. Detailblatt P384.de</li> </ul>	A	00325949 4003950097560	KL2	36,90 /m	
	OD09 98x60				00325953 4003950097607			
	OD15 148x71				00325960 4003950097676			47,30 /m
	OD16 71x49				00325961 4003950097683			27,20 /m
	OD20 70x48				00325963 4003950097706			26,80 /m
	OD25 150x80				00325967 4003950097744			47,60 /m
	OD26 136x62				00325968 4003950097751			
	OD64 121x110				00325982 4003950097898			56,50 /m
	OD65 200x81				00325983 4003950097904			58,20 /m
	OD66 148x99				00178331 4003950087011			56,50 /m
	OD103 152x55				00325984 4003950097911			51,20 /m

Mindestbestellmenge 10 m  
 Bei Sonderanfragen Anfrage- und Bestellhinweise beachten s. Seite 131

**Gesims-Profile**


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Fassadenprofil OD -</b> Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OD106 190x100	1 Stück Maßgenau gemäß Bestellung bis max. 3000 mm/St. Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardlieferlänge: 2000 mm/Stück</li> <li>■ Fixlänge bis maximal 3000 mm möglich</li> <li>■ EPS mit organischer, zementfreier und überstreichbarer Beschichtung</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>■ Berechnung einer Zulage erfolgt z.B. bei Gehrungsschnitten, Endbeschichtung und Endprofilierung</li> <li>■ Techn. Detailblatt P384.de</li> </ul>	A	00325985 4003950097928	KL2	59,50 /m
	OD110 218x117				00325986 4003950097935		71,00 /m
	OD122 250x250				00325987 4003950097942		98,50 /m
	OD125 230x230				00178332 4003950087219		90,50 /m
	Sonder				00096818 4003950079948		Auf Anfrage
	Zulage für Fassadenprofil OD				00326033 4003950098406		
			■ z.B für Gehrungsschnitt, Endbeschichtung oder Endprofilierung				

Mindestbestellmenge 10 m

Bei Sonderanfragen Anfrage- und Bestellhinweise beachten s. Seite 131

## Individuelle Fassadenprofile nach Kundenwunsch

Bei Anfragen und Bestellungen von Sonderanfertigungen sind Bauvorhaben, Mengen und aussagekräftige Skizzen erforderlich!



## Notwendige Daten

### Fensterbankzierprofil:

- > Menge (Stückzahl)
- > Profilierung (z. B. OD01)
- > Gesamtlänge
- > endprofiliert oder endbeschichtet?

### Segmentbogen-Profil:

- > Menge (Stückzahl)
- > Profilierung (z. B. OD01)
- > Innenstichhöhe
- > liches Innenmaß
- > hohe Profilseite innen oder außen?
- > endbeschichtet?

### Halbkreis- oder Vollkreis-Profil:

- > Menge (Stückzahl)
- > Profilierung (z. B. OD01)
- > Radius
- > hohe Profilseite innen oder außen?
- > endbeschichtet?



Endbeschichtung












Endprofilierung links














Endprofilierung rechts

- > Lieferzeiten in Absprache Auftragsabwicklung (ca. 2–3 Wochen)
- > sollte bei der Bestellung keine Längenangabe vorliegen, wird in der Standardlänge (2 m/Stück) geliefert
- > weitere Informationen im technischen Detailblatt P384.de unter [www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**Rosetten**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Rosette OR</b> - Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OR01 Ø 265	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Blähgranulat gebunden mit Polyurethan</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> </ul>	A	00325988 4003950097959	KL2	63,10 /Stück
	OR02 Ø 140				00325989 4003950097966		56,00 /Stück
	OR03 Ø 310				00325990 4003950097973		66,20 /Stück
	OR04 Ø 90				00325991 4003950097980		6,50 /Stück
	OR05 Ø 90				00325992 4003950097997		
	OR06 Ø 68				00325993 4003950098000		
	OR10 680x400				00325994 4003950098017		71,60 /Stück
	OR11 75x75				00325995 4003950098024		6,80 /Stück













**Schlusssteine**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Schlussstein OS -</b> Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OS01 210x210	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Blähgranulat gebunden mit Polyurethan</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> </ul>	A	00325996 4003950098031	KL2	25,20 /Stück
	OS02 210x210				00325997 4003950098048		36,90 /Stück
	OS02k 140x160				00325998 4003950098055		29,90 /Stück
	OS03 210x210				00325999 4003950098062		31,10 /Stück
	OS04 460x300				00326000 4003950098079		60,10 /Stück
	OS04k 310x230				00326001 4003950098086		50,50 /Stück
	OS05 245x270				00326002 4003950098093		56,00 /Stück
	OS06 160x200				00326003 4003950098109		33,50 /Stück
	OS07 200x250	00326004 4003950098116	48,60 /Stück				
	OS08 300x250	00326005 4003950098123	49,80 /Stück				








**Konsolen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Konsole OK -</b> Architektonische Gestaltung von Fassaden							
	OK01 170x260	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Blähgranulat gebunden mit Polyurethan</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> </ul>	A	00326006 4003950098130	KL2	55,80 /Stück
	OK02 170x260				00326007 4003950098147		57,20 /Stück
	OK03 100x150				00326008 4003950098154		30,30 /Stück
	OK04 100x100				00326009 4003950098161		21,00 /Stück
	OK05 120x230				00326010 4003950098178		61,70 /Stück
	OK06 110x170				00326011 4003950098185		60,40 /Stück
	OK07 80x120				00326012 4003950098192		44,20 /Stück
	OK08 210x240				00326013 4003950098208		64,90 /Stück
	OK09 350x270				00326014 4003950098215		67,20 /Stück
	OK10 150x400				00326015 4003950098222		73,00 /Stück



**Konsolen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Konsole OK - Architektonische Gestaltung von Fassaden</b>							
	OK11 90x290	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Blähgranulat gebunden mit Polyurethan</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> </ul>	A	00326016 4003950098239	KL2	50,00 /Stück
	OK12 220x80				00326017 4003950098246		51,60 /Stück
	OK13 230x150				00326018 4003950098253		31,10 /Stück
	OK14 110x280				00326019 4003950098260		63,30 /Stück
	OK15 750x290				00326020 4003950098277		85,20 /Stück
	OK16 400x270				00326021 4003950098284		76,80 /Stück
	OK17 400x170				00326022 4003950098291		68,50 /Stück
	OK18 110x260				00326023 4003950098307		62,40 /Stück
	OK19 750x240				00326024 4003950098314		82,10 /Stück
	OK20 270x260				00326025 4003950098321		63,30 /Stück
	OK21 330x240				00326026 4003950098338		66,50 /Stück



**Konsolen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
<b>Konsole OK - Architektonische Gestaltung von Fassaden</b>							
	OK22 170x500	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Material: Blähgranulat gebunden mit Polyurethan</li> <li>■ Verklebung mit Duo-Kleber</li> </ul>	A	00326027 4003950098345	KL2	74,60 /Stück
	OK23 250x380				00326028 4003950098352		83,20 /Stück
	OK24 100x350				00326029 4003950098369		62,40 /Stück
	OK25 190x580				00326030 4003950098376		98,50 /Stück
	OK26 190x500				00326031 4003950098383		83,10 /Stück
	OK27 480x430				00326032 4003950098390		109,90 /Stück

## Bossenprofile

Darstellung	Ausführung mm	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Bossenprofile BF -</b> Architektonische Gestaltung von Fassaden								
	BF 235x2000	40	1 Stück Maßgenau gemäß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: EPS, Fuge fertig beschichtet inkl. vorgefertigter Abzugskante</li> <li>Standardlieferlänge: 2000 mm</li> <li>Fixlänge bis max. 3000 mm möglich</li> <li>Fugenbreite oben: 30 mm</li> <li>Fugenbreite unten: 20 mm</li> <li>Fugenbreite Tiefe: 25 mm</li> <li>Verklebung mit Duo-Kleber</li> <li>Produkt-Datenblatt P384.de</li> </ul>	A	00178333 4003950087028	KL2	31,90 /m
	60	Bestellung bis max. 3000 mm/St.	00178334 4003950087035			34,50 /m		
	80	Ohne Maßangabe wird die Standardlänge 2000 mm/St geliefert	00178335 4003950087042			37,00 /m		
	100		00178336 4003950087059			39,40 /m		
	120		00178337 4003950087066			42,50 /m		
	140		00178338 4003950087073			46,00 /m		
	160		00178339 4003950087080			50,90 /m		
	180		00178340 4003950087097			56,50 /m		
	200		00178341 4003950087103			63,00 /m		
	Sonder							

Sondergrößen: Mindestbestellmenge 10 m

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Perfex Montagekleber -</b> Für Perfex Fenster-Komplettsystem							
	310 ml	12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartusche 310 ml</li> <li>Hybridkleber zur Verklebung von Plattenstößen, Befestigungselementen und Stößen von Fassadenprofilen</li> </ul>	L	00295233 4003950093517	K01	14,20 /Stück 170,40 /Karton

Verkauf ausschließlich kartonweise







# Putz- und Fassadensysteme



- › Vorbehandlungen
- › Gipsputze
- › Spachtel pastös
- › Kalkputze
- › Unterputze
- › Oberputze
- › Sprint-Produkte
- › Sanierung
- › Dämmschüttungen
- › Innendämmung
- › WARM-WAND Dämmstoffe
- › WARM-WAND Klebe- und Armiermörtel
- › WARM-WAND Zubehör
- › AQUAPANEL® VHF
- › Gestaltungselemente
- › **Farben**
  - › Innenfarben
  - › Fassadenfarben

## Silikatfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speziell abgestimmt auf das Rotkalk-Putzsystem</li> <li>Verbrauch: ca. 0,14 - 0,16 l/m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund</li> <li>Kontrastverhältnis: Klasse 2</li> <li>NAB: Klasse 2</li> <li>Stumpfmatt</li> </ul>	L	<b>00081136</b> 4003950060779	KG1	14,45 /l 180,63 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
		getönt			V	<b>00081139</b> 4003950060816		
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	<b>00525708</b> 4003950101823	16,20 /l 81,00 /Eimer Aufpreis s. Seite 144	
		getönt			V	<b>00525712</b> 4003950101830		





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrastverhältnis: Klasse 2</li> <li>NAB: Klasse 2</li> <li>Stumpfmatt</li> <li>Verbrauch: ca. 0,14 - 0,16 l/m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund</li> </ul>	K	<b>00178083</b> 4006379075669	KG1	7,90 /l 98,75 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
		getönt			V	<b>000898417</b> 4003950149528		



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.



## Hybridfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatzbereich: innen</li> <li>Kontrastverhältnis: Klasse 2</li> <li>NAB: Klasse 2</li> <li>Stumpfmatt</li> <li>Verbrauch: ca. 0,10 l/m<sup>2</sup> bei glatten Untergründen</li> <li>Verbrauch: ca. 0,18 l/m<sup>2</sup> bei strukturierten Untergründen</li> </ul>	L	<b>00479802</b> 4003950098703	KG1	8,05 /l 100,63 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
		getönt			V	<b>00479805</b> 4003950098727		
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		K	<b>00479804</b> 4003950098710	10,60 /l 53,00 /Eimer Aufpreis s. Seite 144	
		getönt			V	<b>00479807</b> 4003950098734		



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.



## Dispersionsfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrastverhältnis: Klasse 1</li> <li>NAB: Klasse 3</li> <li>Stumpfmatt</li> <li>Verbrauch: ca. 0,13 - 0,15 l/m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund</li> </ul>	L	<b>00054596</b> 4003950029868	KG1	7,90 /l 98,75 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
		getönt			V	<b>00056026</b> 4003950054983		
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	<b>00061143</b> 4003950039638	10,50 /l 52,50 /Eimer Aufpreis s. Seite 144	
		getönt			V	<b>00061882</b> 4003950067327		



Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.



## Dispersionsfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
<b>Malerweiss E.L.F. - Innendispersionsfarbe</b>								
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrastverhältnis: Klasse 2</li> <li>■ NAB: Klasse 3</li> <li>■ Stumpfmatt</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,14 l/m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund</li> </ul>	L	<b>00140768</b> 4006379073825	KG1	4,35 /l <b>54,38 /Eimer</b>
		getönt			V	<b>00898418</b> 4003950149542		<b>Aufpreis s. Seite 144</b>
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		K	<b>00140783</b> 4006379073832	5,20 /l <b>26,00 /Eimer</b>	
		getönt			V	<b>00898420</b> 4003950149566	<b>Aufpreis s. Seite 144</b>	





Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

## Siliconharzfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	■ Verbrauch: ca. 0,17 - 0,25 l/m <sup>2</sup> je Anstrich	L	<b>00021185</b> 4003950013508	KG2	12,30 /l 153,75 /Eimer
		getönt			V	<b>00037281</b> 4003950054877		Aufpreis s. Seite 144
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	<b>00021189</b> 4003950013560	13,50 /l 67,50 /Eimer	
		getönt			V	<b>00037282</b> 4003950054884	Aufpreis s. Seite 144	




Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe). Bei Siliconharz-EG-Farbe ist die zusätzliche erhöhte Einstellung nicht möglich. Die Einstellung ist bereits optimiert. Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	■ Verbrauch: ca. 0,17 - 0,25 l/m <sup>2</sup> je Anstrich	L	<b>00054597</b> 4003950029875	KG2	15,90 /l 198,75 /Eimer
		getönt			V	<b>00056027</b> 4003950054990		Aufpreis s. Seite 144
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	<b>00060816</b> 4003950039324	17,85 /l 89,25 /Eimer	
		getönt			V	<b>00061881</b> 4003950055003	Aufpreis s. Seite 144	





Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe). Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l. Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	getönt	32 Eimer/Palette	■ Verbrauch ca. 0,25 - 0,40 l/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund bei 2-fachem Anstrich)	A	<b>00748319</b> 4003950141652	KG2	23,20 /l 290,00 /Eimer





Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe). Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l. Machbarkeiten von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden. Kein zusätzlicher Aufpreis.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	■ Verbrauch: ca. 0,25 - 0,40 l/m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen	L	<b>00056210</b> 4003950037320	KG2	17,00 /l 212,50 /Eimer
		getönt			V	<b>00058073</b> 4003950049880		Aufpreis s. Seite 144



Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe). Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l. Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbsevice](http://www.knauf.de/farbsevice) entnommen werden.



## Hybridfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>MineralAktiv Fassadenfarbe</b> - Hybrid-Fassadenfarbe mit optimiertem Feuchtmanagement							
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatzbereich: außen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,18 - 0,25 l/m<sup>2</sup> je Anstrich</li> <li>■ Verarbeitungstemperatur ≥ 1°C bis 30°C bei Anwendung auf Sprint-Produkte</li> </ul>	L	00525717 4003950101847	KG2	16,10 /l 201,25 /Eimer
		getönt			V			
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	00778805 4003950144028		18,15 /l 90,75 /Eimer
getönt		V			00778813 4003950144080	Aufpreis s. Seite 144		





MineralAktiv Fassadenfarbe benötigt keine algizide/fungizide Einstellung.  
Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.

## Dispersionsfarben

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fassadol</b> - Siliconverstärkte Fassadenfarbe für außen							
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 0,20 - 0,30 l/m<sup>2</sup> je Anstrich</li> </ul>	L	00078636 4003950057731	KG2	10,40 /l 130,00 /Eimer
		getönt			V			
	5 l	weiß	68 Eimer/Palette		L	00080752 4003950059636		13,10 /l 65,50 /Eimer
getönt		V			00080753 4003950059650	Aufpreis s. Seite 144		





Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe).  
Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l.  
Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fassadol TSR</b> - Reflexionsoptimierte Fassadenfarbe siloxanverstärkt							
	12,5 l	getönt	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Farbtöne mit Hellbezugswert (HBZ) &lt; 20 auf WARM-WAND Systemen</li> <li>■ Verbrauch: ca. 0,35 - 0,45 l/m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen</li> </ul>	A	00469269 4003950096570	KG2	17,95 /l 224,38 /Eimer





Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe).  
Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l.  
Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.  
kein zusätzlicher Aufpreis.

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	<b>Fassadol Metallic</b> - Metallic-Effekt-Beschichtung für Innen und Außen							
	12,5 l	getönt	32 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 0,13 - 0,17 l/m<sup>2</sup> je Anstrich</li> </ul>	A	00579308 4003950117602	KG2	34,55 /l 431,88 /Eimer
	5,0 l		68 Eimer/Palette					00579310 4003950117626



Fassadol Metallic ist nicht algizid/fungizid eingestellt. Bei der Anwendung im Außenbereich wird eine algizide/fungizide Einstellung empfohlen.  
Ist eine algizide/fungizide Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l.  
Standardfarbtöne sind Gold, Silber, Kupfer, Carneol, Carbon, Kiesel, Kristall und Smaragd.  
Machbarkeiten von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farb-service](http://www.knauf.de/farb-service) entnommen werden.  
Kein zusätzlicher Aufpreis.

**Silikatfarbe**

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12,5 l	weiß	32 Eimer/Palette	■ Verbrauch: ca. 0,17 - 0,25 l/m <sup>2</sup> je Anstrich	K	00178087 4003950086540	KG2	11,25 /l 140,63 /Eimer Aufpreis s. Seite 144
		getönt						

**Minerol** - Hoch diffusionsoffene Silikat-Fassadenfarbe

Fassadenfarben sind generell algizid/fungizid eingestellt (außer Fassadol Metallic und MineralAktiv Fassadenfarbe).

Ist eine zusätzliche erhöhte Einstellung gewünscht, beträgt der Zuschlag € 0,60/l.

Machbarkeiten und Preisgruppen von Farbtönen können dem Knauf Farbcenter unter [www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice) entnommen werden.

Produktgruppe	Preisgruppe 1*	Preisgruppe 2*	Preisgruppe 3*	Preisgruppe 4*	Sonderfarbtöne
<b>Sackware</b>					
Mineralische Oberputze MineralAktiv Scheibenputz Dry	kein Zuschlag	€ 90,00/t	€ 260,00/t	€ 510,00/t	auf Anfrage
Mak3, Presto One	kein Zuschlag	€ 60,00/t	€ 220,00/t	€ 420,00/t	auf Anfrage
<b>Eimerware, Grundierungen und Haftbrücken</b>					
Casiol Grund	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Raumklima Grundierung	kein Zuschlag	€ 1,40/kg	€ 2,20/kg	€ 3,35/kg	auf Anfrage
Quarzgrund Pro	kein Zuschlag	€ 1,40/kg	€ 2,20/kg	€ 3,35/kg	auf Anfrage
<b>Eimerware pastöse Oberputze</b>					
Addi S	kein Zuschlag	€ 0,30/kg	€ 0,75/kg	€ 1,75/kg	auf Anfrage
Conni S	kein Zuschlag	€ 0,30/kg	€ 0,75/kg	€ 1,75/kg	auf Anfrage
MineralAktiv Scheibenputz	kein Zuschlag	€ 0,30/kg	€ 0,75/kg	€ 1,75/kg	auf Anfrage
Raumklima Scheibenputz	kein Zuschlag	€ 0,30/kg	€ 0,75/kg	€ 1,75/kg	auf Anfrage
Raumklima Spritzputz	kein Zuschlag	€ 0,30/kg	€ 0,75/kg	€ 1,75/kg	auf Anfrage
<b>Innenfarben</b>					
Intol	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Rotkalk Farbe	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Raumklima Farbe	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
<b>Fassadenfarben</b>					
Autol	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Autol TSR	kein Zuschlag	kein Zuschlag	kein Zuschlag	kein Zuschlag	auf Anfrage
Faserfarbe	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Fassadol	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Fassadol Metallic	kein Zuschlag	kein Zuschlag	kein Zuschlag	kein Zuschlag	auf Anfrage
Fassadol TSR	kein Zuschlag	kein Zuschlag	kein Zuschlag	kein Zuschlag	auf Anfrage
MineralAktiv Fassadenfarbe	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Minerol	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage
Siliconharz-EG-Farbe	kein Zuschlag	€ 1,40/l	€ 2,20/l	€ 3,35/l	auf Anfrage

\* Machbarkeit des angefragten Farbtons im jeweiligen Produkt vorausgesetzt

### Zusätzliche bzw. erhöhte algizid/fungizid Einstellung

<b>Sackware</b>	
Mineralische Oberputze, Mak3, Presto One	€ 120,00/t
<b>Eimerware</b>	
Pastöse Oberputze: Conni S, Addi S	€ 0,30/kg
Farben: Autol, Autol TSR, Minerol, Fassadol, Fassadol TSR, Fassadol Metallic, Faserfarbe	€ 0,60/l

### Wichtige Hinweise: Farbtonfächer Knauf ColorConcept

Die Farbtöne unserer Farbtonfächer gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen abweichen. Eine Gewähr für Farbtongleichheit zwischen den Farbtonkarten und dem fertigen Putz kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen auf jeden Fall einen abschließenden Farbanstrich mit Knauf Egalisationsfarbe.

#### Antragsproben:

2 Ansätze kostenlos, jede weitere Antragsprobe wird zum Preis von € 25,- berechnet

- mineralischer Oberputz ca. 3 kg
- pastöser Oberputz ca. 2,5 kg
- Farben ca. 0,4 l

#### Pastöse Oberputze:

- Mindestbestellmenge: 1 Eimer

#### Farben:

- Mindestbestellmenge: 1 Eimer

#### Mineralische Oberputze:

- Mindestbestellmenge: 5 Sack

### Farbtonfächer Knauf ColorConcept

#### Was sagt die Farbkennung aus?

Beispiel Farbton WH058  
 WH = Farbbereich (engl. Kennung): White  
 0 = Vergrauung (Brillanz): Bereich 0 – 3  
 5 = Aufhellung: Bereich 0 – 5  
 8 = Hellbezugswertbereich: 80 – 89

#### Weißtöne (Preisgruppe 1\*)

Es wird kein Farbzuschlag berechnet. Die unterschiedlichen Weißtöne bezeichnen die hellstmögliche Farbe der Produktgruppen. Sie entstehen rohstoffbedingt und können deshalb nicht in den anderen Weißtönen geliefert werden.

#### Nachbestellung

Bei Nachbestellungen immer die Kommissionsnummer der Erstbestellung verbindlich angeben. Rohstoffbedingt sind geringfügige Abweichungen unvermeidbar. Nachbestellungen sind max. 6 Monate nach Erstlieferung möglich.

Zur Ermittlung der Machbarkeit und Preisgruppe eines Farbtons steht das Knauf Farbcenter ([www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice)) zur Verfügung.

Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ
BC001	4	11	BP101	4	10	GB301	4	10	GY004	4	45	00002	4	20
BC011	4	19	BP112	4	24	GB311	4	18	GY015	4	54	00013	4	30
BC022	4	26	BP123	3	38	GB323	3	30	GY026	3	65	00024	4	43
BC033	3	36	BP134	3	47	GB334	3	41	GY037	3	72	00035	3	54
BC045	3	50	BP146	3	62	GB345	3	56	GY048	3	80	00046	3	66
BC056	3	66	BP157	3	73	GB357	3	71	GY058	3	85	00057	3	76
BC103	2	30	BP200	4	9	GS001	4	12	GY102	4	22	00101	4	15
BC113	3	37	BP212	4	20	GS011	4	18	GY113	4	30	00112	4	24
BC124	3	49	BP223	3	31	GS022	4	29	GY123	3	38	00123	3	36
BC136	3	62	BP234	3	43	GS033	4	39	GY134	2	49	00134	3	46
BC147	3	74	BP245	3	58	GS045	3	53	GY146	2	61	00145	3	59
BC158	2	82	BP257	3	72	GS056	3	69	GY157	2	73	00157	3	73
BC300	4	8	BP300	4	9	GS101	4	14	GY201	4	12	00301	4	10
BC311	4	15	BP312	3	21	GS112	4	28	GY212	4	21	00311	4	18
BC322	3	26	BP322	3	28	GS124	3	41	GY223	3	32	00322	3	28
BC333	3	37	BP334	3	40	GS135	3	53	GY234	3	42	00333	3	37
BC345	3	53	BP345	3	55	GS146	3	66	GY245	3	57	00345	3	52
BC357	3	70	BP357	2	70	GS157	2	76	GY257	3	73	00357	3	70
BG001	4	18	BR001	4	11	GS201	4	11	GY301	3	12	OR002	4	25
BG012	4	27	BR012	4	23	GS211	4	19	GY311	2	18	OR013	4	35
BG023	4	35	BR023	4	37	GS223	3	34	GY322	2	24	OR024	4	44
BG034	3	45	BR034	4	48	GS234	3	44	GY333	2	32	OR035	4	52
BG045	3	58	BR046	3	60	GS245	3	58	GY344	2	43	OR046	3	65
BG057	3	74	BR057	3	75	GS257	3	72	GY356	2	65	OR057	3	75
BG101	3	19	BR100	4	9	GS300	3	9	OB002	4	24	OR102	3	24
BG113	4	30	BR111	3	18	GS311	3	15	OB013	4	37	OR113	2	30
BG124	3	45	BR123	3	30	GS322	2	23	OB024	4	49	OR124	2	44
BG135	3	55	BR134	3	42	GS333	2	34	OB036	3	60	OR134	2	48
BG146	3	68	BR145	3	56	GS344	2	49	OB047	3	70	OR146	2	64
BG157	2	78	BR157	2	70	GS356	2	66	OB058	3	80	OR157	2	76
BG204	2	42	BR300	2	7	GU001	4	17	OB101	4	16	OR201	4	14
BG215	3	54	BR311	2	12	GU012	4	25	OB112	4	26	OR212	3	22
BG226	3	61	BR321	2	19	GU023	4	39	OB124	3	40	OR223	3	35
BG236	3	69	BR333	2	30	GU034	4	49	OB135	3	51	OR234	2	45
BG247	2	72	BR345	2	59	GU046	3	61	OB146	3	63	OR245	2	58
BG257	2	75	BR357	2	77	GU057	3	74	OB157	3	77	OR257	2	72
BG303	2	32	GB001	4	13	GU101	4	14	OB201	2	14	OR300	4	7
BG314	3	40	GB012	4	23	GU112	4	23	OB212	2	21	OR311	2	18
BG324	3	43	GB023	4	32	GU123	3	33	OB223	3	33	OR322	2	21
BG335	2	50	GB034	4	44	GU134	3	47	OB234	2	42	OR333	2	31
BG346	2	60	GB045	3	57	GU146	3	60	OB245	2	57	OR344	2	46
BG356	2	67	GB057	3	72	GU157	3	73	OB257	2	71	OR356	2	64
BP001	4	15	GB101	4	12	GU301	2	16	OB301	2	10	RB001	4	12
BP012	4	27	GB112	4	27	GU312	3	23	OB311	3	17	RB012	4	22
BP024	4	41	GB124	4	42	GU323	2	30	OB322	2	25	RB023	4	34
BP035	4	52	GB135	4	52	GU334	2	42	OB333	2	35	RB034	3	44
BP046	3	65	GB146	3	66	GU345	2	53	OB344	2	47	RB045	3	56
BP057	3	79	GB157	3	78	GU357	2	70	OB356	2	62	RB057	3	71

Zur Ermittlung der Machbarkeit und Preisgruppe eines Farbtons steht das Knauf Farbcenter ([www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice)) zur Verfügung.

Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ	Farbton	PG	HBZ
RB101	4	14	RP300	4	7	VB001	4	10	YB103	3	32	Y0300	4	9
RB112	3	22	RP311	4	15	VB011	4	19	YB114	2	44	Y0311	3	16
RB123	2	31	RP322	3	29	VB022	4	29	YB126	2	60	Y0322	2	28
RB134	2	41	RP333	3	38	VB033	4	39	YB137	2	75	Y0333	2	39
RB145	2	56	RP345	3	53	VB045	3	55	YB148	2	86	Y0345	2	53
RB157	2	70	RP356	3	69	VB057	3	71	YB158	2	85	Y0356	2	69
RB300	4	7	TB001	4	14	VB100	4	9	YB301	4	10	YR003	4	36
RB311	4	11	TB012	4	26	VB111	4	19	YB311	4	16	YR014	4	48
RB321	3	19	TB023	4	34	VB123	3	32	YB322	3	27	YR025	4	56
RB332	3	29	TB034	3	44	VB134	3	43	YB333	3	38	YR036	3	65
RB344	3	45	TB045	3	59	VB145	3	58	YB345	3	53	YR047	3	72
RB356	3	63	TB057	3	73	VB157	3	72	YB357	3	70	YR057	3	78
RO001	4	11	TB101	4	10	VB301	4	10	YG005	4	58	YR103	4	33
RO011	4	17	TB112	4	25	VB311	4	19	YG016	4	68	YR114	4	44
RO022	4	28	TB123	3	39	VB322	3	28	YG027	4	75	YR125	3	53
RO033	4	37	TB135	3	50	VB333	3	39	YG037	4	78	YR136	3	62
RO045	3	50	TB146	3	63	VB345	3	53	YG048	3	81	YR147	3	72
RO056	3	67	TB157	3	75	VB356	2	68	YG058	3	82	YR158	3	81
RO100	4	7	TB300	4	9	VR000	4	9	YG106	3	66	YR301	4	17
RO111	2	17	TB311	4	18	VR011	4	16	YG117	3	79	YR312	4	28
RO122	3	23	TB322	3	29	VR022	4	26	YG128	3	81	YR324	3	41
RO133	2	31	TB334	3	41	VR033	4	37	YG138	2	83	YR335	3	52
RO144	2	47	TB345	3	55	VR045	3	50	YG148	2	84	YR346	3	68
RO156	2	63	TB357	3	72	VR056	3	67	YG158	2	86	YR358	3	80
RO201	4	12	TG001	4	10	VR101	4	11	YG304	2	41	YU005	4	58
RO211	3	18	TG011	4	18	VR112	4	21	YG315	2	50	YU016	4	61
RO222	3	23	TG022	4	27	VR123	4	31	YG325	2	58	YU027	4	70
RO232	2	29	TG033	4	38	VR134	3	42	YG336	2	66	YU037	4	73
RO244	2	40	TG045	3	52	VR145	3	56	YG346	2	69	YU047	3	77
RO255	2	58	TG056	3	67	VR157	3	71	YG357	2	73	YU058	3	81
RO300	3	6	TG101	3	14	VR302	2	26	Y0004	4	48	YU105	4	59
RO311	3	12	TG112	3	22	VR313	3	31	Y0015	4	59	YU116	4	63
RO322	2	20	TG123	3	31	VR323	2	36	Y0027	4	70	YU127	3	71
RO333	2	30	TG133	3	39	VR335	2	50	Y0037	4	73	YU137	3	76
RO344	2	44	TG145	3	53	VR346	2	63	Y0047	3	79	YU148	3	80
RO356	2	62	TG156	3	61	VR357	2	76	Y0058	3	83	YU158	3	84
RP001	4	12	TG200	4	7	WH000	2	6	Y0104	2	41	YU204	3	41
RP012	4	24	TG211	3	12	WH011	2	11	Y0114	3	44	YU215	2	51
RP023	4	33	TG221	3	18	WH022	2	21	Y0124	2	47	YU226	3	66
RP034	3	44	TG232	3	25	WH034	2	43	Y0135	2	58	YU237	3	70
RP045	3	59	TG243	3	35	WH046	2	68	Y0146	2	64	YU247	2	75
RP057	3	73	TG254	3	48	WH058	2	84	Y0157	2	74	YU258	2	83
RP100	4	9	TG301	2	12	YB006	3	63	Y0201	2	17	YU301	3	11
RP111	3	18	TG312	2	20	YB016	3	61	Y0212	2	23	YU311	3	18
RP122	3	26	TG323	2	30	YB026	3	69	Y0223	2	31	YU322	2	27
RP133	3	38	TG334	2	46	YB037	2	76	Y0234	2	40	YU333	2	38
RP145	2	52	TG345	2	57	YB048	2	82	Y0245	2	52	YU345	2	53
RP156	2	69	TG356	2	67	YB058	2	85	Y0256	2	68	YU357	2	70

Zur Ermittlung der Machbarkeit und Preisgruppe eines Farbtons steht das Knauf Farbcenter ([www.knauf.de/farbservice](http://www.knauf.de/farbservice)) zur Verfügung.



## Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



### Knauf Digital

Über unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle bleiben Sie bestens informiert – rund um die Uhr und natürlich kostenlos. Reinschauen lohnt sich!

> [www.knauf.com/de-de/social-media](http://www.knauf.com/de-de/social-media)



### KNAUF AKADEMIE

### Knauf Akademie

Mit hochwertigen, praxisorientierten Seminaren und Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

> [www.knauf-akademie.de](http://www.knauf-akademie.de)



### Knauf Direkt

Sie haben eine technische Frage zu unseren Produkten oder Ihrem Projekt? Unser Experten-Team von Knauf Direkt berät Sie kompetent, schnell und sicher – ein Anruf genügt.

> [www.knauf.com/de-de/tas](http://www.knauf.com/de-de/tas)

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

### Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

**Knauf Bauprodukte**  
Profi-Lösungen für das Zuhause

**Knauf Ceiling Solutions**  
Deckenlösungen

**Knauf Design**  
Dekorative, funktionelle und oberflächenfertige Systeme

**Knauf Elements**  
Industriell vorgefertigte Bauteile

**Knauf Gips**  
Trockenbau-, Putz- und Fassaden- sowie Boden-Systeme

**Knauf Insulation**  
Dämmsysteme  
für Sanierung und Neubau

**Knauf Integral**  
Gipsfasertechnologie  
für Boden, Wand und Decke

**Knauf Performance Materials**  
Veredeltes Perlit für Baustoffe,  
Industrie und Gartenbau

**Knauf PFT**  
Maschinenteknik zur rationellen  
Materialverarbeitung; Anlagenbau

**Marbos**  
Innovative Systembaustoffe  
Pflaster- und GaLaBau,  
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

**Sakret Bausysteme**  
Bauchemische Produkte  
für Neubau und Sanierung

**Build on us.**

PL05\_PL.de/ger/05.26/0