2024

PREISE GÜLTIG
AB 1. JANUAR
PREISE GÜLTIG

Xella

Preisliste 2024

Verkauf über den Fachhandel

multipor

Ihr Weg zu uns

Xella Kundeninformation und technische Bauberatung

0800 5 235665 (freecall)

info@xella.com

www.xella.de

Service Center Multipor

Ansprechpartner	Telefon	Fax	E-Mail
Leitung SC Multipor			
Guido Radigk	0 61 59-59-422		
Elisabeth Kiefer	0 94 35-3 93-252		
Karin Koertl	0 94 35-3 93-214	02 03-28 097-0037	**Servicecenter.Multipor@xella.com**
Alexander Pasternak	0 61 59-59-420		
Petra Scharf	0 94 35-3 93-238		
Dagmar Schottenheim	0 94 35-3 93-251		
Angelika Thiermann	0 94 35-3 93-213		
Geschäftszeiten	7:00 bis 16:00 Uhr		

Ihren zuständigen Gebietsleiter finden Sie im Internet unter www.xella.de/multipor-kontakt.

Du willst Kosten niedrig halten und das Klima schützen?

DÄMM RIGHT

Xella

Weniger CO2-Ausstoß, niedrigerer Energieverbrauch, geringere Kosten und ganzjährig angenehme Temperaturen. Es gibt viele Gründe, warum eine Immobilie gedämmt werden sollte.

Multipor Mineraldämmsysteme sind die Antwort auf ökologisches, nachhaltiges Dämmen und Sanieren und überzeugen mit hervorragenden Produkteigenschaften:

- Mineralisch und massiv
- Hoch wärmedämmend mit bis zu λ = 0,042 W/(mK)
- Nicht brennbar
- Diffusionsoffen und kapillaraktiv
- Druckfest, formstabil und stauchungsfrei
- Frei von Schadstoffen und Fasern
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Europäisch zugelassen

Multipor ist ausgezeichnet:

multipor

Inhalt
Multipor
Mineraldämmsysteme

Seite

Multipor Innendämmsysteme

Multipor Wandinnendämmung WI ..... 4 – 7
Multipor Wandinnendämmung WI Lehm ..... 8 – 11
Multipor ExSal Therm ..... 12 – 13
Multipor Wandinnendämmung WI Compact Plus ..... 14 – 17
Multipor Zubehör und Werkzeug WI ..... 18 – 19

Multipor Deckendämmsystem DI

Multipor Deckendämmung DI ..... 20 – 22
Multipor Zubehör und Werkzeug DI 23

Multipor Estrichdämmung DEO

Multipor Estrichdämmung DEO ..... 24 – 26

Multipor Wärmedämm-Verbundsystem

Multipor WDVS ..... 27 – 31
Multipor WDVS Oberputze und Farben 32
Multipor WDVS Zubehör und Werkzeug ..... 33 – 36

Multipor Sockeldämmsystem

Multipor Sockeldämmsystem ..... 37 – 40

Multipor Dachsysteme DAA/DAD

Multipor Flachdachdämmung DAA ..... 41 – 42
Multipor Steildachdämmung DAD ..... 43 – 44

Weiteres Multipor Werkzeug 45

Multipor Verpackungseinheiten ..... 46 – 50

Services mit Mehrwert

Planungsleistungen 51
Logistikleistungen ..... 52 – 54
Weitere Informationen ..... 54 – 55
Produktbezeichnungen 55
Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen ..... 56 – 59

Materialzulassung: ETA-05/0093
WDVS-Zulassung: Z-33.43-596
Sockelzulassung: Z-23.11-2154

Multipor Wandinnendämmung WI

Prinzipskizze

Das Multipor Innendämmsystem WI bietet eine wirtschaftliche energetische Lösung zur Dämmung bei Sanierung und Neubau. Das wohngesunde und mehrfach ökologisch ausgezeichnete System verbessert die Energieeffizienz durch die Erfüllung höchster energetischer Anforderungen. Besonders hervorzuheben sind die diffusionsoffenen, kapillaraktiven Eigenschaften des Dämmsystems, die einen Dampfdiffusionsstrom in die Bestandswand hinein erlauben, die anfallende Feuchtigkeit aufnehmen und sie kapillar zurück in den Raum transportieren. Das System besteht aus abgestimmten, extra entwickelten und materialverträglichen Systemkomponenten.

1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710)
2 Multipor TIPwall M4
3 Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel (FIX X710) und Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm
4 Optional: Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen
5 Oberputz (z. B. Multipor Kalkfeinputz (FINISH GP820) oder Multipor Kalkglätte (FINISH GP830)) und Multipor Innensilikatfarbe
6 Multipor Wedge M4
7 Multipor Eckschutzwinkel DECO-TEX W14
8 Multipor Reveal M2
9 Anputzleiste, z. B. W32-plus, W38-pro oder S11 pro
10 Multipor Steckdosenset oder Multipor Innendämmungsdose



Multipor Wandinnendämmung WI

UNSER SERVICE FÜR SIE ! Feuchtesimulation, Wärmebrückennachweis, zerstörungsfreie U-Wert-Messung.
Mehr Infos auf Seite 51.

Multipor insulation board TIPwall M4

Multipor Mineraldämmplatte TIPwall M4

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/ Palette]	Paletteninhalt [m²/ Palette]	Palettengewicht ca. [kg/Palette]	Palettenhöhe [m]	Frankopreis [€/m²]	Frankopreis [€/m³]
10018841	Multipor TIPwall M4 (50 mm)	0,042	600 x 390 x 50	144	33,70	206	1,95	27,00	540,00
10005788	Multipor TIPwall M4 (60 mm)	0,042	600 x 390 x 60	120	28,08	173		30,12	502,00
10005791	Multipor TIPwall M4 (80 mm)	0,042	600 x 390 x 80	90	21,06	173		40,16	502,00
10005794	Multipor TIPwall M4 (100 mm)	0,042	600 x 390 x 100	72	16,85	173		49,50	495,00
10005797	Multipor TIPwall M4 (120 mm)	0,042	600 x 390 x 120	60	14,04	173		59,40	495,00
10005800	Multipor TIPwall M4 (140 mm)	0,042	600 x 390 x 140	48	11,23	162		69,30	495,00
10005802	Multipor TIPwall M4 (160 mm)	0,042	600 x 390 x 160	42	9,83	163		79,20	495,00
10005804	Multipor TIPwall M4 (180 mm)	0,042	600 x 390 x 180	36	8,42	157		89,10	495,00
10005806	Multipor TIPwall M4 (200 mm)	0,042	600 x 390 x 200	36	8,42	173		99,00	495,00

Folgende Paletten sind in ausgewählten Ytong Werken ebenfalls verfügbar.
Informationen erhalten Sie über das Service Center.

10012261	Multipor TIPwall M4 (60 mm)	0,042	600 x 390 x 60	80	18,72	122	1,35	32,70	545,00
10012263	Multipor TIPwall M4 (80 mm)	0,042	600 x 390 x 80	60	14,04	122		43,60	545,00
10012265	Multipor TIPwall M4 (100 mm)	0,042	600 x 390 x 100	48	11,23	122		54,50	545,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Hinweis: Die Verlegung der Multipor insulation boards (Multipor Mineraldämmplatten) kann ab einer Dämmstoffstärke von > 200 mm auch zweilagig erfolgen.

Multipor Reveal M2/Wedge M4

Multipor Laibungsplatte/Dämmkeil

Zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen/angrenzenden Bauteilen ohne Materialwechsel



Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paketinhalt	Paletteninhalt [Stück/ Paket]	Paletteninhalt [Pakete/ Palette]	Paketgewicht ca. [kg/Paket]	Frankopreis [€/m]	Frankopreis [€/m²]
10015666	Multipor Reveal M2 (20 mm)	0,047	600 x 250 x 20	1,80 m²/Paket	12	30	5,4	15,95	63,80
10015667	Multipor Reveal M2 (30 mm)	0,047	600 x 250 x 30	1,20 m²/Paket	8	30	5,4	16,70	66,80
10015668	Multipor Reveal M2 (40 mm)	0,047	600 x 250 x 40	0,90 m²/Paket	6	30	5,4	17,45	69,80
10012604	Multipor Wedge M4	0,042	390 x 500 x 60/20	3,90 m/Paket	10	12	7,0	16,80	33,60

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 3,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 2,5 kg/m² bei 2–3 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80 €/Sack	1,94 €/kg
	Art.-Nr. 10014015 Multipor Lehmmörtel (FIX I900) Korngröße 0 – 0,8 mm λ = 1,0 W/(mK)	Lehmmörtel nach DIN 18947 (LPM – 0/0,8 m – SII – 2,0) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 7-8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 4,5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke ca. 7–8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke	25 kg/Sack 48 Sack/Palette 1.220 kg/Palette	19,75 €/Sack	0,79 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg
	Art.-Nr. 30010276 Multipor Kalkfeinputz (FINISH GP820) naturweiß Korngröße 0–0,8 mm	Kalkfeinputz als Endbeschichtung auf Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel, für die Herstellung gefilzter Oberflächen im Innenbereich (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke	25 kg/Sack 48 Sack/Palette 1.220 kg/Palette	47,25 €/Sack	1,89 €/kg
	Art.-Nr. 30012735 Multipor Kalkglätte (FINISH GP830) naturweiß Korngröße 0–0,3 mm	Kalkglätte als Endbeschichtung auf Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel, für die Herstellung glatter Oberflächen im Innenbereich (Druckfestigkeitsklasse CS I) Verbrauch: ca. 2 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	43,80 €/Sack	2,19 €/kg
	Art.-Nr. 30010724 Multipor Innensilikatfarbe weiß	Zur Herstellung dekorativer Anstriche im Innenbereich, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und ökozertifiziert Verbrauch je Anstrich: ca. 0,15 l/m²	15 l/Eimer 24 Eimer/Palette 380 kg/Palette	133,05 €/Eimer	8,87 €/l

Hinweis: Kleinere Gebinde können unter Berücksichtigung einer Kleinmengenservicepauschale bestellt werden.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30004115 (25 m²) Art.-Nr. 30004114 (50 m²) Multipor Armierungs-gewebe 4 x 4 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 160 g/m²	25 m²/Rolle 4 kg/Rolle 50 m²/Rolle 8 kg/Rolle	68,25 €/Rolle 127,50 €/Rolle	2,73 €/m² 2,55 €/m²
	Art.-Nr. 30010303 Art.-Nr. 30004018 Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen	Breite: 50 mm Breite: 100 mm Dicke: 5 mm Zur Schall- und Bauteilentkopplung, einfache Verarbeitung, schimmelresistent	25 m/Rolle 25 m/Rolle	23,75 €/Rolle 32,75 €/Rolle	0,95 €/m 1,31 €/m
	Art.-Nr. 30012473 Art.-Nr. 30004101 Eckprofil	Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX W13 mit beidseitigem Gewebe 12,5 x 12,5 cm Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 50 Stück/Karton	43,80 €/Karton 364,00 €/Karton	4,38 €/m 3,64 €/m
	Art.-Nr. 30012477 Art.-Nr. 30010731 Eckschutzwinkel	Eckschutzwinkel DECO-TEX W14 mit beidseitigem Gewebe und Abzugkante Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	44,60 €/Karton 187,00 €/Karton	4,46 €/m 3,74 €/m
	Art.-Nr. 30012472 Art.-Nr. 30004085 Anschlussprofil	Gewebeleiste MILANO-plus W32-plus mit Schutzlippe aus TPE, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	137,40 €/Karton 571,80 €/Karton	11,45 €/m 9,53 €/m
	Art.-Nr. 30012565 Art.-Nr. 30012564 Gewebeleiste	Gewebeleiste S11 pro, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	73,92 €/Karton 287,40 €/Karton	6,16 €/m 4,79 €/m
	Art.-Nr. 30012563 Art.-Nr. 30012562 Gewebeeckwinkel	Gewebeeckwinkel MINI W17 biegbar, gerillt mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm Länge: 250 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	49,75 €/Karton 193,75 €/Karton	3,98 €/m 3,10 €/m

Hinweis: Kleinere Gebinde können unter Berücksichtigung einer Kleinmengenservicepauschale bestellt werden.

Multipor Wandinnendämmung WI Lehm

Prinzipskizze

Das Multipor Innendämmsystem WI Lehm bietet eine ökologische und umweltfreundliche Lösung im Bereich der Oberflächengestaltung und der energetischen Sanierung. Die Innendämmung mit WI Lehm ermöglicht wohngesunde Modernisierungsmaßnahmen auch bei Innenputzsystemen auf Mauerwerk. Besonders bei der Sanierung von Fachwerkhäusern und Altbauten sorgt das 100 % natürliche Innendämmsystem WI Lehm durch die Kombination der positiven bauphysikalischen Eigenschaften des Multipor insulation board TIPwall und des Multipor Lehmmörtels für hervorragende Dämmergebnisse: ökologisch, wohngesund und klimaregulierend.

1 Multipor Lehmmörtel (FIX I900)
2 Multipor TIPwall M4
3 Armierungsschicht aus Multipor Lehmmörtel (FIX I900) und Multipor Armierungsgewebe 7 x 7 mm
4 Multipor Schraubdübel
5 Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen
6 Oberputz (Multipor Lehmmörtel (FIX I900)) und Multipor Lehmfarbe

Multipor Wandinnendämmung WI Lehm

Multipor insulation board TIPwall M4

Multipor Mineraldämmplatte TIPwall M4

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Palletteninhalt [Stück/ Palette]	Palletteninhalt [m²/ Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Paletten-höhe [m]	Frankopreis [€/m²]	Frankopreis [€/m³]
10018841	Multipor TIPwall M4 (50 mm)	0,042	600 x 390 x 50	144	33,70	206	1,95	27,00	540,00
10005788	Multipor TIPwall M4 (60 mm)	0,042	600 x 390 x 60	120	28,08	173		30,12	502,00
10005791	Multipor TIPwall M4 (80 mm)	0,042	600 x 390 x 80	90	21,06	173		40,16	502,00
10005794	Multipor TIPwall M4 (100 mm)	0,042	600 x 390 x 100	72	16,85	173		49,50	495,00
10005797	Multipor TIPwall M4 (120 mm)	0,042	600 x 390 x 120	60	14,04	173		59,40	495,00
10005800	Multipor TIPwall M4 (140 mm)	0,042	600 x 390 x 140	48	11,23	162		69,30	495,00
10005802	Multipor TIPwall M4 (160 mm)	0,042	600 x 390 x 160	42	9,83	163		79,20	495,00
10005804	Multipor TIPwall M4 (180 mm)	0,042	600 x 390 x 180	36	8,42	157		89,10	495,00
10005806	Multipor TIPwall M4 (200 mm)	0,042	600 x 390 x 200	36	8,42	173		99,00	495,00

Folgende Paletten sind in ausgewählten Ytong Werken ebenfalls verfügbar.
Informationen erhalten Sie über das Service Center.

10012261	Multipor TIPwall M4 (60 mm)	0,042	600 x 390 x 60	80	18,72	122	1,35	32,70	545,00
10012263	Multipor TIPwall M4 (80 mm)	0,042	600 x 390 x 80	60	14,04	122		43,60	545,00
10012265	Multipor TIPwall M4 (100 mm)	0,042	600 x 390 x 100	48	11,23	122		54,50	545,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Reveal M2/Wedge M4

Multipor Laibungsplatte/Dämmkeil

Zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen/angrenzenden Bauteilen ohne Materialwechsel



Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paketinhalt	Palletteninhalt [Stück/ Paket]	Palletteninhalt [Pakete/ Palette]	Paketgewicht ca. [kg/Paket]	Frankopreis [[€/m]	Frankopreis [€/m²]
10015666	Multipor Reveal M2 (20 mm)	0,047	600 x 250 x 20	1,80 m²/Paket	12	30	5,4	15,95	63,80
10015667	Multipor Reveal M2 (30 mm)	0,047	600 x 250 x 30	1,20 m²/Paket	8	30	5,4	16,70	66,80
10015668	Multipor Reveal M2 (40 mm)	0,047	600 x 250 x 40	0,90 m²/Paket	6	30	5,4	17,45	69,80
10012604	Multipor Wedge M4	0,042	390 x 500 x 60/20	3,90 m/Paket	10	12	7,0	16,80	33,60

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 10014015 Multipor Lehmmörtel (FIX I900) Korngröße 0 – 0,8 mm λ = 1,0 W/(mK)	Lehmmörtel nach DIN 18947 (LPM – 0/0,8 m – SII – 2,0) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 7–8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 4,5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke ca. 7–8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch als Ausgleichsinnenputz: ca. 15 kg/m² bei 10 mm Putzdicke	25 kg/Sack 48 Sack/Palette 1.220 kg/Palette	19,75 €/Sack	0,79 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0 – 2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg
	Art.-Nr. 30010744 Art.-Nr. 30010745 Multipor Lehmfarbe weiß	2-kg-Sack 8-kg-Sack Ökologische, natürliche Wandfarbe als Trockenfarbe, auf Lehmbasis, für den Innenbereich Verbrauch je Anstrich: ca. 90 g/m² Ergiebigkeit: ca. 12 m²/kg	2 kg/Sack 8 kg/Sack	35,52 €/Sack 68,56 €/Sack	17,76 €/kg 8,57 €/kg
	Art.-Nr. 30010925 Art.-Nr. 30010926 Art.-Nr. 30010927 Art.-Nr. 30010928 Art.-Nr. 30010929 Multipor Schraubdübel[1] Bitte bei der Bestellung die **Verschlussstopfen** berücksichtigen und separat bestellen!	Länge: 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm (Weitere Längen finden Sie auf Seite 30.) Bohrernenndurchmesser: 8 mm **Eine wärmebrückenfreie Variante unseres Schraubdübels finden Sie auf Seite 31.**	100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton	82,00 €/Karton 89,00 €/Karton 105,00 €/Karton 133,00 €/Karton 166,00 €/Karton	0,82 €/Stück 0,89 €/Stück 1,05 €/Stück 1,33 €/Stück 1,66 €/Stück
	Art.-Nr. 30010945 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel	Zum Verschließen der Schraublochöffnung	500 Stück/Karton	35,00 €/Karton	0,07 €/Stück
	Art.-Nr. 30010943 Bit für Multipor Schraubdübel	Bit für oberflächenbündiges Setzen des Multipor Schraubdübels Antrieb: TX30 Länge: 200 mm	1 Stück/Karton		43,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30001859 Art.-Nr. 30001860 Multipor Schraubdübel S1 short[2]	Länge: 80 mm 100 mm Bohrernenndurchmesser: 8 mm Schraubdübel mit kurzem Unterkopfbereich	1 Stück/Karton	96,00 €/Karton 99,00 €/Karton	0,96 €/Stück 0,99 €/Stück

[1] Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund. Bei Nutzungsklasse A, B, C und D beträgt diese 25 mm, bei Nutzungsklasse E 65 mm.
[2] Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund. Bei Nutzungsklasse A, B, C und D beträgt diese 30 mm, bei Nutzungsklasse E 50 mm.

Hinweis: Kleinere Gebinde können unter Berücksichtigung einer Kleinmengenservicepauschale bestellt werden.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30001861 Bit für Multipor Schraubdübel S1 und S1 short	Antrieb: IPR 30 (TORX PLUS®) Länge: 89 mm	1 Stück		39,80 €/ Stück
	Art.-Nr. 30001862 Setzwerkzeug für Multipor Schraubdübel S1 und S1 short	S1 Tool Selbstentkoppelnde Setzhilfe Antrieb: IPR 30 (TORX PLUS®)	1 Stück		220,80 €/ Stück
	Art.-Nr. 30004116 (50 m²) Multipor Armierungsgewebe 7 x 7 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Lehmmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 105 g/m²	50 m²/Rolle 5,2 kg/Rolle	127,50 €/Rolle	2,55 €/m²
	Art.-Nr. 30010303 Art.-Nr. 30004018 Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen	Breite: 50 mm Breite: 100 mm Dicke: 5 mm Zur Schall- und Bauteilentkopplung, einfache Verarbeitung, schimmelresistent	25 m/Rolle 25 m/Rolle	23,75 €/Rolle 32,75 €/Rolle	0,95 €/m 1,31 €/m
	Art.-Nr. 30012473 Art.-Nr. 30004101 Eckprofil	Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX W13 mit beidseitigem Gewebe 12,5 x 12,5 cm Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 50 Stück/Karton	43,80 €/Karton 364,00 €/Karton	4,38 €/m 3,64 €/m
	Art.-Nr. 30012477 Art.-Nr. 30010731 Eckschutzwinkel	Eckschutzwinkel DECO-TEX W14 mit beidseitigem Gewebe und Abzugkante Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	44,60 €/Karton 187,00 €/Karton	4,46 €/m 3,74 €/m
	Art.-Nr. 30012472 Art.-Nr. 30004085 Anschlussprofil	Gewebeleiste MILANO-plus W32-plus mit Schutzlippe aus TPE, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	137,40 €/Karton 571,80 €/Karton	11,45 €/m 9,53 €/m
	Art.-Nr. 30012565 Art.-Nr. 30012564 Gewebeleiste	Gewebeleiste S11 pro, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	73,92 €/Karton 287,40 €/Karton	6,16 €/m 4,79 €/m
	Art.-Nr. 30012563 Art.-Nr. 30012562 Gewebeeckwinkel	Gewebeeckwinkel MINI W17 biegbar, gerillt mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm Länge: 250 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	49,75 €/Karton 193,75 €/Karton	3,98 €/m 3,10 €/m

Hinweis: Kleinere Gebinde können unter Berücksichtigung einer Kleinmengenservicepauschale bestellt werden.

Multipor ExSal Therm

! UNSER PRODUKT FÜR DIE MAUERWERKSSANIERUNG !

Prinzipskizze

1. Multipor ExSal Therm Leichtmörtel (FIX X730) (als Ausgleichs- und Klebemörtel)
2. Multipor ExSal Therm M2
3. Armierungsschicht aus Multipor ExSal Therm Mörtel (FIX X730) und Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm
4. Dünnschichtiger Oberputz (Multipor Kalkglätte (FINISH GP830) oder Multipor Kalkfeinputz (FINISH GP820)) und Multipor Innensilikatfarbe



Das Multipor ExSal Therm System koppelt die Sanierung und energetische Aufwertung von salzbelastetem und feuchtem Mauerwerk. Das System entzieht der Wand die Salze und dämmt sie zusätzlich. Die Multipor ExSal Therm Platte wird dabei direkt auf die Innenoberfläche der feuchten Außenwand aufgebracht, ohne dass vorab eine Trockenlegung des Mauerwerks nötig ist. Sanierungen können schneller und wirtschaftlicher umgesetzt werden als mit herkömmlichen Salzsanierungssystemen. Das ökologische System eignet sich ideal für die Überführung z. B. von ehemals landwirtschaftlich genutzten Höfen, Stallungen, Industriebrachen oder Kirchen in Wohngebäude sowie für den Erhalt denkmalgeschützter und historischer Fassaden und Bausubstanzen.

Multipor insulation board ExSal Therm M2

Multipor ExSal Therm Entsalzungsplatte

Entsalzen und Dämmen mit einer Platte

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Palletteninhalt [Stück/ Palette]	Palletteninhalt [m²/ Palette]	Palletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Palletten-höhe [m]	Frankopreis [€/m²]
10018715	Multipor ExSal Therm M2 (60 mm)	0,047[1)]	600 x 390 x 60	80	18,72	163	1,35	77,00
10018724	Multipor ExSal Therm M2 (80 mm)	0,047[1)]	600 x 390 x 80	60	14,04			84,00
10018725	Multipor ExSal Therm M2 (100 mm)	0,047[1)]	600 x 390 x 100	48	11,23			91,00

[1)] λ = 0,060 W/(mK) (inkl. Sicherheitszuschlag bei permanentem Feuchteeintrag in die Multipor ExSal Therm Platte)

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Reveal M2

Multipor Laibungsplatte

Zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paketinhalt [m²]	Paletteninhalt [Stück/ Paket]	Paletteninhalt [Pakete/ Palette]	Paketgewicht ca. [kg/Paket]	Frankopreis [€/m]	Frankopreis [€/m²]
10015666	Multipor Reveal M2 (20 mm)	0,047	600 x 250 x 20	1,80	12	30	5,4	15,95	63,80
10015667	Multipor Reveal M2 (30 mm)	0,047	600 x 250 x 30	1,20	8	30	5,4	16,70	66,80
10015668	Multipor Reveal M2 (40 mm)	0,047	600 x 250 x 40	0,90	6	30	5,4	17,45	69,80

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 10017174 Multipor ExSal Therm Leichtmörtel (FIX X730) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10, dry, mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch: Kleben/Armieren: je ca. 4 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke (12 mm Zahntraufel) Oberputz: ca. 3 kg/m² bei 2–3 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 40 Sack/Palette 820 kg/Palette	41,60 €/Sack	2,08 €/kg
	Art.-Nr. 30010276 Multipor Kalkfeinputz (FINISH GP820) naturweiß Korngröße 0–0,8 mm	Kalkfeinputz als Endbeschichtung auf Armierungsschicht aus Multipor ExSal Therm Leichtmörtel, für die Herstellung gefilzter Oberflächen im Innenbereich (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke	25 kg/Sack 48 Sack/Palette 1.220 kg/Palette	47,25 €/Sack	1,89 €/kg
	Art.-Nr. 30012735 Multipor Kalkglätte (FINISH GP830) naturweiß Korngröße 0–0,3 mm	Kalkglätte als Endbeschichtung auf Armierungsschicht aus Multipor ExSal Therm Leichtmörtel, für die Herstellung glatter Oberflächen im Innenbereich (Druckfestigkeitsklasse CS I) Verbrauch: ca. 2 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	43,80 €/Sack	2,19 €/kg
	Art.-Nr. 30010724 Multipor Innensilikatfarbe weiß	Zur Herstellung dekorativer Anstriche im Innenbereich, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und ökozertifiziert Verbrauch je Anstrich: ca. 0,15 l/m²	15 l/Eimer 24 Eimer/Palette 380 kg/Palette	133,05 €/Eimer	8,87 €/l
	Art.-Nr. 30004115 (25 m²) Art.-Nr. 30004114 (50 m²) Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor ExSal Therm Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 160 g/m²	25 m²/Rolle 4 kg/Rolle 50 m²/Rolle 8 kg/Rolle	68,25 €/Rolle 127,50 €/Rolle	2,73 €/m² 2,55 €/m²
	Art.-Nr. 30012473 Art.-Nr. 30004101 Eckprofil	Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX W13 mit beidseitigem Gewebe 12,5 x 12,5 cm Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 50 Stück/Karton	43,80 €/Karton 364,00 €/Karton	4,38 €/m 3,64 €/m
	Art.-Nr. 30012477 Art.-Nr. 30010731 Eckschutzwinkel	Eckschutzwinkel DECO-TEX W14 mit beidseitigem Gewebe und Abzugkante Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	44,60 €/Karton 187,00 €/Karton	4,46 €/m 3,74 €/m
	Art.-Nr. 30012472 Art.-Nr. 30004085 Anschlussprofil	Gewebeleiste MILANO-plus W32-plus mit Schutzlippe aus TPE, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	137,40 €/Karton 571,80 €/Karton	11,45 €/m 9,53 €/m
	Art.-Nr. 30012565 Art.-Nr. 30012564 Gewebeleiste	Gewebeleiste S11 pro, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	73,92 €/Karton 287,40 €/Karton	6,16 €/m 4,79 €/m

Multipor Wandinnendämmung WI Compact Plus

Prinzipskizze

Das Multipor Innendämmsystem WI Compact Plus kommt als mineralisches Dämmsystem insbesondere im Bereich Schimmelvorbeugung und Wärmebrückenminimierung zum Einsatz. Das kompakte und ökologische Innendämmsystem erreicht mit geringer Dämmdicke eine gesteigerte Wohnbehaglichkeit durch die Erhöhung der Innenoberflächentemperatur der Außenwand. Es lässt sich ideal in der Sanierung von Bestandsgebäuden einsetzen, da es sich flexibel jeder Geometrie anpasst sowie einfach und schnell zu verarbeiten ist.

1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710)
2 Multipor Compact Plus M3
3 Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel (FIX X710) und Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm
4 Optional: Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen
5 Oberputz (z. B. Multipor Kalkfeinputz (FINISH GP820) oder Multipor Kalkglätte (FINISH GP830)) und Multipor Innensilikatfarbe
6 Multipor Eckschutzwinkel DECO-TEX W14
7 Multipor Reveal M2
8 Anputzleiste, z. B. W32-plus, W38-pro oder S11 pro



Multipor Wandinnendämmung WI Compact Plus

Multipor insulation board Compact Plus M3

Multipor Mineraldämmplatte Compact Plus M3
Die kompakte Multipor Wandinnendämmung mit λ = 0,045 W/(mK)
zur Schimmelvorbeugung und Steigerung der Behaglichkeit

Artikel-Nr.	Artikel	λ	Abmessung L x B x D	Paketinhalt		Paletteninhalt		Paketgewicht	Frankopreis
		[W/(mK)]	[mm]	[Stück]	[m²]	[Pakete/ Palette]	[m²/Pal.]	ca. [kg/Paket]	[€/m²]
10004687	Multipor Compact Plus M3 (30 mm)	0,045	500 x 390 x 30	8	1,56	18	28,08	8	65,80
10004688	Multipor Compact Plus M3 (40 mm)	0,045	500 x 390 x 40	6	1,17	18	21,06	8	69,20

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 3,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 2,5 kg/m² bei 2–3 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80 €/Sack	1,94 €/kg
	Art.-Nr. 10014015 Multipor Lehmmörtel (FIX I900) Korngröße 0 – 0,8 mm λ = 1,0 W/(mK)	Lehmmörtel nach DIN 18947 (LPM – 0/0,8 m – SII – 2,0) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 7–8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 4,5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke ca. 7–8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke	25 kg/Sack 48 Sack/Palette 1.220 kg/Palette	19,75 €/Sack	0,79 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg
	Art.-Nr. 30010276 Multipor Kalkfeinputz (FINISH GP820) naturweiß Korngröße 0–0,8 mm	Kalkfeinputz als Endbeschichtung auf Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel, für die Herstellung gefilzter Oberflächen im Innenbereich (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke	25 kg/Sack 48 Sack/Palette 1.220 kg/Palette	47,25 €/Sack	1,89 €/kg
	Art.-Nr. 30012735 Multipor Kalkglätte (FINISH GP830) naturweiß Korngröße 0–0,3 mm	Kalkglätte als Endbeschichtung auf Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel, für die Herstellung glatter Oberflächen im Innenbereich (Druckfestigkeitsklasse CS I) Verbrauch: ca. 2 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	43,80 €/Sack	2,19 €/kg
	Art.-Nr. 30010724 Multipor Innensilikatfarbe weiß	Zur Herstellung dekorativer Anstriche im Innenbereich, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und ökozertifiziert Verbrauch je Anstrich: ca. 0,15 l/m²	15 l/Eimer 24 Eimer/Palette 380 kg/Palette	133,05 €/Eimer	8,87 €/l

Hinweis: Kleinere Gebinde können unter Berücksichtigung einer Kleinmengenservicepauschale bestellt werden.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30004115 (25 m²) Art.-Nr. 30004114 (50 m²) Multipor Armierungs-gewebe 4 x 4 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 160 g/m²	25 m²/Rolle 4 kg/Rolle 50 m²/Rolle 8 kg/Rolle	68,25 €/Rolle 127,50 €/Rolle	2,73 €/m² 2,55 €/m²
	Art.-Nr. 30010303 Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen	Breite: 50 mm Dicke: 5 mm Zur Schall- und Bauteilentkopplung, einfache Verarbeitung, schimmelresistent	25 m/Rolle	23,75 €/Rolle	0,95 €/m
	Art.-Nr. 30012473 Art.-Nr. 30004101 Eckprofil	Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX W13 mit beidseitigem Gewebe 12,5 x 12,5 cm Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 50 Stück/Karton	43,80 €/Karton 364,00 €/Karton	4,38 €/m 3,64 €/m
	Art.-Nr. 30012477 Art.-Nr. 30010731 Eckschutzwinkel	Eckschutzwinkel DECO-TEX W14 mit beidseitigem Gewebe und Abzugkante Länge: 200 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	44,60 €/Karton 187,00 €/Karton	4,46 €/m 3,74 €/m
	Art.-Nr. 30012472 Art.-Nr. 30004085 Anschlussprofil	Gewebeleiste MILANO-plus W32-plus mit Schutzlippe aus TPE, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	137,40 €/Karton 571,80 €/Karton	11,45 €/m 9,53 €/m
	Art.-Nr. 30012565 Art.-Nr. 30012564 Gewebeleiste	Gewebeleiste S11 pro, Gewebe 12,5 cm Länge: 240 cm	5 Stück/Karton 25 Stück/Karton	73,92 €/Karton 287,40 €/Karton	6,16 €/m 4,79 €/m

Hinweis: Kleinere Gebinde können unter Berücksichtigung einer Kleinmengenservicepauschale bestellt werden.

Multipor Zubehör und Werkzeug WI

ZUBEHÖR- UND AUSZUG WERKZEUGSORTIMENT

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: **www.multipor-werkzeugshop.de**

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30011901 Multipor Schleifbrett Offene Trägerplatte, Raspel mit Kunststoffbelag	Zum einfachen Beischleifen von Unebenheiten Abmessungen: ca. 365 x 165 mm	1 Stück		29,50 €/Stück
	Art.-Nr. 30004306 Multipor Flachdübel inkl. Schraube	Zur Befestigung von ruhenden Lasten Bis ca. 3 kg belastbar	25 Stück/Paket	41,50 €/Paket	1,66 €/Stück
	Art.-Nr. 30004318 Art.-Nr. 30004319 Art.-Nr. 30004320 Multipor Spiraldübel	Länge: 50 mm, bis 4 kg belastbar 85 mm, bis 5 kg belastbar 120 mm, bis 6 kg belastbar	5 Stück/Paket 5 Stück/Paket 5 Stück/Paket	5,00 €/Paket 6,60 €/Paket 9,10 €/Paket	1,00 €/Stück 1,32 €/Stück 1,82 €/Stück
	Art.-Nr. 30010925 Art.-Nr. 30010926 Art.-Nr. 30010927 Art.-Nr. 30010928 Art.-Nr. 30010929 Multipor Schraubdübel[1] Bitte bei der Bestellung die **Verschlussstopfen** berücksichtigen und separat bestellen!	Länge: 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm Weitere Längen auf Seite 30 Bohrernenndurchmesser: 8 mm **Eine wärmebrückenfreie Variante unseres Schraubdübels finden Sie auf Seite 31.**	100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton	82,00 €/Karton 89,00 €/Karton 105,00 €/Karton 133,00 €/Karton 166,00 €/Karton	0,82 €/Stück 0,89 €/Stück 1,05 €/Stück 1,33 €/Stück 1,66 €/Stück
	Art.-Nr. 30010945 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel	Zum Verschließen der Schraublochöffnung	500 Stück/Karton	35,00 €/Karton	0,07 €/Stück
	Art.-Nr. 30010943 Bit für Multipor Schraubdübel	Bit für oberflächenbündiges Setzen des Multipor Schraubdübels Antrieb: TX30 Länge: 200 mm	1 Stück/Karton		43,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30001859 Art.-Nr. 30001860 Multipor Schraubdübel S1 short[2]	Länge: 80 mm 100 mm Bohrernenndurchmesser: 8 mm Wärmebrückenfreier Schraubdübel mit kurzem Unterkopfbereich	100 Stück/Karton 100 Stück/Karton	96,00 €/Karton 99,00 €/Karton	0,96 €/Stück 0,99 €/Stück
	Art.-Nr. 30001861 Bit für Multipor Schraubdübel S1 und S1 short	Antrieb: IPR 30 (TORX PLUS®) Länge: 89 mm	1 Stück		39,80 €/Stück
	Art.-Nr. 30001862 Setzwerkzeug für Multipor Schraubdübel S1 und S1 short	S1 Tool Selbstentkoppelnde Setzhilfe Antrieb: IPR 30 (TORX PLUS®)	1 Stück		220,80 €/Stück

[1] Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund. Bei Nutzungsklasse A, B, C und D beträgt diese 25 mm, bei Nutzungsklasse E 65 mm.

[2] Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund. Bei Nutzungsklasse A, B, C und D beträgt diese 30 mm, bei Nutzungsklasse E 50 mm.

! WERKZEUGE finden Sie auf Seite 45! !

Multipor Zubehör und Werkzeug WI

ZUBEHÖR- UND AUSZUG WERKZEUGSORTIMENT

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: **www.multipor-werkzeugshop.de**

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30010758 Multipor Innendämmungsdose	Geräte-Verbindungsdose für Multipor Wandinnendämmung, wärmebrückenfrei, für Dämmstoffdicke ab 30 mm	1 Stück		47,80 €/Stück
	Art.-Nr. 30004334 Multipor Steckdosenset	Für 50 bis 70 mm Dämmstoffdicke	1 Stück		9,90 €/Stück
	Art.-Nr. 30004335 Multipor Verlängerungsring	Für zusätzliche Dämmstoffdicken von 35 bis 50 mm für das Multipor Steckdosenset und vorhandene Schalter- und Steckdosen	1 Stück		3,00 €/Stück
	Art.-Nr. 30004336 Multipor Teleskop-Gerätedose	Für 80 bis 170 mm Dämmstoffdicke	1 Stück		23,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30004333 Multipor Teleskop-Geräteträger	Für 80 bis 160 mm Dämmstoffdicke	1 Stück		22,90 €/Stück
	Art.-Nr. 30010303 Art.-Nr. 30004018 Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen	Breite: 50 mm Breite: 100 mm Dicke: 5 mm Zur Schall- und Bauteilentkopplung, einfache Verarbeitung, schimmelresistent	25 m/Rolle 25 m/Rolle	23,75 €/Rolle 32,75 €/Rolle	0,95 €/m 1,31 €/m

! WERKZEUGE finden Sie auf Seite 45! !

Multipor Deckendämmung DI

Prinzipskizze

Das Multipor Deckendämmsystem DI erfüllt höchste energetische Ansprüche und Brandschutzanforderungen mit ökologischer Qualität und Wirtschaftlichkeit. Bei der Dämmung von Tiefgaragen oder Kellerdecken ist das Multipor Deckendämmsystem optimal an jede Situation anpassbar, erhöht die Sicherheit und spart als wirtschaftliches Dämmsystem Heizkosten. Multipor insulation boards TIPceiling sind nicht brennbare Baustoffe der Baustoffklasse A1 und bieten höchste Sicherheit in unterkellerten Räumen. In Verbindung mit Multipor Leichtmörtel bleibt das Dämmsystem im Brandfall stabil, die Entwicklung von giftigen Dämpfen oder Rauch durch Multipor bleibt aus. Das Material tropft im Brandfall nicht ab und ist somit ideal für die Dämmung von Fluchtwegen.

1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710)
2 Multipor TIPceiling M4
3 Flankendämmung, z. B. Multipor TIPceiling M4



Multipor Deckendämmung DI

Multipor insulation board TIPceiling M4

Multipor Mineraldämmplatte TIPceiling M4

Dämmstoffdicken > 200 mm werden 2-lagig verlegt

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	R-Wert [m² K/W]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/ Palette]	Paletteninhalt [m²/ Palette]	Palettengewicht ca. [kg/ Palette]	Palettenhöhe [m]	Frankopreis [€/m²]	Frankopreis [€/m³]
10018842	Multipor TIPceiling M4 (50 mm)	0,042	1,190	600 x 390 x 50	144	33,70	206	1,95	27,00	540,00
10005819	Multipor TIPceiling M4 (60 mm)	0,042	1,429	600 x 390 x 60	120	28,08	173		30,12	502,00
10005822	Multipor TIPceiling M4 (80 mm)	0,042	1,905	600 x 390 x 80	90	21,06	173		40,16	502,00
10005825	Multipor TIPceiling M4 (100 mm)	0,042	2,381	600 x 390 x 100	72	16,85	173		49,50	495,00
10005828	Multipor TIPceiling M4 (120 mm)	0,042	2,857	600 x 390 x 120	60	14,04	173		59,40	495,00
10005831	Multipor TIPceiling M4 (140 mm)	0,042	3,333	600 x 390 x 140	48	11,23	162		69,30	495,00
10005832	Multipor TIPceiling M4 (160 mm)	0,042	3,810	600 x 390 x 160	42	9,83	163		79,20	495,00
10005833	Multipor TIPceiling M4 (180 mm)	0,042	4,286	600 x 390 x 180	36	8,42	157		89,10	495,00
10005834	Multipor TIPceiling M4 (200 mm)	0,042	4,762	600 x 390 x 200	36	8,42	173		99,00	495,00

Entladung Multipor: Für die Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf Seite 52.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 3,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 2,5 kg/m² bei 2–3 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80 €/Sack	1,94 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg
	Art.-Nr. 30010724 Multipor Innensilikatfarbe weiß	Zur Herstellung dekorativer Anstriche im Innenbereich, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und ökozertifiziert, Verbrauch je Anstrich: ca. 0,15 l/m²	15 l/Eimer 24 Eimer/Palette 380 kg/Palette	133,05 €/Eimer	8,87 €/l
	Art.-Nr. 30004115 (25 m²) Art.-Nr. 30004114 (50 m²) Multipor Armierungs-gewebe 4 x 4 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 160 g/m²	25 m²/Rolle 4 kg/Rolle 50 m²/Rolle 8 kg/Rolle	68,25 €/Rolle 127,50 €/Rolle	2,73 €/m² 2,55 €/m²

Multipor Zubehör und Werkzeug DI

ZUBEHÖR- UND AUSZUG WERKZEUGSORTIMENT

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: **www.multipor-werkzeugshop.de**

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30010908	Länge: 85 mm	100 Stück/Paket	175,00 €/Paket	1,75 €/Stück
	Art.-Nr. 30010909	100 mm	100 Stück/Paket	187,00 €/Paket	1,87 €/Stück
	Art.-Nr. 30010919	125 mm	100 Stück/Paket	210,00 €/Paket	2,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30010912	150 mm	100 Stück/Paket	231,00 €/Paket	2,31 €/Stück
	Art.-Nr. 30010914	175 mm	100 Stück/Paket	265,00 €/Paket	2,65 €/Stück
	Art.-Nr. 30010915	200 mm	100 Stück/Paket	302,00 €/Paket	3,02 €/Stück
	Art.-Nr. 30010916	225 mm	100 Stück/Paket	368,00 €/Paket	3,68 €/Stück
	Art.-Nr. 30010917	250 mm	100 Stück/Paket	465,00 €/Paket	4,65 €/Stück
	Multipor Deckenbefestigung[1]	Antrieb: TX30, Bohrernenndurchmesser: 6 mm			
	Art.-Nr. 30004318	Länge: 50 mm, bis 4 kg belastbar	5 Stück/Paket	5,00 €/Paket	1,00 €/Stück
	Art.-Nr. 30004319	85 mm, bis 5 kg belastbar	5 Stück/Paket	6,60 €/Paket	1,32 €/Stück
	Art.-Nr. 30004320	120 mm, bis 6 kg belastbar	5 Stück/Paket	9,10 €/Paket	1,82 €/Stück
	Multipor Spiraldübel				
	Art.-Nr. 30004334 Multipor Steckdosenset	Für 50 bis 70 mm Dämmstoffdicke	1 Stück		9,90 €/Stück
	Art.-Nr. 30004335 Multipor Verlängerungsring	Für zusätzliche Dämmstoffdicke von 35 bis 50 mm	1 Stück		3,00 €/Stück
	Art.-Nr. 30004336 Multipor Teleskop-Gerätedose	Für 80 bis 170 mm Dämmstoffdicke	1 Stück		23,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30004333 Multipor Teleskop-Geräteträger	Für 80 bis 160 mm Dämmstoffdicke	1 Stück		22,90 €/Stück

[1] **Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe von 25 mm im tragfähigen Untergrund.**

! **WERKZEUGE** finden Sie auf Seite 45! !

Multipor Estrichdämmung DEO

Prinzipskizze

Multipor Estrichdämmung kommt zum Einsatz, wo hohe Druckfestigkeiten und nicht brennbare Dämmstoffe gefordert sind. Hierfür ist die Multipor Mineraldämmplatte TOProof-F in M2- und M3-Qualität bestens geeignet. Sie ist stauchungsfrei, nicht brennbar und wohngesund und punktet mit ihrer hohen Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa bzw. 350 kPa. Die Multipor Estrichdämmung kann mit den gängigen und üblichen Estrichvarianten verarbeitet werden.

1 Estrich-Randdämmstreifen
2 Estrich
3 Abdeckung (z. B. PE-Folie)
4 Trittschalldämmung (optional)
5 Multipor TOProof-F M2/M3
6 Betondecke



Multipor Estrichdämmung DEO

Multipor insulation board TOProof-F M3

Multipor Mineraldämmplatte TOProof-F M3

Mineralisch – brandsicher – druckfest (≥ 300 kPa)

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Druck-festig-keit [kPa]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt		Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Frankopreis	
					[Stück/Palette]	[m²/Palette]		[€/m²]	[€/m³]
10005758	Multipor TOProof-F M3 (120 mm)	0,045	300	600 x 390 x 120	60	14,04	206	62,04	517,00
10005760	Multipor TOProof-F M3 (140 mm)	0,045	300	600 x 390 x 140	48	11,23	194	72,38	517,00
10005762	Multipor TOProof-F M3 (160 mm)	0,045	300	600 x 390 x 160	42	9,83	194	82,72	517,00
10005764	Multipor TOProof-F M3 (180 mm)	0,045	300	600 x 390 x 180	36	8,42	188	93,06	517,00
10005766	Multipor TOProof-F M3 (200 mm)	0,045	300	600 x 390 x 200	36	8,42	206	103,40	517,00
10012273	Multipor TOProof-F M3 (220 mm)	0,045	300	600 x 390 x 220	30	7,02	191	113,74	517,00
10012274	Multipor TOProof-F M3 (240 mm)	0,045	300	600 x 390 x 240	30	7,02	206	124,08	517,00
10012275	Multipor TOProof-F M3 (260 mm)	0,045	300	600 x 390 x 260	24	5,62	182	134,42	517,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor insulation board TOProof-F M2

Multipor Mineraldämmplatte TOProof-F M2

Mineralisch – brandsicher – druckfest (≥ 350 kPa)

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Druck-festig-keit [kPa]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt		Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Frankopreis	
					[Stück/Palette]	[m²/Palette]		[€/m²]	[€/m³]
10013832	Multipor TOProof-F M2 (120 mm)	0,047	350	600 x 390 x 120	60	14,04	214	66,36	553,00
10013833	Multipor TOProof-F M2 (140 mm)	0,047	350	600 x 390 x 140	48	11,23	201	77,42	553,00
10013201	Multipor TOProof-F M2 (160 mm)	0,047	350	600 x 390 x 160	42	9,83	201	88,48	553,00
10013834	Multipor TOProof-F M2 (180 mm)	0,047	350	600 x 390 x 180	36	8,42	194	99,54	553,00
10013202	Multipor TOProof-F M2 (200 mm)	0,047	350	600 x 390 x 200	36	8,42	214	110,60	553,00
10013835	Multipor TOProof-F M2 (220 mm)	0,047	350	600 x 390 x 220	30	7,02	198	121,66	553,00
10013836	Multipor TOProof-F M2 (240 mm)	0,047	350	600 x 390 x 240	30	7,02	214	132,72	553,00
10013837	Multipor TOProof-F M2 (260 mm)	0,047	350	600 x 390 x 260	24	5,62	188	143,78	553,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebemörtel (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch Kleben: 3,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80 €/Sack	1,94 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg

! **Bei den Angaben zum Palettengewicht ist das Eigengewicht der Palette mit ca. 20 kg bereits berücksichtigt.**

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung.. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.
Produktionstechnisch ist eine Pfandrückerstattung nicht möglich.
Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf den Seiten 51 – 54.



Multipor Palette
pro Palette 28,00 €
Seite 53

Multipor WDVS

Prinzipskizze

Das Multipor Wärmedämm-Verbundsystem ist die optimale Lösung für die energieeffiziente und nachhaltige Wärmedämmung von Außenwänden bzw. für die Fassadendämmung im Neubau und bei Sanierung. Das nicht brennbare, vollmineralische WDVS gehört zur Baustoffklasse A, im Brandfall entstehen keine giftigen Dämpfe und kein Rauch. Zudem transportiert das diffusionsoffene System Wasser direkt ab und verhindert somit Algenbildung und Pilzbefall an der Fassade. Das Multipor WDV-System ist massiv, formstabil und spechtsicher. Die einzelnen Komponenten bilden ein komplett aufeinander abgestimmtes, geprüftes und bauaufsichtlich zugelassenes System, das sich inklusive der erforderlichen Zubehörteile und Ergänzungsprodukte sicher einbauen lässt.

1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710)
2 Multipor TOPwall M3
3 Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel (FIX X710) und Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm
4 Oberputz und Multipor Silikat-Fassadenfarbe
5 Multipor Schraubdübel
6 Armierungspfeil
7 Gewebeeckprofil
8 Fugendichtband oder Anschlussprofil W43
9 Anputzleiste W32-plus, W36-plus oder W38-pro
10 Multipor Reveal M2
11 Bewegungsfugenprofil
12 Sockelschiene, z. B. Soli-Tex S61, ggf. mit Verlängerungsprofil W63
13 Aufsteckprofil, z. B. W62-2



Multipor insulation board TOPwall M3

Multipor Mineraldämmplatte TOPwall M3

Brandsicher – mineralisch – nachhaltig

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/Palette]	Paletteninhalt [m²/Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Frankopreis [€/m²]	Frankopreis [€/m³]
10005863	Multipor TOPwall M3 (60 mm)	0,045	600 x 390 x 60	120	28,08	206	29,22	487,00
10005846	Multipor TOPwall M3 (80 mm)	0,045	600 x 390 x 80	90	21,06	206	38,96	487,00
10005847	Multipor TOPwall M3 (100 mm)	0,045	600 x 390 x 100	72	16,85	206	47,90	479,00
10005851	Multipor TOPwall M3 (120 mm)	0,045	600 x 390 x 120	60	14,04	206	57,48	479,00
10005853	Multipor TOPwall M3 (140 mm)	0,045	600 x 390 x 140	48	11,23	194	67,06	479,00
10005849	Multipor TOPwall M3 (160 mm)	0,045	600 x 390 x 160	42	9,83	194	76,64	479,00
10005816	Multipor TOPwall M3 (180 mm)	0,045	600 x 390 x 180	36	8,42	188	86,22	479,00
10005855	Multipor TOPwall M3 (200 mm)	0,045	600 x 390 x 200	36	8,42	206	95,80	479,00
10005927	Multipor TOPwall M3 (220 mm)	0,045	600 x 390 x 220	30	7,02	191	105,38	479,00
10005929	Multipor TOPwall M3 (240 mm)	0,045	600 x 390 x 240	30	7,02	206	114,96	479,00
10005931	Multipor TOPwall M3 (260 mm)	0,045	600 x 390 x 260	24	5,62	182	124,54	479,00
10005933	Multipor TOPwall M3 (280 mm)	0,045	600 x 390 x 280	24	5,62	194	134,12	479,00
10005935	Multipor TOPwall M3 (300 mm)	0,045	600 x 390 x 300	24	5,62	206	143,70	479,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Reveal M2

Multipor Laibungsplatte

Zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paketinhalt [m²]	Paletteninhalt [Stück/Paket]	Paletteninhalt [Pakete/Palette]	Paketgewicht ca. [kg/Paket]	Frankopreis [€/m]	Frankopreis [€/m²]
10015666	Multipor Reveal M2 (20 mm)	0,047	600 x 250 x 20	1,80	12	30	5,4	15,95	63,80
10015667	Multipor Reveal M2 (30 mm)	0,047	600 x 250 x 30	1,20	8	30	5,4	16,70	66,80
10015668	Multipor Reveal M2 (40 mm)	0,047	600 x 250 x 40	0,90	6	30	5,4	17,45	69,80

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.
Produktionstechnisch ist eine Pfandrückerstattung nicht möglich.
Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf den Seiten 51 – 54.



Multipor Palette
pro Palette 28,00 €
Seite 53

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz (Druckfestigkeitsklasse CS II) Verbrauch Kleben/Armieren: je ca. 3,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Verbrauch Oberputz: ca. 2,5 kg/m² bei 2–3 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80 €/Sack	1,94 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg
	Art.-Nr. 30004115 (25 m²) Art.-Nr. 30004114 (50 m²) Multipor Armierungs-gewebe 4 x 4 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 160 g/m²	25 m²/Rolle 4 kg/Rolle 50 m²/Rolle 8 kg/Rolle	68,25 €/Rolle 127,50 €/Rolle	2,73 €/m² 2,55 €/m²
	Art.-Nr. 30012524 Multipor Panzergewebe 12 x 9 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: ca. 330 g/m²	25 m²/Rolle 8,6 kg/Rolle	164,75 €/Rolle	6,59 €/m²
	Art.-Nr. 30010725 Multipor Putzgrundierung	Gefüllter, pigmentierter Voranstrich für außen, geeignet für mineralische, silikatische und Silikonharzoberputze, alkalibeständig Verbrauch: ca. 0,30 – 0,40 kg/m²	25 kg/Eimer	109,25 €/Eimer	4,37 €/kg
	Art.-Nr. 30010728 Fugendichtband Breite 15 mm, für Fugenbreiten von 5 – 12 mm	Rollenlänge: 9 m Flächengewicht: 0,52 kg/Stück	5,20 kg/Karton (10 Rollen)	29,70 €/Rolle	3,30 €/m

Multipor Schraubdübel

Zur Befestigung des Multipor insulation board TOPwall M3 im WDVS

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe sowie Leicht- und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube (vormontiert), Tellerdübel ∅ 60 mm, Bohrernenndurchmesser: 8 mm

Verschlussstopfen für den Multipor Schraubdübel sind nicht im Lieferumfang des Schraubdübels enthalten und müssen separat bestellt werden.

Artikel-Nr.	Artikel	Karton-inhalt [St./Karton]	Karton-gewicht [kg/Karton]	Paletten-inhalt [St./Palette]	Mindestlänge der Schraubdübel	Frankopreis [€/Karton]	Frankopreis [€/St.]
30010925	Schraubdübel 115 mm	100	2,90	5.000	Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund von 25 mm bei Nutzungsklasse A, B, C und D sowie 65 mm bei E. (A = Beton, Wetterschale, B = Vollziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, C = Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Leichtbetonlochstein, D = Leichtbeton, E = Porenbeton) Ein eventuell vorhandener Altputz ist bei der Auswahl der erforderlichen Dübellänge zusätzlich zu berücksichtigen.	82,00	0,82
30010926	Schraubdübel 135 mm	100	3,40	4.000		89,00	0,89
30010927	Schraubdübel 155 mm	100	3,60	4.000		105,00	1,05
30010928	Schraubdübel 175 mm	100	3,80	3.000		133,00	1,33
30010929	Schraubdübel 195 mm	100	4,20	3.000		166,00	1,66
30010930	Schraubdübel 215 mm	100	4,40	3.000		193,00	1,93
30010931	Schraubdübel 235 mm	100	4,90	2.000		216,00	2,16
30010932	Schraubdübel 255 mm	100	5,30	2.000		244,00	2,44
30010933	Schraubdübel 275 mm	100	5,70	2.000		267,00	2,67
30010934	Schraubdübel 295 mm	100	6,00	2.000		287,00	2,87
30010935	Schraubdübel 315 mm	100	6,30	2.000		355,00	3,55
30010936	Schraubdübel 335 mm	100	6,60	2.000		446,00	4,46
30010937	Schraubdübel 355 mm	100	7,00	1.600		485,00	4,85
30010938	Schraubdübel 375 mm	100	7,40	1.600		533,00	5,33
30010939	Schraubdübel 395 mm	100	7,80	1.600		578,00	5,78

Artikel			Lieferform	Frankopreis
	Art.-Nr. 30010943 Bit für Multipor Schraubdübel	Bit für oberflächenbündiges Setzen des Multipor Schraubdübels Antrieb: TX30 Länge: 200 mm	1 Stück/Karton	43,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30010945 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel	Zum Verschließen der Schraublochöffnung	500 Stück/Karton	0,07 €/Stück 35,00 €/Karton

Multipor Schraubdübel S1 (wärmebrückenfrei)

Zur Befestigung des Multipor insulation board TOPwall M3 im WDVS

Wärmebrückenfreier Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe sowie Leicht- und Porenbeton, Tellerdübel ∅ 60 mm, Bohrernenndurchmesser: 8 mm

Artikel-Nr.	Artikel	Karton-inhalt [St./Karton]	Karton-gewicht [kg/Karton]	Paletten-inhalt [St./Palette]	Mindestlänge der Schraubdübel	Frankopreis [€/Karton]	Frankopreis [€/St.]
30001839	Schraubdübel S1 100 mm	100	1,80	5.000	Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund von 30 mm bei Nutzungsklasse A, B, C und D sowie 50 mm bei E. (A = Beton, Wetterschale, B = Vollziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, C = Hochlochziegel,Kalksandlochstein,Leichtbetonlochstein, D = Leichtbeton, E = Porenbeton) Ein eventuell vorhandener Altputz ist bei der Auswahl der erforderlichen Dübellänge zusätzlich zu berücksichtigen.	72,00	0,72
30001840	Schraubdübel S1 120 mm	100	1,90	4.000		76,00	0,76
30001841	Schraubdübel S1 140 mm	100	2,00	4.000		83,00	0,83
30001842	Schraubdübel S1 160 mm	100	2,20	4.000		92,00	0,92
30001843	Schraubdübel S1 180 mm	100	2,30	3.000		110,00	1,10
30001844	Schraubdübel S1 200 mm	100	2,50	3.000		135,00	1,35
30001845	Schraubdübel S1 220 mm	100	2,60	2.700		160,00	1,60
30001846	Schraubdübel S1 240 mm	100	3,00	2.000		182,00	1,82
30001847	Schraubdübel S1 260 mm	100	3,10	2.000		204,00	2,04
30001848	Schraubdübel S1 280 mm	100	3,30	1.600		240,00	2,40
30001849	Schraubdübel S1 300 mm	100	3,40	1.600		257,00	2,57
30001850	Schraubdübel S1 320 mm	100	3,60	1.600		357,00	3,57
30001851	Schraubdübel S1 340 mm	100	3,80	1.600		415,00	4,15
30001852	Schraubdübel S1 360 mm	100	3,80	1.600		462,00	4,62

Hinweis: Weitere Längen bis 460 mm auf Anfrage verfügbar.

Artikel			Lieferform	Frankopreis
	Art.-Nr. 30001861 Bit für Multipor Schraubdübel S1 und S1 short	Antrieb: IPR 30 (TORX PLUS®) Länge: 89 mm	1 Stück	39,80 €/Stück
	Art.-Nr. 30001862 Setzwerkzeug für Multipor Schraubdübel S1 und S1 short	S1 Tool Selbstentkoppelnde Setzhilfe Antrieb: IPR 30 (TORX PLUS®)	1 Stück	220,80 €/Stück

Multipor WDVS Oberputze und Farben

Mineralische Oberputze

Mineralische Strukturedelputze zur individuellen Oberflächengestaltung

Artikel-Nr.	Artikel	Paletten-inhalt [Sack/ Palette]	Paletten-gewicht [kg/ Palette]	Ver-brauch ca. [kg/m²]	Lieferform [kg/ Sack]	Frankopreis [€/ Sack]	Frankopreis [€/ kg]
10018996	Multipor Leichtmörtel (FIX X710), Filzputz, Körnung 0 – 2 mm	48	980	1,5	20	38,80	1,94
30010203	Multipor Strukturalputz (FINISH CR800), weiß, Körnung 0 – 2 mm	48	1.220	2,3	25	27,75	1,11
30010204	Multipor Strukturalputz (FINISH CR810), weiß, Körnung 0 – 3 mm	48	1.220	3,3	25	27,75	1,11

Farbe

Diffusionsoffene Farbe zur Herstellung dekorativer Fassadenanstriche

Artikel-Nr.	Artikel	Paletten-inhalt [Eimer/Palette]	Paletten-gewicht [kg/Palette]	Lieferform [l/Eimer]	Frankopreis [€/Eimer]	Frankopreis [€//l]
30010722 30010723	Weiß, Verbrauch: ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Farbig, Verbrauch: ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Multipor Silikat-Fassadenfarbe	24 24	380 380	15 15	Auf Anfrage	

Hellbezugswert HBW ≥ 20 ist einzuhalten.

Multipor WDVS Zubehör und Werkzeug

ZUBEHÖR- UND AUSZUG WERKZEUGSORTIMENT

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: **www.multipor-werkzeugshop.de**

Profile

Für saubere und einfache Anschlussarbeiten. Weitere Profile auf Anfrage.

Artikel		Inhalt	Gewicht		Liefer-form	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30012473 Art.-Nr. 30004101 Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX W13 mit beidseitigem Gewebe 12,5 x 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 50 St./Karton	0,22 kg/St.	2,1 kg/Karton 12,0 kg/Karton	Karton	43,80 €/Karton 364,00 €/Karton	4,38 €/m 3,64 €/m
	Art.-Nr. 30012477 Art.-Nr. 30010731 Eckschutzwinkel DECO-TEX W14 mit beidseitigem Gewebe und Abzugkante, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,22 kg/St.	2,1 kg/Karton 6,3 kg/Karton	Karton	44,60 €/Karton 187,00 €/Karton	4,46 €/m 3,74 €/m
	Art.-Nr. 30012476 Art.-Nr. 30004104 Gewebeleiste ROMA W31 mit flexibler TPE-Schlaufe, Gewebe 12,5 cm, Länge: 240 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,27 kg/St.	2,4 kg/Karton 8,0 kg/Karton	Karton	131,40 €/Karton 545,40 €/Karton	10,95 €/m 9,09 €/m
	Art.-Nr. 30012472 Art.-Nr. 30004085 Gewebeleiste MILANO-plus W32-plus mit Schutzlippe aus TPE, Gewebe 12,5 cm, Länge: 240 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,27 kg/St.	2,4 kg/Karton 8,0 kg/Karton	Karton	137,40 €/Karton 571,80 €/Karton	11,45 €/m 9,53 €/m
	Art.-Nr. 30012469 Art.-Nr. 30001831 Gewebeleiste NEO-plus W36-plus für Anschlüsse bei größeren Ausgleichs-bewegungen ohne Verklebung auf dem Fensterrahmen, Gewebe 12,5 cm, Länge: 240 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,50 kg/St.	2,4 kg/Karton 14,7 kg/Karton	Karton	205,20 €/Karton 854,40 €/Karton	17,10 €/m 14,24 €/m
	Art.-Nr. 30012470 Art.-Nr. 30001832 Kunststoffnägel Z21 für Gewebeleiste NEO-plus W36-plus	50 St./Karton 1.000 St./Karton	< 0,001 kg/St.	0,05 kg/Karton 0,64 kg/Karton	Karton	41,50 €/Karton 630,00 €/Karton	0,83 €/St. 0,63 €/St.
	Art.-Nr. 30012490 Art.-Nr. 30012411 Gewebeleiste PUR-FIX-R W39 mit Gewebe 12,5 cm, Länge: 240 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,50 kg/St.	3,5 kg/Karton 14,0 kg/Karton	Karton	213,60 €/Karton 820,20 €/Karton	17,80 €/m 13,67 €/m
	Art.-Nr. 30012478 Art.-Nr. 30012270 Gewebeleiste PUR-FIX-pro-S W38-pro, schmale Ausführung mit Gewebe 12,5 cm, Länge: 240 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,45 kg/St.	3,3 kg/Karton 12,5 kg/Karton	Karton	204,96 €/Karton 854,40 €/Karton	17,08 €/m 14,24 €/m
	Art.-Nr. 30012561 Art.-Nr. 30012560 Fugenflankenprofil W81 mit gerader Kante, Gewebe 12,5 cm, Länge: 250 cm	5 St./Karton 15 St./Karton	0,54 kg/St.	3,7 kg/Karton 9,7 kg/Karton	Karton	149,75 €/Karton 346,50 €/Karton	11,98 €/m 9,24 €/m
	Art.-Nr. 30012559 Fugenflankenprofil Eckteil Z81 mit gerader Kante, Gewebe 12,5 cm Schenkellänge: 20 cm	5 St./Karton	0,10 kg/St.	0,7 kg/Karton	Karton	253,00 €/Karton	50,60 €/St.

Profile

Für saubere und einfache Anschlussarbeiten. Weitere Profile auf Anfrage.

Artikel		Inhalt	Gewicht		Liefer-form	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30012554 Art.-Nr. 30012553 Aufsteckprofil für Putzträgerplatten 12 mm W80 mit Tropfkante, Gewebe 12,5 cm Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,30 kg/St.	2,5 kg/Karton 8,6 kg/Karton	Karton	105,40 €/Karton 403,50 €/Karton	10,54 €/m 8,07 €/m
	Art.-Nr. 30012482 Art.-Nr. 30012274 Abschlussprofil SOLI-TEX W60 mit Tropf-kante und Gewebe 12,5 cm, Länge: 210 cm	5 St./Karton 10 St./Karton	0,27 kg/St.	2,4 kg/Karton 3,4 kg/Karton	Karton	75,81 €/Karton 126,84 €/Karton	7,22 €/m 6,04 €/m
	Art.-Nr. 30012471 Art.-Nr. 30004082 Bewegungsfugenprofil W50-3 mit Gewebe 2 x 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,24 kg/St.	2,2 kg/Karton 7,0 kg/Karton	Karton	155,20 €/Karton 646,50 €/Karton	15,52 €/m 12,93 €/m
	Art.-Nr. 30012558 Art.-Nr. 30012557 Dehnungsfugenprofil MOVI W56 mit TPE-Dehnfugenband, Gewebe 12,5 cm Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,36 kg/St.	2,8 kg/Karton 10,0 kg/Karton	Karton	174,40 €/Karton 670,50 €/Karton	17,44 €/m 13,41 €/m
	Art.-Nr. 30012552 Art.-Nr. 30012551 Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA W41 mit weicher transparenter Tropfkante, Gewebe 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 15 St./Karton	0,18 kg/St.	1,9 kg/Karton 3,8 kg/Karton	Karton	98,00 €/Karton 225,90 €/Karton	9,80 €/m 7,53 €/m
	Art.-Nr. 30012568 Gleitlagerprofil PUR-FIX W58 mit PUR-Band, Gewebe 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton	0,67 kg/St.	4,7 kg/Karton	Karton	257,10 €/Karton	25,71€/m
	Art.-Nr. 30012481 Art.-Nr. 30012273 Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX W43 mit weicher transparenter Tropfkante, Gewebe 2 x 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 15 St./Karton	0,27 kg/St.	2,4 kg/Karton 5,3 kg/Karton	Karton	78,80 €/Karton 197,10 €/Karton	7,88 €/m 6,57 €/m
	Art.-Nr. 30012475 Art.-Nr. 30004103 Abschlussprofil DECO-TEX W44-3 mit 3 mm Aufkantung, Gewebe 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,10 kg/St.	1,5 kg/Karton 3,5 kg/Karton	Karton	37,00 €/Karton 154,50 €/Karton	3,70 €/m 3,09 €/m
	Art.-Nr. 30012556 Art.-Nr. 30012555 Blechanschlussprofil PUR-FIX W46, Gewebe 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,40 kg/St.	3,0 kg/Karton 11,0 kg/Karton	Karton	191,50 €/Karton 738,50 €/Karton	19,15 €/m 14,77 €/m
	Art.-Nr. 30012474 Art.-Nr. 30004102 Abschlussprofil DROP-TEX-DUE W40-2 mit gekröpfter Tropfkante, Gewebe 2 x 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,27 kg/St.	2,4 kg/Karton 8,0 kg/Karton	Karton	95,40 €/Karton 398,00 €/Karton	9,54 €/m 7,96 €/m

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: **www.multipor-werkzeugshop.de**

Multipor WDVS Zubehör und Werkzeug

ZUBEHÖR- UND AUSZUG WERKZEUGSORTIMENT

Sockelabschluss

Weitere Profile auf Anfrage

Artikel		Inhalt	Gewicht		Liefer-form	Frankopreis	
			ca. [kg/St.]	ca. [kg/Karton]			
	Art.-Nr. 30012461 100 mm Art.-Nr. 30001821 Art.-Nr. 30012462 120 mm Art.-Nr. 30001822 Art.-Nr. 30012463 140 mm Art.-Nr. 30001823 Art.-Nr. 30012464 160 mm Art.-Nr. 30001824 Sockelschiene SOLI-TEX S61 aus Kunststoff mit Auskragungsbreite für verschiedene Dämmstoffdicken Länge: 200 cm	5 St./Karton 10 St./Karton 5 St./Karton 10 St./Karton 5 St./Karton 10 St./Karton 5 St./Karton 10 St./Karton	1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,60 1,60	6,7 12,0 7,0 12,6 7,3 13,4 8,6 15,8	Karton	121,70 €/Karton 203,00 €/Karton 132,00 €/Karton 220,20 €/Karton 142,40 €/Karton 237,40 €/Karton 151,20 €/Karton 252,40 €/Karton	12,17 €/m 10,15 €/m 13,20 €/m 11,01 €/m 14,24 €/m 11,87 €/m 15,12 €/m 12,62 €/m
	Art.-Nr. 30012465 Art.-Nr. 30001825 Verlängerung W63 zum Verbinden von S61 und W62-2 40 mm Verlängerung, Länge: 200 cm	5 St./Karton 10 St./Karton	0,70	2,6 4,0	Karton	145,70 €/Karton 243,00 €/Karton	14,57 €/m 12,15 €/m
	Art.-Nr. 30012466 Art.-Nr. 30001826 Abschlussprofil SOLI-TEX-DUE W62-2 mit gekröpfter Tropfkante und Gewebe 12,5 cm, zum Aufstecken, Länge: 210 cm	5 St./Karton 10 St./Karton	0,33	4,5 7,5	Karton	118,02 €/Karton 196,98 €/Karton	11,24 €/m 9,38 €/m
	Art.-Nr. 30012467 Art.-Nr. 30001827 Eckverbinder Außenecke Z18-2-a Vorgefertigte Eckverbinder für Auf- steckprofile W62-2 zur Herstellung sauberer und exakter Eckausbildungen	5 St./Karton 100 St./Karton	–	0,03 0,6	Karton	10,30 €/Karton 172,00 €/Karton	2,06 €/St. 1,72 €/St.
	Art.-Nr. 30012468 Art.-Nr. 30001828 Eckverbinder innen Z18-2-i Vorgefertigte Eckverbinder für Auf- steckprofile W62-2 zur Herstellung sauberer und exakter Eckausbildungen	5 St./Karton 100 St./Karton	–	0,03 0,6	Karton	17,90 €/Karton 301,00 €/Karton	3,58 €/St. 3,01 €/St.
	Art.-Nr. 30012484 100 mm Art.-Nr. 30012276 Art.-Nr. 30012485 120 mm Art.-Nr. 30012277 Art.-Nr. 30012486 140 mm Art.-Nr. 30012278 Art.-Nr. 30012487 160 mm Art.-Nr. 30012279 Sockelschiene SOLI-TEX W61, inkl. Aufklebeprofil mit Tropfkante und Gewebe 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 10 St./Karton 5 St./Karton 10 St./Karton 5 St./Karton 10 St./Karton 5 St./Karton 10 St./Karton	1,40 1,40 1,46 1,46 1,53 1,53 1,79 1,79	8,0 15,2 8,3 16,0 8,7 16,8 10,0 19,2	Karton	170,40 €/Karton 284,20 €/Karton 189,40 €/Karton 315,60 €/Karton 215,40 €/Karton 358,80 €/Karton 235,00 €/Karton 391,60 €/Karton	17,04 €/m 14,21 €/m 18,94 €/m 15,78 €/m 21,54 €/m 17,94 €/m 23,50 €/m 19,58 €/m

Fortsetzung >

Sockelabschluss

Weitere Profile auf Anfrage

Artikel		Inhalt	Gewicht ca. [kg/St.]	Gewicht ca. [kg/Karton]	Liefer-form	Frankopreis	
	Art.-Nr. 30012488 Art.-Nr. 30012281 Montageschiene Z20 aus Kunststoff mit 160 mm Auskragung für Sockelkanten-profil W66, Länge: 200 cm	5 St./Karton 15 St./Karton	1,30	7,5 21,1	Karton	83,30 €/Karton 208,20 €/Karton	8,33 €/m 6,94 €/m
	Art.-Nr. 30012489 Art.-Nr. 30012282 Verlängerung Z23 aus Kunststoff für Sockelkantenprofil W66, Verlängerung von 30 bis 50 mm Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,28	2,4 7,5	Karton	39,50 €/Karton 164,50 €/Karton	3,95 €/m 3,29 €/m
	Art.-Nr. 30012483 Art.-Nr. 30012275 Sockelkantenprofil SOKA-TEX-DUE W66-2 mit gekröpfter Tropfkante, Gewebe 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,36	2,8 10,2	Karton	78,80 €/Karton 328,50 €/Karton	7,88 €/m 6,57 €/m
	Art.-Nr. 30012474 Art.-Nr. 30004102 Abschlussprofil DROP-TEX-DUE W40-2 mit gekröpfter Tropfkante, Gewebe 2 x 12,5 cm, Länge: 200 cm	5 St./Karton 25 St./Karton	0,27	2,4 7,5	Karton	95,40 €/Karton 398,00 €/Karton	9,54 €/m 7,96 €/m

Bitte beachten Sie unser zusätzliches Zubehör und Werkzeug auf Seite 45.

Artikel			Lieferform	Frankopreis
	Art.-Nr. 30011901 Multipor Schleifbrett Offene Trägerplatte, Raspel mit Kunststoffbelag	Zum einfachen Beischleifen von Unebenheiten Abmessungen: ca. 365 x 165 mm	1 Stück	29,50 €/Stück
	Art.-Nr. 30004334 Multipor Steckdosenset	Für 50 bis 70 mm Dämmstoffdicke	1 Stück	9,90 €/Stück
	Art.-Nr. 30004335 Multipor Verlängerungsring	Für zusätzliche Dämmstoffdicke von 35 bis 50 mm	1 Stück	3,00 €/Stück
	Art.-Nr. 30004336 Multipor Teleskop-Gerätedose	Für 80 bis 170 mm Dämmstoffdicke	1 Stück	23,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30004333 Multipor Teleskop-Geräteträger	Für 80 bis 160 mm Dämmstoffdicke	1 Stück	22,90 €/Stück

! WERKZEUGE finden Sie auf Seite 45! !

Multipor Sockeldämmsystem

Prinzipskizze

Das mineralische, nicht brennbare Multipor Sockeldämmsystem ist die optimale Lösung für den spritzwasserbelasteten Sockelbereich im WDVS, von Tiefgaragenwänden oder für Laubengänge. Das bauaufsichtlich zugelassene System ist massiv, witterungsbeständig und hochwärmedämmend. Es ist nicht brennbar und gehört zur Baustoffklasse A. In Verbindung mit einer Multipor Fassadendämmung entsteht so, vom Sockel bis zum Dach, ein einheitliches Wärmedämm-Verbundsystem, das Wärmebrücken ausschließt und den Einbau von Brandriegeln überflüssig macht.

1 Bauwerksabdichtung
2 Multipor Dichtschlämme
3 Multipor TOPbase M3
4 Armierungsschicht aus Multipor Dichtschlämme und Multipor Armierungsgewebe 4x4 mm
5 Multipor Leichtmörtel in Filzputzstruktur als Sockelputz
6 Drainagematte
7 Kiesanschüttung

bauaufsichtlich
Z-23.11-2154
DIBt
zugelassen

Multipor Sockeldämmsystem

Multipor insulation board TOPbase M3

Multipor Mineraldämmplatte TOPbase M3

Brandsicher – druckfest – mineralisch

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/ Palette]	Paletteninhalt [m²/ Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Frankopreis [€/m²]	Frankopreis [€/m³]
10012698	Multipor TOPbase M3 (100 mm)	0,045	600 x 390 x 100	72	16,85	206	51,70	517,00
10012699	Multipor TOPbase M3 (120 mm)	0,045	600 x 390 x 120	60	14,04	206	62,04	517,00
10012700	Multipor TOPbase M3 (140 mm)	0,045	600 x 390 x 140	48	11,23	194	72,38	517,00
10012701	Multipor TOPbase M3 (160 mm)	0,045	600 x 390 x 160	42	9,83	194	82,72	517,00
10012702	Multipor TOPbase M3 (180 mm)	0,045	600 x 390 x 180	36	8,42	188	93,06	517,00
10012703	Multipor TOPbase M3 (200 mm)	0,045	600 x 390 x 200	36	8,42	206	103,40	517,00
10012704	Multipor TOPbase M3 (220 mm)	0,045	600 x 390 x 220	30	7,02	191	113,74	517,00
10012705	Multipor TOPbase M3 (240 mm)	0,045	600 x 390 x 240	30	7,02	206	124,08	517,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Dichtschlämme

Verklebung und Armierung im Sockelbereich

Artikel-Nr.	Artikel		Paletteninhalt [Sack/Palette]	Gewicht [kg/ Palette]	Gewicht [kg/ Sack]	Lieferform	Frankopreis [€/ Sack]	Frankopreis [€/ kg]
10017521	Multipor Dichtschlämme	Verbrauch: Kleben/Armieren je ca. 6,25 kg/m²	49	1.245	25	Sack	167,00	6,68

Multipor Schraubdübel

Zur Befestigung des Multipor insulation board TOPbase M3

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe sowie Leicht- und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube (vormontiert), Tellerdübel ∅ 60 mm, Bohrernenndurchmesser: 8 mm

Verschlussstopfen für den Multipor Schraubdübel sind nicht im Lieferumfang des Schraubdübels enthalten und müssen separat bestellt werden.

Artikel-Nr.	Artikel	Kartoninhalt [St./Karton]	Karton-gewicht [kg/Karton]	Paletten-inhalt [St./Palette]	Mindestlänge der Schraubdübel	Frankopreis [€/Karton]	Frankopreis [€/St.]
30010925	Schraubdübel 115 mm	100	2,90	5.000	Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund von 25 mm bei Nutzungsklasse A, B, C und D sowie 65 mm bei E. (A = Beton, Wetterschale, B = Vollziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, C = Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Leichtbetonlochstein, D = Leichtbeton, E = Porenbeton) Ein eventuell vorhandener Altputz ist bei der Auswahl der erforderlichen Dübellänge zusätzlich zu berücksichtigen.	82,00	0,82
30010926	Schraubdübel 135 mm	100	3,40	4.000		89,00	0,89
30010927	Schraubdübel 155 mm	100	3,60	4.000		105,00	1,05
30010928	Schraubdübel 175 mm	100	3,80	3.000		133,00	1,33
30010929	Schraubdübel 195 mm	100	4,20	3.000		166,00	1,66
30010930	Schraubdübel 215 mm	100	4,40	3.000		193,00	1,93
30010931	Schraubdübel 235 mm	100	4,90	2.000		216,00	2,16
30010932	Schraubdübel 255 mm	100	5,30	2.000		244,00	2,44
30010933	Schraubdübel 275 mm	100	5,70	2.000		267,00	2,67
30010934	Schraubdübel 295 mm	100	6,00	2.000		287,00	2,87
30010935	Schraubdübel 315 mm	100	6,30	2.000		355,00	3,55
30010936	Schraubdübel 335 mm	100	6,60	2.000		446,00	4,46
30010937	Schraubdübel 355 mm	100	7,00	1.600		485,00	4,85
30010938	Schraubdübel 375 mm	100	7,40	1.600		533,00	5,33
30010939	Schraubdübel 395 mm	100	7,80	1.600		578,00	5,78

Artikel			Lieferform	Frankopreis
	Art.-Nr. 30010943 Bit für Multipor Schraubdübel	Bit für oberflächenbündiges Setzen des Multipor Schraubdübels Antrieb: TX30 Länge: 200 mm	1 Stück/Karton	43,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30010945 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel	Zum Verschließen der Schraublochöffnung	500 Stück/Karton	0,07 €/Stück 35,00 €/Karton

! WÄRMEBRÜCKENFREIE SCHRAUBDÜBEL
mit passendem Setzwerkzeug finden Sie auf Seite 31. !

Sockeloberputz

Mineralischer Oberputz für Sockelbereich

Artikel		Paletteninhalt [Sack]	Palettengewicht [kg/Palette]	Verbrauch ca. [kg/m²]	Lieferform	Frankopreis [€/Sack]	Frankopreis [€/kg]
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Filzputz Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	40	820	1,5	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80	1,94

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg
	Art.-Nr. 30004115 (25 m²) Art.-Nr. 30004114 (50 m²) Multipor Armierungs-gewebe 4 x 4 mm	Zum vollflächigen Einbetten in den Multipor Leichtmörtel Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m²/m² Wandfläche Flächengewicht: 160 g/m²	25 m²/Rolle 4 kg/Rolle 50 m²/Rolle 8 kg/Rolle	68,25 €/Rolle 127,50 €/Rolle	2,73 €/m² 2,55 €/m²

! Putzprofile zum Anschluss des Sockeldämmsystems an das WDVS sind im Produktprogramm des WDVS zu finden. Weitere Informationen auf S. 35 – 36. !

Farbe

Diffusionsoffene Farbe zur Herstellung dekorativer Fassadenanstriche

Artikel			Paletten-inhalt [Eimer/Palette]	Paletten-gewicht [kg/Palette]	Lieferform [l/Eimer]	Frankopreis [€/Eimer]	Frankopreis [€/l]
	30010722 30010723	Weiß, Verbrauch: ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Farbig, Verbrauch: ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Multipor Silikat-Fassadenfarbe	24 24	380 380	15 15	Auf Anfrage	

Multipor Flachdachdämmung DAA

Prinzipskizze

Das Multipor insulation board TOProof-F ist dank seiner Stauchungsfreiheit, der hohen Druckbelastbarkeit und der Nichtbrennbarkeit bestens für die Dämmung von Flachdächern geeignet. Die Mineraldämmplatten eignen sich besonders für begehbare Flächen und flache Dachkonstruktionen mit hohen brandschutztechnischen oder ökologischen Ansprüchen.
Die Verarbeitung der Multipor Mineraldämmplatten als Flachdachdämmung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Es stehen sowohl Flach- als auch Gefälleplatten zur Verfügung, die in Kombination perfekt an jedes Gefälledachsystem angepasst werden können. Das Dämmsystem kann mit den gängigen und üblichen Verlegevarianten verarbeitet werden.



Multipor Flachdachdämmung DAA

UNSER SERVICE FÜR SIE ! Objektbezogene Gefälledachplanung auf CAD-Basis.

Multipor insulation board TOProof-F und TOProof-S

Multipor Mineraldämmplatte TOProof-F und TOProof-S

Hoch belastbare Flachdachdämmung

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Druck-festigkeit [kPa]	Frankopreis [€/m³]
Auf Anfrage	Multipor TOProof-F M3	0,045	600 x 390 x 120 – 260 (280 – 300 mm auf Anfrage)	300	517,00
Auf Anfrage	Multipor TOProof-F M2	0,047		350	553,00
Auf Anfrage	Multipor TOProof-S M3 Gefälleplatte	0,045	600 x 390 x 70 – 250	300	Auf Anfrage
Auf Anfrage	Multipor TOProof-S M2 Gefälleplatte	0,047		350	Auf Anfrage

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paketinhalt		Frankopreis	
			[Stück/Paket]	[m/Paket]	[€/m]	[€/Paket]
10005857	Multipor Anschlusskeil	600 x 100 x 100	10	6	8,20	49,20



Bei den Angaben zum Palettengewicht ist das Eigengewicht der Palette mit ca. 20 kg bereits berücksichtigt.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.
Produktionstechnisch ist eine Pfandrückerstattung nicht möglich.
Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf den Seiten 51 – 54.



Multipor Palette
pro Palette 28,00 €
Seite 53

Multipor Steildachdämmung DAD

Multipor insulation board TOProof-P M3

Multipor Mineraldämmplatte TOProof-P M3

Steildachdämmung mit λ = 0,045 W/(mK), perfekt für das Ytong und Hebel Massivdach

Artikel-Nr.	Artikel	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/Palette]	Paletteninhalt [m²/Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]	Frankopreis [€/m³]
10005838	Multipor TOProof-P M3 (120 mm)	0,045	600 x 390 x 120	60	14,04	206	487,00
10005839	Multipor TOProof-P M3 (140 mm)	0,045	600 x 390 x 140	48	11,23	194	487,00
10005840	Multipor TOProof-P M3 (160 mm)	0,045	600 x 390 x 160	42	9,83	194	487,00
10005842	Multipor TOProof-P M3 (180 mm)	0,045	600 x 390 x 180	36	8,42	188	487,00
10005843	Multipor TOProof-P M3 (200 mm)	0,045	600 x 390 x 200	36	8,42	206	487,00
10005844	Multipor TOProof-P M3 (220 mm)	0,045	600 x 390 x 220	30	7,02	191	487,00
10005845	Multipor TOProof-P M3 (240 mm)	0,045	600 x 390 x 240	30	7,02	206	487,00
10012277	Multipor TOProof-P M3 (260 mm)	0,045	600 x 390 x 260	24	5,62	182	487,00
10012278	Multipor TOProof-P M3 (280 mm)	0,045	600 x 390 x 280	24	5,62	194	487,00
10012279	Multipor TOProof-P M3 (300 mm)	0,045	600 x 390 x 300	24	5,62	206	487,00

Entladung: Die Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug zu einem Pauschalbetrag von 9,00 €/Palette. Weitere Informationen auf S. 52.

Multipor Systemkomponenten

Artikel			Lieferform	Frankopreis	
NEU	Art.-Nr. 10018996 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,18 W/(mK)	Mineralischer Klebemörtel Verbrauch Kleben: je 3,5 kg/m² Hohe Ergiebigkeit: je Sack ca. 6 m² bei 5 mm Schichtdicke	20 kg/Sack 48 Sack/Palette 980 kg/Palette	38,80 €/Sack	1,94 €/kg
	Art.-Nr. 10004088 Multipor Füllmörtel (FIX R110) Korngröße 0–2 mm $\lambda_{10,\ dry,mat}$ = 0,16 W/(mK)	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeitungen	12,5 kg/Sack 63 Sack/Palette 810 kg/Palette	27,75 €/Sack	2,22 €/kg

! **Bei den Angaben zum Palettengewicht ist das Eigengewicht der Palette mit ca. 20 kg bereits berücksichtigt.**

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Entladung.
Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Produktionstechnisch ist eine Pfandrückerstattung nicht möglich.

Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf den Seiten 51 – 54.

Multipor Palette
pro Palette 28,00 €
Seite 53

Weiteres Multipor Werkzeug

ZUBEHÖR- UND AUSZUG WERKZEUGSORTIMENT

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: **www.multipor-werkzeugshop.de**

Artikel			Lieferform	Frankopreis
	Art.-Nr. 30011901 Multipor Schleifbrett Offene Trägerplatte, Raspel mit Kunststoffbelag	Zum einfachen Beischleifen von Unebenheiten Abmessungen: ca. 365 x 165 mm	1 Stück	29,50 €/Stück
	Art.-Nr. 30004232 Multipor Schleifbrett Offene Trägerplatte, Raspel mit Stahlblechbelag	Schleifelement aus verzinktem Stahlblechbelag mit offenen Kronen 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 380 x 160 mm	1 Stück	33,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30004231 Multipor Schleifbrett Geschlossene Trägerplatte, Raspel mit Stahlblechbelag	Schleifelement aus verzinktem Stahlblechbelag mit offenen Kronen 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 400 x 180 mm	1 Stück	29,35 €/Stück
	Art.-Nr. 30011902 Multipor Handschleifer klein	Handschleifer aus Polystyrol Spannbacken mit Flügelschrauben Abmessungen: 210 x 105 mm	1 Stück	24,30 €/Stück
	Art.-Nr. 30011904 Multipor Handschleifer groß	Handschleifer aus Polystyrol Spannbacken mit Flügelschrauben Abmessungen: 495 x 200 mm	1 Stück	39,30 €/Stück
	Art.-Nr. 30011903 Art.-Nr. 30011905 Multipor Schleifgitter	Schleifgitter für Handschleifer klein, Körnung 100 Schleifgitter für Handschleifer groß, Körnung 100	1 Stück 1 Stück	3,00 €/Stück 13,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30010841 Art.-Nr. 30004436 Art.-Nr. 30010261 Multipor Zahntraufel	Zahnungen: 8 x 8 mm 10 x 10 mm 12 x 12 mm Edelstahltraufel, 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 270 x 130 mm	1 Stück	18,80 €/Stück
	Art.-Nr. 30004437 Multipor Zahntraufel	Edelstahltraufel, 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 270 x 120 mm Zahnung: 20 x 15 mm (Torbogenzahnung)	1 Stück	22,20 €/Stück
	Art.-Nr. 30004435 Multipor Glätter	Edelstahlglätter, 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 270 x 130 mm	1 Stück	18,80 €/Stück
	Art.-Nr. 30004438 Multipor Aufziehplatte	Edelstahlaufziehplatte, 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 480 x 130 mm	1 Stück	23,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30010842 Art.-Nr. 30004439 Art.-Nr. 30010845 Multipor Aufziehglätter	Zahnungen: 8 x 8 mm 10 x 10 mm 12 x 12 mm Edelstahlglätter, 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 480 x 130 mm	1 Stück	23,60 €/Stück
	Art.-Nr. 30011906 Multipor Glättekelle venezianisch	Edelstahlkelle, 2-Komponenten-Handgriff Abmessungen: 200 x 80 mm	1 Stück	47,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30004133 Multipor Universal- Handsäge	Dreifach geschliffene Verzahnung mit Hardpoint Finish 2-Komponenten-Handgriff, Länge: 550 mm	1 Stück	55,10 €/Stück
	Art.-Nr. 30004440 Multipor Mörtelpfanne	Mörtelpfanne verzinkt, mit Holzgriff Durchmesser: 17 cm	1 Stück	18,80 €/Stück
	Art.-Nr. 30004184 Art.-Nr. 30010847 Multipor Rührquirl	Ø: 95 mm, L: 400 mm, 6-Kant-Aufnahme Ø: 130 mm, L: 600 mm, M14-Aufnahme	1 Stück 1 Stück	33,50 €/Stück 49,50 €/Stück

Multipor Verpackungseinheiten

Multipor TIPwall M4
Multipor TIPceiling M4

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/ Palette]	Paletteninhalt [m²/ Palette]	Paletteninhalt [Kleinpakete/ Palette]	Gewicht ca. [kg/St.]	Gewicht ca. [kg/m²]	Gewicht ca. [kg/ Palette]	Paletten-höhe [m]
10018841 10018842	Multipor TIPwall M4 (50 mm) Multipor TIPceiling M4 (50 mm)	600 x 390 x 50	144	33,70	18 x 8	1,3	5,5	206	1,95
10005788 10005819	Multipor TIPwall M4 (60 mm) Multipor TIPceiling M4 (60 mm)	600 x 390 x 60	120	28,08	12 x 10	1,3	5,4	173	
10005791 10005822	Multipor TIPwall M4 (80 mm) Multipor TIPceiling M4 (80 mm)	600 x 390 x 80	90	21,06	18 x 5	1,7	7,2	173	
10005794 10005825	Multipor TIPwall M4 (100 mm) Multipor TIPceiling M4 (100 mm)	600 x 390 x 100	72	16,85	12 x 6	2,1	9,0	173	
10005797 10005828	Multipor TIPwall M4 (120 mm) Multipor TIPceiling M4 (120 mm)	600 x 390 x 120	60	14,04	12 x 5	2,5	10,8	173	
10005800 10005831	Multipor TIPwall M4 (140 mm) Multipor TIPceiling M4 (140 mm)	600 x 390 x 140	48	11,23	12 x 4	2,9	12,6	162	
10005802 10005832	Multipor TIPwall M4 (160 mm) Multipor TIPceiling M4 (160 mm)	600 x 390 x 160	42	9,83	6 x (3 + 4)	3,4	14,4	163	
10005804 10005833	Multipor TIPwall M4 (180 mm) Multipor TIPceiling M4 (180 mm)	600 x 390 x 180	36	8,42	12 x 3	3,8	16,2	157	
10005806 10005834	Multipor TIPwall M4 (200 mm) Multipor TIPceiling M4 (200 mm)	600 x 390 x 200	36	8,42	12 x 3	4,2	18,0	173	
10012261	Multipor TIPwall M4 (60 mm)	600 x 390 x 60	80	18,72	8 x 10	1,3	5,4	122	1,35
10012263	Multipor TIPwall M4 (80 mm)	600 x 390 x 80	60	14,04	12 x 5	1,7	7,2	122	
10012265	Multipor TIPwall M4 (100 mm)	600 x 390 x 100	48	11,23	12 x 4	2,1	9,0	122	

Multipor Reveal M2/Wedge M4

Multipor Laibungsplatte/Dämmkeil



Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt			Gewicht		Leicht-mörtelbedarf ca. [kg/m²] Kleben + Armieren
			[St./Paket]	[m²/Paket]	[Pakete/Palette]	ca. [kg/Paket]	ca. [kg/Palette]	
10015666	Multipor Reveal M2 (20 mm)	600 x 250 x 20	12	1,80	30	5,4	182	3,5 + 3,5
10015667	Multipor Reveal M2 (30 mm)	600 x 250 x 30	8	1,20	30	5,4	182	3,5 + 3,5
10015668	Multipor Reveal M2 (40 mm)	600 x 250 x 40	6	0,90	30	5,4	182	3,5 + 3,5
10012604	Multipor Wedge M4	390 x 500 x 60/20	10	1,95	10	7,0	104	3,5 + 3,5

Multipor ExSal Therm M2

Entsalzen und Dämmen mit einer Platte

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt		Gewicht		
			[Stück/Palette]	[m²/Palette]	ca. [kg/Palette]	ca. [kg/St.]	ca. [kg/m²]
10018715	Multipor ExSal Therm M2 (60 mm)	600 x 390 x 60	80	18,72	150	1,6	6,9
10018724	Multipor ExSal Therm M2 (80 mm)	600 x 390 x 80	60	14,04		2,2	9,5
10018725	Multipor ExSal Therm M2 (100 mm)	600 x 390 x 100	48	11,23		2,7	11,5

Multipor Compact Plus M3

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paketinhalt		Paket-gewicht	Paletteninhalt		Paletten-gewicht
			[Stück]	[m²]	ca. [kg/Paket]	[Pakete/Palette]	[m²/Palette]	ca. [kg/Palette]
10004687	Multipor Compact Plus M3 (30 mm)	500 x 390 x 30	8	1,56	8	18	28,08	164
10004688	Multipor Compact Plus M3 (40 mm)	500 x 390 x 40	6	1,17	8	18	21,06	164

Multipor TOProof-F M3

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/Palette]	Paletteninhalt [m²/Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]
10005758	Multipor TOProof-F M3 (120 mm)	600 x 390 x 120	60	14,04	206
10005760	Multipor TOProof-F M3 (140 mm)	600 x 390 x 140	48	11,23	194
10005762	Multipor TOProof-F M3 (160 mm)	600 x 390 x 160	42	9,83	194
10005764	Multipor TOProof-F M3 (180 mm)	600 x 390 x 180	36	8,42	188
10005766	Multipor TOProof-F M3 (200 mm)	600 x 390 x 200	36	8,42	206
10012273	Multipor TOProof-F M3 (220 mm)	600 x 390 x 220	30	7,02	191
10012274	Multipor TOProof-F M3 (240 mm)	600 x 390 x 240	30	7,02	206
10012275	Multipor TOProof-F M3 (260 mm)	600 x 390 x 260	24	5,62	182

Multipor TOProof-F M2

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Paletteninhalt [Stück/Palette]	Paletteninhalt [m²/Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]
10013832	Multipor TOProof-F M2 (120 mm)	600 x 390 x 120	60	14,04	214
10013833	Multipor TOProof-F M2 (140 mm)	600 x 390 x 140	48	11,23	201
10013201	Multipor TOProof-F M2 (160 mm)	600 x 390 x 160	42	9,83	201
10013834	Multipor TOProof-F M2 (180 mm)	600 x 390 x 180	36	8,42	194
10013202	Multipor TOProof-F M2 (200 mm)	600 x 390 x 200	36	8,42	214
10013835	Multipor TOProof-F M2 (220 mm)	600 x 390 x 220	30	7,02	198
10013836	Multipor TOProof-F M2 (240 mm)	600 x 390 x 240	30	7,02	214
10013837	Multipor TOProof-F M2 (260 mm)	600 x 390 x 260	24	5,62	188

Multipor TOProof-P M3

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Palletteninhalt [Stück/Palette]	Palletteninhalt [m²/Palette]	Paletten-gewicht ca. [kg/Palette]
10005838	Multipor TOProof-P M3 (120 mm)	600 x 390 x 120	60	14,04	206
10005839	Multipor TOProof-P M3 (140 mm)	600 x 390 x 140	48	11,23	194
10005840	Multipor TOProof-P M3 (160 mm)	600 x 390 x 160	42	9,83	194
10005842	Multipor TOProof-P M3 (180 mm)	600 x 390 x 180	36	8,42	188
10005843	Multipor TOProof-P M3 (200 mm)	600 x 390 x 200	36	8,42	206
10005844	Multipor TOProof-P M3 (220 mm)	600 x 390 x 220	30	7,02	191
10005845	Multipor TOProof-P M3 (240 mm)	600 x 390 x 240	30	7,02	206
10012277	Multipor TOProof-P M3 (260 mm)	600 x 390 x 260	24	5,62	182
10012278	Multipor TOProof-P M3 (280 mm)	600 x 390 x 280	24	5,62	194
10012279	Multipor TOProof-P M3 (300 mm)	600 x 390 x 300	24	5,62	206

Multipor TOPwall M3

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Palletteninhalt [Stück/Palette]	Palletteninhalt [m²/Palette]	Gewicht ca. [kg/Palette]	Gewicht ca. [kg/St.]	Gewicht ca. [kg/m²]
10005863	Multipor TOPwall M3 (60 mm)	600 x 390 x 60	120	28,08	206	1,6	6,7
10005846	Multipor TOPwall M3 (80 mm)	600 x 390 x 80	90	21,06	206	2,1	8,8
10005847	Multipor TOPwall M3 (100 mm)	600 x 390 x 100	72	16,85	206	2,6	11,0
10005851	Multipor TOPwall M3 (120 mm)	600 x 390 x 120	60	14,04	206	3,1	13,2
10005853	Multipor TOPwall M3 (140 mm)	600 x 390 x 140	48	11,23	194	3,6	15,5
10005849	Multipor TOPwall M3 (160 mm)	600 x 390 x 160	42	9,83	194	4,1	17,7
10005816	Multipor TOPwall M3 (180 mm)	600 x 390 x 180	36	8,42	188	4,7	19,7
10005855	Multipor TOPwall M3 (200 mm)	600 x 390 x 200	36	8,42	206	5,2	22,1
10005927	Multipor TOPwall M3 (220 mm)	600 x 390 x 220	30	7,02	191	5,7	24,4
10005929	Multipor TOPwall M3 (240 mm)	600 x 390 x 240	30	7,02	206	6,2	26,5
10005931	Multipor TOPwall M3 (260 mm)	600 x 390 x 260	24	5,62	182	6,8	28,8
10005933	Multipor TOPwall M3 (280 mm)	600 x 390 x 280	24	5,62	194	7,3	31,0
10005935	Multipor TOPwall M3 (300 mm)	600 x 390 x 300	24	5,62	206	7,8	33,1

Multipor TOPbase M3

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung L x B x D [mm]	Palletteninhalt		Gewicht		
			[Stück/Palette]	[m²/Palette]	ca. [kg/Palette]	ca. [kg/St.]	ca. [kg/m²]
10012698	Multipor TOPbase M3 (100 mm)	600 x 390 x 100	72	16,85	206	2,6	11,0
10012699	Multipor TOPbase M3 (120 mm)	600 x 390 x 120	60	14,04	206	3,1	13,2
10012700	Multipor TOPbase M3 (140 mm)	600 x 390 x 140	48	11,23	194	3,6	15,5
10012701	Multipor TOPbase M3 (160 mm)	600 x 390 x 160	42	9,83	194	4,1	17,7
10012702	Multipor TOPbase M3 (180 mm)	600 x 390 x 180	36	8,42	188	4,7	19,7
10012703	Multipor TOPbase M3 (200 mm)	600 x 390 x 200	36	8,42	206	5,2	22,1
10012704	Multipor TOPbase M3 (220 mm)	600 x 390 x 220	30	7,02	191	5,7	24,4
10012705	Multipor TOPbase M3 (240 mm)	600 x 390 x 240	30	7,02	206	6,2	26,5

Services mit Mehrwert

Planungsleistungen

Wir bieten Ihnen individuelle Planungsleistungen für Ihr Bauvorhaben.

Leistungen	Preiseinheit	Preis
Wärmebrückenberechnung ■ Berechnung von Wärmebrücken nach DIN EN ISO 10211 – Ermittlung von Wärmebrückenverlustkoeffizienten – Nachweis der Gleichwertigkeit für Detailausbildungen, die von der DIN 4108 Beiblatt 2 abweichen – Nachweis des Mindestwärmeschutzes an Wärmebrücken nach DIN 4108 Teil 2 (f_{Rsi}-Werte)	Pro Wärmebrücke	185,00 €
■ Erstellung von kompletten Wärmebrückenkatalogen (z. B. für Typenhäuser)		Auf Anfrage
 **Bauphysikalische Analyse** Nachweis der Tauwasserfreiheit und Berechnung des Austrocknungsverhaltens nach Durchfeuchtung		
■ Eindimensionale Klimasimulation von bauphysikalischen Bauteilen/Detailausbildungen oder	Pauschal	420,00 €
■ Zweidimensionale Klimasimulation von bauphysikalischen Bauteilen/Detailausbildungen	Pauschal	1.260,00 €
Zerstörungsfreie U-Wert-Messung Zerstörungsfreie Messung des U-Wertes von Bestandswänden zur wirtschaftlichen Planung der gewünschten Dämm-Maßnahme ■ Messung mittels Wärmeflusssensor und Temperatursensoren ■ Kein Ziehen von Bohrkernen erforderlich ■ Keine Schätzung der Bausubstanz anhand Tabellenwerken nötig		Auf Anfrage
 **Thermografieaufnahmen** Zur Aufdeckung von Schwachstellen an Gebäuden oder Gebäudehüllen ■ Thermografische Untersuchung zur Feststellung von Wärmebrücken ■ Leckageortung in Verbindung mit Luftdichtigkeitsmessungen ■ Lokalisierung von Durchfeuchtungen an Außenbauteilen und von Leckagen in wasserführenden Leitungen u. Ä.	Pro Einsatz	630,00 €
Software Alle verfügbaren Softwareprogramme können bei der Xella Technologie & Forschungsgesellschaft mbH abgerufen werden.		Auf Anfrage

Logistikleistungen

Wir bieten Ihnen individuelle Logistikleistungen für Ihre Baustelle.

Leistungen	Preiseinheit	Preis
Baustellenbetreuung		
Gerne stellen wir Ihnen einen Vorführmeister für eine halbtägige Baustelleneinweisung zur Verfügung.	Pro Einsatz	**425,00 €**
Motorwagen/Umladung		
Ist die Baustelle durch ein Schwerlastfahrzeug nicht befahrbar? Ihre Bestellung kommt trotzdem auf die Baustelle. Wir bieten Ihnen gerne den Einsatz von Motorwagen an. Dieser Service gilt für voll ausgeladene Motorwagen. Bitte beachten Sie den Kleinmengenzuschlag bei nicht voll ausgeladenen Motorwagen.	Pro Anlieferung	**120,00 €**
Umladungen von Anhängern auf den Motorwagen sind im Bedarfsfall ebenfalls möglich.	Pro Anlieferung	**120,00 €**
 **Kleinmengen**		
Unsere Frankopreise sind grundsätzlich für voll ausgeladene Fahrzeuge ausgewiesen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen bei verfügbarem Frachtraum auch gerne Kleinmengen zur Baustelle. Diese können wir aber nur im Tagesverlauf (ohne Zeitfensterzusage) disponieren. Für Lieferungen von Kleinmengen berechnen wir folgenden Kleinmengenzuschlag:		
■ 1 bis 3 Paletten Mineraldämmplatten und/oder Leichtmörtel	Pro Anlieferung	**390,00 €**
■ 4 bis 6 Paletten Mineraldämmplatten und/oder Leichtmörtel	Pro Anlieferung	**340,00 €**
■ ab 7 Paletten Mineraldämmplatten und/oder Leichtmörtel	Pro Anlieferung	**Kostenfrei**
Kleinmengen an Zubehör können auch im Multipor Werkzeugshop unter www.multipor-werkzeugshop.de bezogen werden.		
Entladezeiten		
In unseren Frachten kalkulieren wir eine maximale Verweildauer des Lastzugs an einer Entladestelle von ca. 1 Stunde.		
Benötigen Sie mehr Zeit, stellt das kein Problem für uns dar. Gegen eine Servicepauschale pro angefangener halber Stunde steht Ihnen der Lastzug weiter zur Verfügung.	Pro angefangener 1/2 Stunde	**59,50 €**
Entladung Multipor		
Unsere Entladung der Ware erfolgt grundsätzlich ebenerdig neben dem Fahrzeug.	Pro Palette	**9,00 €**
Entladung per Mitnahmestapler	Auf Anfrage	**Auf Anfrage**
Entladung per Kranentladung	Auf Anfrage	**Auf Anfrage**
Entladung mit speziellem Tiefgaragenstapler	Pro Anlieferung	**130,00 €**

Leistungen	Preiseinheit	Preis
Bestelländerung / Stornierung / Reservierung		
Änderungen bis 12 Uhr zwei Werktage (Mo – Fr) vor dem bestätigten Liefertermin werden kostenfrei bearbeitet und nach Möglichkeit realisiert, sofern es sich nicht um objektbezogen kommissionierte Ware handelt. Für kurzfristige Änderungen nach 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin berechnen wir aufgrund des erhöhten Aufwands eine Änderungsgebühr. Die Änderungsgebühr entfällt jedoch bei Erhöhung der Bestellmenge um volle Paletten/Werkspakete.	Pro Bestell-änderung	**59,50 €**
Reservierungen können nur in Abhängigkeit von unseren verfügbaren Kontingenten angenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Reservierungen, die nicht bis 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin in eine konkrete Bestellung umgewandelt werden, automatisch verfallen. Hierfür berechnen wir eine Stornierungsgebühr.	Pro Stornierung	**59,50 €**
Sollten Sie einen Auftrag kurzfristig (d. h. nach 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin) stornieren müssen, fällt hierfür eine Stornierungsgebühr an.	Pro Stornierung	**59,50 €**
Ladungsaufteilung		
Lieferungen an zwei Entladestellen sind in Ausnahmefällen und nach besonderer Vereinbarung gegen eine Servicepauschale möglich. Beachten Sie bitte, dass die Entladestellen nicht weiter als 25 km voneinander entfernt sein dürfen.	Ab 2. und jeder weiteren Entladestelle	**52,30 €**
Ist zur Ausladung des Fahrzeugs neben der Baustellenanlieferung eine weitere Entladestelle Ihr Händlerlager, das nicht weiter als 25 km entfernt liegt, ist dieser Service für Sie kostenfrei.		**Kostenfrei**
Lieferscheine		
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Kopie des unterschriebenen Lieferscheins zu.	Pro Liefer-schein	**5,30 €**
 **Service Verpackung**		
Zur Sicherung der Qualität unserer Produkte liefern wir Ihnen die Ware auf einer Europalette an. Diese wird Ihnen in Rechnung gestellt.	Pro Multipor Palette	**28,00 €**
 **Rücknahme von Transportverpackungen**		
Nicht verunreinigte und von Xella ausgelieferte Multipor Paletten nehmen wir nach vorheriger Terminabsprache mit unserem **Service Center unter 0 94 35-39 30** an folgenden Rücknahmestellen zurück: Xella Deutschland GmbH, Werk Köln-Porz, Niederkasseler Straße 28 – 30, 51147 Köln Xella Deutschland GmbH, Werk Stulln, Werksweg 2, 92551 Stulln Kosten für den Transport der Paletten zu den Rücknahmestellen werden nicht erstattet. Für jede äußerlich unbeschädigte Multipor Palette zahlen wir einen Bonus in Höhe von 23,00 €.		

Leistungen	Preiseinheit	Preis
Warenrückgabe und Entsorgung Die Entsorgung von verschmutzten Verpackungen und/oder Fremdverpackungen können wir für Sie übernehmen. Für die Entsorgung werden die anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die Warenrückgabe von Multipor insulation boards (Multipor Mineraldämmplatten) und des entsprechenden Zubehörs nicht möglich ist. Multipor insulation boards können auf Deponien der Klasse II gemäß DepV entsorgt werden. Schlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK): 17 01 01.	Nach Aufwand	**Mind. 105,00 €**
Big Bags Gerne nehmen wir Ihre sortenreinen Multipor Reste zurück! Hierzu sind ausschließlich unsere weißen Multipor Big Bags zu verwenden, die Sie kostenfrei in unserem Werk in Köln zurückgeben können. Dazu werden die Big Bags mit sortenreinen Resten befüllt und im Anschluss verplombt. Die Sorten- und Markenreinheit muss von Ihnen schriftlich bestätigt werden. Bei nicht sortenreinem Inhalt werden die anfallenden Kosten für die Entsorgung in Rechnung gestellt. Big Bags anderer Hersteller werden nicht angenommen.	Pro Big Bag Bestellbar unter www.multipor-werkzeugshop.de	**17,50 €** **Nach Aufwand**

Weitere Informationen

Preise

Alle Preise verstehen sich bundesweit (nur Festland) frei Baustelle, zzgl. gesetzlicher MwSt.
Der Multipor Leichtmörtel und Lehmmörtel, Systemergänzungsprodukte sowie die Entladung werden separat berechnet.

Leichtmörtel (FIX X710)/Lehmmörtel (FIX I900)

Für die ausführungssichere Verarbeitung unserer Multipor Produkte liefern wir auf Wunsch gegen Aufpreis Leichtmörtel/Lehmmörtel in einer kalkulatorischen Menge mit. Die Menge wird aufgerundet auf volle Sackware und separat in Rechnung gestellt.

Bestellungen

Bitte beachten Sie, dass Aufträge grundsätzlich schriftlich zu erteilen sind.
Eine entsprechende Vorlage erhalten Sie in Ihrem Service Center.

Liefertermine und Disposition

Wir halten die Zeitfenster für unsere Touren ein. Etwaige unvorhersehbare Verkehrsbehinderungen können wir jedoch nicht abwenden. Sollten solche eintreten, versichern wir Ihnen, Sie kurzfristig zu benachrichtigen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich, stets ausreichende Vorräte auf der Baustelle zu haben, um mögliche Lieferverzögerungen überbrücken zu können. Bitte beachten Sie, dass für Reservierungen von Fahrzeugen die konkrete Bestellung bis spätestens 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin erfolgen muss, sonst verfällt die Reservierung automatisch. Bitte beachten Sie auch die hierfür anfallende Stornierungsgebühr.
In der Regel bedeutet „Früh" ca. 7 – 9 Uhr, „Vormittags" bis ca. 12 Uhr und „Nachmittags" bis ca. 17 Uhr.
Die Disposition von Klein- und Mindermengen erfolgt ausschließlich im Tagesverlauf.

Befahrbarkeit der Baustelle

Für eine problemlose Anlieferung bitten wir Sie, sicherzustellen, dass die Baustellen mit Schwerlastzügen (bis 40 t) befahrbar sind. Ist dies nicht zu gewährleisten, erfolgt die Anlieferung nur so weit, wie dies mit vorerwähnten Fahrzeugen auf geeigneten und festen Zufahrten möglich ist. Wir bieten Ihnen auch gerne unseren Motorwagen-Service an (Seite 52).

Anlieferung

Bitte stellen Sie auf Ihrer Baustelle eine für die Anlieferung angemessen große, planebene und befestigte Fläche sicher, die mit unseren Anlieferungsfahrzeugen sicher zu erreichen ist.
Bitte beachten Sie hierbei auch unsere Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen auf Seite 56 – 59.

Qualität

Jedes unserer Produkte erfüllt höchste qualitative und ökologische Anforderungen und Normen an hochwertige Baustoffe. Dennoch können in Einzelfällen Beschädigungen beispielsweise beim Be- und Entladen entstehen. Sofern diese 5 % nicht überschreiten, sind sie nicht zu beanstanden.

Folienentsorgung Multipor

Zur Entsorgung der Folien nehmen Sie bitte mit unserem Partner Interzero Kontakt auf, der Sie gerne in Entsorgungsfragen berät. Info unter:
www.interzero.de; Vertragsnummer 31560, **Tel. +49 2203 91 47-1500, tv-entsorgung@interzero.com**

Tabelle 1: Produktbezeichnungen der Multipor Mineraldämmplatten nach Anwendungsgebieten

Anwendungsgebiet	Bisher	λ [W/mK]	Aktuell
Innendämmung	Multipor Mineraldämmplatte WI	0,042	Multipor TIPwall M4
	Multipor WI Compact Plus	0,045	Multipor Compact Plus M3
Mauerwerkssanierung	Multipor ExSal Therm Platte	0,047	Multipor ExSal Therm M2
Deckendämmung	Multipor Mineraldämmplatte DI	0,042	Multipor TIPceiling M4
WDVS	Multipor Mineraldämmplatte WAP	0,045	Multipor TOPwall M3
Sockeldämmung	Multipor Sockeldämmplatte	0,045	Multipor TOPbase M3
Flachdachdämmung (Flachplatte)	Multipor Mineraldämmplatte DAA	0,045	Multipor TOProof-F M3
	Multipor Mineraldämmplatte DAA	0,047	Multipor TOProof-F M2
Flachdachdämmung (Gefälleplatte)	Multipor Gefälledämmplatte	0,045	Multipor TOProof-S M3
	Multipor Gefälledämmplatte	0,047	Multipor TOProof-S M2
Estrichdämmung	Multipor Mineraldämmplatte DAA	0,045	Multipor TOProof-F M3
	Multipor Mineraldämmplatte DAA	0,047	Multipor TOProof-F M2
übergreifend	Multipor Laibungsplatte	0,047	Multipor Reveal M2
	Multipor Dämmkeil	0,042	Multipor Wedge M4

Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen

Stand 01/2024

1.0 Allgemeines – Anwendungsbereich

1.1 Persönlicher Geltungsbereich, Kunden

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend als „Kunde" bezeichnet).

1.2 Anwendungsbereich

Diese Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten für die Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und uns im Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen durch uns, soweit nicht unsererseits besondere Allgemeine Geschäftsbedingungen gestellt werden. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit dem Kunden abschließen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

1.3 Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen

Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
Der Geltung Allgemeiner Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden wird widersprochen.

1.4 Schriftformerfordernis, Zugang von Erklärungen

Mündliche Zusagen durch uns vor Abschluss des Vertrags sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern nicht jeweils ausdrücklich anderes zwischen uns und dem Kunden vereinbart ist. Die Änderungen und Ergänzungen aller Vereinbarungen zwischen den Parteien bedürfen der Schriftform, auch wenn sie bereits mündlich getroffen wurden. Automatisch erzeugte Empfangsbestätigungen (z. B. E-Mail oder Fax) beweisen nicht den Zugang einer Erklärung an uns.

2.0 Vertragsschluss

2.1 Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung, Proben, Analysewerte

Die in den Preislisten, Prospekten oder sonstigen allgemeinen Informationen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen etc. zum Gegenstand der Lieferung und Leistung sind nur annähernd maßgeblich im Rahmen angemessener und branchenüblicher Toleranzen und auch nur, wenn wir für sie verantwortlich sind, es sei denn, dass sie durch gesonderte Erklärung bestätigt werden. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung.
Proben sind unverbindliche Anschauungsmuster; sie bleiben unser Eigentum.
Analysewerte geben grundsätzlich Durchschnittswerte an; sie sind für eine Lieferung nur verbindlich, wenn dies gesondert vereinbart wird. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen und anderen Unterlagen – auch in elektronischer Form – behalten wir uns Eigentums- oder Urheberrechte vor. Sie dürfen weder als solche noch inhaltlich ohne unsere Zustimmung Dritten zugänglich gemacht, genutzt oder vervielfältigt werden.

2.2 Gültigkeit unserer Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten ist.

2.3 Annahme von Bestellungen

Die Annahme von Bestellungen können wir durch Leistungserbringung innerhalb von vier Wochen stillschweigend erklären.

2.4 Beschaffungsrisiko

Ein Beschaffungsrisiko übernehmen wir nur kraft schriftlicher, gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der Formulierung „übernehmen wir das Beschaffungsrisiko …".

3.0 Preise

3.1 Verkaufspreise

Von uns genannte Verkaufspreise verstehen sich frei Verladen ab Abgangsort der Ware ausschließlich Verpackung, Transport, sonstiger Nebenkosten sowie der Kosten für die Rücksendung des Verpackungsmaterials.
Ist ein Preis nicht ausdrücklich vereinbart, so gelten die am Tag der Lieferung offenliegenden Listenpreise, hilfsweise Preise nach unserem Ermessen im Rahmen der Marktüblichkeit.

3.2 Umsatzsteuer

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird mit dem am Tag der Lieferung oder Leistungserbringung geltenden Satz zusätzlich in Rechnung gestellt.

3.3 Preisanpassung

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise anzupassen, insoweit nach dem Abschluss des Vertrags unvorhersehbare Kostenveränderungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen und Material- oder Energiepreisänderungen, eintreten und sich nicht gegenseitig ausgleichen und zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Monate liegen. Die Preisanpassung erfolgt im gleichen Maße wie die Kostenveränderung; Kostenveränderungen werden wir dem Grund und dem Umfang nach auf Verlangen nachweisen.

4.0 Zahlungsbedingungen, Verzug

4.1 Fälligkeit

Der Kaufpreis ist grundsätzlich mit Lieferung oder, wenn die Rechnungsstellung vor der Lieferung erfolgt, mit Zugang der Rechnung ohne Abzug zur sofortigen Zahlung fällig.
Die Gewährung eines Zahlungsziels bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Sonstige Ansprüche werden mit ihrem Entstehen fällig.

4.2 Skonto, Rabatt

Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Die Frist, innerhalb derer vereinbarungsgemäß Skonto gewährt wird, hindert nicht die Fälligkeit des Anspruchs, wohl aber den Eintritt des Verzugs (vgl. Ziffer 4.3). Ein Anspruch auf Skonto steht unter der Bedingung, dass die fälligen Rechnungsbeträge aus anderen Lieferungen oder Leistungen erfüllt sind. Die Gewährung von Skonto, Rabatten oder anderen Nachlässen bezieht sich nur auf den netto zu zahlenden Warenwert, insbesondere ohne Umsatzsteuer, Fracht und Verpackung.

4.3 Verzugseintritt

Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. Im Falle der Skontogewährung tritt Verzug frühestens nach Ablauf einer vereinbarten Skontofrist ein (vgl. Ziffer 4.2).

4.4 Gegenrechte des Kunden

Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten und rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit Forderungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer Forderung stehen, aufrechnen. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4.5 Fälligstellung, Rücktritt

Wir sind berechtigt, bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden, die uns erst nach Vertragsschluss bekannt wird und die unseren Anspruch auf die Gegenleistung aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet, noch ausstehende Lieferungen oder Leistun-

gen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen. Sämtliche Forderungen gegen den Kunden dürfen wir in diesem Fall sofort fällig stellen. Wir sind dann berechtigt, für weitere geschuldete Leistungen Vorkasse zu verlangen und/oder ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.

5.0 Lieferung (einschließlich Abholung)

5.1 Vorbehalt der Selbstbelieferung

Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.

5.2 Teillieferungen

Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

5.3 Liefertermine

Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen oder von uns angegebene Lieferzeiten gelten stets nur annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Sofern die Ware versandt wird, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine, sofern nicht ausdrücklich von uns anders angegeben, auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
Verbindliche Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Hat der Kunde für die Lieferung erforderliche Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, ohne dass wir dies zu verantworten haben, sind wir berechtigt, vereinbarte Liefertermine anzupassen. Fordert der Kunde eine Lieferung früher an, als zuvor vereinbart, sind wir berechtigt, einen Eilzuschlag in angemessener Höhe zu verlangen, wenn wir der Anforderung nachkommen.

5.4 Einhaltung der Liefertermine

Für die Einhaltung der Liefertermine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk bzw. Lager maßgebend. Wenn die Ware ohne unsere Verantwortung nicht rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten die Liefertermine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. Wir sind berechtigt, die Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin auszuführen, es sei denn, dem Kunden entstehen unangemessene Nachteile. Ebenso gilt ein vereinbarter Termin für die Lieferung oder die Bereitstellung zur Abholung der Ware als gewahrt, wenn wir innerhalb einer angemessenen Frist nach diesem Termin die Ware liefern bzw. zur Abholung bereitstellen, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders vereinbart.

5.5 Höhere Gewalt

Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines von uns geschlossenen ordnungsgemäßen und kongruenten Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten.

5.6 Rücklieferungen

Die freiwillige Rücknahme von Waren bedarf in jedem Fall der vorherigen Vereinbarung.

5.7 Annahmeverzug, verspätete Abholung, Erreichbarkeit, Wartezeit

Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, in Verbindung mit einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt zu erklären und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Erforderliche Mehraufwendungen ab Eintritt des Annahmeverzugs und Schaden nach Ablauf der Nachfrist gehen zu Lasten des Kunden. Mehraufwendungen sind auch Kosten des Versands oder – nach unserer Wahl – der Lagerung, wenn der Kunde mit der vereinbarungsgemäßen Abholung in Verzug ist. Als Annahmeverzug gilt auch, wenn der Kunde nicht dafür Sorge getragen hat, dass ihn die Lieferung erreichen (z. B. mangels hinreichender Befahrbarkeit der Wege) oder innerhalb angemessener Frist entladen werden kann.

6.0 Gefahrenübergang

6.1 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe der Ware an den Transportunternehmer am Beladungsort, bei Abholung der Ware durch den Kunden bei Versandbereitschaft auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt.

6.2 Versicherung

Versicherungen werden nur nach Vereinbarung und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

7.0 Eigentumsvorbehalt und Vorausabtretung

7.1 Grundsatz

Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandenen und entstehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum (nachfolgend als „Vorbehaltsware" bezeichnet). Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind.

7.2 Verarbeitung, Verbindung, Vermischung

Der Kunde ist im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zur Be- oder Verarbeitung, Montage oder sonstigen Verwertung der Vorbehaltsware berechtigt; sie erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Die be- oder verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1.

7.3 Forderungsabtretung bei Verbindung mit einem Grundstück

Wird Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die Forderungen, die er aus diesem Grund gegen einen Dritten hat, in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek (§ 650e BGB) an uns ab.

7.4 Miteigentum in anderen Fällen

Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen vermischt, verbunden oder verarbeitet, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der

Vorbehaltsware zu dem der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung. Darüber hinaus tritt der Kunde schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand an uns ab und verwahrt diesen für uns.

7.5 Weiterveräußerung, Verfügung über die Vorbehaltsware
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt, soweit die Veräußerungsforderung gegen seine Abnehmer gemäß Ziffer 7.6 auf uns übergeht. Andernfalls ist dem Kunden jede Verfügung über die Ware einschließlich Verpfändung und Sicherungsübereignung ausdrücklich untersagt.

7.6 Vorausabtretung
Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware – gleich in welchem Zustand – oder verwertet er die Ware auf eine andere Weise, so tritt er hiermit schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus dieser Veräußerung oder sonstigen Verwertung entstehenden Forderungen (auch wenn es sich um eine Pauschalvergütung handelt) gegen seine Abnehmer in Höhe unseres Verkaufspreises der Ware, also ohne einen Lohnanteil, mit allen Nebenrechten, insbesondere dem Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek (§ 650e BGB), an uns ab.

7.7 Einzugsermächtigung
Der Kunde ist dann ermächtigt, die Forderungen für unsere Rechnung einzuziehen und über die durch die Einziehung erlangten Beträge zu verfügen, so lange und insoweit er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Er ist nicht berechtigt, über die Forderungen auf andere Weise, z. B. durch Abtretungen oder Verpfändungen, zu verfügen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so sind wir jederzeit berechtigt, diese Einzugsermächtigung zu widerrufen. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung dem Dritten bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Dritten erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

7.8 Freigabeanspruch
Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die besicherten Forderungen um 10 % oder der geschätzte Wert die besicherten Forderungen um 50 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe bzw. Rückübertragung von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.

7.9 Beeinträchtigung der Rechte durch Dritte
Über eine Pfändung oder sonstige Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum hinzuweisen.

7.10 Herausgabe oder Wegnahme der Vorbehaltsware
Die Vorbehaltsware kann nach Rücktritt vom Vertrag von uns herausverlangt oder weggenommen werden.

8.0 Gewährleistung

8.1 Untersuchungs- und Rügepflicht
Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass er seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

8.2 Nacherfüllung
Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde während des Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung. Hinsichtlich der Art der Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache – steht uns innerhalb angemessener Frist das Wahlrecht zu.

8.3 Fehlschlagen der Nacherfüllung
Die Nacherfüllung ist fehlgeschlagen bei Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, unberechtigter Verweigerung, unangemessener Verzögerung und Misslingen des zweiten Nachbesserungsversuchs oder der Ersatzlieferung. Die Nacherfüllung gilt auch dann als fehlgeschlagen, wenn dem Kunden die Nachbesserung, z. B. wegen Unzuverlässigkeit, nicht mehr zumutbar ist. Schlägt die Nacherfüllung durch uns fehl, so ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl den Preis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Kunde unter den in Abschnitt 9.0 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl die mangelhafte Sache zurückzugeben oder sie auf unsere Kosten nach Absprache mit uns zu entsorgen.

8.4 Aufwendungen bei Nacherfüllung
Auf unser Verlangen ist eine beanstandete Ware frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

8.5 Erklärung bei Rücktritt
Steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu oder hat er eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf ihm ein Rücktrittsrecht zusteht, so können wir ihm eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer er den Rücktritt erklären kann; nach Ablauf der Frist erlischt das Rücktrittsrecht.

8.6 Entfallen der Gewährleistung
Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere vorherige Zustimmung die Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
Gewährleistungsansprüche bestehen des Weiteren nicht bei nur unerheblicher Abweichung von den subjektiven und objektiven Anforderungen an die Ware, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrunds oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

8.7 Verjährung von Gewährleistungsansprüchen
Ansprüche wegen Mängeln von Baustoffen und Bauteilen, die für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren innerhalb von fünf Jahren. Ansonsten verjähren die kaufvertraglichen Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Jahres. Die Frist beginnt bei Übergabe.

8.8 Ausschluss der Gewährleistung für gebrauchte Gegenstände
Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

8.9 Form von Anzeigen und Erklärungen des Kunden

Anzeigen und Erklärungen des Kunden, d. h. alle Äußerungen, sei es rechtsgeschäftlicher, geschäftsähnlicher oder rein tatsächlicher Art, die für die Rechtsentstehung, Rechtsausübung oder sonstige Rechtswahrnehmung von Bedeutung sind, insbesondere Kündigungs-, Rücktritts-, Minderungs- und Anfechtungserklärungen, Mahnungen, Nachfristsetzungen sowie Nacherfüllungs- und Schadensersatzverlangen, haben in Schriftform zu erfolgen.

9.0 Haftung, Vertragsstrafen

9.1 Haftungseinschränkung auf die folgenden Regelungen

Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung, ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 9.0 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen eingeschränkt.

9.2 Haftungsbegrenzung

Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation der Ware, deren Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung der Ware ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

9.3 Umfang von Schadensersatzansprüchen

Soweit wir gemäß Ziffer 9.2 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Ware sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Ware typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieser Ziffer 9.3 der Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten nicht im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von unseren Organmitgliedern oder leitenden Angestellten.

9.4 Persönliche Haftung

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

9.5 Pauschaler Schadensersatz, Vertragsstrafen

Ein pauschaler Schadensersatz oder die Geltendmachung oder Weiterbelastung von Vertragsstrafen bedürfen einer gesonderten, schriftlichen Vereinbarung mit uns.

9.6 Haftungsausschluss bei technischen Auskünften und Beratungen

Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

9.7 Entfallen von Haftungseinschränkungen

Die Einschränkungen der Ziffern 9.1 bis 9.6 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

10.0 Sonstige Bestimmungen

10.1 Compliance

Waren, die durch unsere Kunden von uns erworben wurden, werden nicht in Länder oder an Einzelpersonen, Unternehmen, Organisationen oder Körperschaften exportiert, re-exportiert oder übertragen, in bzw. an die ein solcher Export gesetzlich eingeschränkt oder verboten ist. Beispielsweise können Wirtschaftssanktionen und Embargos, die von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinten Nationen, der den USA, hier insbesondere dem US-Außen-, Finanz- oder Handelsministerium, und anderen Regierungsbehörden verhängt wurden (wie z. B. Embargos gegen bestimmte Länder oder Wirtschaftssanktionen gegen Einzelpersonen oder Unternehmen wegen Terrorismus oder Geldwäschedelikten), verbieten, Waren in andere Länder zu bringen und/oder Waren an bestimmte Einzelpersonen, Unternehmen, Organisationen oder Körperschaften zu senden.

10.2 Erfüllungsort

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist grundsätzlich unser Geschäftssitz. Wenn dem Kunden vorab bekannt oder für ihn erkennbar ist, dass die Lieferung von einem bestimmten anderen Ort aus oder die Leistung an einem bestimmten anderen Ort erbracht wird, so gilt dieser Ort als Erfüllungsort. Erfüllungsort für Zahlungen des Kunden ist unser Geschäftssitz.

10.3 Gerichtsstand

Alleiniger Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten zwischen uns und dem Kunden ist unser Geschäftssitz. Wir können nach unserer Wahl den Kunden auch an seinem Geschäftssitz verklagen.

10.4 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung und diese Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.

10.5 Teilunwirksamkeit

Eine Unwirksamkeit einzelner Aspekte dieser Bestimmungen lässt die Gültigkeit der Bestimmungen im Übrigen unberührt. Die Vertragsparteien werden die ungültigen Teile in einer Weise ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt.

Gültigkeit:
Die vorliegende Preisliste ist ab dem 1. Januar 2024 bis auf Widerruf gültig. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit zum 31. Dezember 2023.

Xella Deutschland GmbH

Xella Kundeninformation
0800 5 235665 (freecall)
info@xella.com
www.xella.de

Stand 01/2024 | SYT-001-00179

Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Deutschland GmbH herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig.

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter www.xella.de/datenschutz.

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.