

James Hardie Europe
Preisliste 2026
Stand Juni 2026



Inhalt

fermacell® Gipsfaserplatten

- Gipsfaserplatten 4
- Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 6
- Zubehör für Gipsfaserplatten 7

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 11
- Powerpanel HD 11
- Zubehör für Powerpanel 12

fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente 15
- Powerpanel TE 16
- Therm25™ Fußbodenheizungselement 17
- Zubehör für Estrichelemente und Therm25™ 18


Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung24
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung. . . 25
- Zubehör für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidung 26
- Hardie® Panel Faserzementtafeln. 37
- Hardie® Architectural Panel 38
- Hardie® Architectural Panel Metallics 39
- Zubehör für Hardie® Panel Faserzementtafeln. 40

Logistik & Dienstleistungen 46

Interaktive Preisliste mit digitalem Mehrwert:

- Unser interaktives Inhaltsverzeichnis finden Sie links.
- Am Ende des Dokumentes finden Sie unser alphabetisches Produktverzeichnis für den schnellen Weg zum gesuchten Produkt.



Unsere Aestuver® Brandschutzprodukte finden Sie in einer separaten Preisliste und auf www.aestuver.de

Eine kombinierte Anlieferung von fermacell® Gipsfaser und Hardie® Faserzement Produkten mit den Aestuver® Produkten ist möglich. Für Ihre individuelle Lösung wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter des Service-Centers!





fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 13,28 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Kleinformat (,Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²	
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²			ca. kg*
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	13,35
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	16,33
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	24,84
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	30,70

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²	
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²			ca. kg*
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	13,28
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	13,28
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5	13,28
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	16,24
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	16,24
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	16,24
	2650	1250	71138**	... 02730 4	40	132,50	2007	14,5	16,24
15	2750	1250	71233	... 03702 0	36	123,75	1840	14,5	16,24
	3000	1250	71234	... 03703 7	36	135,00	2005	14,5	16,24
	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	23,98
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	17,5	23,98
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	23,98
	2750	1250	72233	... 03712 9	30	103,13	1855	17,5	23,98
18	3000	1250	72234	... 03713 6	30	112,50	2020	17,5	23,98
	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	21,0	30,26
	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	21,0	30,26
	2540	1250	73135**	... 00403 9	32	101,60	2 180	21,0	30,26
	2750	1250	73833**	... 03717 4	24	82,50	1785	21,0	30,26
3000	1250	73234**	... 03716 7	24	90,00	1940	21,0	30,26	

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 x 2 540 mm. Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				
10	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	70000	11,5	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	70006	11,5	14,44
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	70007	11,5	14,44
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	70008	11,5	15,28
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	70009	11,5	20,60
12,5	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	71000	14,5	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	71006	14,5	17,61
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	71007	14,5	17,61
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	71008	14,5	18,76
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	71009	14,5	25,34
15	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	72000	17,5	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	72006	17,5	25,34
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	72007	17,5	25,34
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	72008	17,5	26,57
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	72009	17,5	36,13
18	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	73000	21,0	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	73006	21,0	30,77
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	73007	21,0	30,77
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	73008	21,0	32,30
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	73009	21,0	44,43



fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 16,74€/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²	
Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²			ca. kg*
12,5	2 000	1 250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	17,21
	2 540	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,5	16,74
	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71356**	... 03709 9	36	123,75	1 840	14,5	16,74
15	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	72336	... 03715 0	30	103,13	1 850	17,5	26,06

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.



Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Beschreibung	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite					
12,5	1 000-3 000	1 250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	71300	14,5	18,08



Spezialplatten

fermacell® Firepanel A1

+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

fermacell® Vapor

+ Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter sd-Wert.

ab 17,14 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
10	2000	1250	70430	... 01561 5	60	150,00	1835	12	17,14
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	20,95
15	2000	1250	72430	... 01854 8	40	100,00	1835	18	30,04

Individuelle Längenzuschneide auf Anfrage (nur Großformate, ab 500 m²).

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell® Vapor

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m ²	ca. kg*		
12,5	3000	1250	71501	... 01470 0	40	150,00	2175	14,5	20,22
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	31,75

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr.	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1 500 mm	Länge 2 000 mm	Länge 2 500/2 540/2 750/3 000 mm	
79062	Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	22 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	18 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	15 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	12 Stück	12 Stück	8 Stück	
	Verpackungsschritte	+ je 10 Stück	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück	
	Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Fugenkleber



310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	17,15
---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber greenline



310 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	27,56
---------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber



580 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	24,20
---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber greenline



580 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	36,97
---------------	---	-------	------------	----	----	--	--------------

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben



3,9 x 30 mm	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10		24,20
		79021	... 00166 3	250 + Bit	40		9,68
3,9 x 40 mm	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	10–13 Stk. pro m ² pro Seite 16–22 Stk. pro m ² pro Seite	34,95
3,9 x 55 mm	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8		44,37

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------



Schnellbauschrauben mit Bohrspitze






3,5 x 30 mm BS	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 Stk. pro m ² pro Seite 16–22 Stk. pro m ² pro Seite	38,99
---------------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------






Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand	Decke	€ pro Paket
Schnellbauschrauben gegurtet								
 3,9 x 30 mm	Magaziniert. Für Holz- und Metallbau-Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet. Für handelsübliche Trockenschrauben geeignet.	79049	... 01400 7					33,62
 3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6	1000 (50 x 20)	10	10–13 Stk. pro m ² pro Seite	16–22 Stk. pro m ² pro Seite	46,39

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Fugenspachtel							
 5 kg		79001	... 00153 3	144		2,69	13,44
 20 kg	Zum Verfugen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79003	... 00544 9	48	ca. 0,2 kg/m ² bei „Ein-Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m ² bei raumhohen Platten	2,56	51,10


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Ansetzbinder							
 20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaserplatten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m ²	1,57	31,43


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	Eimer
Feinspachtel							
 3 l		79007	... 00593 7	96		7,17	21,52
 10 l	Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79002	... 00215 8	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m ² je 1 mm Schichtdicke	5,71	57,14


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	Eimer
Spritzspachtel LS							
 10 l	Leichtspachtel für die schnelle und effiziente Flächenspachtelung von Wand- und Deckenflächen bis Q4 (im Innenbereich), für die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet.	79308	... 01832 6	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m ² je 1 mm Schichtdicke	5,20	51,98





Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Gips-Flächenspachtel							
 5kg	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.	79088	... 00591 3	160	ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke	3,36	16,81
25kg		79089	... 00592 0	32		2,66	66,55

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
Rollputz							
 10kg	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5kg/m ² je Auftrag	6,72	67,22

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Gewebeband							
 50m	Breite: 70 mm Vlies-Gewebe Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,40	20,17

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Armierungsband TB							
 45m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,38	16,95

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Papier-Bewehrungsstreifen							
 75m	Breite: 53 mm Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten.	79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,11	8,48



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-------

DUO Kleber



900 g	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. auch für fermacell® Powerpanel H ₂ O einsetzbar. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	470,50	47,05
--------------	---	-------	-------------	----	---	--------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-------

Statikmischrohr DUO



1 Stück	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	55,35	3,69
----------------	----------------------------	-------	-------------	----	---	-------	-------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------	------

Quellmörtel



25 kg	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüllen von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	1,08	26,89
--------------	--	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

Plattenreißer



1 Stück	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	21,77
----------------	---	-------	-------------	---	--------------

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
--------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

Breitspachtel



250 mm	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	16,81
---------------	--	-------	-------------	---	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	---

Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser



1 Stück	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	166,47
----------------	--	-------	-------------	---	---------------

3 Stück	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 × 100	83,23
----------------	---	-------	-------------	-----------	--------------



fermacell® Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

38,19 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 12

Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung	ca. Gewicht		€ pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	38,19

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung	ca. Gewicht		€ pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	38,19
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	38,19
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	38,19

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

60,43 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 14

Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung	ca. Gewicht		€ pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	60,43

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung	ca. Gewicht		€ pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	60,43
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5	60,43

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Wand Decke	€ pro Paket
Powerpanel H₂O Schrauben							
 3,9 x 35 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		38,99
 3,9 x 50 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite) ca. 21 Stk.	46,39
Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze							
 3,9 x 40 mm BS	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H ₂ O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	41,68
Powerpanel Flächenspachtel							
 10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke	4,43	44,25
Powerpanel Feinspachtel							
 10 l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m ² pro mm Schichtdicke	7,19	71,92
Powerpanel Armierungsband							
 50 m	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	nach Bedarf	1,56	77,98
Powerpanel Malervlies							
 50 m	Breite: 1000 mm. Für Unterdecken im Außenbereich gemäß abZ. Rissüberbrückendes Vlies für Unterdecken des Fassadensystems fermacell™ Powerpanel H ₂ O-Außen.	79116	... 01860 9	27	ca. 1,1 m ² pro m ² Unterdecke	2,84	141,99
Fugenkleber							
 310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/dfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m ² Wand- fläche (Großformat), ca. 11 m ² Decken- fläche (Kleinformat)	17,15









Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
Flüssigfolie							
 5 kg	Weichmacher- und löse- mittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitär- bereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf- zeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1 200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	12,91	64,54
20 kg		79072	... 00509 8	24		12,03	240,67
Tiefengrund							
 5 kg	Grundierung und Verfesti- gung von saugenden und weniger saugenden Unter- gründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	16,94	84,70
Dichtband							
 5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständi- ge Generation. Mit beidse- itiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	6,32	31,60
50 m		79070	... 00507 4	1		5,59	279,67
Dichtecken							
 2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5 × 2 Stück	1 Stück je Ecke	13,10	26,20
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			13,10	26,20
Wanddichtmanschetten							
 2 Stück	Abmessung: 120 × 120 mm Zum dauerhaften Abdich- ten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5 × 2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	9,99	19,97
Flexkleber							
 25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m ² 8er ca. 3,0 kg/m ² 10er ca. 3,5 kg/m ²	2,34	58,50



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Tape AWS							
 30m	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	3,90	116,98
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Eimer
Armierungskleber HD							
 2,51 (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80	ca. 60g/lfd.m Fuge	27,96	69,91
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Armierungsgewebe HD							
 50m	Breite: 1 000 mm Alkaliresistentes Gewebe Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell™ Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	30	ca. 1,1 m ² pro m ² Wandfläche	3,90	194,96
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Leichtmörtel HD							
 20 kg	Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	ca. 6 m ² /Sack bei 5 mm Schichtdicke	2,76	55,12
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	Stück
Sockelprofil HD							
 2500 mm	Edelstahl-Profil. Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht.	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	14,06	35,15
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	Set
Deckenstoßprofil HD							
 2500 mm	2-teilig, Profilotteil und Profilotteil. Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich.	79055	... 00384 1	Je 10	nach Bedarf	38,19	95,47



fermacell® Estrichelemente


Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff,
für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100 % trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm


ab 33,61 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 18


Estrichelemente

Format in mm	Beschreibung			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m ²	
	Dicke	Länge	Breite			Dämmmaterial	Stück	m ²	ca. kg*		pro m ² in kg
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	33,61
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	39,37


Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10mm Dicke

Format in mm	Beschreibung			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m ²	
	Dicke	Länge	Breite			Dämmmaterial	Stück	m ²	ca. kg*		pro m ² in kg
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	46,88
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	51,58


Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20mm Dicke

Format in mm	Beschreibung			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m ²	
	Dicke	Länge	Breite			Dämmmaterial	Stück	m ²	ca. kg*		pro m ² in kg
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	48,56
	35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043**	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	53,26
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	65,01

Estrichelemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum¹⁾ in 20 bzw. 30mm Dicke

Format in mm	Beschreibung			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m ²	
	Dicke	Länge	Breite			Dämmmaterial	Stück	m ²	ca. kg*		pro m ² in kg
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	47,98
	50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004**	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	55,05

Estrichelemente (V) Mit Filzfaserdämmplatte in 9mm Dicke

Format in mm	Beschreibung			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m ²	
	Dicke	Länge	Breite			Dämmmaterial	Stück	m ²	ca. kg*		pro m ² in kg
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162**	... 02841 7	60	45,0	1150	25,0	53,06
	34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163**	... 02842 4	50	37,5	1300	34,0	57,67

¹⁾= nach EN13163 EPS DEO100 KPpa.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit!



fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.

Zubehör
finden Sie
ab S. 18

70,83 €/m²

Format in mm		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²	
Dicke	Länge				Breite	Stück	m ²			kg*
25	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1040	27,0	70,83

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.









fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement

+ Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung
mit Umlenk-Nuten

+ zur Verwendung in der Fläche

Zubehör
finden Sie
ab S. 18

ab 77,17 €/m²

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
	Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
Therm25™-167											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1240	27,1	77,17
Therm25™-167 rund											
	25	500	500	Ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Be- reich des Heizverteilers. Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76406	... 02962 9	144	36	839	22,7	116,35
Therm25™-125											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohr- abstand. Nutabstand 125 mm.	76413	... 03255 1	90	45	1174	25,7	85,63
Therm25™-125 rund											
	25	500	500	Mit Rundnuten. Ver- besserte Wärmeleistung mit geringerem Rohr- abstand. Nutabstand 125 mm.	76412	... 03254 4	144	36	749	20,2	124,81

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Auf jeder vollen Palette fermacell® Therm25™ befindet sich als Abdeckung eine Klammerschablone. Diese Schablone dient als Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Details siehe Seite 21.





Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Therm Kleber



1,5 kg

Für die wirtschaftliche Installation der fermacell® Therm25™ Elemente im Anwendungsbereich 1 und 2.

79125

... 03690 0

12

32

ca. 300 g/m²
(ca. 5 m² je
Flasche)

29,58

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN ... 00167 0	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Estrichkleber



1 kg

Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™ Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.

79022

... 00167 0

18

24

Stufenfalz:
ca. 40–50 g/m²
(ca. 20–25 m² je
Flasche)
3. Lage:
ca. 130–150 g/m²
(ca. 7 m² je Flasche)
3.Lage - Therm25™:
ca. 200 g/m² (ca. je
5 m² je Flasche)

26,38

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN ... 01440 3	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Estrichkleber greenline



1 kg

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.

79225

... 01440 3

18

24

Stufenfalz:
ca. 80–100 g/m²
(ca. 10–12 m² je
Flasche)
3. Lage:
ca. 350–400 g/m²
(ca. 2,5 m² je
Flasche)

22,85

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Fußboden	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------

Schnellbauschrauben



3,9 x 30 mm

Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm25™ Elemente.

79011

... 00160 1

1000
+ Bit

10

30 Stück

24,20

3,9 x 19 mm

Für Estrichelemente in 20 mm.

79010

... 00159 5

1000
+ Bit

10

15 Stück

22,85

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79013

... 00165 6

250
+ Bit

40

15 Stück

8,88

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79013

... 00162 5

1000
+ Bit

10

15 Stück

23,53

3,9 x 22 mm

Für Estrichelemente ≥ 25 mm.

79024

... 00169 4

250
+ Bit

40

15 Stück

9,41

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Bodenfläche	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

Powerpanel TE Schrauben



3,5 x 23 mm

Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.

79130

... 00542 5

500
+ Bit


36

20 Stück


30,93





Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Karton
Randdämmstreifen MF							
	1000 x 100 x 10 mm	79076	... 00543 2	30		2,78	83,36
	1000 x 50 x 10 mm	79079	... 00310 0	60	nach Bedarf	2,24	134,46

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Boden-Nivelliermasse							
	25 kg	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke	2,51	62,65


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
Ausgleichsschüttung							
	50 l (20 kg)	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m ² bei 10 mm Schütthöhe	0,55	27,44

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
Gebundene Schüttung T							
	80 l (25 kg)	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,74	59,16


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Ansetzbinder							
	20 kg	79043	... 00255 4	48	Therm25™-167: ca. 6,0 kg (Element mit Rundfräsungen) ca. 1,2–1,5 kg (Genutete Elemente) Therm25™-125: ca. 8,0 kg (Element mit Rundfräsungen) ca. 1,8 kg (Genutete Elemente)	1,57	31,43



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch l	€ pro Sack
Wärmedämmschüttung						
 1001 (8,5 kg)	Schüttdichte: ca. 85 kg/m ³ Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitfähigkeit λ _p : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ca. 10l/m ² pro 1 cm Schütt- höhe	0,32 31,53

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro Sack
Wabenschüttung						
 151 (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m ³ Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezial- granulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrichwabe.	78013	... 00238 7	48	30l/m ² bei 30mm Estrich- wabe (2 Säcke) 60l/m ² bei 60mm Estrich- wabe (4 Säcke)	0,79 11,79

Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format in mm	Palettierung Stück	ca. Gewicht ca. kg*	€ pro Stück	pro m ² in kg	pro m ²
Estrichwabe									
 30mm	Wabenplatte für hoch- schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0		30	44	0,92	28,85	19,23
60mm		79038	... 00250 9	1500 ×1000	15	32	1,34	36,30	24,20

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hinweis: Anzahl Säcke pro vollem Standard - LKW (kann bei Sonderfahrzeugen abweichen)


Produkt	Artikel-Nummer	Säcke (Paletten)
Ausgleichschüttung	78011	960 (32) bzw. 990 (33) je nach Fahrzeug/Ladeort
Gebundene Schüttung T	78015	900 (60)
Wabenschüttung	78013	960 (20)
Wärmedämmschüttung	78012	660 (33)



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------

Schüttungsbinder für Wabenschüttung

	2,7 kg	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 6 Sack Wabenschüttung (entspricht 90 mm Schütthöhe/m²)	46,46
---	---------------	---	-------	-------------	----	--	--------------


Fläche	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	Palettierung Rolle	ca. Gewicht kg pro Rolle	€ pro m²	Role
--------	--------------	--------------------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-------------	------

Rieselschutzvlies

	75 m²	Länge: 50 m Breite: 1 500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche	40	5,0	2,05 153,96
---	--------------	--	-------	-------------	---------------------------------	----	-----	--------------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	kg pro Set	€ pro Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	---------------	--------------

Abziehlehren-Set

	1 Set	Hochwertiges Abziehlehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschielen 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlehre 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlehre 0,77 m–1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0	1274,14
---	--------------	---	-------	-------------	------	----------------


Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------

Therm25™-167 Schablone

	1 500 x 1 000	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000	79190	... 03020 5	20,49
---	----------------------	---	-------	-------------	--------------

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------

Therm25™-125 Schablone

	1 500 x 1 000	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1 500 x 1 000	79189	03254 4	20,49
---	----------------------	---	-------	---------	--------------

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank

Hardie® VL Plank
horizontale Montage

Hardie® VL Plank
vertikale Montage

Hardie® Plank
Boden-Deckel-Schalung

Hardie® Plank
Stülpchalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Mindestens 20 % schneller installiert**

**JETZT MUSTER
BESTELLEN AUF**
[https://jameshardie.de/
de/muster-bestellen](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen)


































































Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt
Schneeweiß	9003			
Cashmere	1013			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Khakibraun	1019			
Kastanienbraun	8025			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Stahlgrau	7000			
Metalldgrau	7043			
Cremeweiß	1015			
Zartgrün	7032			
Monterey Taupe	7002			
Salbeigrün	6013			
Perlgrau	7047			
Moosgrün	1020			
Abendblau	7011			
Skandinavisch Rot	3009			
Nussbraun	7006			
Espresso	7022			

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL™
BODENSYSTEME

HARDIE®
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-
LEISTUNGEN



Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung **15 Jahre**

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Produktfamilie für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung dank Nut-Feder-System. **ColourPlus™** Technologie

60,99 €/Stück









	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m ²	Deckfläche m ²	Stück in kg
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® VL Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Stück
	Schneeweiß	5672121 ... 02690 1	60,99
	Cashmere	5692121 ... 02694 9	93,08 €/m²
	Nebelgrau	5842121 ... 02692 5	
	Schiefergrau	5512121 ... 02691 8	
	Khakibraun	5712121 ... 03018 2	
	Kastanienbraun	5892121 ... 03019 9	
	Anthrazitgrau	5422121 ... 02689 5	
	Schwarz	5952121 ... 02693 2	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.



Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung. **ColourPlus™** Technologie

15 Jahre
Garantie

ab 29,87 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m ²	Deckfläche m ² **	Stück in kg
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	5671220	... 67121 7	29,87
	5751220	... 75121 6	55,31 €/m²**
	5691220	... 69121 5	
	5841220	... 84121 4	
	5851220	... 85121 3	
	5510122	... 16961 5	
	5911220	... 91121 4	
	5891220	... 89121 9	
	5921220	... 92121 3	
	5420122	... 16536 5	
	5951220	... 95121 0	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.

Sonderfarben¹⁾


Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	5681220	... 68121 6	31,38
	5811220	... 81121 7	58,11 €/m²**
	5480122	... 16953 0	
	5761220	... 76121 5	
	5711220	... 71121 0	
	5791220	... 79121 2	
	5801220	... 80121 8	
	5861220	... 86121 2	
	5771220	... 77121 4	
	5460122	... 16969 1	

¹⁾ Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.

Lieferzeit ca. 2 Wochen.

** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Glatt



Sonderfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	5670162	... 13682 2	29,87
	5751620	... 46865 7	55,31 €/m²**
	5841620	... 46873 2	
	5510162	... 16962 2	
	5921620	... 46880 0	
	5420162	... 16534 1	
	5951620	... 47724 6	
	5691620	... 46859 6	31,38
	5711620	... 46861 9	58,11 €/m²**
	5891620	... 46877 0	
	5851620	... 46874 9	
	5681620	... 46858 9	
	5811620	... 46771 1	
	5761620	... 46866 4	
	5801620	... 46869 5	
	5480162	... 16954 7	
	5791620	... 46868 8	
	5861620	... 46875 6	
	5911620	... 01196 9	
	5771620	... 01195 2	
	5460162	... 16970 7	

¹⁾ Lieferzeit ca. 12 Wochen. Bestellungen nur in vollen Paletten.

** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 231,43 €/Paket



■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Innenecken



Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	46,29	231,43
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	59,73	298,65
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	€ pro Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	46,29	231,43
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau	5300433	... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	€ pro Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	59,73	298,65
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 28,32 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm		Palettierung		Gewicht pro	
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
90	3655	25	60	616	9,4

Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm		Palettierung		Gewicht pro	
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
140	3655	25	32	513	14,9

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5671402	... 07841 2	28,32

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5671422	... 07615 9	38,46

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Cashmere ¹⁾	5691402	... 07623 4	28,32
<input type="checkbox"/> Schwarz ¹⁾	5951402	... 07688 3	28,32

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Cashmere ¹⁾	5691422	... 07625 8	38,46
<input type="checkbox"/> Schwarz ¹⁾	5951422	... 07689 0	38,46

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



• Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

239,18 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	239,18
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



• Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

290,90 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	290,90
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



● **Hardie™ VL Plank Inneneckprofil**

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

132,53 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300861	... 02890 5	5	0,7	132,53
3000	Cashmere	5300865	... 02894 3	5	0,7	
3000	Nebelgrau	5300863	... 02892 9	5	0,7	
3000	Khakibraun	5300866	... 03025 0	5	0,7	
3000	Schiefergrau	5300862	... 02891 2	5	0,7	
3000	Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	5	0,7	
3000	Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	5	0,7	
3000	Schwarz	5300864	... 02893 6	5	0,7	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.




● **Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation**

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

234,48 €/Paket

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	234,48

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



■● **fermacell™ Sockelprofil HD/ Hardie™ VL Plank Starterprofil V.**

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

35,15 €/Stück

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Bund		Stück
2500	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	35,15



Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 128,00 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	128,00
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	131,87
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	137,04

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil


Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmen- größen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 175,83 €/Paket

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300182 ¹⁾	... 08373 7	5	0,7	175,83
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7	178,41
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7	186,18

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 8 Wochen.



Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Bei allen horizontalen Fugen über 600 mm Normalhöhennull zu verwenden. Länge 3000 mm.

323,22 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	■ Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	323,22

Die Farben unserer Stuhlprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).









Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für Außenecken sowie Fenster- und Türleibungen bei der horizontalen Installation (Stülpchalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

265,85 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300582	... 03357 2	5	1,31	265,85
3000	 Nebelgrau	5300585	... 03360 2	5	1,31	
3000	 Khakibraun	5300587	... 03362 6	5	1,31	
3000	 Schiefergrau	5300586	... 03361 9	5	1,31	
3000	 Anthrazitgrau	5300583	... 03358 9	5	1,31	
3000	 Schwarz	5300584	... 03359 6	5	1,31	







Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontalen Installationen (Stülpchalung) mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen.

203,27 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300570	... 03345 9	5	0,88	203,27
3000	 Nebelgrau	5300573	... 03348 0	5	0,88	
3000	 Khakibraun	5300575	... 03350 3	5	0,88	
3000	 Schiefergrau	5300574	... 03349 7	5	0,88	
3000	 Anthrazitgrau	5300571	... 03346 6	5	0,88	
3000	 Schwarz	5300572	... 03347 3	5	0,88	







Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Hardie™ Plank Fenstersturzsprofil

Hochwertige Aluminium-Profile zur Ausbildung von Fenster- und Türstürzen bei der horizontalen Installation (Stülpchalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

312,64 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300576	... 03351 0	5	1,23	312,64
3000	 Nebelgrau	5300579	... 03354 1	5	1,23	
3000	 Khakibraun	5300581	... 03356 5	5	1,23	
3000	 Schiefergrau	5300580	... 03355 8	5	1,23	
3000	 Anthrazitgrau	5300577	... 03352 7	5	1,23	
3000	 Schwarz	5300578	... 03353 4	5	1,23	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.

120,24 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m ²	ca. 27 Stück/Platte

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5300291	... 08387 4	120,24
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
<input type="checkbox"/> Cashmere	5300301	... 08389 8	
<input type="checkbox"/> Cremeweiß	5300289	... 08388 1	
<input type="checkbox"/> Zartgrün	5300302	... 08397 3	
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
<input type="checkbox"/> Perlgrau	5300449	... 08090 3	
<input type="checkbox"/> Monterey Taupe	5300299	... 08393 5	
<input type="checkbox"/> Khakibraun	5300296	... 08390 4	
<input type="checkbox"/> Moosgrün	5300306	... 08395 9	
<input type="checkbox"/> Salbeigrün	5300307	... 08396 6	
<input type="checkbox"/> Stahlgrau	5300292	... 08400 0	
<input type="checkbox"/> Abendblau	5300294	... 08403 1	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
<input type="checkbox"/> Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6	
<input type="checkbox"/> Kastanienbraun	5300305	... 08404 8	
<input type="checkbox"/> Nussbraun	5300303	... 08394 2	
<input type="checkbox"/> Espresso	5300451	... 08092 7	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5300295	... 08409 3	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.



Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen für Holz- und Aluminiumrahmen.

ab 61,14 €/Paket

	Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Aluminiumrahmen	4,2 x 32	10	250	ca. 10 Stück/m ²	5300310	... 03516 3	124,01
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Holzrahmen	4,2 x 40	10	250	ca. 10 Stück/m ²	5300319	... 03665 8	61,14



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

28,16 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	309,76	28,16

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5300148	... 08300 3	28,16
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
<input type="checkbox"/> Cashmere	5300144	... 08302 7	
<input type="checkbox"/> Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
<input type="checkbox"/> Zartgrün	5300145	... 08306 5	
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
<input type="checkbox"/> Perlgrau	5300424	... 08070 5	
<input type="checkbox"/> Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
<input type="checkbox"/> Khakibraun	5300137	... 08314 0	
<input type="checkbox"/> Moosgrün	5300135	... 08311 9	
<input type="checkbox"/> Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
<input type="checkbox"/> Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
<input type="checkbox"/> Abendblau	5300134	... 08318 8	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
<input type="checkbox"/> Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
<input type="checkbox"/> Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
<input type="checkbox"/> Nussbraun	5300146	... 08346 1	
<input type="checkbox"/> Espresso	5300426	... 08072 9	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5300136	... 08310 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5300149	... 08301 0	

Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					
EPDM Band						
■ ●	25	60	5300153	... 08378 2	20	47,85
		80	5300154	... 08377 5	16	56,23
		100	5300151	... 08376 8	12	71,11
		120	5300152	... 08375 1	8	77,57



Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Set
■	Set	5000015	... 903089	135,44



Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück
■	1 Stück	5300157	... 08369 0	270,88



Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück
Hardie™ Blade Sägeblatt					
■ ●	160	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück.	5300163	... 08368 3	129,29
	190		5300164	... 08365 2	141,60
	254		5300165	... 08366 9	197,00
	305		5300166	... 08367 6	233,94



Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung



JETZT MUSTER
BESTELLEN AUF
[https://jameshardie.de/de/
muster-bestellen/
panel-musterbox](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen/panel-musterbox)




























- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen zu Orientierungszwecken.

Neben RAL bedienen wir auch weitere Farbsysteme, z. B. NCS. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe	Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel		
		Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz	Metallics
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung			
Schneeweiß	9003			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Metalldgrau	7043			
Gold	-			
Kupfer	-			
Silber	-			
Bronze	-			
Stahl	-			
Graphit	-			

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in fast jeder kundenindividueller Farbe verfügbar





Hardie® Panel Faserzementtafeln

15 Jahre
Garantie

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte!


ab 88,68 €/m²

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufsfläche m ²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**		
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	3048	1220	8	25	1041	93,00	37,9
			11	18	1057	66,93	53,5
	2438	1220	8	25	836	74,36	33,4
			11	18	849	53,39	47,1

* max. Nutzformat 3038 x 1210 mm / 2428 x 1210 mm

** Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Panel



Hardie® Panel ist in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.

Standardfarben 8 mm (3048 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5673521	... 02963 6	88,68
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5843521	... 03009 0	ab 329,77 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5511352	... 02967 4	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5923521	... 02966 7	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5421352	... 02968 1	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5953521	... 02965 0	

Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5673621	... 03304 6	94,01
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5843621	... 03300 8	ab 349,59 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5511362	... 03301 5	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5923621	... 03298 8	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5421362	... 03303 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5953621	... 03302 2	

Individuelle Farben**			
	Custom Colour	Auf Anfrage	

* Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

** Mindestabnahmemenge bei Custom Colour eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Standardfarben 11 mm (3048 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5673621	... 03304 6	94,01
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5843621	... 03300 8	ab 349,59 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5511362	... 03301 5	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5923621	... 03298 8	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5421362	... 03303 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5953621	... 03302 2	

Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5673621	... 03304 6	94,01
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5843621	... 03300 8	ab 349,59 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5511362	... 03301 5	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5923621	... 03298 8	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5421362	... 03303 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5953621	... 03302 2	

Individuelle Farben*			
	Custom Colour	Auf Anfrage	

* Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage

Standardfarben 8 mm (2438 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5678322	... 03484 5	88,68
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5848322	... 03490 6	ab 263,76 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5518322	... 03488 3	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5928322	... 03489 0	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5428322	... 03485 2	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5958322	... 03491 3	

Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5670136	... 03500 2	94,01
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5840136	... 03506 4	ab 279,62 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5510136	... 03504 0	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5920036	... 03505 7	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5420136	... 03501 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5950136	... 03507 1	

Individuelle Farben*			
	Custom Colour	Auf Anfrage	

* Mindestabnahmemenge für Standardfarben sowie Custom Colour eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Lieferzeit ca. 8 Wochen. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Standardfarben 11 mm (2438 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5670136	... 03500 2	94,01
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5840136	... 03506 4	ab 279,62 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5510136	... 03504 0	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5920036	... 03505 7	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5420136	... 03501 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5950136	... 03507 1	

Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5670136	... 03500 2	94,01
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5840136	... 03506 4	ab 279,62 Stück
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5510136	... 03504 0	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5920036	... 03505 7	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5420136	... 03501 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5950136	... 03507 1	

Individuelle Farben*			
	Custom Colour	Auf Anfrage	

* Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage



Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Fassadenbekleidung steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.

15 Jahre
Garantie

ab 97,70 €/m²

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**	fläche m ²	Stück in kg
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1041	93,00	37,9
			11	18	1057	66,93	53,5

* max. Nutzformat 3038 × 1210 mm

** Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5679362	... 03108 0	97,70
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849362	... 03112 7	363,30 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759362	... 03110 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519362	... 03111 0	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429362	... 03109 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959362	... 03113 4	


Individuelle Farben

 Custom Colour Auf Anfrage

Standardfarben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5679372	... 03266 7	102,59
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849372	... 03265 0	381,48 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759372	... 03264 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519372	... 03267 4	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429372	... 03262 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959372	... 03263 6	


Individuelle Farben*

 Custom Colour Auf Anfrage

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,-€ als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen und es gilt eine Mindestabnahmemenge von **einer** Verpackungseinheit.

* Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage


Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5679352	... 03114 1	97,70
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849352	... 03118 9	363,30 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759352	... 03116 5	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519352	... 03117 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429352	... 03115 8	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959352	... 03119 6	

Individuelle Farben

 Custom Colour Auf Anfrage

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,-€ als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen und es gilt eine Mindestabnahmemenge von **einer** Verpackungseinheit.

* Lieferzeit ca. 8 Wochen.

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.



Hardie® Architectural Panel Metallics

15 Jahre
Garantie

Hardie® Architectural Panel Metallics

kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.


ab 105,31 €/m²

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufs-	Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**	fläche m ²	Stück in kg
Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1041	93,00	37,9
			11	18	1057	66,93	53,5

* max. Nutzformat 3038 x 1210mm

** Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Architectural Panel – Metallics



Metallicfarben 8 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
Gold	5555382	... 03312 1	105,31
Kupfer	5559382	... 03316 9	391,61 €/Stück
Silber	5556382	... 03313 8	
Bronze	5557382	... 03314 5	
Stahl	5560382	... 03317 6	
Graphit	5558382	... 03315 2	

Metallicfarben 11 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m ²
Gold	5555362	... 03378 7	110,75
Kupfer	5559362	... 03375 6	411,82 €/Stück
Silber	5556362	... 03374 9	
Bronze	5557362	... 03377 0	
Stahl	5560362	... 03373 2	
Graphit	5558362	... 03372 5	

Lieferzeit ca. 8 Wochen.

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € Kommissionierungspauschale.

Bei Hardie® Architectural Panel Metallics - Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.





Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Standardfarben/Metallics	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	Custom Color	100	20	ca. 10 Stück/m ²	ca. 27 Stück/Platte
		Standardfarben/Metallics	250			

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
Schneeweiß	5300291	... 08387 4	120,24
Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
Metallgrau	5300295	... 08409 3	
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
Schwarz	5300298	... 08410 9	

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Custom Color	5300468	... 03146 2	48,10

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 4 Wochen

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Gold	5300650	... 03333 6	120,24
Kupfer	5300653	... 03336 7	
Silber	5300651	... 03334 3	
Bronze	5300652	... 03335 0	
Stahl	5300655	... 03338 1	
Graphit	5300654	... 03337 4	



Hardie™ Panel Niet (für Aluminium-Unterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg₃) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminium-Unterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen ø x Länge	Ø Nietkopf in mm		Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Panel
5 x 16	14	Custom Color	100	20	ca. 27 Stück
		Standardfarben/Metallics	250		
5 x 21	14	Custom Color	100	20	ca. 27 Stück
		Standardfarben/Metallics	250		

Standardfarben 5 x 16 für 8 mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Schneeweiß	5300607	... 02741 0	145,31
Kieselgrau	5300602	... 02736 6	
Nebelgrau	5300606	... 02740 3	
Schiefergrau	5300609	... 02743 4	
Metallgrau	5300601	... 02735 9	
Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2	
Schwarz	5300608	... 02742 7	

Standardfarben 5 x 21 für 11 mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Schneeweiß	5300715	... 03447 0	164,81
Kieselgrau	5300716	... 03448 7	
Nebelgrau	5300710	... 034425	
Schiefergrau	5300712	... 03444 9	
Metallgrau	5300711	... 03443 2	
Anthrazitgrau	5300713	... 03445 6	
Schwarz	5300714	... 03446 3	

Individuelle Farbe 5 x 16 für 8 mm Panel

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Custom Color	5300469	... 03147 9	58,14

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Individuelle Farbe 5 x 21 für 11 mm Panel

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Custom Color	5300826	... 03464 7	65,93

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Metallics 5 x 16 für 8 mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Gold	5300675	... 03344 2	145,31
Kupfer	5300672	... 03341 1	
Silber	5300674	... 03343 5	
Bronze	5300673	... 03342 8	
Stahl	5300670	... 03339 8	
Graphit	5300671	... 03340 4	

Metallics 5 x 21 für 11 mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Gold	5300818	... 03468 5	164,81
Kupfer	5300827	... 03465 4	
Silber	5300829	... 03472 2	
Bronze	5300819	... 03469 2	
Stahl	5300830	... 03467 8	
Graphit	5300828	... 03466 1	



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel.

28,16 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	309,76	28,16

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	28,16
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 33.

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Dose
Custom Colour	5300108	... 02970 4	28,16

Lieferzeit auf Anfrage.

Achtung: Die Kantenversiegelung muß immer zusammen mit Custom Colour Fassadentafeln für die Projektgesamtmenge bestellt werden.


Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Dose
Gold	5300107	... 03325 1	28,16
Kupfer	5300106	... 03324 4	
Silber	5300104	... 03322 0	
Bronze	5300105	... 03323 7	
Stahl	5300103	... 03321 3	
Graphit	5300102	... 03320 6	



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.


Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					
EPDM Band						
	25	60	5300153	... 08378 2	20	47,85
		80	5300154	... 08377 5	16	56,23
		100	5300151	... 08376 8	12	71,11
		120	5300152	... 08375 1	8	77,57



Hardie™ Panel Festpunkthülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. So können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

54,71 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Tüte/Pack in g	€ pro Paket
9,4 x 6	 Aluminium	5300159	... 03272 8	100 Stück pro Tüte	100	54,71



Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhängen und präzisiertem Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

331,57 €/Stück

Größe in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Pack	ca. Gewicht pro Pack in g	€ pro Stück
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	... 03274 2	1	200	331,57



Hardie™ Panel Gleitpunktmundstück für Nieten

Für die Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Zur Herstellung von Nietverbindungen, die gezielt Bewegungsspielraum zwischen Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion ermöglichen.

84,04 €/Stück








Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Pack	ca. Gewicht pro Pack in g	€ pro Stück
5300735	... 03692 4	1	600	84,04



Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.

Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548...	€ pro Einheit
Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer				
1 Stück	Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm. Bohrlochtiefe = 8,5 mm. Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm. Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300658	...03437 1	279,90/ Stück
				
Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer				
1 Stück	Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300656	... 03435 7	198,50/ Stück
				
Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn				
1 Stück	7/7,5 mm Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.	5300657	... 03436 4	106,28/ Stück
				
Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug				
1 Stück	Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch. Passend für die Setztiefe 7,5 mm. Standzeit: mindestens 1 000 Setzvorgänge.	5300659	... 03438 8	226,64/ Stück
				
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300662	... 034418	820,22/ Packung 3,28 €/Stück
				
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300661	... 03440 1	Auf Anfrage
				
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm Abgesetzter Gewindebolzen passend für Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung Aus Edelstahl in Qualität A4	5300660	... 03439 5	1 321,90/ Packung 5,29 €/Stück
				



Logistik & Dienstleistungen

Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrichkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrichkleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Schüttungsbinder für Wabenschüttung	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Spritzspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Therm Kleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellschutt	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H ₂ O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfaser	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Therm25™-167 mm bzw. -125 mm / Längs- und Quernuten oder Rundnuten	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® Panel Fassadentafeln	3 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen

Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Flexibilität dank kurzfristiger Bestelländerungen vor Beladung (Ausnahme: kundenindividuelle Sonderausführungen).	> 48 h vor Beladung: 0 € < 48 h vor Beladung: 49 €
	Auftragsstorno	Stornierung Ihres Auftrags auch kurzfristig möglich (Ausnahme: nicht bei kundenindividuellen Sonderausführungen). Berechnung erfolgt nach Aufwand.	mind. 200,00
79806	Retouren	(nur bei Standardmaterial)	20% des Rechnungswertes zzgl. Transportkosten
79807	Überbreitentransport	LKW Transport inkl. Überbreitengenehmigung für Paletten ab 2,50 m Breite.	320,00
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	25,00/Paket
79204	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	53,00/Paket
79205	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	95,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3 m Länge.	85,00/Paket
79060	Baustellenlieferung	Baustellenlieferung zw. 5–10 t.	150,00
79064	Für jede Entladestelle	Belieferung unterschiedlicher Entladestellen pro Entladestelle.	85,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei.	75,00 pro Stunde
79211	Mindermengenzuschlag	Für Bestellungen <5t (mind.1 Palette Plattenprodukte).	220,00

Zahlung

Unsere Preise sind frei Haus ohne Entladung und gelten bei Bestellungen >5t an das Lager oder >10t die gut befahrbare Baustelle. Als Mindermengenzuschlag für Bestellungen <5t (mind. 1 Palette Plattenprodukte) berechnen wir 220,00 €.

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung (aktuell: Stand November 2023), einsehbar unter <https://www.fermacell.de/de/downloads>

Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr.	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1 500 mm	Länge 2 000 mm	Länge 2 500/2 540/2 750/3 000 mm	
79062	Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	22 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	18 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	15 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	12 Stück	12 Stück	8 Stück	
	Verpackungsschritte	+ je 10 Stück	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück	
	Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette

Abpackungen Hardie® Produkte

Art.-Nr.	Service	Preis in €
5300061	Abpackung Hardie® Panel/ Hardie® Architectural Panel	125,00/Palette
5300062	Abpackung Hardie® VL Plank/Hardie® Plank	90,00/Palette

Passgenaue Baustellenentladung und Logistik



Art.-Nr.	Service	Maximales Palettengewicht in kg	Preis in € pro Tonne	Mindestabrechnung in €	Preis in € pro ½ h bei zusätzl. Verkranung	max. Gewicht in to.
79104	Staplerentladung ebenerdig	1800	14,00	140,00	65,00	22,5
79057	Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug	1800	14,00	140,00	65,00	16,0
79100	Kranentladung 10m Kran	700	25,00	250,00	75,00	16,0
79101	Kranentladung 18m Kran	700	37,00	370,00	103,00	16,0
79102	Kranentladung 27m Kran	700	57,00	570,00	130,00	16,0
-	Gestellung Mitläufer	-	auf Anfrage	-	-	-

Abpackung für Baustellenentladung

- fermacell® Artikel: 20€ pro Palette
- Hardie® VL Plank/Hardie® Plank: 90€ pro Palette
- Hardie® Panel: 125€ pro Palette

Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern.

Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

Daher ist eine Vorhaltung bei Hochverkranung nicht möglich. Eine Verkranung ins Gebäude ist nur möglich, wenn die Öffnung folgende Mindestabmessungen hat: 2000mm Höhe x 1300mm Breite.

- Kranentladung max. 18m Entladehöhe

Besonderheiten James Hardie Produkte

Bitte beachten Sie, dass die Entladung von Hardie® Panel und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen mit Schlaufen erfolgt.

fermacell™ Big Bag Rücknahme-System

Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in € pro Big Bag
79213	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Bereitstellung und Abholung von Big Bags	85,00
79214	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Verschlussplombe	kostenlos
-	Andere Rücknahmeoptionen auf Anfrage	-	Auf Anfrage



fermacell® Gipsfaserplatten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus. Durch Wiederverwendung Ihrer sortenreinen Gipsfaser-Abschnitte oder Ihres Frässtaubs entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie eine nachhaltige und umweltgerechtes Bauen.

Um Sie bei der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein einfaches und ökologisches Verfahren an.

- Bestellung der fermacell Big Bag im Service-Center unter Angabe der Menge und des Lieferortes.
- Sortenreine Befüllung der Big Bag mit fermacell® Gipsfaserplatten (Abschnitte oder Frässtaub).
- Anmeldung der Abholung im Service-Center unter Angabe von Menge, Nummer der Verschlussbänder, Abholungsort und -zeit.
- Abholung ab 6 fermacell™ Big Bags möglich (Geringere Menge auf Anfrage).

Zu beachten:

- Ausschließlich sortenrein befüllte Big Bags können verwertet werden. Für eine nachträgliche Sortierung aufgrund von Verunreinigungen behalten wir uns die Berechnung einer nachträglichen Aufwandsentschädigung vor.
- Die Big Bags müssen auf Europaletten gelagert sein.
- Die gefüllten Big Bags müssen vor Abholung mit dem mitgelieferten, codierten Big Bag Verschluss verschlossen werden.

Die maximale Füllhöhe ist unbedingt zu beachten.

Paletten-Mehrwegsystem



Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in €
79160	Kantholzpalette	Platten-Großformate liefern wir Ihnen bei Bedarf gerne auf einer passgenauen Kantholzpalette.	100,00/Palette*
904110	fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	35,00/Palette*
904110	Rückerstattung fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	32,00/Palette*
904111	Europalette (EPAL)	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	20,00/Palette*
904111	Rückerstattung Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	17,00/Palette*
79162	Leerfracht	Bei einer fehlgeschlagenen Leerpalettenabholung (z. B. avisierte Paletten können nicht geladen werden) wird eine Gebühr erhoben.	150,00/Auftrag
79163	Ladehilfe	Individuelle Unterstützung bei Logistikequipment für die Palettenrückholung (Stapler).	100,00/Ladehilfe
79610	Entsorgung	Fremd- und Bruchpaletten entsorgen wir fachgerecht für Sie.	5,00/Stück
79611	Mengenabweichung	Ab 10 Paletten weniger als angemeldet, erheben wir eine Gebühr.	80,00/Fall

* mögliche Maße auf Anfrage

Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell™ und Euro-Leerpaletten an. Mindestmenge für Abholaufträge : 40 Stück.

Bitte wählen Sie hierzu eine der vier Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Boomerang Retour GmbH:

- Boomerang internationale gebührenfreie Hotline: 00800 2552 5551
- Boomerang Website: www.boomerang-retour.com
- E-mail Adresse: retour@boomerang-retour.com
- Business WhatsApp: +49 (0)1575 0406087

Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

Gerne lässt Ihnen das Service-Center weitere Informationen zukommen.

Kontaktdaten:

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf

Für Rückfragen zu Abholaufträgen, zur Gutschriftsabwicklung oder Kontenklärung wenden Sie sich bitte an das Palettenmanagement:
Telefon: +49 211 54236-200
E-Mail: paletten@jameshardie.com

■ Rückgabe von Paletten in unseren Werken ist nicht möglich.

Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben und werden als Bruchpalette deklariert:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z. B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsches, faules Holz)
- Angesägte Paletten



Intakte Palette



Bruch eines Querbrettes



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit

Stichwortverzeichnis

A

Abziehlehren-Set und variable	
Abziehlehre (Bodensysteme).....	<u>21</u>
Ansetzbinder (Gipsfaserplatten) ...	<u>8,19</u>
Armierungsband TB (Gipsfaserplatten)	<u>9</u>
Armierungsgewebe HD (Powerpanel).....	<u>14</u>
Armierungskleber HD (Powerpanel).....	<u>14</u>
Ausgleichsschüttung (Bodensysteme).....	<u>19</u>

B

Boden-Nivelliermasse (Bodensysteme).....	<u>19</u>
Breitspachtel (Bodensysteme)	<u>10</u>

D

Deckenstoßprofil HD (Powerpanel) .	<u>14</u>
Dichtband (Powerpanel)	<u>13</u>
Dichtecken (Powerpanel).....	<u>13</u>
DUO Kleber (Gipsfaserplatten)	<u>10</u>

E

EPDM Band (VL).....	<u>34,43</u>
Estrichelemente.....	<u>15</u>
Estrichelemente (HF)	<u>15</u>
Estrichelemente (MW)	<u>15</u>
Estrichelemente (PS)	<u>15</u>
Estrichelemente (V).....	<u>15</u>
Estrichkleber (Estrichelemente)	<u>18</u>
Estrichkleber greenline (Estrichelemente)	<u>18</u>
Estrichwabe (Bodensysteme)	<u>20</u>

F

Feinspachtel (Gipsfaserplatten).....	<u>8</u>
fermacell® Firepanel A1	<u>6</u>
fermacell® Gipsfaserplatten.....	<u>4</u>
Großformate	<u>4</u>
Individuelle Zuschnitte	<u>5</u>
Kleinformat.....	<u>4</u>
fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante.....	<u>5</u>
Großformate	<u>5</u>
Individuelle Zuschnitte	<u>5,20</u>
fermacell® Powerpanel H2O	
Großformate	<u>11</u>
Kleinformat	<u>11</u>
fermacell® Powerpanel HD	
Großformate	<u>11</u>
Kleinformat	<u>11</u>
fermacell® Powerpanel TE.....	<u>16</u>
fermacell® Vapor.....	<u>6</u>
fermacell™ Sockelprofil HD	<u>29</u>
Flexkleber (Powerpanel)	<u>13</u>
Flüssigfolie (Powerpanel).....	<u>13</u>
Fugenkleber 310 ml (Gipsfaserplatten)	<u>7,12</u>
Fugenkleber 580 ml (Gipsfaserplatten)	<u>7</u>
Fugenkleber greenline 310 ml (Gipsfaserplatten)	<u>7</u>
Fugenkleber greenline 580 ml (Gipsfaserplatten)	<u>7</u>
Fugenspachtel (Gipsfaserplatten).....	<u>8</u>

G

Gebundene Schüttung T (Bodensysteme).....	<u>19</u>
Gecko Gauge Montagehilfe.....	<u>34</u>
Gewebeband (Gipsfaserplatten).....	<u>9</u>
Gips-Flächenspachtel (Gipsfaserplatten)	<u>9</u>

H

Hardie® Architectural Panel	<u>38</u>
Hardie® Architectural Panel Metallics	<u>39</u>
Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung (VL)	<u>27</u>
Hardie® Panel Fassadenbekleidung <u>37</u>	
Hardie® Plank	
Fassadenbekleidung	<u>25</u>
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	<u>24</u>
Hardie™ Blade Sägeblatt (VL).....	<u>34</u>
Hardie™ Bohrlehre.....	<u>43</u>
Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug	<u>34</u>
Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer	<u>44</u>
Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer	<u>44</u>
Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn ...	<u>44</u>
Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug	<u>44</u>
Hardie™ Panel Festpunkthülse.....	<u>43</u>
Hardie™ Panel Gleitpunktmundstück für Niete	<u>43</u>
Hardie™ Panel Niet (für Aluminium-Unterkonstruktionen).....	<u>41</u>
Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)	<u>32,40</u>
Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil.....	<u>31</u>
Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil	<u>31</u>
Hardie™ Plank Fenstersturzprofil ...	<u>31</u>
Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil	<u>30</u>
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	<u>33,42</u>
Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil	<u>28</u>
Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation	<u>28</u>
Hardie™ VL Plank Inneneckprofil....	<u>29</u>
Hardie™ VL Plank Schrauben.....	<u>32</u>
Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation.....	<u>29</u>
Hardie™ VL Plank Starterprofil V. ...	<u>29</u>

K		Q		T
Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser (Bodensysteme).....	<u>10</u>	Quellmörtel (Gipsfaserplatten).....	<u>10</u>	Tape AWS - Klebeband (H2O).....
				Therm25™-167 Schablone
				Tiefengrund (Powerpanel)
L		R		W
Leichtmörtel HD (Powerpanel).....	<u>14</u>	Randdämmstreifen MF (Bodensysteme).....	<u>19</u>	Wabenschüttung (Bodensysteme) ..
Lüftungsprofil für Hardie® Plank, Hardie® VL Plank und Hardie® Panel Fassadenbekleidungen (Plank).....	<u>30,31</u>	Rieselschutzvlies (Bodensysteme) ..	<u>21</u>	Wanddichtmanschetten (Powerpanel).....
		Rollputz (Gipsfaserplatten)	<u>9</u>	Wärmedämmschüttung (Bodensysteme).....
P		S		
Papier-Bewehrungsstreifen (Gipsfaserplatten)	<u>9</u>	Schnellbauschrauben (Bodensysteme).....	<u>18</u>	
Plattenreißer (Bodensysteme)	<u>10</u>	Schnellbauschrauben gegurtet (Gipsfaserplatten)	<u>8</u>	
Powerpanel Armierungsband	<u>12</u>	Schnellbauschrauben (Gipsfaserplatten)	<u>7</u>	
Powerpanel Feinspachtel	<u>12</u>	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze (Gipsfaserplatten)	<u>7</u>	
Powerpanel H2O Flächenspachtel ..	<u>12</u>	Schüttungsbinder für Wabenschüttung	<u>21</u>	
Powerpanel H2O Schrauben.....	<u>12</u>	Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter	<u>44</u>	
Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze	<u>12</u>	Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm	<u>44</u>	
Powerpanel Malervlies	<u>12</u>	Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge	<u>44</u>	
Powerpanel TE Schrauben.....	<u>18</u>	Sockelprofil HD (Powerpanel).....	<u>14</u>	
		Spritzspachtel LS (Gipsfaserplatten)	<u>8</u>	
		Statikmischrohr DUO (Gipsfaserplatten)	<u>10</u>	
		Stuhlprofil für Hardie® Plank und Hardie® Panel Fassadenbekleidungen (Plank).....	<u>30</u>	

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 06/2026

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
Sofern nicht anders angegeben, bezeichnen TM und [®] eingetragene und registrierte Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

Bestellungen bitte an:

Fachhandel:

auftraege@jameshardie.com

Baumarkt:

diy@jameshardie.com



James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
www.fermacell.de
www.jameshardie.de

Service-Center (Auftragsmanagement)

Telefon +49 211 54236-200
E-Mail auftraege@jameshardie.com

fer-640-00001/04.26/m



fermacell®

 **JamesHardie™**